



2018年10月吉日

お得意様各位

大阪府寝屋川市仁和寺本町1丁目3番22号

日動工業株式会社

## 廃番と仕様変更による後継機種のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品の販売に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さてこの度、ご愛顧いただいております、日動投光器 300/500W【AT シリーズ】及び LED エコビック投光器 40/50W【ATL シリーズ】は、2018年12月末日を持ちまして廃番とさせていただくこととなりました。

後継機種として、日動投光器『TO シリーズ』及び LED エコビック投光器『TOL シリーズ』となりますが、すでに販売を開始させていただいておりますので、詳しくは担当営業所または、営業員までお問い合わせください。

また、ご担当部署へのご連絡、処理の程お願いいたします。

大変ご迷惑をおかけしますが、今後ともより良い商品作り、開発に努めてまいりますので、よろしくお願ひ申し上げます。

敬具

【廃番機種】および『後継機種』は、別紙参照してください。

変更箇所も記載しております。

300W 日動投光器シリーズ							
日動コード	廃番機種 型式	標準価格 (税別)		日動コード	後継機種 型式	仕様	標準価格 (税別)
09150	AT-300	5,500		11227	TO-300	300W 0.3m	6,500
09155	AT-305	7,000		11230	TO-305	300W 5m	7,500
09160	AT-310	8,400		11233	TO-310	300W 10m	8,500
09165	AT-E300	7,000		11236	TO-E300	300W アース付 0.3m	7,000
09170	AT-E305	8,500		11239	TO-E305	300W アース付 5m	8,000
09175	AT-E310	10,100		11242	TO-E310	300W アース付 10m	9,000
09180	AT-E300PN	7,600		-	後継機種なし	-	-
09185	AT-E305PN	10,100	→	11248	TO-E305PN	300W アース付 2PNCT 5m	10,000
09190	AT-E310PN	12,600		11251	TO-E310PN	300W アース付 2PNCT 10m	11,000
09166	AT-E300 (200V)	7,500		11237	TO-E300 (200V)	300W アース付 0.3m	7,500
09171	AT-E305 (200V)	9,000		11240	TO-E305 (200V)	300W アース付 5m	8,500
09176	AT-E310 (200V)	10,600		11243	TO-E310 (200V)	300W アース付 10m	9,500
09181	AT-E300PN (200V)	8,100		-	後継機種なし	-	-
09186	AT-E305PN (200V)	10,600		11249	TO-E305PN (200V)	300W アース付 2PNCT 5m	10,500
09191	AT-E310PN (200V)	13,100		11252	TO-E310PN (200V)	300W アース付 2PNCT 10m	11,500

500W 日動投光器シリーズ							
日動コード	廃番機種 型式	標準価格 (税別)		日動コード	後継機種 型式	仕様	標準価格 (税別)
09195	AT-500	6,000		11254	TO-500	500W 0.3m	7,000
09200	AT-505	7,800		11257	TO-505	500W 5m	8,000
09205	AT-510	9,500		11260	TO-510	500W 10m	9,000
09210	AT-E500	7,500		11263	TO-E500	500W アース付 0.3m	7,500
09215	AT-E505	9,500		11266	TO-E505	500W アース付 5m	8,500
09220	AT-E510	11,300		11269	TO-E510	500W アース付 10m	9,500
09225	AT-E500PN	8,100		-	後継機種なし	-	-
09230	AT-E505PN	10,600	→	11275	TO-E505PN	500W アース付 2PNCT 5m	10,500
09235	AT-E510PN	13,100		11278	TO-E510PN	500W アース付 2PNCT 10m	11,500
09211	AT-E500 (200V)	8,000		11264	TO-E500 (200V)	500W アース付 0.3m	8,000
09216	AT-E505 (200V)	10,000		11267	TO-E505 (200V)	500W アース付 5m	9,000
09221	AT-E510 (200V)	11,800		11270	TO-E510 (200V)	500W アース付 10m	10,000
09226	AT-E500PN (200V)	8,600		-	後継機種なし	-	-
09231	AT-E505PN (200V)	11,100		11276	TO-E505PN (200V)	500W アース付 2PNCT 5m	11,000
09236	AT-E510PN (200V)	13,600		11279	TO-E510PN (200V)	500W アース付 2PNCT 10m	12,000

40W LEDエコビック投光器シリーズ						
日動コード	廃番機種 型式	標準価格 (税別)	日動コード	後継機種 型式	仕様	標準価格 (税別)
09890	ATL-4005J-50K	31,500	11351	TOL-4005J-50K	40W 昼白色 5m	33,500
09895	ATL-E4005J-50K	33,000	11354	TOL-E4005J-50K	40W アース付 昼白色 5m	34,000

50W LEDエコビック投光器シリーズ						
日動コード	廃番機種 型式	標準価格 (税別)	日動コード	後継機種 型式	仕様	標準価格 (税別)
09900	ATL-5000J	37,000	11340	TOL-5000J-50K	50W 昼白色 0.3m	38,500
09750	ATL-5000	49,000	11340	TOL-5000J-50K	50W 昼白色 0.3m	38,500
09770	ATL-5000-3000K	49,000	-	後継機種なし	-	-
09780	ATL-5000-S-50K	53,000	-	後継機種なし	-	-
09901	ATL-5005J	38,800	11341	TOL-5005J-50K	50W 昼白色 5m	39,500
09751	ATL-5005	50,800	11341	TOL-5005J-50K	50W 昼白色 5m	39,500
09771	ATL-5005-3000K	50,800	-	後継機種なし	-	-
09781	ATL-5005-S-50K	54,500	-	後継機種なし	-	-
09902	ATL-5010J	40,500	11342	TOL-5010J-50K	50W 昼白色 10m	40,500
09752	ATL-5010	52,500	11342	TOL-5010J-50K	50W 昼白色 10m	40,500
09772	ATL-5010-3000K	52,500	-	後継機種なし	-	-
09782	ATL-5010-S-50K	56,000	-	後継機種なし	-	-
09903	ATL-E5000J	39,000	11343	TOL-E5000J-50K	50W アース付 昼白色 0.3m	39,000
09753	ATL-E5000	51,000	11343	TOL-E5000J-50K	50W アース付 昼白色 0.3m	39,000
09773	ATL-E5000-3000K	51,000	-	後継機種なし	-	-
09783	ATL-E5000-S-50K	54,500	-	後継機種なし	-	-
09904	ATL-E5005J	41,500	11344	TOL-E5005J-50K	50W アース付 昼白色 5m	40,000
09754	ATL-E5005	53,500	11344	TOL-E5005J-50K	50W アース付 昼白色 5m	40,000
09774	ATL-E5005-3000K	53,500	-	後継機種なし	-	-
09784	ATL-E5005-S-50K	56,000	-	後継機種なし	-	-
09905	ATL-E5010J	42,800	11345	TOL-E5010J-50K	50W アース付 昼白色 10m	41,000
09755	ATL-E5010	54,800	11345	TOL-E5010J-50K	50W アース付 昼白色 10m	41,000
09775	ATL-E5010-3000K	54,800	-	後継機種なし	-	-
09785	ATL-E5010-S-50K	57,500	-	後継機種なし	-	-
09906	ATL-E5000JPN	40,000	-	後継機種なし	-	-
09756	ATL-E5000PN	52,000	-	後継機種なし	-	-
09776	ATL-E5000PN-3000K	52,000	-	後継機種なし	-	-
09907	ATL-E5005JPN	42,500	11347	TOL-E5005JPN-50K	50W アース付 昼白色 2PNCT 5m	42,000
09757	ATL-E5005PN	54,500	11347	TOL-E5005JPN-50K	50W アース付 昼白色 2PNCT 5m	42,000
09777	ATL-E5005PN-3000K	54,500	-	後継機種なし	-	-
09786	ATL-E5005PN-S-50K	56,500	-	後継機種なし	-	-
09908	ATL-E5010JPN	45,000	11348	TOL-E5010JPN-50K	50Wアース付 昼白色 2PNCT 10m	43,000
09758	ATL-E5010PN	57,000	11348	TOL-E5010JPN-50K	50Wアース付 昼白色 2PNCT 10m	43,000
09778	ATL-E5010PN-3000K	57,000	-	後継機種なし	-	-
09787	ATL-E5010PN-S-50K	58,000	-	後継機種なし	-	-
09909	ATL-E50J-W-50K	38,000	11384	TOL-E50J-W-50K	50W アース付 昼白色 1.5m 本体色白	38,000
09820	ATL-E50-W-5000K	50,000	11384	TOL-E50J-W-50K	50W アース付 昼白色 1.5m 本体色白	38,000
09821	ATL-E50-W-3000K	50,000	-	後継機種なし	-	-
09825	ATL-E50-SW-5000K	55,000	-	後継機種なし	-	-
09910	ATL-E50J-BK-50K	38,000	11388	TOL-E50J-BK-50K	50W アース付 昼白色 1.5m 本体色黒	38,000
09830	ATL-E50-BK-5000K	50,000	11388	TOL-E50J-BK-50K	50W アース付 昼白色 1.5m 本体色黒	38,000
09831	ATL-E50-BK-3000K	50,000	-	後継機種なし	-	-
09835	ATL-E50-SBK-5000K	55,000	-	後継機種なし	-	-



- 本体取付枠がなくなります。
- バイス取付金具が前後にスライドします。
- バイスをはずせば、T型金具なしで三脚に直接差込めます。

(S-001[軽量三脚]・S-01[スタンダード三脚]  
・S-02[スーパー三脚])

200W 日動投光器シリーズ							
日動コード	廃番機種 型式	標準価格 (税別)		日動コード	後継機種 型式	仕様	標準価格 (税別)
09105	AT-200	4,500		11200	TO-200	200W 0.3m	5,500
09110	AT-205	6,300		11203	TO-205	200W 5m	6,500
09115	AT-210	8,000		11206	TO-210	200W 10m	7,500
09120	AT-E200	6,300		11209	TO-E200	200W アース付 0.3m	6,000
09125	AT-E205	8,300		11212	TO-E205	200W アース付 5m	7,000
09130	AT-E210	9,100		11215	TO-E210	200W アース付 10m	8,000
09135	AT-E200PN	6,600		-	後継機種なし	-	-
09140	AT-E205PN	9,100	→	11221	TO-E205PN	200W アース付 2PNCT 5m	9,000
09145	AT-E210PN	11,600		-	後継機種なし	-	-
09121	AT-E200 (200V)	6,800		11210	TO-E200 (200V)	200W アース付 0.3m	6,500
09126	AT-E205 (200V)	8,800		11213	TO-E205 (200V)	200W アース付 5m	7,500
09131	AT-E210 (200V)	9,600		11216	TO-E210 (200V)	200W アース付 10m	8,500
09136	AT-E200PN (200V)	7,100		-	後継機種なし	-	-
09141	AT-E205PN (200V)	9,600		11222	TO-E205PN (200V)	200W アース付 2PNCT 5m	9,500
09146	AT-E210PN (200V)	12,100		-	後継機種なし	-	-

14W LEDエコビック投光器シリーズ							
日動コード	廃番機種 型式	標準価格 (税別)		日動コード	後継機種 型式	仕様	標準価格 (税別)
09760	ATL-1405-5000K	22,000		11301	TOL-1405-50K	14W 昼白色 5m	23,400
09761	ATL-1410-5000K	23,700		11302	TOL-1410-50K	14W 昼白色 10m	24,400
09762	ATL-E1405-5000K	23,500		11304	TOL-E1405-50K	14W アース付 昼白色 5m	23,900
09763	ATL-E1410-5000K	25,200		11305	TOL-E1410-50K	14W アース付 昼白色 10m	24,900
09764	ATL-1405-3000K	22,000		11311	TOL-1405-30K	14W 電球色 5m	23,400
09765	ATL-1410-3000K	23,700		11312	TOL-1410-30K	14W 電球色 10m	24,400
09766	ATL-E1405-3000K	23,500	→	11314	TOL-E1405-30K	14W アース付 電球色 5m	23,900
09767	ATL-E1410-3000K	25,200		11315	TOL-E1410-30K	14W アース付 電球色 10m	24,900
09800	ATL-E14-W-5000K	22,000		11380	TOL-E14-W-50K	14W アース付 昼白色 1.5m 本体色白	23,000
09801	ATL-E14-W-3000K	22,000		11381	TOL-E14-W-30K	14W アース付 電球色 1.5m 本体色白	23,000
09810	ATL-E14-BK-5000K	22,000		11382	TOL-E14-BK-50K	14W アース付 昼白色 1.5m 本体色黒	23,000
09811	ATL-E14-BK-3000K	22,000		11383	TOL-E14-BK-30K	14W アース付 電球色 1.5m 本体色黒	23,000

25W LEDエコビック投光器シリーズ							
日動コード	廃番機種 型式	標準価格 (税別)		日動コード	後継機種 型式	仕様	標準価格 (税別)
09860	ATL-2505-50K	29,000		11321	TOL-2505-50K	25W 昼白色 5m	31,000
09865	ATL-E2505-50K	31,000		11324	TOL-E2505-50K	25W アース付 昼白色 5m	31,500
09870	ATL-E25-W-50K	29,000	→	-	後継機種なし	-	-
09875	ATL-E25-BK-50K	29,000		-	後継機種なし	-	-



- 本体取付枠がなくなります。
- バイス取付金具が前後にスライドします。
- バイスをはずせば、T型金具なしで三脚に直接差込めます。

(S-001[軽量三脚]・S-01[スタンダード三脚]  
・S-02[スーパー三脚])