Panasonic

電動工具

総合カタログ 2020春

miniQu ミニック

充電ミニドライバー
EZ7412

充電振動ドリル&ドライバー
EZ79A3

2020.1

パナソニック電動工具は
プロの仕事を支えて40年。

1979

内蔵型ニッケル
カドミウム電池&1時間充電

充電工具の幕開け

1983

初の手締め機構

1984

NASA・スペースシャトルに搭載

パナソニックの電動工具が宇宙へ！

1984

電子スピードコントロール
搭載

1986

キーレスチャックを開発

1991

充電時間を6分に高速化

1995

油圧打撃で減音

1998

ニッケル水素電池パック

より軽く！大容量に！

1999

インパクトと
ドリルが合体！

これからも
新たな挑戦を
続けてまいります！

2000

2電源対応

2004



ブラシレスモーターを搭載

2006

リチウムイオン電池パック
作業量が飛躍的にアップ！

2008

充電インパクトにトルク制御機能

2010

防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)
TOUGH TOOL IP

防塵・耐水 世界性能

2012



電池を替えるだけで
1台で14.4V・18V両方使える

2013

ダブルハンマーブロックを
開発

2019

「Smart BL」搭載

@panasonic_powertool

インスタグラム
キャンペーン実施中

公式アカウントをフォローして、
「専用フォーム」よりご応募ください。



Smart BL

高負荷作業の限界に挑む

Smart BL 特許出願中

ベクトル制御技術搭載

作業用途に応じてモーターのスピード、
パワーを最適コントロール。
ハードな作業に追従し、
工具の性能を最大限に引き出します。

Dualシリーズ

電池を替えるだけで、14.4Vにも、18Vにも。

Dual（デュアル） 14.4V/18V

防じん・耐水設計

厳しい現場環境でも、タフ。

TOUGH TOOL IP

国際規格 IEC60529適用 IP56 試験合格※

（イメージ図）

このような環境下でのご使用をおすすめするものではありません。

※工具本体に電池パックを装着した状態で、国際規格（IEC60529）に規定されたIP56の保護等級に要求される試験を、認証機関Intertekで実施し合否判定をしております。

リチウムイオン電池

『高容量設計』『長寿命』を実現。

電池に関するご注意 Li-ion電池は水や導電異物の侵入、ガスによる腐食、過度な衝撃・外力での変形などにより電池パック及び電池セル内で短絡を起こすと発煙・発火・破裂する可能性がございます。この様な環境でのご使用はおやめください。

INDEX

◎ インパクトドライバー　P.9　◎ インパクトレンチ　P.15　◎ 小型インパクトドライバー　P.21

◎ マルチインパクトドライバー　P.19

◎ 小型・高精度ドリルドライバー　P.23　◎ ミニドライバー　P.26　◎ ドリルドライバー　P.29
◎ ハイパワードリルドライバー　P.33

◎ 振動ドリル&ドライバー　P.34

◎ ハンマードリル　P.37　◎ マルチハンマードリル　P.39

◎ マルチツール　P.41

◎ バンドソー　P.43

◎ 全ネジカッター　P.45

◎ パワーカッター　P.49　◎ ディスクグラインダー　P.51　◎ レシプロソー　P.53
◎ 角穴カッター　P.55　◎ ジグソー　P.57

◎ 油圧マルチシリーズ《圧着》《切断》《圧縮》《打抜き》　P.59
◎ ケーブルカッター　P.62

◎ 真空ポンプ　P.63　◎ シーリングガン　P.64

◎ LEDマルチ投光器　P.65　◎ LEDマルチライト　P.66　◎ LEDライト　P.68
◎ ライト　P.68　◎ ランタン　P.68

◎ クリーナー　P.69　◎ パワークリーナー　P.70　◎ ブロワ　P.71

◎ ワイヤレススピーカー　P.72　◎ ラジオ&ワイヤレススピーカー　P.72

◎ ダウンライトカッター　P.73　◎ 壁うらセンサー　P.73

◎ 電池アダプタ　P.74

◎ 電池パック　P.75　◎ 充電器　P.76　◎ 電池パック・充電器セット品　P.77
◎ 電動工具と電池パック・充電器の互換性　P.79

◎ 先端工具・純正刃・別売品　P.83

◎ 工具ケース　P.91

◎ サービス網　P.94　◎ レーザーマーカー墨出し名人　P.95　◎ 安全に関するご注意　P.97　◎ 品番索引　P.99

充電ミニドライバー EZ7412

P.26

振動ドリル&ドライバー EZ79A3

P.34

充電マルチツール　EZ46A5

P.41

充電全ネジカッター　EZ45A9

P.45

Dualシリーズ30機種、リチウムイオン電池シリーズ64機種

1台で14.4Vにも18Vにも！

Dual デュアル

14.4V / 18V

NEW
充電インパクトドライバー
EZ76A1
P.9

NEW
充電マルチインパクトドライバー
EZ75A9
P.19

充電インパクトドライバー
EZ75A7
P.11

充電インパクトドライバー
EZ75A1
P.12

充電圧着器
EZ46A4K ※1
P.60

油圧マルチ〈本体のみ〉
EZ46A4X ※1
P.59

充電真空ポンプ
EZ46A3
P.63

充電インパクトレンチ
EZ75A3
P.17

NEW
充電全ネジカッター
EZ45A8
P.47

充電全ネジカッター
EZ45A4
P.48

充電ケーブルカッター
EZ45A6K ※1
P.60

充電ケーブルカッター
EZ45A7 ※1
P.62

NEW
充電全ネジカッター
EZ45A9
P.45

工事用充電ブロワ
EZ37A1 ※1
P.71

φ125mm
充電ディスクグラインダー125
EZ46A2
P.51

充電マルチハンマードリル
EZ78A1
P.39

φ100mm
充電ディスクグラインダー100
EZ46A1
P.51

充電バンドソー
EZ45A5
P.43

工事用充電ラジオ&ワイヤレススピーカー
EZ37A2 ※1
P.72

充電レシプロソー
EZ45A1
P.53

充電角穴カッター
EZ45A3
P.55

充電パワーカッター135
EZ45A2
P.49

NEW
充電マルチツール
EZ46A5
P.41

充電ドリルドライバー
EZ7441
P.32

充電自動変速ドリルドライバー
EZ7443
P.31

充電インパクトドライバー
EZ7544
P.13

充電マルチインパクトドライバー
EZ7548
P.20

充電オイルパルスインパクトドライバー
EZ7545
P.14

充電角穴カッター
EZ4543
P.56

5.0Ah
EZ9L48
P.75

4.2Ah
EZ9L45
P.75

3.0Ah
EZ9L46
P.75

2.0Ah
EZ9L47
P.75

14.4V

をラインアップ。電池パックも豊富に品揃え。

※1：電池パックは付属していません。

■色の品番は在庫限り商品です。　■色の品番は生産終了商品です。

充電 インパクトドライバー

長く使えて経済的

（EZ76A1・EZ75A1・EZ75A7）

モーター寿命約2倍※1

ブラシレスモーター

寿命の原因になるブラシとコミュテータを撤廃。

スイッチ寿命約2倍※2

ハイブリッドスイッチ

接点の摩耗が激しいブレーキ動作を電子化。

※1:当社従来ブラシモーターとの比較（当社調べ）
※2:当社従来メカスイッチとの比較（当社調べ）

「テクス用モード」を搭載

（EZ76A1・EZ75A7）

短め（φ4×15mm以下）の
テクスネジ締めに適したチューニングで、
ネジ頭が飛ぶのを低減。

防じん・耐水「IP56」だからタフ

（EZ76A1・EZ75A1・EZ75A7・EZ7544・EZ7545）

国際規格 IEC60529適用 IP56 試験合格

工具本体に電池パックを装着した状態で、国際規格（IEC60529）に規定されたIP56の保護等級に要求される試験を認証機関Intertekで実施し合否判定。
（詳しくはP.3をご覧ください。）

基本機能

■電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。
長いネジ締めの際にも
センター決めがしやすい。

■正転・逆転
回転方向が切り替えられ、
締める時はもちろん、
ゆるめる時もラク。

■ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、
安全性に配慮した機能。
ブレーキ付

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

充電インパクトドライバー
EZ76A1
■耐久力・速さトップクラス。※1

「Smart BL」搭載で 連続作業に強い!ネジ締めが速い!

ボルト締め連続作業量
約2倍（当社EZ75A7比）

ネジ締めスピード
約1.25倍（当社EZ75A7比）

特許出願中

Smart BL
ベクトル制御技術搭載

作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。これまでの“連続作業で停止”“遅くてイライラ”を解消。

新風路設計で 冷却効果をアップ

モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。「Smart BL」との相乗効果で、高負荷作業における連続作業耐久力を飛躍的に向上。

「即フル」モード搭載で 足場解体などで速さを発揮

「即フル」モード

トリガーを引くと、即座に
最大パワー「強」モードで始動。
正逆同トルクなので
ボルト緩めもスピーディ。



使いやすさを向上

ビット先端部に
影が出にくい
2灯LEDを採用。

本体底部の内側に
65mmビット2本を
収納可能。

ケースの
使い勝手を向上。
（P.91をご覧ください）

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
＊本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

木ネジ ～φ9.5 φ3.5～9.5
ボルト 高力ボルト M6～12 普通ボルト M6～16
テクス ～φ6 φ3.5～6

強・中・弱打撃力切替 | テクス用モード | 即フルモード | ブレーキ付 | LEDライト | 保証期間1年

Smart BL

IP56

※1:充電式インパクトドライバー18Vクラス(国内販売品)において(2019年6月現在・当社調べ)

18V 電池セット品

NEW

5.0Ah(電池2個付) 60分充電

EZ76A1LJ2G-B(黒) POS 4549980 357255
EZ76A1LJ2G-H(グレー) POS 4549980 357262
EZ76A1LJ2G-R(赤) POS 4549980 357279
希望小売価格**69,800**円(税抜)

3.0Ah(電池2個付) 55分充電

EZ76A1PN2G-B(黒) POS 4549980 357286
EZ76A1PN2G-H(グレー) POS 4549980 357293
EZ76A1PN2G-R(赤) POS 4549980 357309
希望小売価格**62,800**円(税抜)

14.4V 電池セット品

NEW

5.0Ah(電池2個付) 60分充電

EZ76A1LJ2F-B(黒) POS 4549980 357224
EZ76A1LJ2F-H(グレー) POS 4549980 357231
EZ76A1LJ2F-R(赤) POS 4549980 357248
希望小売価格**65,800**円(税抜)

本体のみ

NEW

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ76A1X-B(黒)
POS 4549980 357316
EZ76A1X-H(グレー)
POS 4549980 357323
EZ76A1X-R(赤)
POS 4549980 357330
希望小売価格**25,600**円(税抜)

チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13 mm)
最大締付トルク(正逆同トルク)	《18V》 強モード:170N·m、中モード:150N·m、弱モード:26N·m、即フルモード:170N·m 《14.4V》強モード:160N·m、中モード:150N·m、弱モード:26N·m、即フルモード:160N·m
回転数	強モード:0～2,800回転／分、中モード:0～1,450回転／分、弱モード:0～950回転／分、 テクス用モード:0～2,800回転／分、即フルモード:2,800回転／分
打撃数	強モード:0～3,100回／分、中モード:0～2,500回／分、弱モード:0～1,800回／分、 テクス用モード:0～2,500回／分、即フルモード:3,100回／分
振動3軸合成値	12.0m/s²
本体寸法/質量*	《18V 5.0Ah》 全長127×全高240×幅60 mm／1.7 kg 《18V 3.0Ah》 全長127×全高224×幅60 mm／1.45 kg 《14.4V 5.0Ah》 全長127×全高232×幅60 mm／1.6 kg

能力(目安·フル充電で)

		18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah
ネジ締め	万能ビス·米松(φ4.2×75 mm)	約740本	約450本	約650本
	耐震金物ビス·米松(φ5.5×75 mm)	約300本	約205本	約290本
	テクスネジ·SPC(φ4×13 mm·板厚1.6 mm)	約1,250本	約600本	約770本
ボルト締め※2	ボルト(M16×25 mm·板厚10 mm、普通ボルト)	約1,150本	約680本	約1,300本
	ボルト(M12×25 mm·板厚10 mm、高力ボルト)	約400本	約160本	約360本
穴あけ	DLコア(φ21·石膏ボード12.5 mm+コンパネ12.5 mm)	約160穴	約100穴	約160穴

付属·別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ76A1 LJ2G	EZ76A1 PN2G	EZ76A1 LJ2F	EZ76A1 X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9672	●	●	●	○	4,600円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)		EZ0L81	●	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●● 2個付	○	○	○	24,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	○	24,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L53	○	●● 2個付	○	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●● 2個付	○	21,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○	19,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	16,000円(税抜)
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	14,000円(税抜)
ドライバービット#2⊕65mm		EZ9BP221	○	○	○	○	2本組·600円(税抜)
ドリルチャック		EZ9780	○	○	○	○	3,800円(税抜)
カラビナ対応フック		EZ9X015	○	○	○	○	2,000円(税抜)

※2:適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数です。

■ 色の品番は在庫限り商品です。

充電インパクトドライバー
EZ75A7
■ 118mmコンパクトヘッド。

ネジ φ3.5～9.5 (～φ9.5)
ボルト 高力ボルト M6～12 / 普通ボルト M6～16
テクス φ3.5～6 (～φ6)

強・中・弱打撃力切替 / テクス用モード / ブレーキ付 / LEDライト / 保証期間1年
BRUSHLESS MOTOR
IP56

18V 電池セット品

5.0Ah(電池2個付) 60分充電
EZ75A7LJ2G-A (青) POS 4549980 034781
EZ75A7LJ2G-P (ピンク) POS 4549980 034798
EZ75A7LJ2G-B (黒) POS 4549077 461315
EZ75A7LJ2G-R (赤) POS 4549077 461339
EZ75A7LJ2G-H (グレー) POS 4549077 461322
希望小売価格69,800円(税抜)

4.2Ah(電池2個付) 60分充電
EZ75A7LS2G-A (青) POS 4549980 034804
EZ75A7LS2G-P (ピンク) POS 4549980 034811
EZ75A7LS2G-B (黒) POS 4549077 348432
EZ75A7LS2G-R (赤) POS 4549077 348944
EZ75A7LS2G-H (グレー) POS 4549077 348449
希望小売価格63,000円(税抜)

3.0Ah(電池2個付) 55分充電
EZ75A7PN2G-A (青) POS 4549980 034828
EZ75A7PN2G-P (ピンク) POS 4549980 034835
EZ75A7PN2G-B (黒) POS 4549077 461346
EZ75A7PN2G-R (赤) POS 4549077 461360
EZ75A7PN2G-H (グレー) POS 4549077 461353
希望小売価格62,800円(税抜)

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ75A7X-A (青) POS 4549980 034842
EZ75A7X-P (ピンク) POS 4549980 034859
EZ75A7X-B (黒) POS 4549077 348951
EZ75A7X-R (赤) POS 4549077 348975
EZ75A7X-H (グレー) POS 4549077 348968
希望小売価格25,600円(税抜)

14.4V 電池セット品

5.0Ah(電池2個付) 60分充電
EZ75A7LJ2F-A (青) POS 4549980 034767
EZ75A7LJ2F-P (ピンク) POS 4549980 034774
EZ75A7LJ2F-B (黒) POS 4549077 461285
EZ75A7LJ2F-R (赤) POS 4549077 461308
EZ75A7LJ2F-H (グレー) POS 4549077 461292
希望小売価格65,800円(税抜)

4.2Ah(電池2個付) 54分充電
EZ75A7LS2F-B (黒) POS 4549077 348913
EZ75A7LS2F-R (赤) POS 4549077 348937
EZ75A7LS2F-H (グレー) POS 4549077 348920
希望小売価格58,400円(税抜)

2.0Ah(電池2個付) 35分充電
EZ75A7LF2F-B (黒) POS 4549077 387349
希望小売価格54,000円(税抜)

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

充電インパクトドライバー
EZ75A1

■ 作業量や使い勝手に合わせて選べるラインアップ。

木ネジ ~φ9.5 φ3.5~9.5
ボルト 高力ボルト M6~12 普通ボルト M6~16
テクス ~φ6 φ3.5~6
強・中・弱打撃力切替 ブレーキ付 LEDライト 保証期間1年
BRUSHLESS MOTOR
IP56

18V 電池セット品

〈W375×D107×H350〉

4.2Ah(電池2個付) 60分充電

EZ75A1LS2G-H(グレー)
希望小売価格**71,000**円(税抜)
POS 4549077 102638

14.4V 電池セット品

4.2Ah

3.0Ah

〈W375×D107×H350〉

4.2Ah(電池2個付) 54分充電

EZ75A1LS2F-H(グレー)
希望小売価格**62,800**円(税抜)
POS 4549077 102669

3.0Ah(電池2個付) 40分充電

EZ75A1LP2F-H(グレー)
希望小売価格**56,800**円(税抜)
POS 4549077 183996

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ75A1X-H(グレー)
希望小売価格**25,600**円(税抜)
POS 4549077 102706

	EZ75A7	EZ75A1
チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)	
最大締付トルク(正逆同トルク)	《18V》強モード:160N·m、中モード:130N·m、弱モード:26N·m 《14.4V》強モード:155N·m、中モード:130N·m、弱モード:26N·m	《18V》強モード:155N·m、中モード:130N·m、弱モード:26N·m 《14.4V》強モード:150N·m、中モード:130N·m、弱モード:26N·m
回転数	強モード:0~2,500回転/分、中モード:0~1,450回転/分 弱モード:0~950回転/分、テクス用モード:0~2,500回転/分	強モード:0~2,500回転/分、中モード:0~1,400回転/分 弱モード:0~1,000回転/分
打撃数	強モード:0~3,100回/分、中モード:0~2,900回/分 弱モード:0~1,900回/分、テクス用モード:0~1,200回/分	強モード:0~3,000回/分、中モード:0~2,800回/分 弱モード:0~2,000回/分
本体寸法/質量*	《18V 5.0Ah》 全長118×全高242×幅66mm/1.7Kg 《18V 4.2Ah》 全長118×全高242×幅66mm/1.65kg 《18V 3.0Ah》 全長118×全高226×幅66mm/1.5Kg 《14.4V 5.0Ah》 全長118×全高234×幅66mm/1.6Kg 《14.4V 4.2Ah》 全長118×全高234×幅66mm/1.55kg 《14.4V 2.0Ah》 全長118×全高220×幅66mm/1.3kg	《18V 4.2Ah》 全長143×全高242×幅61mm/1.65kg 《14.4V 4.2Ah》 全長143×全高233×幅61mm/1.55kg 《14.4V 3.0Ah》 全長143×全高233×幅61mm/1.5kg
振動3軸合成値	13.2m/s²	18.5m/s²

能力(目安・フル充電で)

		EZ75A7						EZ75A1		
		18V 5.0Ah	18V 4.2Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah	14.4V 4.2Ah	14.4V 2.0Ah	18V 4.2Ah	14.4V 4.2Ah	14.4V 3.0Ah
ネジ締め	万能ビス·米松(φ4.2×75mm)	約700本	約620本	約420本	約560本	約490本	約230本	約610本	約500本	約320本
	耐震金物ビス(φ5.5×75mm)	約370本	約330本	約220本	約320本	約290本	約130本	約350本	約310本	約200本
	テクスネジ·SPC(φ4×13mm·板厚1.6mm)	約980本	約930本	約590本	約850本	約820本	約380本	約990本	約820本	約530本
ボルト締め※1	ボルト(M16×25mm·板厚10mm、普通ボルト)	約1,150本	約1,100本	約680本	約1,200本	約1,050本	約490本	約1,150本	約1,100本	約700本
	ボルト(M12×25mm·板厚10mm、高力ボルト)	約360本	約320本	約220本	約340本	約300本	約140本	約340本	約310本	約200本
穴あけ	DLコア(φ21·石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)	—	—	—	約160穴	約140穴	約70穴	—	約140穴	約90穴

付属·別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ75A7 LJ2G	EZ75A7 LS2G	EZ75A7 PN2G	EZ75A7 LJ2F	EZ75A7 LS2F	EZ75A7 LF2F	EZ75A7 X	EZ75A1 LS2G	EZ75A1 LS2F	EZ75A1 LP2F	EZ75A1 X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9646	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	3,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)		EZ0L81	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●●2個付	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	24,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L51	○	●●2個付	○	○	○	○	○	●●2個付	○	○	○	24,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L53	○	○	●●2個付	○	○	○	○	○	○	○	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	○	●●2個付	○	○	○	○	○	○	○	21,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○	●●2個付	○	○	○	●●2個付	○	○	19,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●●2個付	○	16,000円(税抜)
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	○	●●2個付	○	○	○	○	○	14,000円(税抜)
ドライバービット#2⊕65mm		EZ9BP221	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2本組·600円(税抜)
ドリルチャック		EZ9780	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3,800円(税抜)
カラビナ対応フック		EZ9X015	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2,000円(税抜)

※1:適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数です。

■ 色の品番は在庫限り商品です。

充電インパクトドライバー
EZ7544
■ 打撃力切替で失敗を減らす。

14.4V

IP56

強・弱打撃力切替 / ブレーキ付 / LEDライト / 54分充電

木ネジ φ3.5～9.5 / テクス φ3.5～6 / ボルト 高力ボルト M6～12 普通ボルト M6～16

〈W375×D107×H350〉

4.2Ah（電池2個付）

EZ7544LS2S-B（黒）
希望小売価格**49,800**円（税抜）
POS　4549077 173102

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ7544X-B（黒）
希望小売価格**24,800**円（税抜）
POS　4547441 461114

12V 充電 インパクトドライバー
■ 打撃力切替で失敗を減らす。

強・弱打撃力切替 / ブレーキ付 / LEDライト

木ネジ φ3.5～9.5 / テクス φ3.5～6 / ボルト 高力ボルト M6～10 普通ボルト M6～12

EZ7207X-B（黒）
<本体のみ>
オープン価格
（オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。）
POS　4547441 873139

12V 充電 インパクトドライバー
■ 軽い、小さく、取り回しがラク。

ブレーキ付

木ネジ φ3.5～9.5 / テクス φ3.5～6 / ボルト 高力ボルト M6～10 普通ボルト M6～12

EZ6506X-B（黒）
<本体のみ>
希望小売価格**22,500**円（税抜）
POS　4989602 797791

	EZ7544	EZ7207	EZ6506
チャック	ワンタッチビットロック方式（段付までの寸法が13mm）	ワンタッチビットロック方式（段付までの寸法が13mm）	ワンタッチビットロック方式（段付までの寸法が13mm）
最大締付トルク	Hモード（強）：150.0N·m Sモード（弱）：100.0N·m	Hモード（強）：125.0N·m Sモード（弱）：70.0N·m	98.0N·m
回転数	Hモード（強）：0～2,700回転／分 Sモード（弱）：0～2,400回転／分	Hモード（強）：0～2,600回転／分 Sモード（弱）：0～1,800回転／分	0～2,800回転／分
打撃数	Hモード（強）：0～3,000回／分 Sモード（弱）：0～2,500回／分	Hモード（強）：0～2,600回／分 Sモード（弱）：0～2,300回／分	0～3,000回／分
本体寸法／質量*	全長155×全高235×幅59mm／1.55kg	全長158×全高237×幅58mm／1.7kg（EZ9200S装着時）	全長155×全高219×幅54mm／1.45kg（EZ9200S装着時）
振動3軸合成値	18.6m/s²	13.7m/s²	14.7m/s²
能力（目安・フル充電で） ネジ締め	万能ビス·米松（φ4.2×75mm）約410本 万能ビス·米松（φ5.2×120mm）約120本 テクスネジ·鉄（φ4×13mm·板厚1.6mm）約750本	木ネジ·米松（φ4.2×75mm）約130本 木ネジ·米松（φ5.2×120mm）約45本 テクスネジ·鉄（φ4.0×13mm·板厚1.6mm）約240本 （EZ9200S使用時の数値です）	木ネジ·米松（φ4.1×38mm）約300本 木ネジ·米松（φ5.8×75mm）約75本 テクスネジ·鉄（φ4×13mm·板厚1.6mm）約330本 （EZ9200S使用時の数値です）
能力（目安・フル充電で） ボルト締め※1	ボルト（M16×25mm·板厚10mm、普通ボルト）約530本 ボルト（M12×25mm·板厚10mm、普通ボルト）約1,400本 ボルト（M12×25mm·板厚10mm、高力ボルト）約250本	ボルト（M10×25mm·板厚10mm、高力ボルト）約120本 （EZ9200S使用時の数値です）	ボルト（M8×25mm·板厚10mm、普通ボルト）約1,500本 （EZ9200S使用時の数値です）

付属·別売品
●：標準付属
○：別売でご用意

品名	品番	EZ7544 LS2S	EZ7544 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	●	○	3,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）	EZ0L81	●	○	15,000円（税抜）
電池パック 5.0Ah	EZ9L48	○	○	21,800円（税抜）
電池パック 4.2Ah	EZ9L45	●● 2個付	○	19,800円（税抜）
電池パック 3.0Ah	EZ9L46	○	○	16,000円（税抜）
電池パック 2.0Ah	EZ9L47	○	○	14,000円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	○	○	2本組 600円（税抜）
ドリルチャック	EZ9780	○	○	3,800円（税抜）
カラビナ対応フック	EZ9X015	○	○	2,000円（税抜）

品名	品番	EZ7207 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	○	3,000円（税抜）
急速充電器	EZ0L80	○	15,000円（税抜）
電池パック 2.8Ah	EZ9200S	○	18,200円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	○	2本組 600円（税抜）
ビットピース	EZ574B7817	○	200円（税抜）
ドリルチャック	EZ9780	○	3,800円（税抜）

品名	品番	EZ6506 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	○	3,000円（税抜）
急速充電器	EZ0L80	○	15,000円（税抜）
電池パック 2.8Ah	EZ9200S	○	18,200円（税抜）
ソケットアダプター（□9.5、ボール付）	EZ9370	○	1,350円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	●	別売は2本組 600円（税抜）
ビットピース	EZ574B7817	○	200円（税抜）
ドリルチャック	EZ9780	○	3,800円（税抜）
電池アダプタ※2	EZ9740	○	8,000円（税抜）

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

※1：適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数です。
※2：詳しくはP.74をご覧ください。

充電オイルパルスインパクトドライバー
EZ7545

油圧インパクト　木ネジ専用

■ 音が気になる現場に。

木ネジ ~φ9.5 φ3.5~9.5　強・弱打撃力切替　ブレーキ付　LEDライト　54分充電　IP56

打撃式インパクトに比べて音が静か

音が気になるリフォーム工事に

金属打撃音がないので周囲の生活環境に配慮できます。



※3:〈Hモード(強)〉時、万能ビス(φ4.2×75mm)にて米松締め時、1m離れた位置による測定で。
〈Sモード(弱)〉時は約72dB。

オイルパルス機構で金属打撃音をシャットアウト

オイルの圧力で主軸を回転させるため、打撃式インパクトのように内蔵ハンマーがアンビルを打撃する金属打撃音がありません。



❶モーターの回転によりライナーが回転する



❷ライナーとブレードの間のオイル室の圧力が上昇する



❸オイルの圧力によりブレードが押され主軸が回転する



作業量たっぷり

しかも軽量・小型 (EZ9L48使用時)

作業量《ネジ締め/Hモード(強)》万能ビス・米松(φ4.2×75mm)	約300本
質量	1.65kg
全長	163mm
全高	235mm

14.4V

〈W375×D107×H350〉

5.0Ah(電池2個付)

EZ7545LJ2S-B(黒)
希望小売価格96,000円(税抜)
POS　4549980 428740

4.2Ah(電池2個付)

EZ7545LS2S-B(黒)
希望小売価格96,000円(税抜)
POS　4549077 102881

本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)

EZ7545X-B(黒)
希望小売価格58,000円(税抜)
POS　4547441 860016

チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
最大締付トルク	Hモード(強):40.0N·m Sモード(弱):26.5N·m
回転数	Hモード(強):0~2,600回転/分 Sモード(弱):0~2,300回転/分
打撃数	Hモード(強):0~1,500回/分 Sモード(弱):0~1,000回/分
本体寸法/質量*	《14.4V 5.0Ah》全長163×全高235×幅59mm/1.7kg 《14.4V 4.2Ah》全長163×全高235×幅59mm/1.65kg
振動3軸合成値	——

能力(目安·フル充電で)		5.0Ah	4.2Ah
ネジ締め	万能ビス·米松(φ4.2×90mm)《Hモード(強)》	約220本	約190本
	万能ビス·米松(φ4.2×75mm)《Hモード(強)》	約300本	約270本
	ボード用スクリューネジ(φ3.8×28mm)·石膏ボード(厚み12mm)+赤松《Hモード(強)》	約2,300本	約2,050本
	ボード用スクリューネジ(φ3.8×28mm)·石膏ボード(厚み12mm)+赤松《Sモード(弱)》	約1,450本	約1,250本

付属·別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ7545 LJ2S	EZ7545 LS2S	EZ7545 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	●	●	○	3,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZ0L81	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パック 5.0Ah	EZ9L48	●● 2個付	○	○	21,800円(税抜)
電池パック 4.2Ah	EZ9L45	○	●● 2個付	○	19,800円(税抜)
電池パック 3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	16,000円(税抜)
電池パック 2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	14,000円(税抜)
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	●	●	●	別売は2本組 600円(税抜)
ビットピース	EZ574B7817	○	○	○	200円(税抜)
ドリルチャック	EZ9780	○	○	○	3,800円(税抜)
カラビナ対応フック	EZ9X015	○	○	○	2,000円(税抜)

■色の品番は補修用部品です。　■色の品番は在庫限り商品です。

充電 インパクトレンチ

リテーナリング（Cバネ）で ソケット交換がスムーズ

ソケットが仮保持できるので ピンを差し込むのが簡単

（ご注意）

❶ピン式以外のソケットは使用しないでください。

❷必ずピンを差し込み、ゴムリングを取り付けてご使用ください。
仮保持のまま使用すると、ソケットが抜け落ちるおそれがあります。

（写真はEZ75A8）

防じん・耐水「IP56」だからタフ

雨や水がかかった場合は、すぐに使用を中止してください。

国際規格 IEC60529適用 IP56 試験合格

工具本体に電池パックを装着した状態で、国際規格（IEC60529）に規定されたIP56の保護等級に要求される試験を認証機関Intertekで実施し合否判定。
（詳しくはP.3をご覧ください。）

基本機能

■ 電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。
長いネジ締めの際にも
センター決めがしやすい。

■ 正転・逆転
回転方向が切り替えられ、
締める時はもちろん、
ゆるめる時もラク。

■ ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、
安全性に配慮した機能。
ブレーキ付

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

充電インパクトレンチ
EZ75A8
■コンパクトでパワフル。

クラス最小※1 143mm

取り回しがラク

狭い場所での設備メンテナンスも、
長いソケットを装着した作業も、取り回しがラク。

※1：充電インパクトレンチ18V 250N・mクラス（国内販売品）において
（2017年11月現在・当社調べ）

パワフル280N・m※2（18V電池装着時）

締め付け、バラシがスピーディ

M20高力ボルトの仮締め、M16高力ボルト（18V電池装着時のみ）・
M16普通ボルトの本締めが可能。
正逆同トルクだから締め付けもバラシもスピーディ。

※2：M20 強度区分10.9 3秒締め

建て方工事、足場組み、 設備メンテナンスなどに

電池残容量を表示

ワンプッシュで確認OK

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

＊本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

ボルト 高力ボルト M10～16 / 普通ボルト M10～20
木ネジ φ3.5～9.5
テクス φ3.5～6
強・中・弱打撃力切替 / ブレーキ付 / LEDライト / 保証期間1年
BRUSHLESS MOTOR
IP56

18V 電池セット品

〈W375×D107×H350〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ75A8LJ2G-B（黒）
希望小売価格**76,200**円（税抜）
POS　4549980 053553

14.4V 電池セット品

〈W375×D107×H350〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ75A8LJ2F-B（黒）
希望小売価格**71,600**円（税抜）
POS　4549980 053546

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ75A8X-B（黒）
希望小売価格**30,800**円（税抜）
POS　4549980 053560

チャック	□12.7 リテーナリング（Cバネ）付ピン方式
最大締付トルク（正逆同トルク）	《18V》　280N·m（□12.7ピンタイプソケット使用時） 《14.4V》260N·m（□12.7ピンタイプソケット使用時）
回転数	強モード：0～2,500回転／分（18V時）·0～2,300回転／分（14.4V時） 中モード：0～1,500回転／分、弱モード：0～1,000回転／分
打撃数	強モード：0～3,600回／分（18V時）·0～3,400回／分（14.4V時） 中モード：0～2,900回／分、弱モード：0～1,900回／分
本体寸法／質量*	《18V 5.0Ah》　全長143×全高249×幅73mm／1.8kg 《14.4V 5.0Ah》全長143×全高241×幅73mm／1.7kg
振動3軸合成値	12.8m/s²

能力（目安·フル充電で）			18V 5.0Ah	14.4V 5.0Ah
ボルト締め	ボルト（M16×25mm·板厚10mm、高力ボルト）	適正締付トルクまで締め付けた時の作業本数です。	約350本	—
	ボルト（M12×25mm·板厚10mm、高力ボルト）		約470本	約380本
	ボルト（M16×25mm·板厚10mm、普通ボルト）		約1,900本	約1,200本

付属·別売品
●：標準付属
○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ75A8 LJ2G	EZ75A8 LJ2F	EZ75A8 X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9646	●	●	○	3,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）		EZ0L81	●	●	○	15,000円（税抜）
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●● 2個付	○	○	24,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	24,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L53	○	○	○	19,800円（税抜）
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	●● 2個付	○	21,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	19,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	16,000円（税抜）
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	14,000円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm		EZ9BP221	○	○	○	2本組·600円（税抜）
ソケットアンビル（Cバネ対応品）		EZ9HX131	○	○	○	3,100円（税抜）
カラビナ対応フック		EZ9X015	○	○	○	2,000円（税抜）

■ 色の品番は在庫限り商品です。

充電インパクトレンチ
EZ75A3

■ ソケットが仮保持でき交換スムーズ。

ボルト 高力ボルト M6～12 / 普通ボルト M6～16
木ネジ φ3.5～9.5
テクス φ3.5～6

強・中・弱打撃力切替 / ブレーキ付 / LEDライト / 保証期間1年
BRUSHLESS MOTOR
IP56

18V 電池セット品

〈W375×D107×H350〉

5.0Ah(電池2個付) 60分充電

EZ75A3LJ2G-H(グレー)
希望小売価格**76,200**円(税抜)
POS 4549077 461278

3.0Ah(電池2個付) 55分充電

EZ75A3PN2G-H(グレー)
希望小売価格**71,200**円(税抜)
POS 4549077 474322

14.4V 電池セット品

〈W375×D107×H350〉

5.0Ah(電池2個付) 60分充電

EZ75A3LJ2F-H(グレー)
希望小売価格**71,600**円(税抜)
POS 4549077 461261

4.2Ah(電池2個付) 54分充電

EZ75A3LS2F-H(グレー)
希望小売価格**68,000**円(税抜)
POS 4902704 781536

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ75A3X-H(グレー)
希望小売価格**30,800**円(税抜)
POS 4902704 781550

チャック	□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
最大締付トルク(正逆同トルク)	《18V》 205N·m(□12.7ピンタイプソケット使用時) 《14.4V》200N·m(□12.7ピンタイプソケット使用時)
回転数	強モード:0～2,300回転／分、中モード:0～1,400回転／分、弱モード:0～1,000回転／分
打撃数	強モード:0～3,500回／分、中モード:0～2,800回／分、弱モード:0～2,000回／分
本体寸法/質量*	《18V 5.0Ah》 全長155×全高242×幅61mm／1.65kg 《18V 3.0Ah》 全長155×全高226×幅61mm／1.45kg 《14.4V 5.0Ah》全長155×全高233×幅61mm／1.55kg 《14.4V 4.2Ah》全長155×全高233×幅61mm／1.55kg
振動3軸合成値	17.0m/s²

能力(目安·フル充電で)

		18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah	14.4V 4.2Ah
ボルト締め※1	ボルト(M16×25mm·板厚10mm、普通ボルト)	約1,150本	約680本	約730本	約650本
	ボルト(M12×25mm·板厚10mm、高力ボルト)	約400本	約240本	約320本	約280本
ネジ締め※2	万能ビス·米松(φ4.2×75mm)	約620本	約370本	約540本	約480本
	木ネジ·米松(φ5.2×120mm)	約140本	約85本	約120本	約110本

付属·別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ75A3 LJ2G	PN2G	LJ2F	LS2F	X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9646	●	●	●	●	○	3,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)		EZ0L81	●	●	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●●2個付	○	○	○	○	24,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	○	○	24,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L53	○	●●2個付	○	○	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●●2個付	○	○	21,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	●●2個付	○	19,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	○	16,000円(税抜)
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	○	14,000円(税抜)
ドライバービット#2⊕65mm		EZ9BP221	○	○	○	○	○	2本組·600円(税抜)
ソケットアンビル(Cバネ対応品)		EZ9HX131	○	○	○	○	○	3,100円(税抜)
カラビナ対応フック		EZ9X015	○	○	○	○	○	2,000円(税抜)

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

※1:適正締付トルクまで締め付けた時の作業本数です。
※2:別売のソケットアンビル装着時の数値です。

充電インパクトレンチ
EZ7552
■ 小さく、軽く、高トルク。

ボルト　ブレーキ付　60分充電

高力ボルト M12～18
普通ボルト M12～24

IP56

高トルク・低振動

ハードな作業を支援

ダブルハンマーブロックの開発で、小型・軽量ながら高トルク。しかも低振動で手にかかる負担を低減。



こんな作業におすすめ

アンカーボルト締めに

建機メンテナンスに

設備メンテナンスに

H鋼用スプライスプレートの締結・バラシに

18V

■ 電池の残容量目安をお知らせ。

最大締付トルク 470N·m（3秒締）※3
5秒締で580N·m

〈W462×D144×H402〉

ボルト専用

5.0Ah（電池2個付）

EZ7552LJ2S-H（グレー）
希望小売価格**110,000**円（税抜）
POS　4549077 461377

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ7552X-H（グレー）
希望小売価格**62,000**円（税抜）
POS　4902704 847157

■ チャック
□12.7 リテーナリング（Cバネ）付ピン方式

■ 最大締付トルク（正逆同トルク）
470N·m（□12.7ピンタイプソケット使用時）

■ 回転数
0～1,550回転／分

■ 打撃数
0～2,400回／分

■ 本体寸法／質量*
全長214×全高252×幅77mm ／2.6kg

■ 振動3軸合成値
14.9m/s²

■ 能力（目安・フル充電で）

ボルト締め※4	ボルト（M24×25㎜・板厚10㎜、高力ボルト）（3秒締）	約250本
	ボルト（M20×25㎜・板厚10㎜、高力ボルト）（2.5秒締）	約280本
	ボルト（M16×25㎜・板厚10㎜、高力ボルト）（2秒締）	約330本
	ボルト（M16×25㎜・板厚10㎜、普通ボルト）（2秒締）	約320本
	ボルト（M12×25㎜・板厚10㎜、普通ボルト）（1秒締）	約720本

■ 付属・別売品　●：標準付属　○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ7552 LJ2S	EZ7552 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9644	●	○	4,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）	EZ0L81	●	○	15,000円（税抜）
電池パック5.0Ah	EZ9L54	●● 2個付	○	24,800円（税抜）
電池パック4.2Ah	EZ9L51	○	○	24,800円（税抜）

※3：M24を3秒締めの場合470N·m、M24を5秒締めの場合580N·m。
※4：あくまでも仮締めでの本数です。

ソケットアンビル（別売品）
詳しくはP.86をご覧ください。

【Cバネ対応品】

EZ9HX131
希望小売価格**3,100**円（税抜）
（6.35mm六角ビット用）
●EZ75A2・EZ75A3・EZ75A8・EZ7551・EZ7547・EZ7541・EZ7271・EZ6631・EZ6508・EZ6503・EZ6604にご使用いただけます。
●EZ7552にはご使用いただけません。

【Cバネ非対応品】

EZ9HX130
希望小売価格**3,100**円（税抜）
（6.35mm六角ビット用）
●EZ75A2・EZ7551・EZ7547・EZ7541・EZ7271・EZ6631・EZ6508にご使用いただけます。
●EZ75A3・EZ75A8・EZ7552・EZ6503・EZ6604にはご使用いただけません。

■ 色の品番は在庫限り商品です。　■ 色の品番は生産終了商品です。

充電 マルチインパクトドライバー

（イメージ図）

1台で両方使える！ Dual 14.4V/18V

充電マルチインパクトドライバー EZ75A9

■18Vでドリルはパワフル。

木工 ～φ35 ～φ21(High) ～φ35(Low)
金工ホールソー ～φ33 ～φ21(High) ～φ33(Low)
木ネジ ～φ9.5 φ9.5
ボルト 高力ボルト M6～14 普通ボルト M6～14
テクス φ3.5～6

インパクト/ドリルドライバー切替 ※高速・低速 ※21段クラッチ ブレーキ付 LEDライト ※ドリルドライバーモードのみ IP56

18V 電池セット品

NEW

5.0Ah(電池2個付) 60分充電

EZ75A9LJ2G-B(黒)
POS 4549980 237588
EZ75A9LJ2G-R(赤)
POS 4549980 237595
希望小売価格**72,800**円(税抜)

3.0Ah(電池2個付) 55分充電

EZ75A9PN2G-B(黒)
POS 4549980 252895
EZ75A9PN2G-R(赤)
POS 4549980 237601
希望小売価格**67,800**円(税抜)

14.4V 電池セット品

NEW

5.0Ah(電池2個付) 60分充電

EZ75A9LJ2F-B(黒)
POS 4549980 237564
EZ75A9LJ2F-R(赤)
POS 4549980 237571
希望小売価格**68,800**円(税抜)

本体のみ

NEW

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ75A9X-B(黒) POS 4549980 237618
EZ75A9X-R(赤) POS 4549980 237625
希望小売価格**33,000**円(税抜)

		18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah
チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)			
最大締付トルク(弾性体締付トルク)	インパクトモード時：〈18V〉135N·m 〈14.4V〉115N·m ドリルHighモード時：〈18V〉10N·m 〈14.4V〉9N·m ドリルLowモード時：〈18V〉28N·m 〈14.4V〉26N·m			
回転数	インパクトモード時：〈18V〉0～2,300回転／分 〈14.4V〉0～1,850回転／分 ドリルHighモード時：〈18V〉180～1,200回転／分 〈14.4V〉145～980回転／分 ドリルLowモード時：〈18V〉60～380回転／分 〈14.4V〉50～300回転／分			
打撃数	インパクトモード時：〈18V〉0～3,500回／分 〈14.4V〉0～3,000回／分			
クラッチ作動トルク	ドリルドライバーモード時：21段切替(約0.7～4.4N·mまで約0.2N·mきざみ)			
本体寸法/質量*	〈18V 5.0Ah〉 全長198×全高242×幅61mm／1.9kg 〈18V 3.0Ah〉 全長198×全高226×幅61mm／1.7kg 〈14.4V 5.0Ah〉 全長198×全高234×幅61mm／1.8kg			
振動3軸合成値	7.5m/s²			
能力(目安·フル充電で) ネジ締め	〈インパクトモード〉 木ネジ·米松(φ4.2×75mm) テクスネジ·SPC(φ4×13mm·板厚1.6mm) 〈ドリルドライバーHighモード〉 サッシ用ネジ·米松＋サッシ(φ4.1·板厚25mm＋サッシ厚1mm)	約480本 約980本 約1,200本	約270本 約500本 約700本	約350本 約920本 約960本
能力(目安·フル充電で) ボルト締め	〈インパクトモード〉※1 ボルト(M12×25mm·板厚10mm、高力ボルト)	約350本	約210本	約310本
能力(目安·フル充電で) 穴あけ	〈ドリルドライバーHighモード〉ホールソー·SPC(φ21·板厚1.6mm) 〈ドリルドライバーLowモード〉ホールソー·SPC(φ33·板厚1.6mm) 〈ドリルドライバーHighモード〉木工·米松(φ18·板厚120mm)	約28穴 約22穴 約135穴	約17穴 約14穴 約80穴	約22穴 約19穴 約100穴

1台でさまざまな作業をこなす

インパクト/ドリルドライバー切替
インパクトとドリルドライバーの1台2役。2つの工具を持ち歩く必要がありません。

高速・低速
作業に合わせてドリルドライバーのスピードが「High」「Low」に切り替えられます。
(EZ75A9·EZ7548)

●EZ6507のドリルドライバー〈クラッチ〉モードには、「High」「Low」切り替えは付いていません。

ドリルドライバーHighモード
金工穴あけ·木工穴あけ、小ネジ締めなどに。

ドリルドライバーLowモード
パワーの必要な大径の金工穴あけ·木工穴あけに。

インパクトモード
長いネジ締め、テクスネジ締め、ボルト締めに。

作業に合わせてトルク設定

21段クラッチ
きめ細かくトルク設定でき、ネジの締め過ぎを防ぎます。

基本機能

■ 電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。

■ 正転·逆転
回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。

■ ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。 ブレーキ付

付属·別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ75A9 LJ2G	PN2G	LJ2F	X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9646	●	●	●	○	3,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)		EZ0L81	●	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●2個付	○	○	○	24,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	○	24,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L53	○	●2個付	○	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●2個付	○	21,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○	19,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	16,000円(税抜)
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	14,000円(税抜)
ソケットアダプター(□12.7、ボール付)		EZ9HX100	○	○	○	○	1,600円(税抜)
ドライバービット#2⊕65mm		EZ9BP221	○	○	○	○	2本組·600円(税抜)
ビットピース		EZ574B7817	○	○	○	○	200円(税抜)
ドリルチャック		EZ9780	○	○	○	○	3,800円(税抜)
カラビナ対応フック		EZ9X015	○	○	○	○	2,000円(税抜)

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

※1:適正締付トルクまで締め付けた時の作業本数です。

充電マルチインパクトドライバー
EZ7548
■ドリルは「High」「Low」2モード。

木工 ～φ35 (～φ21 (High) ～φ35 (Low)) / 金工ホールソー ～φ33 (～φ21 (High) ～φ33 (Low)) / 木ネジ ～φ9.5 / ボルト 高力ボルト M6～12 普通ボルト M6～14 / テクス φ3～6 (LS2Sのみ)

※インパクト/ドリルドライバー切替 ※高速・低速 21段クラッチ ブレーキ付 LEDライト ※ドリルドライバーモードのみ IP56

14.4V

-B(黒)

-H(グレー)

4.2Ah

3.0Ah

2.0Ah

〈W375×D107×H350〉

4.2Ah(電池2個付) 54分充電
EZ7548LS2S-H(グレー)
POS 4549077 102904
EZ7548LS2S-B(黒)
POS 4549077 102911
希望小売価格**71,400**円(税抜)

3.0Ah(電池2個付) 40分充電
EZ7548LP2S-H(グレー)
希望小売価格**65,400**円(税抜)
POS 4549077 173119

2.0Ah(電池2個付) 35分充電
EZ7548LF2S-H(グレー)
希望小売価格**59,800**円(税抜)
POS 4549077 349286

本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)
EZ7548X-H(グレー)
POS 4549077 102935
EZ7548X-B(黒)
POS 4549077 102942
希望小売価格**33,000**円(税抜)

12V
充電 マルチインパクトドライバー

■ 穴あけ・ネジ締めがこれ1台。

※インパクト/ドリルドライバー切替 ※21段クラッチ ブレーキ付
※クラッチモードのみ

木ネジ ～φ9.5 / 金工 ～φ10 / ボルト 高力ボルト M6～10 普通ボルト M6～12 / 木工 ～φ20

EZ6507X-H(グレー)<本体のみ>
希望小売価格**30,000**円(税抜)
POS 4989602 697497

	14.4V
チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
最大締付トルク(弾性体締付トルク)	インパクトモード時: 《4.2Ah·3.0Ah》130N·m 《2.0Ah》125N·m ドリルHighモード時: 《4.2Ah·3.0Ah》9N·m 《2.0Ah》8N·m ドリルLowモード時: 《4.2Ah·3.0Ah》26N·m 《2.0Ah》24N·m
回転数	インパクトモード時:0～2,300回転／分 ドリルHighモード時:180～1,200回転／分 ドリルLowモード時:60～380回転／分
打撃数	インパクトモード時:0～3,200回／分
クラッチ作動トルク	ドリルドライバーモード時:21段切替(約0.7～4.4N·mまで約0.2N·mきざみ)
本体寸法/質量*	《4.2Ah·3.0Ah》 全長198×全高234×幅61mm／約1.8kg 《2.0Ah》 全長198×全高221×幅61mm／約1.6kg
振動3軸合成値	12.8m/s²

能力(目安·フル充電で)		4.2Ah	3.0Ah	2.0Ah
ネジ締め	《インパクトモード》 木ネジ·米松(φ4.2×75mm)	約340本	約250本	約130本
	テクスネジ·SPC(φ4×13mm·板厚1.6mm)	約600本	約430本	約240本
	《ドリルドライバーHighモード》 サッシ用ネジ·米松＋サッシ(φ4.1·板厚25mm＋サッシ厚1mm)	約880本	約640本	約380本
ボルト締め	《インパクトモード》※1 ボルト(M12×25mm·板厚10mm、高力ボルト)	約250本	約180本	約110本
穴あけ	《ドリルドライバーHighモード》ホールソー·SPC(φ21·板厚1.6mm)	約19穴	約14穴	約7穴
	《ドリルドライバーLowモード》ホールソー·SPC(φ33·板厚1.6mm)	約16穴	約12穴	約6穴
	《ドリルドライバーHighモード》木工·米松(φ18·板厚120mm)	約90穴	約65穴	約35穴

	12V
チャック	ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
最大締付トルク(弾性体締付トルク)	インパクトモード時:98.0N·m クラッチモード時:13.7N·m
回転数	インパクトモード時:0～2,350回転/分 クラッチモード時:0～700回転/分
打撃数	インパクトモード時:0～3,300回/分
クラッチ作動トルク	クラッチモード時:21段切替 (約0.7～4.4N·mまで約0.2N·mきざみ)
本体寸法/質量*	全長193×全高225×幅58mm/1.75kg (EZ9200S装着時)
振動3軸合成値	5.9m/s²

能力(目安·フル充電で)		12V
ネジ締め	《インパクトモード》 木ネジ·米松(φ4.2×75mm)約170本 《クラッチモード》 テクスネジ·鉄(φ4×13mm·板厚1.0mm)約520本 (EZ9200S使用時の数値です)	
ボルト締め	《インパクトモード》 ボルト(M8×25mm·板厚10mm、普通ボルト)約1,500本 (EZ9200S使用時の数値です)	
穴あけ	《クラッチモード》 木工·米松(φ15×20mm)約240穴 鉄·アルミ(φ4.5×2.5mm)約480穴 (EZ9200S使用時の数値です)	

付属·別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ7548 LS2S	EZ7548 LP2S	EZ7548 LF2S	EZ7548 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	●	●	●	○	3,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZ0L81	●	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パック 5.0Ah	EZ9L48	○	○	○	○	21,800円(税抜)
電池パック 4.2Ah	EZ9L45	●● 2個付	○	○	○	19,800円(税抜)
電池パック 3.0Ah	EZ9L46	○	●● 2個付	○	○	16,000円(税抜)
電池パック 2.0Ah	EZ9L47	○	○	●● 2個付	○	14,000円(税抜)
ソケットアダプター(□12.7、ボール付)	EZ9HX100	○	○	○	○	1,600円(税抜)
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	○	○	○	○	2本組·600円(税抜)
ビットピース	EZ574B7817	○	○	○	○	200円(税抜)
ドリルチャック	EZ9780	○	○	○	○	3,800円(税抜)
カラビナ対応フック	EZ9X015	○	○	○	○	2,000円(税抜)

品名	品番	EZ6507 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	○	3,000円(税抜)
急速充電器	EZ0L80	○	15,000円(税抜)
電池パック 2.8Ah	EZ9200S	○	18,200円(税抜)
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	●	別売は2本組 600円(税抜)
ビットピース	EZ574B7817	○	200円(税抜)
ドリルチャック	EZ9780	○	3,800円(税抜)
ソケットアダプター(□9.5、ボール付)	EZ9370	○	1,350円(税抜)
電池アダプタ※2	EZ9740	○	8,000円(税抜)

※2:詳しくはP.74をご覧ください。

■色の品番は補修用部品です。 ■色の品番は在庫限り商品です。

小型インパクトドライバー

充電 スティックインパクトドライバー
充電 マルチインパクトドライバー

暗所・狭所作業を明るくサポート

（EZ7521）

2つのLEDライトを搭載

スポットLED
約2m先まで照射。
床下や天井裏での確認に便利。

ワイドLED
ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。

持ち歩きがラク

（EZ7520）

腰のフックに簡単装着

工具一体型の「引掛けリング」を装備
装着時はリングを起こすだけ。
作業時は邪魔にならないよう折りたたみ可能。

基本機能

■電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。
長いネジ締めの際にも
センター決めがしやすい。

■正転・逆転
回転方向が切り替えられ、
締める時はもちろん、
ゆるめる時もラク。

■ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、
安全性に配慮した機能。
ブレーキ付

充電スティックインパクトドライバー
EZ7521

■ 2WAY LEDライトで暗所・狭所作業をサポート。

使いやすい正逆切替スイッチ

普段お使いの充電工具と同じ操作感覚

本体右側（上から見て）を
手前に引けば「正転」。
工具のトリガーを引くのと
同じ操作感覚。

本体左側（上から見て）を
手前に引けば「逆転」。
左右対称ボディだから左手
でも操作は簡単。

こだわりの高品質

電池の使い過ぎや高温を防止

電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。
使い過ぎ（過放電）や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護。

スイッチの長寿命化を追求

ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定した
さまざまな試験を実施。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。

パワフルでスピーディ

手締めもできて作業がラク

パワフル25N・m
堅い木材への
締め付けがパワフル。

高速2,300回転／分
取り外しもスピーディ。

手締め機能
増し締めも、錆びたネジを
ゆるめるのも可能。

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
＊本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

木ネジ ～φ4.1 / ボルト 普通ボルト～M10 高力ボルト～M6 / 手締め機能 / ブレーキ付 / LEDライト / 55分充電

充電マルチインパクトドライバー EZ7520

■ スリムで軽いモバイル工具。SLIMO（スリモ）

7.2V

STICK IMPACT DRIVER

1.5Ah（電池2個付）

EZ7521LA2S-A（青）
POS 4549980 034866

EZ7521LA2S-P（ピンク）
POS 4549980 034873

EZ7521LA2S-B（黒）
POS 4549077 909657

EZ7521LA2S-R（赤）
POS 4549077 909671

EZ7521LA2S-H（グレー）
POS 4549077 909664

希望小売価格**29,000**円（税抜）

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ7521X-A（青）
POS 4549980 034880

EZ7521X-P（ピンク）
POS 4549980 034897

EZ7521X-B（黒）
POS 4549077 349255

EZ7521X-R（赤）
POS 4549077 349279

EZ7521X-H（グレー）
POS 4549077 349262

希望小売価格**19,000**円（税抜）

チャック	ワンタッチビットロック方式（段付までの寸法が11.5mm・13mm）
最大締付トルク（弾性体締付トルク）	25N·m
回転数	0～2,300回転/分
打撃数	0～2,600回/分
クラッチ作動トルク	—
本体寸法/質量*	全長235×全高146×全幅44mm（折り曲げ時）/550g
振動3軸合成値	6.2m/s²
能力（目安·フル充電で） ネジ締め	コーススレッド·米松（φ3.8×25mm）約220本 木ネジ·米松（φ4.1×25mm）約120本 テクスネジ·鉄（φ4×13mm·板厚0.8mm）約310本 （LED消灯時）
ボルト締め	ボルト（M8×25mm·板厚10mm、普通ボルト）約260本 ボルト（M6×25mm·板厚10mm、高力ボルト）約190本 適圧締付トルクまで締め付けた時の作業本数です。（LED消灯時）
穴あけ	—

付属·別売品
●：標準付属
○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ7521 LA2S	EZ7521 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9667	●	○	1,500円（税抜）
ソフトケース	EZ9520	○	○	3,000円（税抜）
急速充電器	EZ0L21	●	○	9,400円（税抜）
電池パック 1.5Ah	EZ9L21	●● 2個付	○	7,600円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	○	○	2本組 600円（税抜）
ドライバービット#2⊕75mm	EZ9BP200	○	○	330円（税抜）
専用φ6.5mmチャック	EZ9HX408	○	○	2,300円（税抜）

7.2V

■ 持ち歩きがラク、取り回しがラク。

2010年度 グッドデザイン賞受賞

インパクト/ドリルドライバー切替 / ※5段クラッチ / ※手締め機能 / ブレーキ付 / LEDライト / 60分充電
※ドリルドライバーモードのみ

《インパクトモード時》《ドリルドライバーモード時》

木ネジ ～φ4.1 / ボルト 普通ボルト～M8 高力ボルト～M6 / 小ネジ ～M4 / 木工 ～φ10 / 金工 ～φ5

1.5Ah（電池2個付）

EZ7520LA2S-B（黒）
希望小売価格**37,800**円（税抜）
POS 4547441 883756

本体のみ（ケース·充電器·電池パックは別売）

EZ7520X-B（黒）
希望小売価格**21,000**円（税抜）
POS 4547441 883770

チャック	ワンタッチビットロック方式（段付までの寸法が11.5mm·13mm）
最大締付トルク（弾性体締付トルク）	インパクトモード時：22N·m ドリルドライバーモード時：3N·m
回転数	インパクトモード時：0～2,600回転/分 ドリルドライバーモード時：0～600回転/分
打撃数	インパクトモード時：0～3,000回/分
クラッチ作動トルク	ドリルドライバーモード時：5段切替 （約0.3～2N·mまで約0.43N·mきざみ）
本体寸法/質量*	全長186×全高204×幅48mm/800g
振動3軸合成値	3.5m/s²
能力（目安·フル充電で） ネジ締め	《インパクトモード》 コーススレッド·米松（φ3.8×25mm）約180本 テクスネジ·鉄（φ4×13mm·板厚0.8mm）約220本 《ドリルドライバーモード》 小ネジ·鉄（M4×10mmバネ座金付）約1,350本
ボルト締め	《インパクトモード》 ボルト·鉄（M8×25mm·板厚10mm、普通ボルト）約170本
穴あけ	《ドリルドライバーモード》 木工·コンパネ（φ10×12mm）約120穴 金工·鉄（φ5×0.8mm）約120穴

品名	品番	EZ7520 LA2S	EZ7520 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9647	●	○	2,500円（税抜）
充電器	EZ0L20	●	○	8,400円（税抜）
電池パック 1.5Ah	EZ9L20	●● 2個付	○	7,600円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	○	○	2本組 600円（税抜）
ドライバービット#2⊕75mm	EZ9BP200	○	○	330円（税抜）
ドリルチャック	EZ9HX408	○	○	2,300円（税抜）

充電ドリルドライバー
小型・高精度ドリルドライバー

作業に合わせてスピード切替

高速 低速　作業が早い「高速」、高いトルクの「低速」に切り替えられます。

作業に合わせてトルク設定

（EZ7421・EZ7410・EZ7411・EZ7420）

21段クラッチ　きめ細かくトルク設定でき、ネジの締め過ぎを防ぎます。

手締め確認 OK

手締め機能　スイッチOFFで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。

小さなネジ締めが正確

（EZ7421・EZ7410・EZ7411・EZ7420）

オートストップ機能　クラッチが効くと自動的に電源OFF。ネジ山を傷める心配がなく、電池のムダ遣いも防止。

●お手持ちのビットが使える段付11.5mm・13mm両用。
対辺は6.35mmです。



基本機能

■電子スピードコントロール（EZ7421・EZ7420）
回転速度をなめらかに調節。
長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。

■正転・逆転
回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。

■ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。　ブレーキ付

充電スティックドリルドライバー
EZ7421
■ キレイに仕上げ、作業時間を短縮。

クラッチでピタ締め

締め過ぎる前にピタッと停止
作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かくクラッチ設定ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりの心配を軽減。

オートストップ付
クラッチが効くと自動で電源OFF。
電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップ。

回転数アップ、作業が速い

高速900回転／分
当社3.6V EZ7410に比べ出力※1 2倍、「高速」時の回転数は1.5倍。ストレスのないスピーディな作業を支援。

※1：出力＝回転数×最大締付トルク×0.1047。



トルクアップ、力強い

締付トルク6.0N·m（「低速」時（キリ））

スティックタイプでも穴あけが可能。

●トルク選定目安（参考値）

オートストップ動作範囲		目盛（例）	トルク値
高速	低速		
↕	↕	1	約0.3N·m
		5	約1.0N·m
		10	約2.0N·m
※2 最大トルクで止まる。オートストップは働きません。		11	約2.2N·m
		15	約2.9N·m
		21	約4.0N·m
オートストップ機能は働きません。		◀ キリ	約6.0N·m

※2：高速Highモード時、最大トルク約2.0N·m

使いやすい

2WAY LEDライトを搭載

スポットLED

ワイドLED

製品組み立て・設備メンテナンスにも

M4ネジをクラッチ締め。作業時間を短縮。

軽量コンパクトだから携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

小ネジ ~M5 ~M5
木ネジ ~φ4.1 ~φ4.1
木工 ~φ15 ~φ15
金工 ~φ8 ~φ8

高速・低速 / 21段クラッチ / オートストップ機能 / 手締め機能 / LEDライト / 55分充電

充電ドリルドライバー
EZ7420

■ スリムで軽いモバイル工具。SLIMO（スリモ）

7.2V

STICK DRILL DRIVER　オートストップ機能

-B（黒）

●折り曲げ時

-R（赤）

〈W325×D104×H262〉

1.5Ah（電池2個付）

EZ7421LA2S-B（黒）
POS　4549077 889560

EZ7421LA2S-R（赤）
POS　4549077 889577

希望小売価格**38,400**円（税抜）

1.5Ah（電池1個付）

EZ7421LA1S-B（黒）
POS　4549077 889546

EZ7421LA1S-R（赤）
POS　4549077 889553

希望小売価格**33,000**円（税抜）

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ7421X-B（黒）
POS　4549077 891532

EZ7421X-R（赤）
POS　4549077 891549

希望小売価格**22,000**円（税抜）

チャック	ワンタッチビットロック方式（段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm）
最大締付トルク（弾性体締付トルク）	高速：2.0N·m 低速：6.0N·m
回転数	高速：0～900回転／分、低速：0～300回転／分（2段変速）
クラッチ作動トルク	21段切替（約0.3～4.0N·mまで約0.19N·mきざみ）
本体寸法／質量*	全長243×全高147×幅46mm（折り曲げ時）／550g
能力（目安・フル充電で）	ネジ締め：《Highモード》小ネジ・鉄（M4×10mmバネ座金付）約2,300本 《Lowモード》小ネジ・鉄（M5×8mm）約1,800本 《Highモード》木ネジ・米松（φ3.5×20mm）約310本 《Lowモード》コーススレッド・米松（φ3.8×25mm）約270本 《Lowモード》テクスネジ・鉄（φ4×13mm・板厚0.8mm）約140本 穴あけ：《Lowモード》木工・コンパネ（φ15×12mm）約55穴 《Lowモード》金工・鉄（φ6×0.8mm）約60穴

締付トルク目安表（参考値）

目盛	トルク	クラッチ動作	
		Highモード（高速）	Lowモード（低速）
1～10	約0.3N·m～約2.0N·m	有効（オートストップ機能が働きます）	
11～21	約2.2N·m～約4.0N·m	無効（オートストップ機能は働きません）	

付属・別売品
●：標準付属
○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ7421 LA2S	EZ7421 LA1S	EZ7421 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9667	●	●	○	1,500円（税抜）
ソフトケース	EZ9520	○	○	○	3,000円（税抜）
急速充電器	EZ0L21	●	●	○	9,400円（税抜）
電池パック 1.5Ah	EZ9L21	●● 2個付	●	○	7,600円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	○	○	○	2本組・600円（税抜）
ドライバービット#2⊕75mm	EZ9BP200	○	○	○	330円（税抜）
専用φ6.5mmチャック	EZ9HX408	○	○	○	2,300円（税抜）

7.2V

オートストップ機能

〈W343×D86×H283〉

高速・低速 / 21段クラッチ / オートストップ機能 / 手締め機能 / ブレーキ付 / LEDライト / 60分充電

小ネジ ~M5 ~M5
木ネジ ~φ4.1 ~φ4.1
木工 ~φ15 ~φ15
金工 ~φ8 ~φ8

2010年度 グッドデザイン賞受賞

1.5Ah（電池2個付）

EZ7420LA2S-B（黒）
希望小売価格**34,400**円（税抜）
POS　4547441 883718

1.5Ah（電池2個付・ケース別売）

EZ7420LA2J-B（黒）
希望小売価格**32,800**円（税抜）
POS　4547441 884029

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ7420X-B（黒）
希望小売価格**17,000**円（税抜）
POS　4547441 883749

チャック	ワンタッチビットロック方式（段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm）
最大締付トルク（弾性体締付トルク）	高速：2.0N·m 低速：6.0N·m
回転数	高速：0～900回転／分、低速：0～300回転／分
クラッチ作動トルク	21段切替 （約0.3～4.0N·mまで約0.19N·mきざみ）
本体寸法／質量*	全長145×全高198×幅42mm／630g
能力（目安・フル充電で）	ネジ締め：《Highモード》小ネジ・鉄（M4×10mmバネ座金付）約2,300本 《Lowモード》小ネジ・鉄（M5×8mm）約1,800本 《Highモード》木ネジ・米松（φ3.5×20mm）約310本 《Lowモード》コーススレッド・米松（φ3.8×25mm）約270本 《Lowモード》テクスネジ・鉄（φ4×13mm・板厚0.8mm）約140本 穴あけ：《Lowモード》木工・コンパネ（φ15×12mm）約55穴 《Lowモード》金工・鉄（φ6×0.8mm）約60穴

付属・別売品
●：標準付属
○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ7420 LA2S	EZ7420 LA2J	EZ7420 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9647	●	○	○	2,500円（税抜）
充電器	EZ0L20	●	●	○	8,400円（税抜）
電池パック 1.5Ah	EZ9L20	●● 2個付	●● 2個付	○	7,600円（税抜）
クラッチ固定カバー	EZ9X014	○	○	○	500円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	○	○	○	2本組 600円（税抜）
ドライバービット#2⊕75mm	EZ9BP200	○	○	○	330円（税抜）
ドリルチャック	EZ9HX408	○	○	○	2,300円（税抜）

充電スティックドリルドライバー
EZ7410
■ 取り回し、持ち歩きがラク。

充電スティックドリルドライバー
EZ7411
■ ネジ締め本数をお知らせ。

小ネジ ~M5 M2.5~5　ネジ φ4.1 φ2.1~4.1

(注)サッシ取付用のネジ締めには使用できません。

高速・低速 / 21段クラッチ / オートストップ機能 / 手締め機能 / LEDライト / 35分充電

3.6V

STICK DRILL DRIVER　オートストップ機能

高速・低速 / 21段クラッチ / オートストップ機能 / 手締め機能 / LEDライト / 35分充電

小ネジ ~M5 M2.5~5　ネジ φ4.1 φ2.1~4.1

(注)サッシ取付用のネジ締めには使用できません。

〈W325×D104×H262〉

1.5Ah(電池2個付)

EZ7410LA2SB1 (黒)
POS 4549077 349149

EZ7410LA2SR1 (赤)
POS 4549077 349163

EZ7410LA2SH1 (グレー)
POS 4549077 349156

希望小売価格**28,600**円(税抜)

1.5Ah(電池1個付・ケース別売)

EZ7410LA1JH1 (グレー)
希望小売価格**26,000**円(税抜)
POS 4549077 354754

本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)

EZ7410XB1 (黒)
POS 4549077 349170

EZ7410XR1 (赤)
POS 4549077 349194

EZ7410XH1 (グレー)
POS 4549077 349187

希望小売価格**17,000**円(税抜)

3.6V

STICK DRILL DRIVER　オートストップ機能　ネジ締め本数カウント機能

1.5Ah(電池1個付・ケース別売)

EZ7411LA1JH1 (グレー)
希望小売価格**31,000**円(税抜)
POS 4549077 349200

本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)

EZ7411XH1 (グレー)
希望小売価格**22,000**円(税抜)
POS 4549077 349217

2.4V 充電ドリルドライバー

小ネジ ~M5 M2.5~5　ネジ φ3.5 φ2.1~3.5　高速・低速 / クラッチ / 手締め機能

EZ6220X <本体のみ>
希望小売価格**11,200**円(税抜)
POS 4989602 478478

	EZ7410	EZ7411	EZ6220X
チャック	ワンタッチビットロック方式 (段付までの寸法が11.5mm・13mm)	ワンタッチビットロック方式 (段付までの寸法が11.5mm・13mm)	ワンタッチチャック (段付までの寸法が11.5mm)
最大締付トルク (弾性体締付トルク)	高速:1.5N·m 低速:4.4N·m	高速:1.5N·m 低速:4.4N·m	高速:1.5N·m 低速:2.4N·m
回転数	高速:600回転/分、低速:200回転/分(2段変速)	高速:600回転/分、低速:200回転/分(2段変速)	高速:400回転/分、低速:200回転/分(2段変速)
クラッチ作動トルク	21段切替 (約0.3~2.9N·mまで約0.1N·mきざみ)	21段切替 (約0.3~2.9N·mまで約0.1N·mきざみ)	多段階(約0.4~2.0N·m)
カウント方式	—	カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)	—
最大カウント数	—	99	—
2度締めカウント時間	—	0~3秒(0.1秒きざみ)	—
本体寸法/質量*	全長217×全高134×全幅46mm(折り曲げ時)/480g	全長217×全高148×全幅46mm(折り曲げ時)/490g	全長180×全高127×全幅36mm(折り曲げ時)/430g(EZ9221装着時)
能力 (目安・フル充電で) ネジ締め	木ネジ・ラワン(φ3.1×13mm)約600本 木ネジ・ラワン(φ3.5×20mm)約125本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 小ネジ・鉄(M5×8mm)約1,000本	木ネジ・ラワン(φ3.1×13mm)約600本 木ネジ・ラワン(φ3.5×20mm)約125本 小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本　約1.3秒/本 小ネジ・鉄(M5×8mm)約1,000本　約1.2秒/本	木ネジ・ラワン(φ3.1×13mm)約500本 木ネジ・ラワン(φ3.5×20mm)約280本 小ネジ・鉄(M5×8mm)約1,300本 (EZ9221使用時の数値です)
能力 (目安・フル充電で) 穴あけ	金工・SPC(φ2×1mm)約85穴 金工・アルミ(φ2×2.5mm)約125穴	金工・SPC(φ2×1mm)約85穴 金工・アルミ(φ2×2.5mm)約125穴	金工・鉄(φ2×1mm)約120穴 金工・アルミ(φ2×2.5mm)約220穴 (EZ9221使用時の数値です)

締付トルク目安表(参考値)

目盛	トルク	クラッチ動作	
		Highモード(高速)	Lowモード(低速)
1~10	約0.3N·m~約1.5N·m	有効(オートストップ機能が働きます)	
11~21	約1.6N·m~約2.9N·m	無効(オートストップ機能は働きません)	

目盛	トルク	クラッチ動作	
		Highモード	Lowモード
1~10	約0.3N·m~約1.5N·m	有効(オートストップ機能が働きます)	
11~21	約1.6N·m~約2.9N·m	無効(オートストップ機能は働きません)	

—

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ7410 LA2S	EZ7410 LA1J	EZ7410 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9667	●	○	○	1,500円(税抜)
ソフトケース	EZ9520	○	○	○	3,000円(税抜)
急速充電器	EZ0L21	●	●	○	9,400円(税抜)
電池パック 1.5Ah	EZ9L10	●● 2個付	●	○	4,000円(税抜)
クラッチ固定カバー	EZ7410L3108	○	●	●	100円(税抜)
ドライバービット#2⊕75mm	EZ9BP200	○	●	●	330円(税抜)
専用φ6.5mmチャック	EZ9HX408	○	○	○	2,300円(税抜)

品名	品番	EZ7411 LA1J	EZ7411 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9667	○	○	1,500円(税抜)
ソフトケース	EZ9520	○	○	3,000円(税抜)
急速充電器	EZ0L21	●	○	9,400円(税抜)
電池パック 1.5Ah	EZ9L10	●	○	4,000円(税抜)
クラッチ固定カバー	EZ7410L3108	●	●	100円(税抜)
ドライバービット#2⊕75mm	EZ9BP200	●	●	330円(税抜)
専用φ6.5mmチャック	EZ9HX408	○	○	2,300円(税抜)

品名	品番	EZ6220 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9667	○	1,500円(税抜)
充電器	EZ0L11	○	12,000円(税抜)
電池パック 2.8Ah	EZ9221	○	5,000円(税抜)
ドライバービット#1⊕45mm	EZ9806	●	別売は2本組600円(税抜)
ドライバービット#2⊕45mm	EZ9805	●	別売は2本組600円(税抜)
ドライバービット#2⊕75mm	EZ981	●	330円(税抜)
専用φ6.5mmチャック	EZ995	○	2,300円(税抜)

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

*本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

充電ミニドライバー

小ネジ締めに最適

ネジ送りは電動で素早く

手回し工具感覚できっちり手締め

基本機能

■ 正転・逆転
回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。

■ ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。 ブレーキ付

充電ミニドライバー
EZ7412

■小さく、軽く、使いやすい。

小ネジ ~M3（~M3（電動時））
小ネジ ~M6（~M6（手締め時））
手締め機能 ブレーキ付 LEDライト
45分充電 当社EZ37C4・EZ37C5より充電した場合

部材を傷めにくく手首への負担も配慮

小ネジ締めにぴったりのトルクとスピード。

止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。

使いやすさを追求

握りやすく
滑りにくい
エラストマー
グリップ。



狭所でも
作業しやすい
コンパクト設計。

手軽な
USB充電。
当社EZ37C4・EZ37C5で充電可能
注）USB用ACアダプターは付属していません。

●暗所作業をサポートするLED付。
●充電状態をランプでお知らせ。
●ビットセット付。

3.7V（電池内蔵式）

NEW miniQu ミニック
2020年2月発売予定

EZ7412S-B（黒）
POS 4549980 618325
EZ7412S-R（赤）
POS 4549980 618332
希望小売価格**7,900**円（税抜）

■ 電池（内蔵式）
リチウムイオン電池3.7V、850mAh

■ 充電時間
約45分（当社EZ37C4・EZ37C5の場合）
約35分（市販USB充電器5V 1Aの場合）
約25分（市販USB充電器5V 2Aの場合）

■ チャック
ワンタッチビットロック方式
（段付までの寸法が9 mm・11.5 mm・13 mm）

■ 適合ビット
六角ビット 対辺6.35 mm

■ 締付トルク
1.0N·m（電動時、剛性体最大締付トルク）
8.0N·m（手締め時、最大耐久トルク）

■ 回転数
230回転/分

■ USB端子
1端子、microUSB Bタイプ、DC 5V

■ 本体寸法・質量*
全長128x全高45x全幅42 mm／165 g

■ 能力（目安・フル充電で）
小ネジ・鉄（バネ座金なし）
M3x5 約620本、M6x10 約540本

付属品（別売でもご用意）

【ミニドライバー用ビットセット】

EZ9BP400
希望小売価格
1,500円（税抜）

片頭、段付寸法13mm
・#2⊕150mm ・#2⊕100mm ・#1⊕100mm
・幅6mm⊖100mm ・#2⊕45mm

【USB充電ケーブル】

EZ7412L7601
希望小売価格**1,100**円（税抜）
長さ50cm、USB（Type A）-microUSB（Type B）
注）USB用ACアダプターは付属していません。

■色の品番は補修用部品です。

ドリルドライバー・振動ドリル&ドライバー・ハンマーのおすすめ分け

木工キリ穴あけ	金工ホールソー穴あけ		木工ホールソー穴あけ
米松（深さ120mm） φ18mm EZ74A3《Highモード》	SPC（t=1.6mm） φ21mm EZ74A3《Highモード》	SPC（t=1.6mm） φ33mm EZ74A3《Lowモード》 電線管通し穴	石膏ボード（t=16mm） 合板（t=12mm） φ50mm EZ74A3《Highモード》

ドリルドライバー（マルチインパクトドライバー）

- Dual 14.4V/18V EZ75A9 マルチインパクトドライバー（ドリルドライバーモード時） P.19
- 14.4V EZ7441 P.32
- Dual 14.4V EZ74A2 P.31
- Dual 18V EZ74A2 P.31
- Dual 14.4V EZ74A3 P.29
- Dual 18V EZ74A3 P.29

振動ドリル&ドライバー

- 14.4V EZ7940 振動機能付 P.36
- Dual 14.4V EZ79A2・EZ79A3 振動機能付 EZ79A2 P.35 EZ79A3 P.34
- Dual 18V EZ79A2・EZ79A3 振動機能付 EZ79A2 P.35 EZ79A3 P.34

ハンマー（ドリルモード時）

- Dual 14.4V/18V EZ78A1 P.39
- 28.8V EZ7880 P.40
- 28.8V EZ7881 P.37

コアドリル穴あけ

サイディング材（t=16mm）
合板（t=12mm）

φ65mm	φ80mm	φ110mm	φ125mm	φ160mm（サイディング材のみ）
EZ74A3《Highモード》	EZ74A3《Lowモード》	EZ7950《Lowモード》	EZ7960《Lowモード》	EZ7960《Lowモード》
エアコンドレン	換気扇	換気扇	換気扇	レンジフード用換気扇

14.4V EZ7442 P.33
18V EZ7450 P.33
21.6V EZ7460 P.33

■ レンガ・モルタル・タイルの穴あけに

18V EZ7950 振動機能付 P.36
21.6V EZ7960 振動機能付 P.36

よりハードな作業

■ 色の品番は生産終了商品です。

充電 ドリルドライバー

ご注意

モーターがロックするような無理な使い方はしないでください。

- ロックしそうな時は、手をひねったりする可能性が高くなります。本体を確実に保持してください。
- 本体や電池パックが故障、発煙、発火のおそれがあります。

注）上記写真の先端工具（ホールソー）は市販品、補助ハンドルは別売です。

作業に合わせてスピード切替

高速・低速　作業が早い「高速」、高いトルクの「低速」に切り替えられます。

High（高速）⇔Low（低速）を自動変速（EZ7443）

自動変速（Auto）　作業中にスイッチを切り替える手間がなく、Highモードの無理使いで工具に負担をかけずに済みます。

作業に合わせてトルク設定

18段クラッチ　きめ細かくトルク設定でき、ネジの締め過ぎを防ぎます。

手締め確認OK

手締め機能　スイッチOFFで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。

過負荷作業からモーターを保護

●「OPS（Overheat Protection System）」を搭載。過負荷作業でモーター付近が高温になると自動的にモーターを停止、本体の高温お知らせランプが点灯してお知らせ。

（電池の高温検知時は高温お知らせランプが点滅）

（EZ74A3・EZ74A2・EZ74A1・EZ7443・EZ7441）

高温お知らせランプ

●過負荷作業でモーターに大電流が流れるとモーターへの給電を停止、本体の操作パネル部が点灯・点滅してお知らせ。（EZ74A3・EZ74A2）

基本機能

■電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。EZ74A3・EZ74A2は、穴あけの中心を狙ったりネジの締め始めに操作しやすい「なめらかスタート」。

■正転・逆転
回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。

■ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。　ブレーキ付

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

充電ドリルドライバー
EZ74A3
■穴あけ作業が速く、快適

「Smart BL」搭載で 穴あけが粘り強い!速い!

トルク約5%アップ（当社EZ74A2比）

高い負荷がかかっても、もたつかず、粘り強く穴あけ。

穴あけスピード約10%アップ（当社EZ74A2比、φ15木工ドリル米松作業時）

回転数とトルクを自動変速し、軽負荷作業をスピードアップ。



「Smart BL」についてはP.3をご覧ください。

「タップ」モード新搭載で タップ立てがスムーズ

タップ立ての途中、正転・逆転の切り替えにスイッチ操作が不要。

タップ立て能力

鉄（厚さ10mmの時）：M8まで	アルミ（厚さ10mmの時）：M10まで

長期使用による 先端工具のすべりを抑制

チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。

選べる回転数

（EZ74A3・EZ74A2・EZ79A2・EZ79A3に搭載）

回転数「1」Lowモードの例
ステンレス穴あけの仕上がりがキレイ
金工ホールソーの刃先の消耗も軽減

回転数「3」Highモードの例
樹脂などへの繊細なネジ締めが速く
クラッチにより締め過ぎも防止

●金工ホールソーには、口径と相手材の材質に合った「適正回転数」が決められています。詳しくは金工ホールソーメーカーのホームページなどでお確かめください。

使いやすさを向上

本体底部の内側に65mmビット2本を収納可能。

補助ハンドル（別売）が装着でき作業がラク。

ケースの使い勝手を向上。（P.91をご覧ください）

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

サイディング ～φ65 (High) ～φ80 (Low) ～φ80 18V時のみ
金工ホールソー ～φ33 ～φ21 (High) ～φ33 (Low)
金工 ～φ13 ～φ10 (High) ～φ13 (Low)
木工 ～φ38 ～φ21 (High) ～φ38※ (Low)
木ネジ ～φ8 ～φ4.2 (High) ～φ8※ (Low)
テクス ～φ6 ～φ6
小ネジ ～M5 ～M5
※18V時

高速低速 18段クラッチ 手締め機能 タップモード ブレーキ付 LEDライト
Smart BL IP56

充電ドリルドライバー EZ74A1

■ パワフルで作業量たっぷり。

18V 電池セット品

NEW

〈W375×D122×H350〉

5.0Ah

3.0Ah

5.0Ah(電池2個付) 60分充電

EZ74A3LJ2G-B(黒)
POS 4549980 378441

EZ74A3LJ2G-R(赤)
POS 4549980 378458

希望小売価格**78,000**円(税抜)

3.0Ah(電池2個付) 55分充電

EZ74A3PN2G-B(黒)
POS 4549980 378465

EZ74A3PN2G-R(赤)
POS 4549980 378472

希望小売価格**73,000**円(税抜)

14.4V 電池セット品

NEW

〈W375×D122×H350〉

5.0Ah(電池2個付) 60分充電

EZ74A3LJ2F-B(黒)
POS 4549980 378427

EZ74A3LJ2F-R(赤)
POS 4549980 378434

希望小売価格**76,000**円(税抜)

14.4V 電池セット品

お手持ちの18V電池も使えます。

〈W375×D107×H350〉

IP56
高速低速 18段クラッチ 手締め機能 ブレーキ付 LEDライト 54分充電

サイディング ～φ65 (High) ～φ80 (Low) ～φ80 18V時のみ
金工ホールソー ～φ33 ～φ21 (High) ～φ33 (Low)
金工 ～φ13 ～φ10 (High) ～φ13 (Low)
木工 ～φ35 ～φ21 (High) ～φ35 (Low)
木ネジ ～φ6.8 ～φ4.2 (High) ～φ6.8 (Low)
テクス ～φ6 ～φ6
小ネジ ～M5 ～M5

4.2Ah(電池2個付)

EZ74A1LS2F-H(グレー)
希望小売価格**68,000**円(税抜)
POS 4549077 102591

本体のみ

NEW

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ74A3X-B(黒)
POS 4549980 378489

EZ74A3X-R(赤)
POS 4549980 378496

希望小売価格**34,800**円(税抜)

本体のみ(ケース・充電器・電池パックは別売)

EZ74A1X-H(グレー)
希望小売価格**28,200**円(税抜)
POS 4549077 102607

		18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah
チャック		キイレスチャック(φ1.5～φ13 mm)		
最大締付トルク(弾性体締付トルク)		《18V》 高速:12N·m、低速:32N·m 《14.4V》高速:10N·m、低速:28N·m 《剛性体締付トルク》の場合 《18V》低速:50N·m 《14.4V》低速:40N·m		
回転数		《18V》 高速:70～1,800回転/分、低速:20～530回転/分 《14.4V》高速:70～1,450回転/分、低速:20～430回転/分		
クラッチ作動トルク		18段切替(約0.5～4.4N·mまで約0.23N·mきざみ)		
本体寸法/質量*		《18V 5.0Ah》 全長189×全高254×幅68 mm/2.0 kg 《18V 3.0Ah》 全長189×全高238×幅68 mm/1.75 kg 《14.4V 5.0Ah》 全長189×全高246×幅68 mm/1.85 kg		
能力(目安·フル充電で)〔 〕内は18V 4.2Ah電池使用時。				
穴あけ	《Highモード》ホルソーSPC(φ21×1.6 mm)	約45穴	約25穴	約35穴
穴あけ	《Highモード》木工·米松(φ15×120 mm)	約240穴	約140穴	約160穴
穴あけ	《Highモード》木工·米松(φ21×120 mm)	約150穴	約90穴	約100穴
穴あけ	《Highモード》ウッディングコアドリル(φ65×窯業系サイディング材16 mm+合板12 mm)	約45穴	約30穴	—
ネジ締め	《Highモード》木ネジ·米松(φ4.1×25 mm)	約1,550本	約950本	約1,600本
ネジ締め	《Highモード》コーチネジ·米松(M6×80 mm)	約300本	約180本	—

チャック	キイレスチャック(φ1.5～φ13mm)	
最大締付トルク(弾性体締付トルク)	高速:10N·m、低速:28N·m	
回転数	高速:130～1,400回転／分、 低速:50～480回転／分	
クラッチ作動トルク	18段切替(約0.5～4.4N·mまで約0.23N·mきざみ)	
本体寸法/質量*	全長203×全高232×幅59mm／1.85kg	
穴あけ	《Highモード》金工ホールソー·SPC(φ21×1.6mm)	約30穴〔約40穴〕
穴あけ	《Lowモード》金工ホールソー·SPC(φ25×1.6mm)	約65穴〔約75穴〕
穴あけ	《Lowモード》金工ホールソー·SPC(φ33×1.6mm)	約45穴〔約60穴〕
穴あけ	《Highモード》木工·米松(φ18×120mm)	約100穴〔約120穴〕
穴あけ	《Highモード》木工·米松(φ21×120mm)	約90穴〔約120穴〕
穴あけ	《Lowモード》木工·米松(φ30×40mm)	約180穴〔約220穴〕
ネジ締め	《Highモード》木ネジ·米松(φ4.1×25mm)	約1,300本〔約1,300本〕
ネジ締め	《Lowモード》木ネジ·米松(φ8×80mm)	約270本〔約340本〕
ネジ締め	《Highモード》テクスネジ·SPC(φ4×13mm·板厚1.6mm)	約850本〔約1,050本〕

付属·別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ74A3 LJ2G	EZ74A3 PN2G	EZ74A3 LJ2F	EZ74A3 X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9672	●	●	●	○	4,600円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)		EZ0L81	●	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●2個付	○	○	○	24,800円(税抜)
電池パック18V	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	○	24,800円(税抜)
電池パック18V	3.0Ah	EZ9L53	○	●2個付	○	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●2個付	○	21,800円(税抜)
電池パック14.4V	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	16,000円(税抜)
電池パック14.4V	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	14,000円(税抜)
ドライバービット#2⊕65mm		EZ9BP221	○	○	○	○	2本組·600円(税抜)
カラビナ対応フック		EZ9X015	○	○	○	○	2,000円(税抜)
補助ハンドル		EZ6470K3217	○	○	○	○	1,200円(税抜)

品名		品番	EZ74A1 LS2F	EZ74A1 X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9646	●	○	3,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)		EZ0L81	●	○	15,000円(税抜)
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	○	○	24,800円(税抜)
電池パック18V	4.2Ah	EZ9L51	○	○	24,800円(税抜)
電池パック18V	3.0Ah	EZ9L53	○	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	21,800円(税抜)
電池パック14.4V	4.2Ah	EZ9L45	●2個付	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	3.0Ah	EZ9L46	○	○	16,000円(税抜)
電池パック14.4V	2.0Ah	EZ9L47	○	○	14,000円(税抜)
ドライバービット#2⊕65mm		EZ9BP221	○	○	2本組 600円(税抜)
カラビナ対応フック		EZ9X015	○	○	2,000円(税抜)

■色の品番は補修用部品です。 ■色の品番は在庫限り商品です。

充電ドリルドライバー EZ74A2

■ 取り回しやすくハイパワー。

サイディング ～φ80（18V時のみ ～φ65(High) ～φ80(Low)）
金工ホールソー ～φ33
金工 ～φ10(High) ～φ13(Low)
木工 ～φ21(High) ～φ38※(Low)
木ネジ ～φ4.2(High) ～φ8※(Low)
テクス ～φ6
小ネジ ～M5
※18V時

高速低速 / 18段クラッチ / 手締め機能 / ブレーキ付 / LEDライト

充電自動変速ドリルドライバー EZ7443

■ High⇔Lowを自動変速。

18V 電池セット品

BRUSHLESS MOTOR

IP56

〈W375×D107×H350〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ74A2LJ2G-B（黒）
POS 4549077 465436
EZ74A2LJ2G-R（赤）
POS 4549077 465443
希望小売価格 **78,000円**（税抜）

3.0Ah（電池2個付） 55分充電

EZ74A2PN2G-B（黒）
POS 4549077 465450
EZ74A2PN2G-R（赤）
POS 4549077 465467
希望小売価格 **73,000円**（税抜）

14.4V 電池セット品

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ74A2LJ2F-B（黒）
POS 4549077 465412
EZ74A2LJ2F-R（赤）
POS 4549077 465429
希望小売価格 **76,000円**（税抜）

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ74A2X-B（黒）
POS 4549077 465474
EZ74A2X-R（赤）
POS 4549077 465481
希望小売価格 **34,800円**（税抜）

14.4V

■ 通常のHigh/Low切り替えもOK。

IP56

自動変速(Auto) / 高速低速 / 18段クラッチ / 手締め機能 / ブレーキ付 / LEDライト / 54分充電

〈W462×D144×H402〉

木工 ～φ35 ～φ21(High) ～φ35(Auto Low)
金工ホールソー ～φ33 ～φ21(High) ～φ33(Auto Low)
金工 ～φ13 ～φ10(High) ～φ13(Low)
テクス ～φ6 ～φ6(High)
木ネジ ～φ6.8 ～φ4.2(High) ～φ6.8(Low)

4.2Ah（電池2個付）

EZ7443LS2S-H（グレー）
希望小売価格**68,200円**（税抜）
POS 4902704 208255

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ7443X-H（グレー）
希望小売価格**31,400円**（税抜）
POS 4902704 208262

		18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah	14.4V
チャック		キイレスチャック（φ1.5～φ13mm）			キイレスチャック（φ1.5～φ13mm）
最大締付トルク（弾性体締付トルク）		《18V》高速：12N·m、低速：32N·m 《14.4V》高速：10N·m、低速：28N·m 《剛性体締付トルク》の場合 《18V》低速：50N·m 《14.4V》低速：40N·m			自動変速(AUTO)：28N·m、 高速：10N·m、低速：28N·m
回転数		《18V》 高速：70～1,580回転／分、低速：30～470回転／分 《14.4V》高速：70～1,350回転／分、低速：30～400回転／分			自動変速(AUTO)：160～1,400回転／分、 高速：160～1,400回転／分、低速：60～400回転／分
クラッチ作動トルク		18段切替（約0.5～4.4N·mまで約0.23N·mきざみ）			18段切替 （約0.5～4.4N·mまで約0.23N·mきざみ）
本体寸法／質量*		《18V 5.0Ah》 全長178×全高250×幅68mm／2.05kg 《18V 3.0Ah》 全長178×全高234×幅68mm／1.8kg 《14.4V 5.0Ah》全長178×全高242×幅68mm／1.9kg			全長199×全高254×幅62mm／1.9kg
能力（目安·フル充電で）	穴あけ 《Highモード》ホールソー·SPC（φ21×1.6mm）	約50穴	約30穴	約40穴	《Highモード》 ホールソー·SPC（φ21×1.6mm） 約25穴
	穴あけ 《Lowモード》ホールソー·SPC（φ33×1.6mm）	約75穴	約45穴	約55穴	《Lowモード》 ホールソー·SPC（φ33×1.6mm） 約20穴
	穴あけ 《Highモード》木工·米松（φ21×120mm）	約150穴	約90穴	約100穴	《Auto/Lowモード》 木工·ツーバイ（φ24×76mm） 約60穴
	穴あけ 《Highモード》ウッディングコアドリル（φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm）	約45穴	約30穴	—	《Auto/Highモード》 木工·米松（φ18×120mm） 約95穴
	ネジ締め 《Highモード》木ネジ·米松（φ4.1×25mm）	約1,750本	約1,050本	約1,800本	《Highモード》 木ネジ·米松（φ4.1×25mm） 約1,200本
	ネジ締め 《Highモード》テクスネジ·SPC（φ4×13mm·板厚1.6mm）	約1,250本	約740本	約940本	《Highモード》 テクスネジ·SPC（φ4×13mm·板厚1.6mm） 約750本

付属·別売品
●：標準付属
○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ74A2 LJ2G	EZ74A2 PN2G	EZ74A2 LJ2F	EZ74A2 X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9646	●	●	●	○	3,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）		EZ0L81	●	●	●	○	15,000円（税抜）
電池パック 18V	5.0Ah	EZ9L54	●● 2個付	○	○	○	24,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	○	24,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L53	○	●● 2個付	○	○	19,800円（税抜）
電池パック 14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●● 2個付	○	21,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○	19,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	16,000円（税抜）
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	14,000円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm		EZ9BP221	○	○	○	○	2本組 600円（税抜）
カラビナ対応フック		EZ9X015	○	○	○	○	2,000円（税抜）

品名	品番	EZ7443 LS2S	EZ7443 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9644	●	○	4,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）	EZ0L81	●	○	15,000円（税抜）
電池パック 5.0Ah	EZ9L48	○	○	21,800円（税抜）
電池パック 4.2Ah	EZ9L45	●● 2個付	○	19,800円（税抜）
電池パック 3.0Ah	EZ9L46	○	○	16,000円（税抜）
電池パック 2.0Ah	EZ9L47	○	○	14,000円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	○	○	2本組 600円（税抜）
カラビナ対応フック	EZ9X015	○	○	2,000円（税抜）

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

充電ドリルドライバー
EZ7441

■ パワフルに穴あけ。

木工 ～φ35（～φ21（High）～φ35（Low））
金工ホールソー ～φ33（～φ21（High）～φ33（Low））
金工 ～φ13（～φ10（High）～φ13（Low））
テクス ～φ6
木ネジ ～φ6.8（～φ4.2（High）～φ6.8（Low））
高速・低速 / 18段クラッチ / 手締め機能 / ブレーキ付 / LEDライト

IP56

14.4V

■ 過負荷作業からモーターを保護。

-H（グレー）

-B（黒）

〈W375×D107×H350〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ7441LJ2S-H（グレー）
POS　4549980 428733

EZ7441LJ2S-B（黒）
POS　4549980 428726

希望小売価格 **63,200円**（税抜）

4.2Ah（電池2個付） 54分充電

EZ7441LS2S-H（グレー）
POS　4549077 102560

EZ7441LS2S-B（黒）
POS　4549077 102553

希望小売価格 **63,200円**（税抜）

3.0Ah（電池2個付） 40分充電

EZ7441LP2S-H（グレー）
POS　4549077 173607

希望小売価格 **57,200円**（税抜）

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ7441X-H（グレー）
POS　4547441 901092

EZ7441X-B（黒）
POS　4547441 901108

希望小売価格 **24,800円**（税抜）

キイレスチャック（φ1.5～φ13mm）

高速：10N·m/低速：28N·m
《剛性体締付トルク》の場合
高速：21.6N·m/低速：36N·m

高速：200～1,400回転/分、低速：70～400回転/分

18段切替（約0.5～4.4N·mまで約0.23N·mきざみ）

全長193×全高232×幅60mm/1.75kg

		5.0Ah	4.2Ah	3.0Ah
穴あけ	《Highモード》ホールソー·SPC（φ21×1.6mm）	約27穴	約25穴	約17穴
	《Lowモード》ホールソー·SPC（φ33×1.6mm）	約23穴	約20穴	約15穴
	《Highモード》木工·米松（φ18×120mm）	約110穴	約95穴	約70穴
	《Lowモード》木工·米松（φ30×40mm）	約170穴	約150穴	約110穴
ネジ締め	《Highモード》木ネジ·米松（φ4.1×25mm）	約1,350本	約1,200本	約850本
	《Highモード》テクスネジ·SPC（φ4×13mm·板厚1.6mm）	約850本	約750本	約540本

品名	品番	EZ7441 LJ2S	EZ7441 LS2S	EZ7441 LP2S	EZ7441 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	●	●	●	○	3,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）	EZ0L81	●	●	●	○	15,000円（税抜）
電池パック 5.0Ah	EZ9L48	●● 2個付	○	○	○	21,800円（税抜）
電池パック 4.2Ah	EZ9L45	○	●● 2個付	○	○	19,800円（税抜）
電池パック 3.0Ah	EZ9L46	○	○	●● 2個付	○	16,000円（税抜）
電池パック 2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	14,000円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	○	○	○	○	2本組 600円（税抜）
カラビナ対応フック	EZ9X015	○	○	○	○	2,000円（税抜）

12V

充電 ドリルドライバー

〈W376×D104×H326〉

高速・低速 / 18段クラッチ / 手締め機能 / ブレーキ付 / 22分充電

金工ホールソー ～φ19（～φ19）
木ネジ φ2.1～6.8
木工 φ3～30
小ネジ M3～5

EZ6470NKN-B（黒）

希望小売価格**57,600円**（税抜）
POS　4989602 910794

EZ6470X-B（黒）

<本体のみ>

希望小売価格**21,600円**（税抜）
POS　4989602 910831

キイレスチャック（φ1.5～φ13mm）

高速：6.4N·m、低速：22.6N·m

高速：180～1,200回転/分、
低速：50～330回転/分

18段切替
（約0.5～4.4N·mまで約0.23N·mきざみ）

全長202×全高230×幅58mm/1.7kg
（補助ハンドル使用時：1.8kg）

穴あけ：木工·米松（φ18×120mm）約50穴
木工·米松（φ30×40mm）約70穴
ホールソー·SPC（φ25×1.6mm）約10穴

ネジ締め：木ネジ·米松（φ4.1×25mm）約630本

品名	品番	EZ6470 NKN	EZ6470 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9627	●	○	3,000円（税抜）
プラスチックケース	EZ9646	○	○	3,000円（税抜）
急速充電器	EZ0L80	●	○	15,000円（税抜）
電池パック 2.8Ah	EZ9200S	●● 2個付	○	18,200円（税抜）
ドライバービット #2⊕65mm	EZ9BP221	●	●	別売は2本組 600円（税抜）
補助ハンドル	EZ6470K3217	●	●	1,200円（税抜）

■ 色の品番は補修用部品です。　■ 色の品番は在庫限り商品です。　■ 色の品番は生産終了商品です。

充電ドリルドライバー
EZ7442
■ 大径穴あけが速い。

14.4V

〈W462×D144×H402〉

IP56

高速・低速 / 18段クラッチ / 手締め機能 / ブレーキ付 / LEDライト / 54分充電

サイディング	金工ホールソー	金工	木工	木ネジ	テクス	小ネジ
～φ110	～φ50	～φ13	～φ36	～φ8	～φ6	M3～8
～φ65 (High) ～φ110 (Low)	～φ33 (High) ～φ50 (Low)	～φ13 (High)	～φ36 (Low)	～φ8 (Low)	～φ6 (High)	

4.2Ah（電池2個付）

EZ7442LS2S-H（グレー）
希望小売価格**71,400**円（税抜）
POS　4549077 102614

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ7442X-H（グレー）
希望小売価格**29,800**円（税抜）
POS　4547441 923247

18V

〈W462×D144×H402〉

IP56

高速・低速 / 18段クラッチ / 手締め機能 / ブレーキ付 / LEDライト / 60分充電

サイディング	金工ホールソー	金工	木工	木ネジ	テクス
～φ125	～φ50	～φ13	～φ36	～φ8	～φ6
～φ80 (High) ～φ125 (Low)	～φ33 (High) ～φ50 (Low)	～φ13 (High)	～φ36 (Low)	～φ8 (Low)	～φ6 (High)

5.0Ah（電池2個付）

EZ7450LJ2S-H（グレー）
希望小売価格**81,400**円（税抜）
POS　4549077 461254

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ7450X-H（グレー）
希望小売価格**30,800**円（税抜）
POS　4547441 923254

充電ドリルドライバー
EZ7460
■ φ160mmコアドリルで約90穴可能。

21.6V

〈W462×D144×H402〉

IP56

高速・低速 / 18段クラッチ / 手締め機能 / ブレーキ付 / LEDライト / 55分充電

サイディング	木工	金工	金工ホールソー
～φ160	～φ36	～φ13	～φ50
～φ160			

4.2Ah（電池1個付）

EZ7460LS1S-B（黒）
希望小売価格**81,000**円（税抜）
POS　4549077 173614

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ7460X-B（黒）
希望小売価格**34,800**円（税抜）
POS　4547441 865264

	EZ7442	EZ7450	EZ7460
チャック	キイレスチャック（φ1.5～φ13mm）	キイレスチャック（φ1.5～φ13mm）	キイレスチャック（φ1.5～φ13mm）
最大締付トルク（弾性体締付トルク）	高速：12N·m 低速：36N·m	高速：13.9N·m 低速：40N·m	高速：15N·m 低速：42N·m
回転数	高速：110～1,530回転/分、低速：40～410回転/分	高速：160～1,650回転/分、低速：50～430回転/分	高速：350～1,500回転/分、低速：100～400回転/分
クラッチ作動トルク	18段切替（約1.0～6.9N·mまで約0.34N·mきざみ）	18段切替（約1.0～6.9N·mまで約0.34N·mきざみ）	18段切替（約1.0～6.9N·mまで約0.34N·mきざみ）
本体寸法/質量*	全長218×全高240×幅63mm／2.05kg ※1	全長218×全高248×幅63mm／2.15kg※1	全長232×全高255×幅75mm/2.45kg ※1
能力（目安・フル充電で） 穴あけ	《Highモード》ウッディングコアドリル（φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm）約30穴 《Lowモード》ウッディングコアドリル（φ110×窯業系サイディング材16mm+合板12mm）約10穴 《Highモード》金工ドリル·SPC（φ13×1.6mm、金工φ6.5下穴あり）約220穴 《Highモード》ホールソー·SPC（φ21×1.6mm）約30穴 《Highモード》ホールソー·SPC（φ25×1.6mm）約25穴 《Highモード》ホールソー（φ50×石膏ボード16mm+合板12mm）約45穴 《Highモード》木工·米松（φ18×120mm）約90穴	《Highモード》ウッディングコアドリル（φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm）約55穴 《Highモード》ウッディングコアドリル（φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm）約35穴 《Lowモード》ウッディングコアドリル（φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm）約14穴 《Highモード》ガルバウッドコアドリル（φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm）約19穴 《Lowモード》塩ビ管用コアドリル（φ65mm／φ300mm排水マス取付用下穴）約55穴 《Highモード》ホールソー·SPC（φ21×1.6mm）約50穴 《Lowモード》ホールソー·SPC（φ33×1.6mm）約50穴 《Highモード》ホールソー（φ50×石膏ボード16mm+合板12mm）約55穴	《Lowモード》コアドリル·サイディング材（φ160×16mm）約90穴 《Lowモード》金工ドリル·SPC（φ13×1.6mm、金工φ6.5下穴あり）約260穴 《Lowモード》ホールソー·SPC（φ25×1.6mm）約55穴 《Highモード》木工·米松（φ18×120mm）約150穴
ネジ締め	《Highモード》木ネジ·米松（φ6×80mm）約240本 《Highモード》テクスネジ·SPC（φ4×13mm·板厚1.6mm）約560本	《Highモード》木ネジ·米松（φ6×60mm）約420本 《Highモード》テクスネジ·SPC（φ4×13·板厚1.6mm）約720本	《Lowモード》木ネジ·米松（φ4.1×65mm）約540本 《Lowモード》木ネジ·米松（φ8×75mm）約230本

付属·別売品
●：標準付属
○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ7442 LS2S	EZ7442 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9644	●	○	4,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）	EZ0L81	●	○	15,000円（税抜）
電池パック 5.0Ah	EZ9L48	○	○	21,800円（税抜）
電池パック 4.2Ah	EZ9L45	●● 2個付	○	19,800円（税抜）
電池パック 3.0Ah	EZ9L46	○	○	16,000円（税抜）
電池パック 2.0Ah	EZ9L47	○	○	14,000円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	○	○	2本組 600円（税抜）
補助ハンドル	EZ7460K4627	●	●	1,400円（税抜）

品名	品番	EZ7450 LJ2S	EZ7450 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9644	●	○	4,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）	EZ0L81	●	○	15,000円（税抜）
電池パック 5.0Ah	EZ9L54	●● 2個付	○	24,800円（税抜）
電池パック 4.2Ah	EZ9L51	○	○	24,800円（税抜）
電池パック 3.0Ah	EZ9L53	○	○	19,800円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	○	○	2本組 600円（税抜）
補助ハンドル	EZ7460K4627	●	●	1,400円（税抜）

品名	品番	EZ7460 LS1S	EZ7460 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9644	●	○	4,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）	EZ0L81	●	○	15,000円（税抜）
電池パック 4.2Ah	EZ9L62	●	○	31,000円（税抜）
電池パック 4.0Ah	EZ9L64	○	○	29,500円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	●	●	別売は2本組 600円（税抜）
補助ハンドル	EZ7460K4627	●	●	1,400円（税抜）

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

※1：電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値です。

*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

充電 振動ドリル&ドライバー



写真はEZ79A3
注）1.補助ハンドルは別売です。
2.写真は「モルタル作業」です。

レンガ・モルタル穴あけから木工・金工穴あけ／ネジ締めまで

強力振動でレンガ・モルタルにスピーディに穴あけ。ドリルドライバーとして木工・金工穴あけやネジ締めまでOK。

新開発「Smart BL」搭載

（EZ79A3のみ）

- ●粘りトルク約5%アップ（EZ79A2比）
- ●穴あけスピード約10%アップ（EZ79A2比）

「Smart BL」についてはP.3をご覧ください。

基本機能

■ 電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。
EZ79A2は、穴あけの中心を狙ったりネジの締め始めに操作しやすい「なめらかスタート」。

■ 正転・逆転
回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。

■ ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。 ブレーキ付

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

充電振動ドリル&ドライバー EZ79A3

■穴あけ作業をパワーアップ。

モルタル ～φ13 ～φ13
サイディング ～φ65（High） ～φ80（Low） 18V時のみ
全ネジホールソー ～φ33 ～φ21（High） ～φ33（Low）
金工 ～φ13 ～φ10（High） ～φ13（Low）
木工 ～φ38 ～φ21（High） ～φ38※（Low）
木ネジ ～φ8 ～φ4.2（High） ～φ8※（Low）
テクス ～φ6 ～φ6
小ネジ ～M5 ～M5
※18V時

高速低速 / 18段クラッチ / 手締め機能 / ブレーキ付 / LEDライト / Smart BL / IP56

18V 電池セット品

NEW

5.0Ah

3.0Ah

〈W375×D122×H350〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ79A3LJ2G-B（黒）
希望小売価格83,000円（税抜）
POS 4549980 602706

3.0Ah（電池2個付） 55分充電

EZ79A3PN2G-B（黒）
希望小売価格78,000円（税抜）
POS 4549980 602713

14.4V 電池セット品

NEW

〈W375×D122×H350〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ79A3LJ2F-B（黒）
希望小売価格81,000円（税抜）
POS 4549980 602690

本体のみ

NEW

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ79A3X-B（黒）
希望小売価格39,800円（税抜）
POS 4549980 602720

振動機構	固定カム方式
チャック	キイレスチャック（φ1.5～φ13 mm）
最大締付トルク（弾性体締付トルク）	《18V》高速：12N·m、低速：32N·m 《14.4V》高速：10N·m、低速：28N·m 《剛性体締付トルク》の場合 《18V》低速：50N·m 《14.4V》低速：40N·m
回転数	《18V》 高速：70～1,800回転／分、低速：20～530回転／分 《14.4V》高速：70～1,450回転／分、低速：20～430回転／分
打撃数	《18V》 高速：1,260～32,300回／分、低速：400～9,500回／分 《14.4V》高速：1,260～26,000回／分、低速：380～7,700回／分
打撃力	約2kN
クラッチ作動トルク	18段切替（約1.0～4.4N·mまで約0.2N·mきざみ）
本体寸法／質量*	《18V 5.0Ah》 全長192×全高254×幅68 mm／2.05 kg 《18V 3.0Ah》 全長192×全高238×幅68 mm／1.8 kg 《14.4V 5.0Ah》全長192×全高246×幅68 mm／1.95 kg
振動3軸合成値	11.2m/s²

能力（目安・フル充電で）

		18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah
穴あけ	《Highモード》ホルソーSPC（φ21×1.6 mm）	約45穴	約25穴	約35穴
	《Lowモード》ホールソー·SPC（φ33×1.6 mm）	約50穴	約30穴	約40穴
	《Highモード》木工·米松（φ21×120 mm）	約150穴	約90穴	約100穴
	（Highモード）ウッディングコアドリル（φ65×窯業系サイディング材16 mm+合板12 mm）	約45穴	約30穴	—
ネジ締め	《Highモード》モルタル（φ6.5×深さ30 mm）	約180穴	約100穴	約110穴
	《Highモード》木ネジ·米松（φ4.1×25 mm）	約1,550本	約950本	約1,700本
	《Highモード》テクスネジ·SPC（φ4×13 mm·板厚1.6 mm）	約610本	約370本	約500本

付属·別売品
●：標準付属
○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ79A3 LJ2G	EZ79A3 PN2G	EZ79A3 LJ2F	EZ79A3 X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9672	●	●	●	○	4,600円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）		EZ0L81	●	●	●	○	15,000円（税抜）
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●●（2個付）	○	○	○	24,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	○	24,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L53	○	●●（2個付）	○	○	19,800円（税抜）
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●●（2個付）	○	21,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○	19,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	16,000円（税抜）
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	14,000円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm		EZ9BP221	○	○	○	○	2本組·600円（税抜）
カラビナ対応フック		EZ9X015	○	○	○	○	2,000円（税抜）
補助ハンドル		EZ6470K3217	○	○	○	○	1,200円（税抜）

■色の品番は補修用部品です。 ■色の品番は在庫限り商品です。

振動ドリル&ドライバー 共通特長

モーターを保護

（EZ79A3・EZ79A2・EZ7940のみ）

「OPS（Overheat Protection System）」を搭載。過負荷作業でモーター付近が高温になるとモーターを自動停止し、「高温お知らせランプ」が点灯して知らせます。

選べる回転数

（EZ79A3・EZ79A2のみ）
EZ74A3と同じです。P.29をご覧ください。

超硬チップ採用

（EZ79A3・EZ79A2のみ）

チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持。

多彩な機能

（EZ79A3のみ）

●取り回しやすさを向上
アルミチャック採用で軽量化。

●補助ハンドル（別売）が装着可能

下記の機能はEZ74A3と同じです。P.29をご覧ください。

●「タップ」モード搭載
●ビット収納スペース付
●新設計ケース

充電振動ドリル&ドライバー EZ79A2

■取り回しやすくハイパワー。



18V 電池セット品

〈W375×D107×H350〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ79A2LJ2G-B（黒）
希望小売価格**83,000**円（税抜）
POS　4549077 465498

3.0Ah（電池2個付） 55分充電

EZ79A2PN2G-B（黒）
希望小売価格**78,000**円（税抜）
POS　4549077 465542

14.4V 電池セット品

〈W375×D107×H350〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ79A2LJ2F-B（黒）
希望小売価格**81,000**円（税抜）
POS　4549077 465535

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ79A2X-B（黒）
希望小売価格**39,800**円（税抜）
POS　4549077 465559

振動機構	固定カム方式
チャック	キイレスチャック（φ1.5～φ13mm）
最大締付トルク（弾性体締付トルク）	《18V》高速：12N·m、低速：32N·m　《14.4V》高速：10N·m、低速：28N·m 《剛性体締付トルク》の場合 《18V》低速：50N·m　《14.4V》低速：40N·m
回転数	《18V》　高速：70～1,580回転／分、低速：30～470回転／分 《14.4V》高速：70～1,350回転／分、低速：30～400回転／分
打撃数	《18V》　高速：1,260～28,400回／分、低速：360～8,400回／分 《14.4V》高速：1,260～24,300回／分、低速：360～7,200回／分
打撃力	約2kN
クラッチ作動トルク	18段切替（約1.0～4.4N·mまで約0.2N·mきざみ）
本体寸法／質量*	《18V 5.0Ah》　全長188×全高250×幅68mm／2.1kg 《18V 3.0Ah》　全長188×全高234×幅68mm／1.85kg 《14.4V 5.0Ah》全長188×全高242×幅68mm／2.0kg
振動3軸合成値	5.7m/s²

能力（目安・フル充電で）

		18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah
穴あけ	《Highモード》ホールソー·SPC（φ21×1.6mm）	約50穴	約30穴	約40穴
	《Lowモード》ホールソー·SPC（φ33×1.6mm）	約75穴	約45穴	約55穴
	《Highモード》木工·米松（φ21×120mm）	約150穴	約90穴	約100穴
	（Highモード）ウッディングコアドリル（φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm）	約45穴	約30穴	—
	《Highモード》モルタル（φ6.5×深さ30mm）	約220穴	約130穴	約140穴
ネジ締め	《Highモード》木ネジ·米松（φ4.1×25mm）	約1,750本	約1,050本	約1,800本
	《Highモード》テクスネジ·SPC（φ4×13mm·板厚1.6mm）	約1,250本	約740本	約940本

付属·別売品
●：標準付属
○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ79A2 LJ2G	EZ79A2 PN2G	EZ79A2 LJ2F	EZ79A2 X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9646	●	●	●	○	3,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）		EZ0L81	●	●	●	○	15,000円（税抜）
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●●（2個付）	○	○	○	24,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	○	24,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L53	○	●●（2個付）	○	○	19,800円（税抜）
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●●（2個付）	○	21,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○	19,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	16,000円（税抜）
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	14,000円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm		EZ9BP221	○	○	○	○	2本組·600円（税抜）
カラビナ対応フック		EZ9X015	○	○	○	○	2,000円（税抜）

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

充電振動ドリル&ドライバー EZ7940

■ 強力振動でモルタル穴あけがスピーディ。

14.4V

■ 過負荷作業からモーターを保護。

〈W375×D107×H350〉

IP56

高速低速 / 18段クラッチ / 手締め機能 / ブレーキ付 / LEDライト / 54分充電

モルタル ~φ13 ~φ13
木工 ~φ35
金工 ~φ13
金工ホールソー ~φ33

5.0Ah（電池2個付）

EZ7940LJ2S-H（グレー）
希望小売価格**66,200**円（税抜）
POS　4549980 428757

4.2Ah（電池2個付）

EZ7940LS2S-H（グレー）
希望小売価格**66,200**円（税抜）
POS　4549077 103000

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ7940X-H（グレー）
希望小売価格**27,800**円（税抜）
POS　4547441 901016

振動機構	固定カム方式
チャック	キイレスチャック（φ1.5～φ13mm）
最大締付トルク（弾性体締付トルク）	高速：10N·m、低速：28N·m 《剛性体締付トルク》の場合 高速：21.6N·m、低速：36N·m
回転数	高速：200～1,400回転／分、低速：70～400回転／分
打撃数	高速：3,600～25,200回／分、低速：1,260～7,200回／分
打撃力	約2kN
クラッチ作動トルク	18段切替 （約1.0～4.4N·mまで約0.2N·mきざみ）
本体寸法／質量*	全長200×全高232×幅60mm／1.8kg
振動3軸合成値	9.8m/s²

能力（目安・フル充電で）

		5.0Ah	4.2Ah
穴あけ	《Highモード》ホールソー·SPC（φ21×1.6mm）	約27穴	約25穴
	《Lowモード》ホールソー·SPC（φ33×1.6mm）	約23穴	約20穴
	《Highモード》木工·米松（φ18×120mm）	約105穴	約95穴
	《Lowモード》木工·米松（φ30×40mm）	約170穴	約150穴
	《Highモード》モルタル（φ6.5×深さ30mm）	約120穴	約110穴
ネジ締め	《Highモード》木ネジ·米松（φ4.1×25mm）	約1,350本	約1,200本
	《Highモード》テクスネジ·SPC（φ4×13mm·板厚1.6mm）	約850本	約750本
	《Lowモード》モルタル·ノープラグビス（φ6×45mm、φ5.7×55mm下穴あり）	約420本	約370本

付属·別売品
●：標準付属
○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ7940 LJ2S	EZ7940 LS2S	EZ7940 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9646	●	●	○	3,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）	EZ0L81	●	●	○	15,000円（税抜）
電池パック 5.0Ah	EZ9L48	●2個付	○	○	21,800円（税抜）
電池パック 4.2Ah	EZ9L45	○	●2個付	○	19,800円（税抜）
電池パック 3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	16,000円（税抜）
電池パック 2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	14,000円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	○	○	○	2本組 600円（税抜）
カラビナ対応フック	EZ9X015	○	○	○	2,000円（税抜）

充電振動ドリル&ドライバー EZ7950

■ Highモードでスムーズな穴あけ。

18V

■ 強力振動でコンクリートブロック穴あけも。

〈W462×D144×H402〉

IP56

高速低速 / 18段クラッチ / 手締め機能 / ブレーキ付 / LEDライト / 60分充電

モルタル·レンガ ~φ13 (High)
サイディング ~φ125 (Low) ~φ80 (High)
金工ホールソー ~φ50 (Low) ~φ33 (High)
金工 ~φ13 (High)
テクス ~φ6 (High)
木工 ~φ36 (Low)
木ネジ ~φ8 (Low)

5.0Ah（電池2個付）

EZ7950LJ2S-H（グレー）
希望小売価格**84,400**円（税抜）
POS　4549077 461391

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ7950X-H（グレー）
希望小売価格**33,800**円（税抜）
POS　4547441 923261

振動機構	固定カム方式
チャック	キイレスチャック（φ1.5～φ13mm）
最大締付トルク（弾性体締付トルク）	高速：13.9N·m 低速：40N·m
回転数	高速：160～1,650回転／分、低速：50～430回転／分
打撃数	高速：2,880～29,700回／分、低速：900～7,740回／分
打撃力	約3kN
クラッチ作動トルク	18段切替 （約1.0～6.9N·mまで約0.34N·mきざみ）
本体寸法／質量*	全長235×全高248×幅63mm／2.25kg ※1
振動3軸合成値	6.9m/s²

能力（目安・フル充電で）

振動ドライバー	《Highモード》コンクリートブロック（φ6.5×深さ40mm）	約230穴
	《Highモード》コンクリートブロック（φ10.5×深さ40mm）	約130穴
穴あけ	《Highモード》ウッディングコアドリル（φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm）	約55穴
	《Highモード》ウッディングコアドリル（φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm）	約35穴
	《Lowモード》ウッディングコアドリル（φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm）	約14穴
	《Highモード》ガルバウッドコアドリル（φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm）	約19穴
	《Lowモード》塩ビ管用コアドリル（φ65mm／φ300mm排水マス取付用下穴）	約55穴
	《Highモード》ホールソー·SPC（φ21×1.6mm）	約50穴
	《Lowモード》ホールソー·SPC（φ33×1.6mm）	約50穴
	《Highモード》ホールソー（φ50×石膏ボード16mm+合板12mm）	約55穴
ネジ締め	《Highモード》木ネジ·米松（φ6×60mm）	約420本
	《Highモード》テクスネジ·SPC（φ4×13·板厚1.6mm）	約720本

品名	品番	EZ7950 LJ2S	EZ7950 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9644	●	○	4,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）	EZ0L81	●	○	15,000円（税抜）
電池パック 5.0Ah	EZ9L54	●2個付	○	24,800円（税抜）
電池パック 4.2Ah	EZ9L51	○	○	24,800円（税抜）
電池パック 3.0Ah	EZ9L53	○	○	19,800円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	○	○	2本組 600円（税抜）
補助ハンドル	EZ7460K4627	●	●	1,400円（税抜）

充電振動ドリル&ドライバー EZ7960

■ φ160mmコアドリルで約90穴可能。

21.6V

■ 強力振動でモルタル穴あけもスピーディ。
■ 木工·金工穴あけ／ネジ締めもこれ1台。

〈W462×D144×H402〉

IP56

高速低速 / 18段クラッチ / 手締め機能 / ブレーキ付 / LEDライト / 55分充電

モルタル ~φ13 ~φ13
サイディング ~φ160 ~φ160
木工 ~φ36 ~φ36
金工 ~φ13 ~φ13
金工ホールソー ~φ50 ~φ50

4.2Ah（電池1個付）

EZ7960LS1S-B（黒）
希望小売価格**83,200**円（税抜）
POS　4549077 184016

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ7960X-B（黒）
希望小売価格**39,800**円（税抜）
POS　4547441 865233

振動機構	固定カム方式
チャック	キイレスチャック（φ1.5～φ13mm）
最大締付トルク（弾性体締付トルク）	高速：15N·m 低速：42N·m
回転数	高速：350～1,500回転／分、低速：100～400回転／分
打撃数	高速：6,300～27,000回／分、低速：1,800～7,200回／分
打撃力	約3kN
クラッチ作動トルク	18段切替 （約1.0～6.9N·mまで約0.34N·mきざみ）
本体寸法／質量*	全長245×全高255×幅75mm／2.5kg ※1
振動3軸合成値	15.9m/s²

能力（目安・フル充電で）

穴あけ	《Lowモード》コアドリル·サイディング材（φ160×16mm）約90穴
	《Highモード》モルタル（φ6.5×深さ30mm）約280穴
	《Lowモード》金工ドリル·SPC（φ13×1.6mm、金工φ6.5下穴あり）約260穴
	《Lowモード》木工·米松（φ36×40mm）約160穴
ネジ締め	《Lowモード》モルタル·ノープラグビス（φ6.0×45mm、φ5.7×55mm下穴あり）約950本

品名	品番	EZ7960 LS1S	EZ7960 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9644	●	○	4,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）	EZ0L81	●	○	15,000円（税抜）
電池パック 4.2Ah	EZ9L62	●	○	31,000円（税抜）
電池パック 4.0Ah	EZ9L64	○	○	29,500円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm	EZ9BP221	●	●	別売は2本組 600円（税抜）
補助ハンドル	EZ7460K4627	●	●	1,400円（税抜）

※1：電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値です。

■ 色の品番は補修用部品です。　■ 色の品番は在庫限り商品です。

充電 ハンマードリル

パワー・耐久力をアップ

パワーアップ

●パワー約1.5倍※1、スピード約1.2倍※1
※1:当社EZ7880（ハンマーモード「強」）比。

●コンクリート穴あけ最大φ28mm
（ハンマーモード「高速」時）

足場つなぎφ18mmの穴あけに。
デッキプレートφ12.5mm貫通も可能。

ドリルモードもパワーアップ。
レンジフード用換気扇φ160mmも可能。

耐久力アップ

●スイッチ・モーター寿命約2倍
（当社従来メカスイッチ・従来ブラシモーターとの比較）

●優れた防じん・耐水設計

基本機能

■電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。
長いネジ締めの際にも
センター決めがしやすい。

■正転・逆転
回転方向が切り替えられ、
締める時はもちろん、
ゆるめる時もラク。

■ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、
安全性に配慮した機能。
ブレーキ付

充電ハンマードリル
EZ7881
■圧倒的なパワーで連続作業に強い。

小型・軽量でパワフル集じん

クリーン排気の「HEPAフィルター」搭載

●上向きでも粉じんを溜めやすく、下向きでも穴の中の粉じんまで吸引
●ゆとりの集じん容量、3分アンカー30穴※2可能
●高性能「HEPAフィルター」が微小な粉じんまでキャッチ
0.3ミクロンの粒子に対して捕集率99.97%以上
※2:穴あけ深さ40mmの場合。

●穴あけ深さ、吸引口の調節が自在

穴あけ深さ調節（最大75mm）

吸引口位置調節（最大75mm）

ご注意 集じんシステム装着時、コンクリートドリル径は最大φ18mmです。

振動を大幅低減、疲れを軽減

独自の制振機構（特許出願中）を搭載

グリップを押す力と、返ってくる振動を、内蔵スプリングで相互に打ち消す独自機構。しかもグリップを真直ぐに押し出せる設計のため、力要らずで疲れにくい作業を実現。
※3:当社EZ7880比（主ハンドル部において）。

ハードワークをしっかりサポート

●専用電池「28.8V 3.4Ah」を新開発
●作業に合わせてパワーを3段階切り替え
●電池残容量がワンプッシュで確認OK

EZ9L84
充電1回で
φ18×深さ70mmを
約35穴

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
＊本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

28.8V

NEW

3.4Ah(集じんシステム・電池2個・充電器・ケース付)

EZ7881PC2V-B(黒)
POS 4549980 085011

EZ7881PC2V-R(赤)
POS 4549980 346433

希望小売価格**169,000**円(税抜)

NEW

3.4Ah(電池2個・充電器・ケース付)

EZ7881PC2S-B(黒)
POS 4549980 085004

EZ7881PC2S-R(赤)
POS 4549980 346426

希望小売価格**149,000**円(税抜)

本体のみ(集じんシステム・電池・充電器・ケースは別売)

NEW

EZ7881X-B(黒)
POS 4549980 085028

EZ7881X-R(赤)
POS 4549980 346440

希望小売価格**95,000**円(税抜)

チャック	クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応)
回転数	高速:0～840回転/分、中速:0～680回転/分、低速:0～560回転/分
打撃数	高速:0～4,400回/分、中速:0～3,600回/分、低速:0～2,950回/分
モード切替(ハンマー・ドリル)	あり(ドリルモード時には下記別売チャックが必要です) EZ9HX400 希望小売価格4,500円(税抜) EZ9HX401 希望小売価格11,000円(税抜)
本体寸法/質量*	全長507×全高241×幅92mm/4.8kg(集じんシステム・電池パック装着時) 全長368×全高237×幅92mm/3.85kg(集じんシステムなし・電池パック装着時)
振動3軸合成値	10.0m/s²(主ハンドル部において。測定規格EN60745-2-6に基づく当社測定値。)
能力(目安・フル充電で) ★コンクリート強度2.4kN/cm²	《ハンマー+高速》コンクリート(φ12.5×深さ40mm)約140穴
	《ハンマー+高速》コンクリート+デッキプレート1.6mm(φ12.5×深さ40mm)約45穴
	《ハンマー+高速》コンクリート(φ18×深さ70mm)約35穴
	《ドリル+高速》木工・米松(φ30×深さ120mm)約40穴
	《ドリル+高速》コアドリル・サイディング(φ160×16mm)約55穴

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ7881 PC2V	EZ7881 PC2S	EZ7881 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9668	●	●	○	8,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)	EZ0L81	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パック 3.4Ah	EZ9L84	●● 2個付	●● 2個付	○	32,600円(税抜)
電池パック 3.0Ah	EZ9L82	○	○	○	31,000円(税抜)
集じんシステム	EZ9X400	●	○	○	28,000円(税抜)
ダストケース	EZ7881K3037	●	○	○	1,600円(税抜)
交換フィルター	EZ7881L0248	●	○	○	1,500円(税抜)
交換フィルター	EZ7881L0247	○	○	○	1,500円(税抜)
先端ブラシキャップ	EZ7881K3187	●	○	○	1,200円(税抜)
ハンマードリル用ドリルチャック	EZ9HX400	○	○	○	4,500円(税抜)
ハンマードリル用ハンマーチャック	EZ9HX401	○	○	○	11,000円(税抜)
はつりアタッチメント SDSプラス型シャンク	EZ9HX402	○	○	○	9,100円(税抜)
肩掛けベルト	EZ7880L3418	●	●	●	250円(税抜)
集じんカップ	EZ9X004	○	○	○	2,000円(税抜)
水平器	EZ9X401	○	○	○	2,400円(税抜)

充電ハンマードリル別売品

【集じんシステム】

EZ9X400
希望小売価格**28,000**円(税抜)

【ダストケース】

EZ7881K3037
希望小売価格**1,600**円(税抜)

【交換フィルター】

EZ7881L0248
希望小売価格**1,500**円(税抜)

NEW
HEPAフィルター

【先端ブラシキャップ】

EZ7881K3187
希望小売価格**1,200**円(税抜)

【水平器】

EZ9X401
希望小売価格**2,400**円(税抜)

EZ7881・EZ7880(P.40)の深さアジャスターに取り付け可能。

■色の品番は補修用部品です。 ■色の品番は在庫限り商品です。 ■色の品番は生産終了商品です。

充電マルチハンマードリル
充電ハンマードリル

コンクリートプラグ施工が1台で完結!

（EZ78A1）

コンクリート穴あけ《ハンマーモード》

ネジ締め《ドリルドライバーモード》

ネジ締め用のビットアダプター付

（EZ78A1）

ビットアダプター（SDSプラス型シャンク）

ビットアダプターは本体に収納でき、いつでも使えて便利。

粉じんによるトラブルを防止

防じんスイッチを採用

（写真はEZ7880）

粉じんの飛散を防ぐ集じんカップ付

《適応商品》

充電マルチハンマードリル EZ78A1
充電マルチハンマードリル EZ7840
充電ハンマードリル&ドライバー EZ6803

●長さ160mm以内のコンクリートドリル装着時に使用できます。



基本機能

■電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい。

■正転・逆転
回転方向が切り替えられ、締める時はもちろん、ゆるめる時もラク。

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

充電マルチハンマードリル
EZ78A1
■コンクリート穴あけ・ネジ締めが、これ1台。

18V 電池セット品

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ78A1LJ2G-H（グレー）
POS 4549077 462053

EZ78A1LJ2G-B（黒）
POS 4549077 462046

希望小売価格**98,800**円（税抜）

4.2Ah（電池2個付） 60分充電

EZ78A1LS2G-H（グレー）
POS 4549077 103017

EZ78A1LS2G-B（黒）
POS 4549077 103024

希望小売価格**98,800**円（税抜）

3.0Ah（電池2個付） 55分充電

EZ78A1PN2G-H（グレー）
POS 4549077 462077

EZ78A1PN2G-B（黒）
POS 4549077 462060

希望小売価格**93,800**円（税抜）

14.4V 電池セット品

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ78A1LJ2F-H（グレー）
POS 4549077 462039

EZ78A1LJ2F-B（黒）
POS 4549077 461384

希望小売価格**96,400**円（税抜）

4.2Ah（電池2個付） 54分充電

EZ78A1LS2F-H（グレー）
POS 4549077 103048

EZ78A1LS2F-B（黒）
POS 4549077 103031

希望小売価格**92,800**円（税抜）

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ78A1X-H（グレー）
POS 4549077 103055

EZ78A1X-B（黒）
POS 4549077 103062

希望小売価格**57,600**円（税抜）

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

＊本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

コンクリート ～φ16.5 φ3.2～16.5 φ12.5～16.5 電池1パック以内の連続作業が可能。
金工ホールソー ～φ21
木ネジ ～φ4.5 下穴φ6のプラグ用ネジ相当
木工 ～φ18
クイックロックチャック
5段クラッチ
ブレーキ付
LEDライト
IP56

充電ハンマードリル
EZ7880
■ 軽量3.85kg。

チャック	クイックロックチャック方式（SDSプラス型シャンクに対応）
回転数	《18V》0～1,250回転／分、《14.4V》0～1,000回転／分
打撃数	《18V》0～4,750回／分、《14.4V》0～3,800回／分
最大締付トルク	《18V》13.5N·m、《14.4V》12.5N·m
ハンマードリル切替	別売チャックEZ9HX400·EZ9HX401で一般ドリルに
クラッチ作動トルク	5段切替（約1.5～5.4N·mまで約1.0N·mきざみ）
本体寸法/質量*	《18V 5.0Ah》 全長249×全高272×幅64mm／2.55Kg 《18V 4.2Ah》 全長249×全高272×幅64mm／2.55kg 《18V 3.0Ah》 全長249×全高256×幅64mm／2.4Kg 《14.4V 5.0Ah》 全長249×全高264×幅64mm／2.5Kg 《14.4V 4.2Ah》 全長249×全高264×幅64mm／2.45kg
振動3軸合成値	12.0m/s²

■ 能力（目安·フル充電で）
★コンクリート強度 2.4kN／㎠

		18V 5.0Ah	18V 4.2Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah	14.4V 4.2Ah
穴あけのみ	コンクリート（φ3.5×深さ30mm）	約280穴	約250穴	約170穴	約190穴	約170穴
	コンクリート（φ8.0×深さ30mm）	約150穴	約130穴	約90穴	約140穴	約120穴
	コンクリート（φ10.5×深さ40mm）	約100穴	約90穴	約60穴	約85穴	約75穴
	コンクリート（φ12.5×深さ40mm）	約50穴	約45穴	約30穴	約45穴	約40穴
	コンクリート（φ16.5×深さ40mm）	約17穴	約15穴	約10穴	約11穴	約10穴
	木工·米松（φ18×深さ120mm）	約110穴	約100穴	約70穴	約100穴	約90穴
	金工ドリル·鉄（φ13×板厚1.6mm）	約170穴	約150穴	約100穴	約110穴	約100穴
	金工ホールソー·鉄（φ21×板厚1.6mm）	約50穴	約45穴	約30穴	約45穴	約40穴
穴あけ＋ネジ締め	《ノープラグビス作業》コンクリート穴あけ（φ3.5×深さ30mm）＋ネジ締め（φ4×25mm）	各約230本	各約200本	各約140本	各約160本	各約140本
	《プラスチックアンカー作業》コンクリート穴あけ（φ6×深さ30mm）＋ネジ締め（φ4.5×25mm）	各約170本	各約150本	各約100本	各約140本	各約120本

■ 付属·別売品 ●：標準付属 ○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ78A1 LJ2G	LS2G	PN2G	LJ2F	LS2F	X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9656	●	●	●	●	●	○	6,400円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）		EZ0L81	●	●	●	●	●	○	15,000円（税抜）
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●● 2個付	○	○	○	○	○	24,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L51	○	●● 2個付	○	○	○	○	24,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L53	○	○	●● 2個付	○	○	○	19,800円（税抜）
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	○	●● 2個付	○	○	21,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○	●● 2個付	○	19,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	○	○	16,000円（税抜）
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	○	○	14,000円（税抜）
ドライバービット#2⊕65mm		EZ9BP221	○	○	○	○	○	○	2本組·600円（税抜）
ビットアダプター（SDSプラス型シャンク）		EZ9HX403	●	●	●	●	●	●	2,000円（税抜）
ハンマードリル用ドリルチャック		EZ9HX400	○	○	○	○	○	○	4,500円（税抜）
ハンマードリル用ハンマーチャック		EZ9HX401	○	○	○	○	○	○	11,000円（税抜）
マルチハンマードリル用集じんカップ		EZ9X005	●	●	●	●	●	○	2,000円（税抜）
肩掛けベルト		EZ7880L3418	●	●	●	●	●	●	250円（税抜）

充電マルチハンマードリル別売品

詳しくはP.87をご覧ください。

【ビットアダプター（SDSプラス型シャンク）】

EZ9HX403
希望小売価格**2,000**円（税抜）

【マルチハンマードリル用集じんカップ】

EZ9X005
希望小売価格**2,000**円（税抜）

28.8V

■ 連続作業に強い。

強·弱打撃力切替
クイックロックチャック
過負荷クラッチ
LEDライト
45分充電
IP56

コンクリート ～φ20 φ3.2～20
金工ホールソー ～φ50

〈W525×D140×H445〉

3.0Ah（電池2個付）

EZ7880LP2S-B（黒）
希望小売価格**132,000**円（税抜）
POS 4549077 184009

本体のみ（ケース·充電器·電池パックは別売）

EZ7880X-B（黒）
希望小売価格**77,500**円（税抜）
POS 4547441 415773

■ チャック
クイックロックチャック方式（SDSプラス型シャンクに対応）
■ 回転数 高速：0～920回転／分、低速：0～500回転／分
■ 打撃数 強：0～4,500回／分、弱：0～2,800回／分
■ 打撃力 強：23.6kN、弱：12.7kN
■ ハンマードリル切替
別売チャックEZ9HX400·EZ9HX401で一般ドリルに
■ 本体寸法/質量*
全長319×全高203×幅83mm/3.85kg
■ 振動3軸合成値 14.3m/s²
■ 能力（目安·フル充電で）
★コンクリート強度 2.4kN／㎠

穴あけ
- 《ハンマー＋弱（ソフト）》コンクリート（φ3.5×深さ30mm）約120穴
- 《ハンマー＋強（ハード）》コンクリート（φ12.5×深さ40mm）約70穴
- 《ハンマー＋強（ハード）》コンクリート（φ16.5×深さ40mm）約20穴
- 《ドリル＋高速（ハイ）》ホールソー·鉄（φ25×2.3mm）約30穴
- 《ドリル＋高速（ハイ）》コアドリル·サイディング（φ65×サイディング12mm＋ボード12mm）約35穴
- 《ドリル＋高速（ハイ）》ステップドリル（φ13×デッキプレート1.2mm）約240穴

■ 付属·別売品 ●：標準付属 ○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ7880 LP2S	X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9635	●	○	4,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）	EZ0L81	●	○	15,000円（税抜）
電池パック 3.0Ah	EZ9L82	●● 2個付	○	31,000円（税抜）
集じんカップ	EZ9X004	●	○	2,000円（税抜）
ハンマードリル用ドリルチャック	EZ9HX400	○	○	4,500円（税抜）
ハンマードリル用ハンマーチャック	EZ9HX401	○	○	11,000円（税抜）
はつりアタッチメントSDSプラス型シャンク	EZ9HX402	○	○	9,100円（税抜）
肩掛けベルト	EZ7880L3418	●	●	250円（税抜）
水平器	EZ9X401	○	○	2,400円（税抜）

■ 色の品番は補修用部品です。 ■ 色の品番は在庫限り商品です。 ■ 色の品番は生産終了商品です。

充電 マルチツール

1台で多用途に活躍

巾木の切断に

ボード開口に

銅管・釘切断に



タイル下地の研削に

シーリング材はがしに

ブレード全種類の用途を動画でご紹介

「OIS」「STARLOCK」に対応※

※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAX」には対応しておりません。



OIS　ブレード装着部　STARLOCK

パワフルで取り回しがラク

押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー。

短いボディ、細いグリップで取り回しやすく保持がラク。

作業に応じてブレードを30度ごとに取り付け可能。

●モーター寿命約2倍
ブラシレスモーター搭載
（当社従来ブラシモーターとの比較・当社調べ）

●暗所でも作業しやすいLEDライト付

基本機能

■ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。 ブレーキ付

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

充電マルチツール EZ46A5

ブレーキ付　LEDライト　BRUSHLESS MOTOR

■ 下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク

18V 電池セット品

NEW

〈W520×D126×H330〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ46A5LJ2G-B（黒）

希望小売価格83,200円（税抜）

POS　4549980 400111

14.4V 電池セット品

NEW

〈W520×D126×H330〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ46A5LJ2F-B（黒）

希望小売価格79,000円（税抜）

POS　4549980 400104

本体のみ

NEW

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ46A5X-B（黒）

希望小売価格34,800円（税抜）

POS　4549980 380222

振動数	《18V》 6,000～20,000回／分 《14.4V》6,000～18,000回／分
振動角度	3°
振動数設定	無段階ダイヤル設定
本体寸法／質量*（ブレードを除く）	《18V 5.0Ah》 全長310x全高99x幅72 mm／2.0 kg 《14.4V 5.0Ah》全長303x全高99x幅72 mm／1.9 kg
振動3軸合成値	16.8m/s²

作業時間／作業本数（目安・フル充電で）	18V 5.0Ah	14.4V 5.0Ah
《EZ9MD32SB使用》コンパネ切断、押付荷重2kgf	約23分	約21分
《EZ9MD32SB使用》石膏ボード開口、押付荷重0.5kgf	約36分	約33分
《EZ9MM32SH使用》釘切断φ4（CN90-F釘）、押付荷重2kgf	約460本	約310本

付属・別売品
●：標準付属
○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ46A5 LJ2G	EZ46A5 LJ2F	EZ46A5 X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9671	●	●	○	5,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）		EZ0L81	●	●	○	15,000円（税抜）
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●● 2個付	○	○	24,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	24,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L53	○	○	○	19,800円（税抜）
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	●● 2個付	○	21,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	19,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	16,000円（税抜）
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	14,000円（税抜）
ブレード（木材・金属用）		EZ9MD32SB	●	●	●	3,800円（税抜）

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

充電マルチツール別売品

【ブレード】STARLOCK ブレードは「STARLOCK」方式です。

適合材料	外観	品番 希望小売価格	おすすめ用途	仕様 （山数は 1 インチ当り）	対象部材と切断深さ（mm）			
					木材	樹脂	軟鋼・非鉄金属	鉄丸釘
木材		**EZ9MW32SB** **4,400円**（税抜）	堅い木材・コンパネの ポケット・高速切断	材質：バイメタル 刃幅：32 mm　刃長：50 mm 山数：14	50	50	—	—
		EZ9MW32SC1 **3,400円**（税抜）	木材・2×4 材の ポケット・高速切断	材質：炭素工具鋼 刃幅：32 mm　刃長：50 mm 山数：14	50	—	—	—
		EZ9MW32SC2 **4,000円**（税抜）	木材・石膏ボードのポケット切断	材質：炭素工具鋼 刃幅：32 mm　刃長：50 mm 山数：18	50	—	—	—
		EZ9MW65SB **4,800円**（税抜）	堅い木材・OSB ボードの 広い開口・高速切断	材質：バイメタル 刃幅：65 mm　刃長：40 mm 山数：14	40	—	—	—
木材／金属		**EZ9MD10SB** **2,600円**（税抜）	木材・石膏ボード切断	材質：バイメタル 刃幅：10 mm　刃長：20 mm 山数：20	20	20	1	○
		EZ9MD20SB **2,600円**（税抜）	木材・石膏ボード切断	材質：バイメタル 刃幅：20 mm　刃長：30 mm 山数：20	30	30	1	○
		EZ9MD32SB **3,800円**（税抜）	木材・石膏ボードポケット切断、 釘・銅管切断	材質：バイメタル 刃幅：32 mm　刃長：50 mm 山数：20	50	50	1	○
		EZ9MD65SB **4,400円**（税抜）	木材・石膏ボードの広い開口、 釘・銅管切断	材質：バイメタル 刃幅：65 mm　刃長：40 mm 山数：20	40	40	1	○
		EZ9MD85FB **5,000円**（税抜）	木材きわ切り、釘・銅管切断	材質：バイメタル 刃幅：85 mm 山数：18	20	20	1	○
		EZ9MD100FB **5,200円**（税抜）	木材きわ切り・深切り、 釘・銅管切断	材質：バイメタル 刃幅：100 mm 山数：15	25	25	1	○
金属		**EZ9MM20SH** **5,000円**（税抜）	ステンレス・ビス・釘・ 金属全般切断	材質：超硬 刃幅：20 mm　刃長：40 mm 山数：23	30	30	3	○
		EZ9MM32SB **3,800円**（税抜）	釘・銅管（φ 30 まで） 面一切断	材質：バイメタル 刃幅：32 mm　刃長：50 mm 山数：20	50	50	1	○
		EZ9MM32SH **5,800円**（税抜）	ステンレス・ビス・釘・ 金属全般切断	材質：超硬 刃幅：32 mm　刃長：40 mm 山数：23	30	30	3	○
		EZ9MM45SH **6,400円**（税抜）	ステンレス・ビス・釘・パイプ・ 金属全般切断	材質：超硬 刃幅：45 mm　刃長：30 mm 山数：23	30	30	3	○
モルタル／セメント／FRP		**EZ9MA32SD** **6,600円**（税抜）	FRP・タイル目地・ポケット切断	材質：超硬 刃幅：32 mm　刃長：30 mm	—	30	—	—
	（表面）（裏面） 	**EZ9MA70TD** **8,800円**（税抜）	タイル改修 （目地・ポケット切断・下地研削）	材質：超硬 刃幅：70 mm	—	—	—	—
		EZ9MA85FD **9,800円**（税抜）	FRP・磁器タイル・目地切断	材質：ダイヤモンド 刃幅：85 mm	—	—	—	—
特殊材料		**EZ9MU28CC** **4,400円**（税抜）	発泡スチロール・断熱材・ シーリング材切断	材質：炭素工具鋼 刃幅：28 mm　刃長：40 mm	—	—	—	—
		EZ9MU53SB **5,400円**（税抜）	木材・石膏ボード切断、 1 本で正確な四角開口	材質：バイメタル 刃幅：53 mm　刃長：40 mm 山数：14	40	—	1	—
		EZ9MU52CC1 **3,000円**（税抜）	硬化した接着剤等はがし	材質：炭素工具鋼 刃幅：52 mm　刃長：26 mm	—	—	—	—
		EZ9MU52CC2 **3,000円**（税抜）	シーリング材除去、塗装剥離	材質：炭素工具鋼 刃幅：52 mm　刃長：40 mm	—	—	—	—

■ 色の品番は在庫限り商品です。

充電 バンドソー

鋼管、ステンレス管などの切断がスムーズ

全ネジも切断できます

基本機能

■ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。 ブレーキ付

1台で両方使える！ Dual(デュアル) 14.4V/18V

充電バンドソー
EZ45A5
■ 火花を散らしたくない切断作業に。

使いやすい

狭所でも作業がラク

切断カバー部がコンパクトなので、狭い場所に入りやすく、
既設管の切断も容易。最大切断径も大きく確保。

※1：部材を回転させての切断による。
部材の径の公差により、切断できない
場合がございます。ご注意ください。

柱の近くでも

天井の近くでも

引掛けフック
脚立などへの仮置きに便利。

LEDライト
暗がりでも切断箇所を明るく照射。

キレイな仕上がり

刃周速切替スイッチ
材料に合わせて3段階のスピード調整が可能。
例えば18Vで刃周速1（低速）の場合、ステンレス管の切断焼けを抑えて仕上がりがキレイ。

刃周速：1（低速）	ステンレス管などの切断に※2
刃周速：2（中速）	エアコンドレン管などの切断に※2
刃周速：3（高速）	電線管、水道管などの切断に※2

※2：18Vで使用の場合。

スピードコントロール付
切り始めに
起きやすい刃の
欠け防止に配慮。

大型ガイドプレート
切断材料が
しっかり安定。



長寿命

強靭な刃
独自の素材、焼き入れ、
溶接などで強度を確保。
硬く、しなやか、
粘り強い刃を実現。

高剛性フレーム
高剛性アルミダイカストフレームが、
フレーム内に収納した刃を
回転させる左右のローラーの
平行度を維持し、刃の外れを抑制。

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
＊本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

18V 電池セット品

5.0Ah　3.0Ah

〈W490×D279×H373〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ45A5LJ2G-B（黒）
希望小売価格**93,000**円（税抜）
POS　4549077 809421

3.0Ah（電池2個付） 55分充電

EZ45A5PN2G-B（黒）
希望小売価格**88,000**円（税抜）
POS　4549077 809438

14.4V 電池セット品

〈W490×D279×H373〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ45A5LJ2F-B（黒）
希望小売価格**90,000**円（税抜）
POS　4549077 809414

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ45A5X-B（黒）
希望小売価格**42,000**円（税抜）
POS　4549077 809445

刃周速（無負荷時）	《18V 5.0Ah》　1（低速）：120m／分、2（中速）：140m／分、3（高速）：162m／分 《18V 3.0Ah》　1（低速）：120m／分、2（中速）：140m／分、3（高速）：162m／分 《14.4V 5.0Ah》1（低速）：110m／分、2（中速）：120m／分、3（高速）：130m／分
刃寸法	周長730×13×0.5mm
最大切断能力（部材を回転させての切断による）	《丸パイプ》φ63.5mm※1 《角パイプ》56×63.5mm ※1：部材を回転させての切断による。部材の径の公差により、切断できない場合がございます。ご注意ください。
本体寸法／質量*	《18V 5.0Ah》　全長434×全高240×全幅199mm／4.05Kg 《18V 3.0Ah》　全長420×全高240×全幅199mm／3.85Kg 《14.4V 5.0Ah》全長425×全高240×全幅199mm／3.95Kg

能力（目安・フル充電で）★純正刃使用

	18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah
電線管 E25（外径25.4mm、内径23mm）	約600本	約360本	約490本
電線管 G42（外径47.8mm、内径42.8mm）	約90本	約55本	約70本

付属・別売品
●：標準付属
○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ45A5 LJ2G	EZ45A5 PN2G	EZ45A5 LJ2F	EZ45A5 X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9664	●	●	●	○	5,600円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）		EZ0L81	●	●	●	○	15,000円（税抜）
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●● 2個付	○	○	○	24,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	○	24,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L53	○	●● 2個付	○	○	19,800円（税抜）
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●● 2個付	○	21,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○	19,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	16,000円（税抜）
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	14,000円（税抜）
バンドソー純正刃（18山）（2本組み）（標準付属は1本）		EZ9SXMJ4	●	●	●	●	8,200円（税抜）

充電バンドソー純正刃

詳しくはP.89をご覧ください。

【バンドソー純正刃（1インチ当り18山）】
EZ9SXMJ4
希望小売価格**8,200**円（税抜）
（2本組み）（標準付属は1本）

●刃材質：BIM
●刃寸法：周長730mm × 幅13mm × 厚さ0.5mm

■色の品番は在庫限り商品です。

充電 全ネジカッター

上向き作業がラク

上向き作業に適したフォルムで、
安定して作業しやすい重心バランスを実現。

W1/2用とW3/8用をラインアップ

W1/2 軟鋼のみ
M10 軟鋼のみ
EZ45A9

W3/8 軟鋼 ステンレス
M10 軟鋼のみ
EZ45A8・EZ45A4・EZ3561

使いやすさを徹底（写真はEZ45A8）



連続作業が
スピーディ、
オートリセット機構。



長さ測定が不要、
スケール付。

床に置いても安定、
台座付。

“ちょい切り”も簡単、
本体目盛付。

切れ味鋭い「斜めカット」



注）固定刃側はバリが発生しますが、発生頻度は全ネジの材質やピッチのバラツキなどによって異なります。

基本機能

■ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。 ブレーキ付

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

充電全ネジカッター
EZ45A9
■小型・軽量で上向き作業がラク。

W1/2（軟鋼）を切断

W3/8（軟鋼・ステンレス）も切断できるため、同じ現場で
さまざまな全ネジを切断する場合も、この1台で対応が可能。

W1/2
（軟鋼）
別売純正刃で
M12（軟鋼）の切断も可能

W3/8
（軟鋼・ステンレス）
別売純正刃で
M10（軟鋼）の切断も可能
W3/8・M10はスペーサーを使用

クラス最小・最軽量※

長さ212mm、3.75kgを実現。（18V 5.0Ah電池装着時）

※充電式全ネジカッター18Vクラス（国内販売品）において（2019年10月現在・当社調べ）

現場で役立つ便利機能

引掛けフック

高所などへの
仮置きが可能。

●高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめ、本体が落下しないようにワイヤーなどで保持してください。
●フックはていねいに引っ掛けてください。勢いよく引っ掛けた場合、フックが破損する恐れがあります。

小箱付きケース

予備の刃を収納。

最小切断長さ
約25mm

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

W1/2 軟鋼のみ
M10 軟鋼のみ
ブレーキ付
LEDライト

W3/8(軟鋼・ステンレス)
M10(軟鋼のみ)も切断可能

18V 電池セット品

NEW

5.0Ah　3.0Ah

〈W460×D140×H405〉

5.0Ah(電池2個付)　60分充電

EZ45A9LJ2G-B(黒)
希望小売価格**168,800**円(税抜)
POS　4549980 424421

3.0Ah(電池2個付)　55分充電

EZ45A9PN2G-B(黒)
希望小売価格**163,800**円(税抜)
POS　4549980 424438

14.4V 電池セット品

NEW

〈W460×D140×H405〉

5.0Ah(電池2個付)　60分充電

EZ45A9LJ2F-B(黒)
希望小売価格**162,400**円(税抜)
POS　4549980 424414

本体のみ

NEW

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ45A9X-B(黒)
希望小売価格**119,800**円(税抜)
POS　4549980 424445

切断能力	W1/2全ネジ(軟鋼のみ)、M12全ネジ(軟鋼のみ)　純正刃にて可能 W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ)　純正刃にて可能(注)
最小切断長さ	約25 mm(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)
切断解除機能	●
本体寸法/質量*	《18V 5.0Ah》　全長212×全高301×全幅100mm/3.75kg 《18V 3.0Ah》　全長212×全高286×全幅100mm/3.5kg 《14.4V 5.0Ah》全長212×全高294×全幅100mm/3.6kg

能力(目安・フル充電で)★純正刃使用

	18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah
W1/2 軟鋼製全ネジ(SS41)	約380本	約220本	約350本
M12 軟鋼製全ネジ(SS41)	約410本	約250本	約370本
W3/8 軟鋼製全ネジ(SS41)	約620本	約380本	約580本
W3/8 ステンレス製全ネジ(SUS304)	約520本	約310本	約460本
M10 軟鋼製全ネジ(SS41)	約560本	約340本	約500本

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ45A9 LJ2G	EZ45A9 PN2G	EZ45A9 LJ2F	EZ45A9 X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9674	●	●	●	○	4,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)		EZ0L81	●	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●● 2個付	○	○	○	24,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L53	○	●● 2個付	○	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●● 2個付	○	21,800円(税抜)
全ネジカッター純正刃(W1/2)		EZ9SBW40	●	●	●	●	2枚組・7,500円(税抜)
全ネジカッター純正刃(M12)		EZ9SBM20	○	○	○	○	2枚組・7,500円(税抜)
全ネジカッター純正刃(W3/8)		EZ9SBW31	●	●	●	●	2枚組・6,500円(税抜)
全ネジカッター純正刃(M10)		EZ9SBM10	○	○	○	○	2枚組・6,500円(税抜)
W3/8・M10用スペーサー		EZ45A9K7801	●	●	●	●	2枚組・1,200円(税抜)
ネジガイド組		EZ45A9K7701	●	●	●	●	1,000円(税抜)
六角レンチ(対辺4mm)		EZ3542B7867	●	●	●	●	150円(税抜)
肩掛けベルト		EZ7880L3418	●	●	●	●	250円(税抜)
刃固定ボルト		EZ3561L6117	●	●	●	●	50円(税抜)

充電全ネジカッター 純正刃

詳しくはP.89をご覧ください。

【純正刃 W1/2(軟鋼のみ)】

両面使えて経済的。
EZ9SBW40
希望小売価格
7,500円(税抜)(2枚組)

【純正刃 M12(軟鋼のみ)】

両面使えて経済的。
EZ9SBM20
希望小売価格
7,500円(税抜)(2枚組)

【純正刃 W3/8(軟鋼・ステンレス)】

両面使えて経済的。
EZ9SBW31
希望小売価格
6,500円(税抜)(2枚組)

【純正刃 M10(軟鋼のみ)】

両面使えて経済的。
EZ9SBM10
希望小売価格
6,500円(税抜)(2枚組)

充電全ネジカッター
EZ3560は2004年8月に生産を終了していますが、下記の別売純正刃は現在も販売しています。

●純正刃(軟鋼・ステンレス)
EZ9SBW30 希望小売価格**4,000**円(税抜)(2枚組)

《替刃の互換性について》

	EZ9SBW40 EZ9SBM20	EZ9SBW31 EZ9SBM10	EZ3560用 EZ9SBW30
EZ45A9	○	○(注)	×
EZ45A8	×	○	×
EZ45A4	×	○	×
EZ4540	×	○	×
EZ3561	×	○	×
EZ3560	×	×	○

(注) W3/8・M10用スペーサーが必要です。

■色の品番は補修用部品です。　■色の品番は生産終了商品です。

充電全ネジカッター
EZ45A8

■ 上向き作業に便利な機能を搭載。

W3/8 軟鋼 ステンレス M10 軟鋼のみ

ブレーキ付　LEDライト

(注)18V時でも、上記サイズ以外の全ネジにはご使用いただけません。

最小切断長さ20mm

蛍光灯器具を薄型LEDに交換する際に便利。
既設の全ネジをさらに短く切断可能。



切りくずキャッチャー搭載

切りくず約30mmを6本収納可

フタを開けて捨てるだけ

引掛けフック搭載

脚立に引っ掛け

本体に納まる収納式

●高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめ、本体が落下しないようにワイヤーなどで保持してください。
●フックはていねいに引っ掛けてください。勢いよく引っ掛けた場合、フックが破損する恐れがあります。

18V 電池セット品

NEW

W460×D140×H405

5.0Ah(電池2個付)　60分充電

EZ45A8LJ2G-B(黒)
希望小売価格**109,000**円(税抜)
POS　4549980 236024

3.0Ah(電池2個付)　55分充電

EZ45A8PN2G-B(黒)
希望小売価格**104,000**円(税抜)
POS　4549980 236031

14.4V 電池セット品

NEW

W460×D140×H405

5.0Ah(電池2個付)　60分充電

EZ45A8LJ2F-B(黒)
希望小売価格**102,600**円(税抜)
POS　4549980 236017

本体のみ

NEW

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ45A8X-B(黒)
希望小売価格**60,000**円(税抜)　POS　4549980 236048

切断能力	W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)
最小切断長さ	20mm(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)
切断解除機能	●
本体寸法/質量*	《18V 5.0Ah》　全長207×全高294×全幅102mm/3.3kg 《18V 3.0Ah》　全長207×全高278×全幅102mm/3.1kg 《14.4V 5.0Ah》全長207×全高286×全幅102mm/3.2kg

能力(目安・フル充電で)★純正刃使用	18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah
W3/8 軟鋼製全ネジ(SS41)	約780本	約470本	約690本
W3/8 ステンレス製全ネジ(SUS304)	約590本	約350本	約520本
M10 軟鋼製全ネジ(SS41)	約590本	約350本	約520本

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ45A8 LJ2G	EZ45A8 PN2G	EZ45A8 LJ2F	EZ45A8 X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9670※1	●	●	●	○	4,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)		EZ0L81	●	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●● 2個付	○	○	○	24,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	○	24,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L53	○	●● 2個付	○	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●● 2個付	○	21,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○	19,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	16,000円(税抜)
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	14,000円(税抜)
全ネジカッター純正刃(W3/8)		EZ9SBW31	●	●	●	●	2枚組・6,500円(税抜)
全ネジカッター純正刃(M10)		EZ9SBM10	○	○	○	○	2枚組・6,500円(税抜)
切りくずキャッチャー		EZ45A8K3497	●	●	●	●	1,200円(税抜)
ガイド		EZ45A8K7727	●	●	●	●	800円(税抜)
六角レンチ(対辺4mm)		EZ3542B7867	●	●	●	●	150円(税抜)
肩掛けベルト		EZ7880L3418	●	●	●	●	250円(税抜)
刃固定ボルト		EZ3561L6117	●	●	●	●	50円(税抜)

※1:在庫がなくなり次第、EZ9674に切り換わります。

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

充電全ネジカッター
EZ45A4

W3/8 軟鋼 ステンレス M10 軟鋼のみ

ブレーキ付 LEDライト

(注)18V時でも、上記サイズ以外の全ネジにはご使用いただけません。

■ 上向きも床置きも作業が速い。

18V 電池セット品

5.0Ah　3.0Ah

5.0Ah(電池2個付)　60分充電

EZ45A4LJ2G-B(黒)
希望小売価格**109,000**円(税抜)
POS　4549077 657985

3.0Ah(電池2個付)　55分充電

EZ45A4PN2G-B(黒)
希望小売価格**104,000**円(税抜)
POS　4549077 676665

14.4V 電池セット品

5.0Ah　2.0Ah

5.0Ah(電池2個付)　60分充電

EZ45A4LJ2F-B(黒)
希望小売価格**102,600**円(税抜)
POS　4549077 676658

2.0Ah(電池1個付)　35分充電

EZ45A4LF1F-B(黒)
希望小売価格**78,200**円(税抜)
POS　4549077 676641

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ45A4X-B(黒)
希望小売価格**60,000**円(税抜)　POS　4549077 676672

切断能力	W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)
最小切断長さ	23mm(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)
切断解除機能	●
本体寸法/質量*	《18V 5.0Ah》　全長210×全高294×全幅103mm/3.3kg 《18V 3.0Ah》　全長210×全高278×全幅103mm/3.1kg 《14.4V 5.0Ah》全長210×全高286×全幅103mm/3.2kg 《14.4V 2.0Ah》全長210×全高273×全幅103mm/2.95kg

能力(目安・フル充電で)★純正刃使用

	18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah	14.4V 2.0Ah
W3/8 軟鋼製全ネジ(SS41)	約780本	約470本	約690本	約240本
W3/8 ステンレス製全ネジ(SUS304)	約590本	約350本	約520本	約180本
M10 軟鋼製全ネジ(SS41)	約590本	約350本	約520本	約180本

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ45A4 LJ2G	PN2G	LJ2F	LF1F	X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9663	●	●	●	●	○	4,000円(税抜)
プラスチックケース		EZ9670	○	○	○	○	○	4,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)		EZ0L81	●	●	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●● 2個付	○	○	○	○	24,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	○	○	24,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L53	○	●● 2個付	○	○	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●● 2個付	○	○	21,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○	○	19,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	○	16,000円(税抜)
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	●	○	14,000円(税抜)
全ネジカッター純正刃(W3/8)		EZ9SBW31	●	●	●	●	●	2枚組・6,500円(税抜)
全ネジカッター純正刃(M10)		EZ9SBM10	○	○	○	○	○	2枚組・6,500円(税抜)
六角レンチ(対辺4mm)		EZ3542B7867	●	●	●	●	●	150円(税抜)
肩掛けベルト		EZ7880L3418	●	●	●	●	●	250円(税抜)
刃固定ボルト		EZ3561L6117	●	●	●	●	●	50円(税抜)

■ 色の品番は補修用部品です。　■ 色の品番は在庫限り商品です。　■ 色の品番は生産終了商品です。

12V 充電 全ネジカッター

■ 上向きも床置きも使いやすい。

W3/8 軟鋼 ステンレス M10 軟鋼のみ

ブレーキ付 LEDライト

EZ3561X-B(黒)<本体のみ>
希望小売価格**56,300**円(税抜)
POS　4547441 124262

■ 切断能力
W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)
M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)

■ 最小切断長さ　23mm

■ 切断解除機能　●

■ 本体寸法/質量*
全長246×全高320×全幅101mm/3.4kg(EZ9200S装着時)

■ 能力(目安・フル充電で)　★純正刃使用
W3/8 軟鋼製全ネジ(SS41)約300本
W3/8 ステンレス製全ネジ(SUS304)約180本
M10 軟鋼製全ネジ(SS41)約180本
(EZ9200S使用時の数値です)

■ 付属・別売品
●:標準付属　○:別売でご用意

品名	品番	EZ3561 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9616	○	4,000円(税抜)
急速充電器	EZ0L80	○	15,000円(税抜)
電池パック 2.8Ah	EZ9200S	○	18,200円(税抜)
全ネジカッター純正刃(W3/8)	EZ9SBW31	●	2枚組 6,500円(税抜)
全ネジカッター純正刃(M10)	EZ9SBM10	○	2枚組 6,500円(税抜)
六角レンチ(対辺4mm)	EZ3542B7867	●	150円(税抜)
肩掛けベルト	EZ7880L3418	●	250円(税抜)

充電 パワーカッター

周りの環境に合わせて選べる 3WAY切り粉対策

❶ダストケースに集じん

ダストケースで
切り粉の飛散を防止。

❷後方に排出※1

ダストケースを外すと
多量の切り粉を
後方に排出できます。

❸集じん機に接続※2

市販の集じん機に
接続できます。周囲を
汚さず、片づけもラク。

※1:金属材を切断する時は必ずダストケースを付けてください。
※2:別売の集じん機ホースアダプタEZ9X012が必要です。
金属材を切断する時は集じん機には接続しないでください。

作業しやすいバランス設計

ベストバランスを追求



（左）刃を材料に当てやすい上向きバランス
（右）まっすぐ切り進みやすい左右均等バランス

基本機能

■ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、
安全性に配慮した機能。

ブレーキ付

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

充電パワーカッター135
EZ45A2

金工／木工 両用

■さまざまな現場・材料に、これ1台。

18V 電池セット品 金工刃付

〈W480×D267×H374〉

5.0Ah　4.2Ah　3.0Ah

5.0Ah（電池2個付） 60分充電
EZ45A2LJ2G-H（グレー）
希望小売価格**92,200**円（税抜）
POS　4549077 461216

4.2Ah（電池2個付） 60分充電
EZ45A2LS2G-H（グレー）
希望小売価格**92,200**円（税抜）
POS　4902704 054685

3.0Ah（電池2個付） 55分充電
EZ45A2PN2G-H（グレー）
希望小売価格**87,200**円（税抜）
POS　4549077 469588

14.4V 電池セット品 金工刃付

〈W480×D267×H374〉

5.0Ah　4.2Ah

5.0Ah（電池2個付） 60分充電
EZ45A2LJ2F-H（グレー）
希望小売価格**85,800**円（税抜）
POS　4549077 461209

4.2Ah（電池2個付） 54分充電
EZ45A2LS2F-H（グレー）
希望小売価格**82,200**円（税抜）
POS　4902704 054678

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

金工刃付
EZ45A2XM-H（グレー）
希望小売価格**36,600**円（税抜）
POS　4902704 065834

木工刃付
EZ45A2XW-H（グレー）
希望小売価格**35,200**円（税抜）
POS　4902704 065841

充電パワーカッター純正刃・別売品

材料に合わせて選べる6種類の専用刃

【金工刃】
電線管、水道管、ガス管、ハンガーレール、メタルモール、軽天材、リップ溝形鋼などに

EZ9PM13E
希望小売価格
8,000円（税抜）
POS
4902704 066206

【薄板金工刃】
鉄板、金属サイディングなどに

EZ9PM13F
希望小売価格
8,500円（税抜）
POS
4902704 066213

【木工刃】
角材、コンパネなどに

EZ9PW13C
希望小売価格
5,500円（税抜）
POS
4549077 130617

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
＊本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

ブレーキ付　LEDライト

IP56

回転トルク	《18V》6.7N·m、《14.4V》5.4N·m
回転数	《18V》4,500回転／分、《14.4V》3,600回転／分
切り込み深さ	0～46mm（直角切断専用）
本体寸法/質量*	《18V 5.0Ah》　全長343×全高228×全幅160mm／2.75kg 《18V 4.2Ah》　全長343×全高228×全幅160mm／2.75kg 《18V 3.0Ah》　全長328×全高228×全幅160mm／2.55kg 《14.4V 5.0Ah》全長336×全高228×全幅160mm／2.65kg 《14.4V 4.2Ah》全長336×全高228×全幅160mm／2.6kg

能力
(目安·フル充電で)

★純正刃使用
★ステンレス·コンクリート·ガラスの切断はできません。

		18V 5.0Ah	18V 4.2Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah	14.4V 4.2Ah
金工刃	電線管（φ25.4mm、t1.2mm）	約340本	約300本	約200本	約250本	約220本
	水道管（塩ビライニング鋼管、φ34mm、t4.7mm）	約70本	約60本	約40本	約50本	約45本
	ハンガーレール（40×30mm、t1.6mm）	約150本	約135本	約90本	約120本	約110本
	軽天材（50×19mm、t0.5mm）	約760本	約680本	約460本	約540本	約480本
	リップ溝形鋼（C形鋼）（60×30mm、t2.3mm）	約95本	約85本	約60本	約80本	約70本
	アングル鋼（40×40mm、t3mm）	約230本	約200本	約140本	約170本	約150本
薄板金工刃	鉄板（450mm、t1.6mm）	約25枚	約20枚	約14枚	約20枚	約18枚
	金属サイディング（400mm、t16mm）	約270枚	約240枚	約160枚	約200枚	約180枚
木工刃	2×10材（38×235mm）	約280本	約250本	約170本	約210本	約190本
	角材（45×45mm）	約300本	約270本	約180本	約270本	約240本
	コンパネ（900mm、t12mm）	約120枚	約110枚	約75枚	約80枚	約70枚
薄板木工刃	ベニヤ（900mm、t5mm）	約320枚	約280枚	約190枚	約230枚	約200枚
サイディング刃	窯業系サイディング（455mm、t16mm）	約200枚	約180枚	約120枚	約160枚	約140枚
	キッチンパネル（935mm、t3mm）	約270枚	約240枚	約160枚	約200枚	約180枚
プラスチック刃	塩ビ管（φ38mm、t3.5mm）	約210本	約190本	約130本	約170本	約150本

付属·別売品
●：標準付属
○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ45A2 LJ2G	LS2G	PN2G	LJ2F	LS2F	XM	XW	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9658	●	●	●	●	●	○	○	5,600円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）		EZ0L81	●	●	●	●	●	○	○	15,000円（税抜）
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●● 2個付	○	○	○	○	○	○	24,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L51	○	●● 2個付	○	○	○	○	○	24,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L53	○	○	●● 2個付	○	○	○	○	19,800円（税抜）
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	○	●● 2個付	○	○	○	21,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○	●● 2個付	○	○	19,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	○	○	○	16,000円（税抜）
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	○	○	○	14,000円（税抜）
金工刃（φ135）		EZ9PM13E	●	●	●	●	●	●	○	8,000円（税抜）
薄板金工刃（φ135）		EZ9PM13F	○	○	○	○	○	○	○	8,500円（税抜）
木工刃（φ135）		EZ9PW13C	○	○	○	○	○	○	●	5,500円（税抜）
薄板木工刃（φ135）		EZ9PW13D	○	○	○	○	○	○	○	6,500円（税抜）
サイディング刃（φ135）		EZ9PS13B	○	○	○	○	○	○	○	7,000円（税抜）
プラスチック専用刃（φ135）		EZ9PP13C	○	○	○	○	○	○	○	6,000円（税抜）
六角レンチ（対辺4mm）		EZ3542B7867	●	●	●	●	●	●	●	150円（税抜）
集じん機ホースアダプタ		EZ9X012	○	○	○	○	○	○	○	900円（税抜）
平行定規		EZ3500B7727	○	○	○	○	○	○	○	900円（税抜）

詳しくはP.88をご覧ください。

【薄板木工刃】

ベニヤなどに

EZ9PW13D
希望小売価格
6,500円（税抜）
POS
4549077 130624

【窯業系サイディング刃】

サイディング、キッチンパネルなどに

EZ9PS13B
希望小売価格
7,000円（税抜）
POS
4549077 130600

【プラスチック専用刃】

塩ビ管、塩ビ波板などに

EZ9PP13C
希望小売価格
6,000円（税抜）
POS
4549077 130679

集じん機ホースアダプタ

EZ9X012
希望小売価格**900**円（税抜）
POS　4547441 506396

集じん機の適合ホース
外径φ25～φ28mm または
内径φ30～φ38mm



ご注意 **金属材を切断するときは集じん機には接続しないでください。**

■ 色の品番は補修用部品です。　■ 色の品番は在庫限り商品です。

充電 ディスクグラインダー

大型モーター採用

押しつけても止まりにくい
粘り強さを発揮

ご注意

切断時の切り込み深さは10mm以下で作業してください。

コンパクトボディ

狭所や上向き作業での
取り回しがラク

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

充電ディスクグラインダー100

EZ46A1

φ100mm 《軸径15mm》

■ 圧倒的パワーで多用途をカバー。

IP56

18V 電池セット品

〈W433×D150×H343〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ46A1LJ2G-H（グレー）
希望小売価格**76,800**円（税抜）
POS　4549077 461230

3.0Ah（電池2個付） 55分充電

EZ46A1PN2G-H（グレー）
希望小売価格**71,800**円（税抜）
POS　4549077 469595

14.4V 電池セット品

〈W433×D150×H343〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ46A1LJ2F-H（グレー）
希望小売価格**74,400**円（税抜）
POS　4549077 461223

4.2Ah（電池2個付） 54分充電

EZ46A1LS2F-H（グレー）
希望小売価格**70,800**円（税抜）
POS　4549077 304285

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ46A1X-H（グレー）
希望小売価格**29,600**円（税抜）
POS　4549077 304292

充電ディスクグラインダー125

EZ46A2

φ125mm 《軸径22mm》 φ100mm用のディスクは使用できません。

■ パワーを生かして作業効率アップ。

IP56

18V 電池セット品

〈W433×D150×H343〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ46A2LJ2G-H（グレー）
希望小売価格**78,800**円（税抜）
POS　4549077 461247

3.0Ah（電池2個付） 55分充電

EZ46A2PN2G-H（グレー）
希望小売価格**73,800**円（税抜）
POS　4549077 469601

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ46A2X-H（グレー）
希望小売価格**31,600**円（税抜）
POS　4549077 304278

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

＊本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

	EZ46A1	EZ46A2
回転数	《18V》10,000回転/分　《14.4V》8,000回転/分	
適応トイシ寸法	《研削用》外径:100mm・最大厚み:6mm・穴径:15mm 《切断用》外径:105mm・穴径:15mm	《研削用》外径:125mm・最大厚み:6mm・穴径:22mm 《切断用》外径:125mm・穴径:22mm
本体寸法/質量*(補助ハンドルを除く)	《18V 5.0Ah》　全長345×全高98×全幅118mm／2.15kg 《18V 3.0Ah》　全長333×全高98×全幅118mm／1.95kg 《14.4V 5.0Ah》全長337×全高98×全幅118mm／2.05kg 《14.4V 4.2Ah》全長337×全高98×全幅118mm／2.0kg	《18V 5.0Ah》全長345×全高105×全幅141mm／2.35kg 《18V 3.0Ah》全長333×全高105×全幅141mm／2.15kg
振動3軸合成値	3.4m/s²	

能力(目安・フル充電で)★市販切断用トイシ使用		EZ46A1				EZ46A2	
		18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah	14.4V 4.2Ah	18V 5.0Ah	18V 3.0Ah
切断	鉄筋(φ10mm)	約130本	約75本	約90本	約80本	約140本	約85本
切断	W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(φ10mm)	約150本	約90本	約120本	約110本	約180本	約110本

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
—:使用できません
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ46A1 LJ2G	EZ46A1 PN2G	EZ46A1 LJ2F	EZ46A1 LS2F	EZ46A1 X	EZ46A2 LJ2G	EZ46A2 PN2G	EZ46A2 X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9661	●	●	●	●	○	●	●	○	5,600円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)		EZ0L81	●	●	●	●	○	●	●	○	15,000円(税抜)
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●●(2個付)	○	○	○	○	●●(2個付)	○	○	24,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	○	○	○	○	○	24,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L53	○	●●(2個付)	○	○	○	○	●●(2個付)	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●●(2個付)	○	○	○	○	○	21,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	●●(2個付)	○	○	○	○	19,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	○	○	○	○	16,000円(税抜)
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	○	○	○	○	14,000円(税抜)
グラインダー100 トイシ《研削用》		EZ9X200	○	○	○	○	○	—	—	—	350円(税抜)
グラインダー100 トイシ《切断用》		EZ9X201	○	○	○	○	○	—	—	—	700円(税抜)
グラインダー100トイシカバー〈研削用〉		EZ9X210	●	●	●	●	●	—	—	—	4,000円(税抜)
グラインダー100トイシカバー〈切断用〉		EZ9X211	○	○	○	○	○	—	—	—	4,500円(税抜)
グラインダー100ディスクフランジ		EZ9X220	●	●	●	●	●	—	—	—	650円(税抜)
グラインダー100クランプナット		EZ9X230	●	●	●	●	●	—	—	—	600円(税抜)
グラインダー100カーボンブラシ ※1		EZ9X240	●	●	●	●	●	●	●	●	2個組400円(税抜)
グラインダー100 トイシ着脱用スパナ		EZ4640S7868	●	●	●	●	●	—	—	—	350円(税抜)
グラインダー125トイシカバー〈研削用〉		EZ46A2K3747	—	—	—	—	—	●	●	●	5,000円(税抜)
グラインダー125トイシカバー〈切断用〉		EZ46A2K3137	—	—	—	—	—	○	○	○	6,000円(税抜)
グラインダー125ディスクフランジ		EZ46A2K1167	—	—	—	—	—	●	●	●	900円(税抜)
グラインダー125クランプナット		EZ46A2K0207	—	—	—	—	—	●	●	●	800円(税抜)
グラインダー125 トイシ着脱用スパナ		EZ46A2S7867	—	—	—	—	—	●	●	●	900円(税抜)
補助ハンドル		EZ4640K3237	●	●	●	●	●	●	●	●	800円(税抜)

ご注意 切断時の切り込み深さは10mm以下で作業してください(EZ46A1・EZ46A2)。
切断トイシを当てる角度を変えるなどの調整をお願いします。基準を超えた作業を行うと、モーター焼けの原因となります。
※1:φ100mm／φ125mm両用。

充電ディスクグラインダー別売品 詳しくはP.89をご覧ください。

EZ46A1用 (EZ46A2には使用できません。)

【ディスクグラインダー100 トイシ】

《研削用》鉄・アルミなどのバリ取り、仕上げに
EZ9X200 希望小売価格**350**円(税抜)

《切断用》鋼管・アングル・鉄筋切断に
EZ9X201 希望小売価格**700**円(税抜)

【ディスクグラインダー100 トイシカバー】

《研削用》
EZ9X210 希望小売価格**4,000**円(税抜)

《切断用》
EZ9X211 希望小売価格**4,500**円(税抜)

【ディスクグラインダー100 ディスクフランジ】

EZ9X220 希望小売価格**650**円(税抜)

【ディスクグラインダー100 クランプナット】

EZ9X230 希望小売価格**600**円(税抜)

【ディスクグラインダー100 トイシ着脱用スパナ】

EZ4640S7868
希望小売価格**350**円(税抜)

EZ46A2用 (EZ46A1には使用できません。)

【ディスクグラインダー125 トイシカバー】

《研削用》
EZ46A2K3747
希望小売価格**5,000**円(税抜)

《切断用》
EZ46A2K3137
希望小売価格**6,000**円(税抜)

【ディスクグラインダー125 ディスクフランジ】

EZ46A2K1167
希望小売価格**900**円(税抜)

【ディスクグラインダー125 クランプナット】

EZ46A2K0207
希望小売価格**800**円(税抜)

【ディスクグラインダー125 トイシ着脱用スパナ】

EZ46A2S7867
希望小売価格**900**円(税抜)

生産終了商品EZ4640用の別売品は
P.89をご覧ください。

■色の品番は補修用部品です。　■色の品番は在庫限り商品です。　■色の品番は生産終了商品です。

充電 レシプロソー

金工から木工まで、これ1台

単管パイプ切断に



軽天切断に

窓の開口に

防じん・耐水「IP56」だからタフ

国際規格 IEC60529適用 IP56 試験合格

工具本体に電池パックを装着した状態で、国際規格（IEC60529）に規定されたIP56の保護等級に要求される試験を認証機関Intertekで実施し合否判定。
（詳しくはP.3をご覧ください。）

基本機能

■ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。 ブレーキ付

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

充電レシプロソー
EZ45A1
■18Vなら切断がスピーディ。

18Vでスピード切断

錆びついたフランジボルトも 切断できるから取り外しがラク

18Vならスピード・作業量がアップ

18V（EZ9L54）と14.4V（EZ9L48）の比較
（水道管SGPW・25A、外径34×厚み3.2mm）

切断スピード	➡	18Vなら約1.4倍速い！
作業量	➡	18Vなら約1.5倍多い！

管工事業　中村さん（埼玉県）

水道管の撤去にレシプロをよく使います。配管サイズはだいたい20～50Aですが、切断量が多いんですね。今までは充電式だと2～3本切断して電池切れ…とかあったのですが、これだと結構切断できるから安心です。それから、18Vを着けた時のパワーはすごくありますね。重さも気にならないですし、グリップの握り心地も良い感じです。（個人の感想です）

充電レシプロソー 純正刃

詳しくはP.89をご覧ください。

【金工刃】

SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>
80Aまでの切断に。
EZ9SXMJ1（5本組）　希望小売価格**3,400**円（税抜）
●山数：14（1インチ当り）●全長：150mm
●有効長：130mm ●刃厚：0.9mm
●材質：バイメタル

SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>
100Aが切断できる全長250mmタイプ。
EZ9SXMJ2（5本組）　希望小売価格**4,800**円（税抜）
●山数：14（1インチ当り）●全長：250mm
●有効長：230mm ●刃厚：0.9mm
●材質：バイメタル

【木工刃】

EZ9SXWJ3（5本組）　希望小売価格**2,800**円（税抜）
●山数：5（1インチ当り）●全長：240mm
●有効長：220mm ●刃厚：1.5mm
●材質：炭素工具鋼

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
＊本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

18V 電池セット品

■ 金属管の切断を素早く、たっぷり。

5.0Ah

3.0Ah

〈W500×D120×H400〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ45A1LJ2G-H（グレー）
希望小売価格**99,800**円（税抜）
POS　4549077 461193

3.0Ah（電池2個付） 55分充電

EZ45A1PN2G-H（グレー）
希望小売価格**94,800**円（税抜）
POS　4549077 469571

14.4V 電池セット品

■ 細径の金属管切断に。

5.0Ah

4.2Ah

〈W500×D120×H400〉

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ45A1LJ2F-H（グレー）
希望小売価格**93,400**円（税抜）
POS　4549077 461186

4.2Ah（電池2個付） 54分充電

EZ45A1LS2F-H（グレー）
希望小売価格**89,800**円（税抜）
POS　4549077 103086

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ45A1X-H（グレー）
希望小売価格**48,000**円（税抜）
POS　4549077 103093

ストローク数	《18V》　0～2,800回転／分 《14.4V》0～2,250回転／分
ストローク幅	28mm
取付可能刃厚	0.9～1.6mm
最大切断能力	《金属管》φ130mm 《木　材》235mm
振動抑制機能	●
本体寸法／質量*	《18V 5.0Ah》　全長460×全高210×全幅87mm／3.4Kg 《18V 3.0Ah》　全長460×全高194×全幅87mm／3.2Kg 《14.4V 5.0Ah》全長460×全高202×全幅87mm／3.25Kg 《14.4V 4.2Ah》全長460×全高202×全幅87mm／3.25kg
振動3軸合成値	24.5m/s²

能力（目安･フル充電で）★純正刃使用

		18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah	14.4V 4.2Ah
切断 金工	SGPW〈水道用亜鉛メッキ鋼管〉25A（外径34×厚み3.2mm）	約55本	約30本	約35本	約30本
切断 金工	SGPW〈水道用亜鉛メッキ鋼管〉40A（外径48.6×厚み3.5mm）	約35本	約20本	約20本	約17本
切断 金工	SGPW〈水道用亜鉛メッキ鋼管〉80A（外径89.1×厚み4.2mm）	約11本	約7本	約6本	約5本
切断 木工	2×4材（38×89mm）	約90本	約55本	約75本	約65本
切断 木工	2×10材（38×235mm）	約55本	約35本	約50本	約40本

付属･別売品
●：標準付属
○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ45A1 LJ2G	EZ45A1 PN2G	EZ45A1 LJ2F	EZ45A1 LS2F	EZ45A1 X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9657	●	●	●	●	○	5,600円（税抜）
ソフトケース		EZ9522	○	○	○	○	○	7,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）		EZ0L81	●	●	●	●	○	15,000円（税抜）
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●● 2個付	○	○	○	○	24,800円（税抜）
電池パック18V	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	○	○	24,800円（税抜）
電池パック18V	3.0Ah	EZ9L53	○	●● 2個付	○	○	○	19,800円（税抜）
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●● 2個付	○	○	21,800円（税抜）
電池パック14.4V	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	●● 2個付	○	19,800円（税抜）
電池パック14.4V	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	○	16,000円（税抜）
電池パック14.4V	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	○	14,000円（税抜）
金工刃（付属は1本のみ）		EZ9SXMJ1	●	●	●	●	●	5本組･3,400円（税抜）
金工刃		EZ9SXMJ2	○	○	○	○	○	5本組･4,800円（税抜）
木工刃（付属は1本のみ）		EZ9SXWJ3	●	●	●	●	●	5本組･2,800円（税抜）

■ 色の品番は在庫限り商品です。

充電 角穴カッター

18Vクラス最軽量、1.8kg※1

（EZ45A3）

上向き作業がラク

※1：18V 3.0Ah電池搭載時。充電角穴カッター国内市場において。2015年12月当社調べ。

ほこり・粉じんにタフ

（EZ45A3・EZ4543）

国際規格「IP5X※2」試験合格

※2：工具本体に電池パックを装着した状態で、国際規格（IEC60529）に規定されたIP5Xの保護等級に要求される試験を認証機関Intertekで実施し合否判定。（詳しくはP.3をご覧ください。）

（イメージ図）

このような環境下でのご使用をおすすめするものではありません。

使いやすさに配慮

（EZ45A3・EZ4543）

切り粉がこぼれにくい

本体との間にすき間がないダストケース。

化粧材を汚しにくい

ベースカバー付。取り外しも掃除も簡単。

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

充電角穴カッター

EZ45A3

■ 18Vでも軽量、作業がラク。

IP5X

18V 電池セット品

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ45A3LJ2G-B（黒） POS 4549077 653598

希望小売価格**88,400**円（税抜）

3.0Ah（電池2個付） 55分充電

EZ45A3PN2G-B（黒） POS 4549077 657817

希望小売価格**83,400**円（税抜）

14.4V 電池セット品

5.0Ah（電池2個付） 60分充電

EZ45A3LJ2F-B（黒） POS 4549077 657800

希望小売価格**82,000**円（税抜）

2.0Ah（電池1個付） 35分充電

EZ45A3LF1F-B（黒） POS 4549077 657794

希望小売価格**59,000**円（税抜）

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ45A3X-B（黒）

希望小売価格**31,800**円（税抜） POS 4549077 657824

ストローク数	18V時：6,600回／分、14.4V時：6,000回／分
オービタル	●（固定式）
最大切り込み深さ	《木工》15mm、《石膏》30mm
本体寸法／質量*	《18V 5.0Ah》 全長226×全高351×全幅72mm／2.0kg 《18V 3.0Ah》 全長226×全高335×全幅72mm／1.8kg 《14.4V 5.0Ah》全長226×全高343×全幅72mm／1.9kg 《14.4V 2.0Ah》全長226×全高329×全幅72mm／1.65kg
振動3軸合成値	9.1m/s²

切断能力（目安・フル充電で）

作業例	材　質	切断サイズ（mm）	切断数（穴） 18V 5.0Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah	14.4V 2.0Ah
照明器具用穴あけ	石膏ボード 9.5mm 2枚貼り	600×600	約50	約30	約45	約17
		450×450	約60	約35	約50	約20
天井換気扇用穴あけ		300×300	約85	約50	約75	約25
点検口用穴あけ		457×457	約60	約35	約50	約19
スイッチ・コンセント用穴あけ	石膏ボード 12.5mm	55×95	約260	約160	約210	約75
	コンパネ 12mm	55×95	約140	約85	約120	約50

付属・別売品
●：標準付属
○：別売でご用意

品名		品番	EZ45A3 LJ2G	PN2G	LJ2F	LF1F	X	希望小売価格
プラスチックケース		EZ9662	●	●	●	●	○	4,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）		EZ0L81	●	●	●	●	○	15,000円（税抜）
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●2個付	○	○	○	○	24,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	○	○	24,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L53	○	●2個付	○	○	○	19,800円（税抜）
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●2個付	○	○	21,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○	○	19,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	○	16,000円（税抜）
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	●	○	14,000円（税抜）
六角レンチ（対辺3mm）		EZ3571K7867	●	●	●	●	●	150円（税抜）
ベースカバー		EZ4543K3177	●	●	●	●	●	450円（税抜）
ダストケース		EZ45A3X3037	●	●	●	●	●	1,200円（税抜）
セムスネジ 六角穴付ボルト M4-8		EZ3571K6098	●	●	●	●	●	5本入・100円（税抜）
刃押え板		EZ3571K1178	●	●	●	●	●	500円（税抜）
石膏専用ブレード（付属は2枚）		EZ9SXB10	●	●	●	●	●	2枚組・2,500円（税抜）
木工専用ブレード		EZ9SXW10	○	○	○	○	○	2枚組・2,000円（税抜）

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

充電角穴カッター
EZ4543

2009年度
グッドデザイン賞受賞
EZ4543LZにて受賞

■ 下穴なしで切り込みできる。

IP5X

14.4V

〈W461×D124×H353〉

4.2Ah（電池2個付）　54分充電

EZ4543LS2S-B（黒）
希望小売価格**76,800**円（税抜）
POS　4549077 103130

〈W461×D124×H353〉

2.0Ah（電池1個付）　35分充電

EZ4543LF1S-B（黒）
希望小売価格**57,400**円（税抜）
POS　4549077 349125

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ4543X-B（黒）
希望小売価格**30,200**円（税抜）　POS　4547441 819854

ストローク数	6,000回／分
オービタル	●（固定式）
最大切り込み深さ	《木工》15mm、《石膏》30mm
本体寸法／質量*	《4.2Ah》全長226×全高344×全幅72mm／1.9kg 《2.0Ah》全長226×全高330×全幅72mm／1.65kg
振動3軸合成値	9.1m/s²

切断能力（目安・フル充電で）

作業例	材　質	切断サイズ(mm)	切断数(穴) 4.2Ah	切断数(穴) 2.0Ah
照明器具用穴あけ	石膏ボード 9.5mm 2枚貼り	1260×300	約25	約11
		600×600	約40	約17
		450×450	約45	約20
パッケージエアコン用穴あけ		900×900	約25	約11
天井換気扇用穴あけ		300×300	約65	約25
点検口用穴あけ		457×457	約45	約19
スイッチ・コンセント用穴あけ	石膏ボード 12.5mm	55×95	約190	約75
	コンパネ 12mm	55×95	約110	約50

付属・別売品
●：標準付属
○：別売でご用意

品名	品番	EZ4543 LS2S	EZ4543 LF1S	EZ4543 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9662	●	●	○	4,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）	EZ0L81	●	●	○	15,000円（税抜）
電池パック 5.0Ah	EZ9L48	○	○	○	21,800円（税抜）
電池パック 4.2Ah	EZ9L45	●●2個付	○	○	19,800円（税抜）
電池パック 3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	16,000円（税抜）
電池パック 2.0Ah	EZ9L47	○	●	○	14,000円（税抜）
六角レンチ（対辺3mm）	EZ3571K7867	●	●	●	150円（税抜）
ベースカバー	EZ4543K3177	●	●	●	450円（税抜）
ダストケース	EZ4543X3038	●	●	●	800円（税抜）
セムスネジ 六角穴付ボルト M4-8	EZ3571K6098	●	●	●	5本入・100円（税抜）
刃押え板	EZ3571K1178	●	●	●	500円（税抜）
石膏専用ブレード（付属は1枚のみ）	EZ9SXB10	●	●	●	2枚組・2,500円（税抜）
木工専用ブレード（付属は1枚のみ）	EZ9SXW10	●	●	●	2枚組・2,000円（税抜）

充電角穴カッター 純正刃

詳しくはP.89をご覧ください。

【石膏専用ブレード】

EZ9SXB10　希望小売価格**2,500**円（税抜）
（2枚組）

【木工専用ブレード】

EZ9SXW10　希望小売価格**2,000**円（税抜）
（2枚組）

12V 充電 角穴カッター

EZ3571X <本体のみ>
希望小売価格**28,200**円（税抜）
POS　4989602 471486

	6,000回／分
	●（固定式）
	《木工》15mm、《石膏》30mm
本体寸法／質量	全長215×全高314×全幅82mm／1.9kg（EZ9200S装着時）
	12.3m/s²

作業例	材　質	切断サイズ(mm)	切断数(穴)
照明器具用穴あけ	石膏ボード 9.5mm 2枚貼り	1260×300	約15
		600×600	約19
		450×450	約25
パッケージエアコン用穴あけ		900×900	約13
天井換気扇用穴あけ		300×300	約30
点検口用穴あけ		457×457	約25
スイッチ・コンセント用穴あけ	石膏ボード 12.5mm	55×95	約85
	コンパネ 12mm	55×95	約55

品名	品番	EZ3571 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9612	○	3,000円（税抜）
急速充電器	EZ0L80	○	15,000円（税抜）
電池パック 2.8Ah	EZ9200S	○	18,200円（税抜）
六角レンチ（対辺3mm）	EZ3571K7867	●	150円（税抜）
平行定規	EZ3500B7727	○	900円（税抜）
ダストケース	EZ3571X3497	●	600円（税抜）
ダストカバー	EZ3571X7357	●	700円（税抜）
石膏専用ブレード（付属は1枚のみ）	EZ9SXB10	●	2枚組 2,500円（税抜）
木工専用ブレード（付属は1枚のみ）	EZ9SXW10	●	2枚組 2,000円（税抜）
電池アダプタ※3	EZ9740	○	8,000円（税抜）

※3：詳しくはP.74をご覧ください。

■ 色の品番は補修用部品です。　■ 色の品番は在庫限り商品です。

充電 ジグソー

低振動設計

振動を抑えて疲れを軽減



カウンターバランスが
ブレードと逆の上下運動を
して振動を軽減。

サポート機能が充実

斜め切りが自在

左右最大45°まで
角度調節が可能。

直線切りが簡単

平行定規（別売）を使えば
簡単、キレイに。

周囲を汚さず、片づけもラク
集じん機（吸じん機）アダプター（別売）を使えば、市販の集じん機に接続OK。

切り粉が飛び散りにくいカバー付
高所作業や上向き作業時にも、顔や周囲への切り粉の飛散を軽減。

墨線合わせが簡単
暗がりでも切断部を照らすLEDライト付。

充電ジグソー
EZ4550
■18Vでパワフル切断。

スピード・作業量アップ



スピード約1.2倍
作業量約1.8倍
（当社EZ4541比）

ブレード交換ワンタッチ

カンタン着脱機構
アームを回転させて
サッとブレード交換。

ケガキが見やすい

ブロア付
ブレード前面に向けて
風を吹き付け、切り粉を
飛ばしてケガキを見やすく。

安定した切断をサポート

大型トリガースイッチ
指2本で引けるので
切断作業が安定。

NEW

ソフトケース（別売）をご用意

EZ9521 希望小売価格**3,800**円（税抜）
POS 4549980 231920
・軽くて丈夫な布製 ・ファスナー式 ・肩掛けベルト付
・耐荷重約5kg ・W400×H230×D125mm

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
＊本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

LEDライト
IP56

充電ジグソー EZ4541

■ 取り回しがラクな軽量、低重心。

18V

NEW

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ4550X-H（グレー）
希望小売価格**59,000**円（税抜）
POS　4549980 269411

オービタル機構	4段（なし・1～3）
ストローク数	0～2,500回/分
ストローク幅	25mm
取付可能刃厚	0.8～1.6mm
最大切断能力（純正刃の場合）	木工用刃：〈木材〉65mm 金工用刃：〈軟鋼板〉6mm・〈ステンレス〉1mm未満 アルミ・新建材用刃：〈アルミ〉10mm
角度調節	左右最大45°
本体寸法/質量*	全長288×全高218×幅80mm／約3.35kg（EZ9L54装着時）
振動3軸合成値	4.0m/s²
能力（目安・フル充電で）★純正刃使用	切断：《木工切断（オービタル3の時）》コンパネ（t12mm）＋フローリング（t15mm）2枚貼　約30m パーチクルボード（t20mm）2枚貼 約20m 《金工切断（オービタルなしの時）》冷間圧延鋼板（SPC・t1.6mm）約10m

14.4V

2008年度グッドデザイン賞受賞
EZ4541LZにて受賞

IP56
LEDライト　54分充電

〈W527×D125×H473〉

5.0Ah（電池2個付）

EZ4541LJ2S-B（黒）
希望小売価格**81,600**円（税抜）
POS　4549980 428702

4.2Ah（電池2個付）

EZ4541LS2S-B（黒）
希望小売価格**81,600**円（税抜）
POS　4549077 103116

本体のみ（ケース・充電器・電池パックは別売）

EZ4541X-B（黒）
希望小売価格**39,000**円（税抜）
POS　4547441 506297

オービタル機構	4段（なし・1～3）
ストローク数	0～2,400回/分
ストローク幅	20mm
取付可能刃厚	0.8～1.3mm
最大切断能力（純正刃の場合）	木工用刃：〈木材〉65mm 金工用刃：〈軟鋼板〉6mm・〈ステンレス〉1mm未満 アルミ・新建材用刃：〈アルミ〉10mm
角度調節	左右最大45°
本体寸法/質量*	全長277×全高177×全幅63mm/2.25kg
振動3軸合成値	8.8m/s²

能力（目安・フル充電で）★純正刃使用	5.0Ah	4.2Ah
切断：《木工切断（オービタルなしの時）》コンパネ（t12mm）＋フローリング（t15mm）2枚貼 パーチクルボード（t20mm）2枚貼	約11m 約8m	約10m 約7m
切断：《金工切断（オービタルなしの時）》冷間圧延鋼板（SPC・t1.6mm）	約11m	約9.5m

付属・別売品
●：標準付属
○：別売でご用意
注：電池パックの価格は1個の価格です

品名	品番	EZ4550 X	希望小売価格
ソフトケース	EZ9521	○	3,800円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）	EZ0L81	○	15,000円（税抜）
電池パック 5.0Ah	EZ9L54	○	24,800円（税抜）
電池パック 4.2Ah	EZ9L51	○	24,800円（税抜）
電池パック 3.0Ah	EZ9L53	○	19,800円（税抜）
ジグソー刃〈木工用〉（付属は1本のみ）	EZ9SXWJ0	●	5本組 1,500円（税抜）
ジグソー刃〈金工用〉（付属は1本のみ）	EZ9SXMJ0	●	5本組 1,500円（税抜）
ジグソー刃〈アルミ・新建材用〉	EZ9SXXJ0	○	5本組 1,500円（税抜）
EZ4550用集じん機アダプター	EZ9X016	○	1,200円（税抜）
EZ4550用平行定規	EZ9X021	○	1,000円（税抜）
切粉飛散抑制カバー	EZ4550X3101	●	700円（税抜）
六角レンチ（対辺4mm）	EZ3542B7867	●	150円（税抜）

品名	品番	EZ4541 LJ2S	EZ4541 LS2S	EZ4541 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9651	●	●	○	5,600円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）	EZ0L81	●	●	○	15,000円（税抜）
電池パック 5.0Ah	EZ9L48	●● 2個付	○	○	21,800円（税抜）
電池パック 4.2Ah	EZ9L45	○	●● 2個付	○	19,800円（税抜）
電池パック 3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	16,000円（税抜）
電池パック 2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	14,000円（税抜）
ジグソー刃〈木工用〉（付属は1本のみ）	EZ9SXWJ0	●	●	●	5本組 1,500円（税抜）
ジグソー刃〈金工用〉（付属は1本のみ）	EZ9SXMJ0	●	●	●	5本組 1,500円（税抜）
ジグソー刃〈アルミ・新建材用〉	EZ9SXXJ0	○	○	○	5本組 1,500円（税抜）
ジグソー用吸じん機アダプター	EZ9X009	○	○	○	690円（税抜）
ジグソー用平行定規	EZ9X011	○	○	○	900円（税抜）
切粉飛散抑制カバー	EZ4541X3107	●	●	●	700円（税抜）
角度調節用六角レンチ	EZT510L7867	●	●	●	300円（税抜）
刃口板	EZT510L0097	●	●	●	300円（税抜）

■ 色の品番は補修用部品です。　■ 色の品番は在庫限り商品です。

充電ジグソー 純正刃・別売品

詳しくはP.89をご覧ください。

《EZ4550・EZ4541共用》

【ジグソー刃】

ご注意　市販の刃をお使いになる場合は、Bタイプを使用することができます。

《木工用》
EZ9SXWJ0
希望小売価格**1,500**円（税抜）（5本組）
全長116mm
有効長87.5mm

《金工用》
EZ9SXMJ0
希望小売価格**1,500**円（税抜）（5本組）
全長76mm
有効長50mm

《アルミ・新建材用》
EZ9SXXJ0
希望小売価格**1,500**円（税抜）（5本組）
全長100mm
有効長75mm

《EZ4550専用》

【EZ4550用集じん機アダプター】

EZ9X016
希望小売価格**1,200**円（税抜）
集じん機のホース外径
φ30mmに適合

【EZ4550用平行定規】

EZ9X021
希望小売価格**1,000**円（税抜）

《EZ4541専用》

【ジグソー用吸じん機アダプター】

EZ9X009
希望小売価格**690**円（税抜）
集じん機のホース外径
φ30mmに適合

【ジグソー用平行定規】

EZ9X011
希望小売価格**900**円（税抜）



油圧マルチシリーズ

《圧着》《切断》《圧縮》《打抜き》1台でマルチ用途に対応

アタッチメントを換えるだけ



写真は油圧マルチ〈本体のみ〉EZ46A4Xです。充電圧着器EZ46A4K、充電ケーブルカッターEZ45A6Kのアタッチメントを外しても、この状態になります。

基本機能

■電子スピードコントロール
回転速度をなめらかに調節。ダイスの出代の微調整が簡単。

■ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。 ブレーキ付

1台で両方使える！ Dual(デュアル) 14.4V/18V

油圧マルチ〈本体のみ〉
EZ46A4X

ブレーキ付
IP56

■お求めやすい〈本体のみ〉。

本体のみ

■別売のアタッチメントを利用して
《圧着》《切断》《圧縮》《打抜き》。

EZ46A4X-B(黒)
<本体のみ>(ケース・充電器・電池パックは別売)
希望小売価格**228,200**円(税抜)
POS 4549980 021507

- ●別売の圧着ダイスセットEZ9X300で圧着器として使用可能。
- ●別売のケーブルカッター刃EZ9X301でケーブルカッターとして使用可能。
- ●別売の圧縮アタッチメント／Tダイスで圧縮器として使用可能。
- ●別売のノックアウトパンチ／パンチカッターで打抜きが可能。

■油圧マルチシリーズ付属・別売品
●:標準付属 ○:別売でご用意
ー:ご使用になれません

品名		品番	Dual 14.4V/18V EZ46A4X	EZ46A4K	EZ45A6K	希望小売価格
アルミケース		EZ9669	○	●	●	25,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)		EZ0L81	○	○	○	15,000円(税抜)
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	○	○	○	24,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	24,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L53	○	○	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	○	21,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	19,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	16,000円(税抜)
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	14,000円(税抜)
圧着ダイスセット		EZ9X300	○	●	○	79,800円(税抜)
ケーブルカッター刃		EZ9X301	○	○	●	99,800円(税抜)
圧縮アタッチメント		EZ9X302	○	○	○	98,000円(税抜)
Tダイス(P.61をご覧ください。)			○	○	○	25,800円(税抜)
ノックアウトパンチ※		EZ9X303	○	○	○	119,900円(税抜)

※ ノックアウトパンチには別売のパンチカッターが必要です(P.61をご覧ください)。

油圧マルチシリーズ 別売品 詳しくはP.90をご覧ください。

【アルミケース】

EZ9669

希望小売価格**25,000**円(税抜)
POS 4549980 022733

本体・ケーブルカッター刃・圧着ダイスセット・電池パック(2個)・充電器が収納できます。

注)写真の状態のセット商品は販売しておりません。

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

充電圧着器
EZ46A4K

端子・スリーブ 14~250mm² / ブレーキ付

■ CV線250mm²まで圧着可能。

IP56

本体・圧着ダイスセット・ケースのみ

■ ケーブルの向きに合わせて先端部が回転。
■ 規定の圧力に達すると音でお知らせ。

〈W520×D130×H395〉

JIS規格に準じた端子・スリーブを使用してください。
●JIS C 2805銅線用裸圧着端子
●JIS C 2806銅線用裸圧着スリーブ

EZ46A4K-B（黒）

<本体・圧着ダイスセット・ケース>（充電器・電池パックは別売）

希望小売価格**299,800**円（税抜）

POS　4549980 021491

●圧着ダイスセットEZ9X300のメスダイス・オスダイスがすべて付属。
●別売のケーブルカッター刃 EZ9X301でケーブルカッターとして使用可能。
●別売の圧縮アタッチメント／Tダイスで圧縮器として使用可能。
●別売のノックアウトパンチ／パンチカッターで打抜きが可能。

■充電圧着器 仕様

公称出力	125kN									
圧着範囲（ダイスの組み合わせ）14～250mm²（銅線用裸圧着端子及びスリーブ）	コネクタ（mm²）	14	22	38	60	70	80	100	150	200	250
	オスダイス	14－22		38－60		70–150				200	250
	メスダイス	14	22–38		60	70–100			150	200	250
本体寸法/質量* ※1※2	全長293×全高234×幅69 mm／4.4 kg									
コネクタ圧着能力（目安・フル充電で）※1	CV線（60mm²）約250回 CV線（100mm²）約150回 CV線（150mm²）約140回 CV線（200mm²）約110回 CV線（250mm²）約110回									

※1：電池パックEZ9L54装着時の数値です。
※2：コネクタサイズ250用での数値です。

充電ケーブルカッター
EZ45A6K

ケーブル / ブレーキ付

■ CVT線200mm²を一発切断。※3

IP56

本体・ケーブルカッター刃・ケースのみ

■ ケーブルの向きに合わせて先端部が回転。
■ 壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。

〈W520×D130×H395〉

ご注意

素線径φ1mm以下の線材と、銅・アルミニウム以外の線材（ピアノ線、ACSR、鋼線、鉄線など）は切断できません。

※3：刃の切れ味は、相手部材の堅さ、電池パックの電圧状態などにより変わります。

EZ45A6K-B（黒）

<本体・ケーブルカッター刃・ケース>（充電器・電池パックは別売）

希望小売価格**319,800**円（税抜）

POS　4549980 021484

●別売の圧着ダイスセットEZ9X300で圧着器として使用可能。
●別売の圧縮アタッチメント／Tダイスで圧縮器として使用可能。
●別売のノックアウトパンチ／パンチカッターで打抜きが可能。

■充電ケーブルカッター 仕様

口径	φ56 mm	
最大切断能力	CV線（3心）200mm²（φ54 mm） CVT線 200mm²（φ55 mm） VVR線（3心）150mm²（φ50 mm）	
切断可能最小素線径	φ1.0 mm	
本体寸法/質量* ※4	全長402×全高263×幅80 mm／5.7 kg	
ケーブル切断能力（目安・フル充電で）※4		CV線（200mm²）約340本 CV線（250mm²）約310本 CV線（325mm²）約250本
		CVT線（60mm²×3心）約340本 CVT線（100mm²×3心）約260本 CVT線（150mm²×3心）約210本 CVT線（200mm²×3心）約170本

※4：電池パックEZ9L54装着時の数値です。

油圧マルチシリーズ《圧着》別売品　詳しくはP.90をご覧ください。

【圧着ダイスセット】

EZ9X300

希望小売価格**79,800**円（税抜）

POS　4547441 961645

●補修用部品としてもご用意

品名	品番	希望小売価格
メスダイス 14	EZ4641K7147N	11,000円（税抜）
メスダイス 22-38	EZ4641K7157N	11,000円（税抜）
メスダイス 60	EZ4641K7167N	11,000円（税抜）
メスダイス 70-100	EZ4641K7177N	11,000円（税抜）
メスダイス 150	EZ4641K7187N	11,000円（税抜）
メスダイス 200	EZ4641K7197N	12,000円（税抜）
メスダイス 250	EZ4641K7207N	14,000円（税抜）
オスダイス 14-22	EZ4641K7217N	11,000円（税抜）
オスダイス 38-60	EZ4641K7227N	11,000円（税抜）
オスダイス 70-150	EZ4641K7237N	11,000円（税抜）
オスダイス 200	EZ4641K7247N	12,000円（税抜）
オスダイス 250	EZ4641K7257N	14,000円（税抜）

油圧マルチシリーズ《切断》別売品　詳しくはP.90をご覧ください。

【ケーブルカッター刃】

EZ9X301

希望小売価格**99,800**円（税抜）

POS　4547441 616638

ご注意 14.4V 3.0Ah LNタイプEZ9L40のうちオレンジ色の位置合わせマークの電池はDualシリーズ、3電圧対応商品には使用できません。

お得な「電池パック+充電器セット」をご用意。詳しくはP.77をご覧ください。

■色の品番は補修用部品です。　■色の品番は在庫限り商品です。　■色の品番は生産終了商品です。

油圧マルチシリーズ《圧縮》別売品 詳しくはP.90をご覧ください。

【圧縮アタッチメント／Tダイス】

●圧縮アタッチメント ●Tダイス

EZ9X302

<専用ケース付><Tダイスは別売>

希望小売価格**98,000**円（税抜）

POS　4549077 131065

●専用ケースにはTダイス10品番を収納可能

補修用部品としてもご用意しています。

EZ9X302S7017

希望小売価格**18,000**円（税抜）

品名	品番	希望小売価格	POS
Tダイス 20	EZ9X310	25,800円（税抜）	4549077 131072
Tダイス 26	EZ9X311	25,800円（税抜）	4549077 131089
Tダイス 44	EZ9X312	25,800円（税抜）	4549077 131256
Tダイス 60	EZ9X313	25,800円（税抜）	4549077 131263
Tダイス 76	EZ9X314	25,800円（税抜）	4549077 131270
Tダイス 98	EZ9X315	25,800円（税抜）	4549077 131287
Tダイス 122	EZ9X316	25,800円（税抜）	4549077 131294
Tダイス 154	EZ9X317	25,800円（税抜）	4549077 131300
Tダイス 190	EZ9X318	25,800円（税抜）	4549077 131317
Tダイス 240	EZ9X319	25,800円（税抜）	4549077 131324

■圧縮能力（目安・フル充電で）

	18V（電池パックEZ9L54装着時）	14.4V（電池パックEZ9L48装着時）
Tダイス154（本線100mm²・分岐線38mm²）	約250回（T形コネクタ83個分）	約200回（T形コネクタ66個分）
Tダイス240（本線100mm²・分岐線100mm²）	約230回（T形コネクタ76個分）	約190回（T形コネクタ63個分）

■Tダイスと電線の組み合わせ例

本線(mm²) ＼ 分岐線(mm²)	2 (φ1.6)	3.5 (φ2.0)	5.5 (φ2.6)	8	14	22	38	60	100
8				Tダイス20					
14	Tダイス20	Tダイス20	Tダイス20	Tダイス26	Tダイス44				
22	Tダイス26	Tダイス26	Tダイス44	Tダイス44	Tダイス44	Tダイス44			
38	Tダイス44	Tダイス44	Tダイス44	Tダイス60	Tダイス60	Tダイス60	Tダイス76		
60	Tダイス76	Tダイス76	Tダイス76	Tダイス76	Tダイス76	Tダイス98	Tダイス98	Tダイス122	
100	Tダイス122	Tダイス122	Tダイス122	Tダイス122	Tダイス122	Tダイス122	Tダイス154	Tダイス190	Tダイス240
150	Tダイス154	Tダイス154	Tダイス190	Tダイス190	Tダイス190	Tダイス190	Tダイス190	Tダイス240	
200	Tダイス240	Tダイス240	Tダイス240	Tダイス240	Tダイス240	Tダイス240	Tダイス240		

ご注意 Tダイスは、T形コネクタ専用です。C形コネクタには、ご使用になれませんのでご注意ください。

○ T形コネクタ

× C形コネクタ

油圧マルチシリーズ《打抜き》別売品 詳しくはP.90をご覧ください。

【ノックアウトパンチ／ボルト／スリーブ】

●ノックアウトパンチ NEW

EZ9X303

<パンチカッター、油圧マルチ本体は別売>

希望小売価格**119,900**円（税抜）

POS　4549980 395394

〈W520×D130×H395〉

■セット内容

ノックアウトパンチ本体、ボルト（3/8×3/4）、ボルト（3/4）、スリーブ（S）、スリーブ（SS）、アルミケース 各1コ

●アルミケースは別売でもご用意

EZ9673

希望小売価格

25,000円（税抜）

■仕様（最大打ち抜き能力）

	板厚
鉄板 SS400相当	3.2 mm以下
ステンレス板 SUS304相当	1.5 mm以下

■作業量

	18V 5.0Ah EZ9L54使用時	14.4V 5.0Ah EZ9L48使用時
薄鋼電線管用パンチカッター 63 ステンレス板 厚さ1.5 mm	約310本	約280本
厚鋼電線管用パンチカッター 36 ステンレス板 厚さ1.5 mm	約390本	約340本
厚鋼電線管用パンチカッター 82 軟鋼 厚さ3.2 mm	約130本	約110本

●ボルト

ボルト（3/8×3/4）
EZ9X303L7101
希望小売価格
3,000円（税抜）

ボルト（3/4）
EZ9X303L7201
希望小売価格
2,600円（税抜）

●スリーブ

スリーブ（S）
EZ9X303M7101
希望小売価格
1,600円（税抜）

スリーブ（SS）
EZ9X303M7201
希望小売価格
1,600円（税抜）

【パンチカッター】

押刃
受刃

品名	品番	希望小売価格	薄鋼電線管用（C·E管）		厚鋼電線管用（G管）		下穴径（mm）	適合ボルト	適合スリーブ
			呼び径	実径（mm）	呼び径	実径（mm）			
薄鋼電線管用パンチカッター 15	EZ9X330	5,800円（税抜）	15	φ17.9	—	—	φ11以上	3/8×3/4段付きボルト	S
薄鋼電線管用パンチカッター 19	EZ9X331	6,000円（税抜）	19	φ20.0	—	—	φ11以上	3/8×3/4段付きボルト	S
薄鋼電線管用パンチカッター 25	EZ9X332	6,500円（税抜）	25	φ26.3	—	—	φ11以上	3/8×3/4段付きボルト	S
薄鋼電線管用パンチカッター 31	EZ9X333	7,300円（税抜）	31	φ32.7	—	—	φ20以上	3/4ボルト	SS+S
薄鋼電線管用パンチカッター 39	EZ9X334	8,600円（税抜）	39	φ39.0	—	—	φ20以上	3/4ボルト	S
薄鋼電線管用パンチカッター 51	EZ9X335	10,600円（税抜）	51	φ51.7	—	—	φ20以上	3/4ボルト	S
薄鋼電線管用パンチカッター 63	EZ9X336	15,000円（税抜）	63	φ64.4	—	—	φ20以上	3/4ボルト	S
薄鋼電線管用パンチカッター 75	EZ9X337	20,000円（税抜）	75	φ77.1	—	—	φ20以上	3/4ボルト	不要
厚鋼電線管用パンチカッター 16	EZ9X338	6,300円（税抜）	—	—	16	φ21.9	φ11以上	3/8×3/4段付きボルト	S
厚鋼電線管用パンチカッター 22	EZ9X339	6,800円（税抜）	—	—	22	φ27.4	φ20以上	3/4ボルト	SS+S
厚鋼電線管用パンチカッター 28	EZ9X340	7,300円（税抜）	—	—	28	φ34.2	φ20以上	3/4ボルト	SS+S
厚鋼電線管用パンチカッター 36	EZ9X341	8,800円（税抜）	—	—	36	φ42.8	φ20以上	3/4ボルト	S
厚鋼電線管用パンチカッター 42	EZ9X342	9,900円（税抜）	—	—	42	φ48.7	φ20以上	3/4ボルト	S
厚鋼電線管用パンチカッター 54	EZ9X343	13,500円（税抜）	—	—	54	φ60.5	φ20以上	3/4ボルト	S
厚鋼電線管用パンチカッター 70	EZ9X344	19,500円（税抜）	—	—	70	φ76.0	φ20以上	3/4ボルト	不要
厚鋼電線管用パンチカッター 82	EZ9X345	23,000円（税抜）	—	—	82	φ88.8	φ20以上	3/4ボルト	不要
厚鋼電線管用パンチカッター 92	EZ9X346	33,000円（税抜）	—	—	92	φ102.5	φ20以上	3/4ボルト	不要
厚鋼電線管用パンチカッター 104	EZ9X347	37,000円（税抜）	—	—	104	φ115.2	φ20以上	3/4ボルト	不要

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

＊本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

充電 ケーブルカッター

小型・軽量で取り回しがラク

電池パック・充電器は別売です。

18Vならパワフル切断

	EZ45A7	EZ3591
CV線	250mm² 最大切断能力アップ	200mm²
IV線	325mm² 最大切断能力アップ	250mm²

どの向きでも切断が簡単



先端部が360度回転。現場のケーブルの向きに合わせて手際よい切断が可能。

基本機能

■ブレーキ
スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能。

ブレーキ付

1台で両方使える! Dual 14.4V/18V

充電ケーブルカッター EZ45A7

ケーブル　ブレーキ付　IP56

■ 18Vでも小型・軽量。

本体のみ

ご注意
素線径φ1mm以下の線材と、銅・アルミニウム以外の線材（ビアノ線、ACSR、鋼線、鉄線など）は切断できません。

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ45A7X-B（黒）
<本体のみ>
希望小売価格**169,800**円（税抜）
POS　4549980 032213

最大切断能力	CV線　250mm²（φ28mm） CVT線　60mm²（φ32mm） IV線　325mm²（φ29mm） VVR線（3心）　38mm²（φ30mm）
口径	32mm
切断可能最小素線径	φ1.0mm
本体寸法/質量*	全長291×全高263×幅60mm/2.8kg（EZ9L54装着時）

切断能力（目安・フル充電で）

ケーブル切断		18V 5.0Ah	14.4V 5.0Ah
CV線	200mm²	約390本	約330本
	250mm²	約340本	約290本
CVT線	60mm² ×3心	約390本	約340本
IV線	250mm²	約360本	約300本
	325mm²	約270本	約240本
VVR線	38mm² ×3心	約440本	約380本

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ45A7 X	希望小売価格
アルミケース		EZ9669	○	25,000円（税抜）
プラスチックケース(注)		EZ9659	○	4,000円（税抜）
急速充電器（リチウムイオン専用）		EZ0L81	○	15,000円（税抜）
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	○	24,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L51	○	24,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L53	○	19,800円（税抜）
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	21,800円（税抜）
	4.2Ah	EZ9L45	○	19,800円（税抜）
	3.0Ah	EZ9L46	○	16,000円（税抜）
	2.0Ah	EZ9L47	○	14,000円（税抜）

（注）プラスチックケースに収納する際は、先端を閉じて180°回転させてください。

ご注意

14.4V 3.0Ah LNタイプEZ9L40のうちオレンジ色の位置合わせマークの電池はDualシリーズ、3電圧対応商品には使用できません。

お得な「電池パック+充電器セット」をご用意。

詳しくはP.77をご覧ください。

12V 充電 ケーブルカッター

■ CV線200mm²を約5秒で切断。

ご注意
素線径φ1mm以下の線材と、銅・アルミニウム以外の線材（ビアノ線、ACSR、鋼線、鉄線など）は切断できません。

ブレーキ付

ケーブル

EZ3591X
<本体のみ>
希望小売価格**68,500**円（税抜）
POS　4989602 471462

■最大切断能力
CV線　200mm²（φ26mm）
CVT線　60mm²（φ32mm）
IV線　250mm²（φ28mm）
VVR線（3心）　38mm²（φ30mm）

■切断可能最大径
φ32mm

■切断可能最小素線径
φ1.0mm

■本体寸法/質量*
全長350×全高288×幅66mm/2.5kg（EZ9200S装着時）

■刃交換の目安
CV線 200mm²　約5,000本
CVT線 60mm²　約5,000本

★刃の交換はお買い上げの販売店、もしくはP.94に記載の「パナソニック 電動工具 修理専門店」にご依頼ください。

■切断能力（目安・フル充電で）
★切断スピード約5秒（EZ9200S使用時の数値です。）

ケーブル切断
- CV線（200mm²）約125本
- CVT線（60mm²×3心）約125本
- IV線（250mm²）約125本
- VVR線（38mm²×3心）約175本

■付属・別売品　●:標準付属　○:別売でご用意

品名	品番	EZ3591 X	希望小売価格
プラスチックケース	EZ9514	○	4,000円（税抜）
急速充電器	EZ0L80	○	15,000円（税抜）
電池パックNタイプ	EZ9200S	○	18,200円（税抜）
電池アダプタ※1	EZ9740	○	8,000円（税抜）

※1：詳しくはP.74をご覧ください。

■色の品番は補修用部品です。　■色の品番は在庫限り商品です。　■色の品番は生産終了商品です。

充電 真空ポンプ

注）真空ゲージ、チャージホースは付属していません。
市販品をお求めください。

AC電源不要のコードレス



屋根、屋上など場所を選ばず作業が可能。お客様宅でコンセントを借りたり、延長コードも不要。

作業時間トップクラス※1

排気量を抑えて省エネ運転。1回充電あたり約120分※2、8台分相当（1台約15分として）の運転を実現。

※1:国内の充電式真空ポンプにおいて。当社14.4V/18V 5.0Ah電池使用の場合。(2016年6月現在・当社調べ)
※2:新品の場合。作業時間は気象条件など環境により異なります。

軽量・コンパクトで持ち運びがラク

オイル逆流防止弁付

真空ポンプ運転停止時のオイル逆流を防ぎ、空調機器を守ります。

電池切れお知らせ機能付

電池がなくなる直前20秒間、ランプが点滅しブザーが鳴ります。(その後停止)

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

充電真空ポンプ EZ46A3

■作業時間トップクラス※1

ルームエアコン用 シングルステージ式

真空到達度 135ミクロン(18Pa)

排気速度 25.8L／分 18V 5.0Ahの場合

18V 電池セット品

〈W410×D250×H265〉

5.0Ah(電池1個付) 60分充電

EZ46A3LJ1G-B(黒)
希望小売価格**89,000**円(税抜)
POS 4549077 789563

14.4V 電池セット品

〈W410×D250×H265〉

5.0Ah(電池1個付) 60分充電

EZ46A3LJ1F-B(黒)
希望小売価格**86,000**円(税抜)
POS 4549077 789556

本体・ケースのみ

〈W410×D250×H265〉

充電器・電池パックは別売

EZ46A3K-B(黒)
希望小売価格**59,000**円(税抜)
POS 4549077 789549

本体のみ

ケース・充電器・電池パックは別売

EZ46A3X-B(黒)
希望小売価格**47,000**円(税抜)
POS 4549077 789570

ロータ方式	シングルステージ式
ドライブ方式	ダイレクト方式
真空到達度（1Pa=7.5ミクロン）	135ミクロン(18Pa)(常温使用時)
排気速度（流量測定からの算出値）	《18V 5.0Ah》 25.8L／分 《14.4V 5.0Ah》20.6L／分
オイル逆流防止弁	●
吸入ポート径	5/16″オスフレア
オイル封入量	約80mL
本体寸法／質量*	《18V 5.0Ah》 全長270×全高165×全幅116mm／3.6Kg(オイル80mL含む) 《14.4V 5.0Ah》全長263×全高165×全幅116mm／3.5Kg(オイル80mL含む)
作業時間（目安・フル充電で）	約120分

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ46A3 LJ1G	LJ1F	K	X	希望小売価格
アルミケース		EZ9666	●	●	●	○	15,000円(税抜)
急速充電器(リチウムイオン専用)		EZ0L81	●	●	○	○	15,000円(税抜)
電池パック18V	5.0Ah	EZ9L54	●	○	○	○	24,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L51	○	○	○	○	24,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L53	○	○	○	○	19,800円(税抜)
電池パック14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	●	○	○	21,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L45	○	○	○	○	19,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L46	○	○	○	○	16,000円(税抜)
	2.0Ah	EZ9L47	○	○	○	○	14,000円(税抜)
ポンプオイル180mL		EZ9X320	●	●	●	●	700円(税抜)
ポンプオイル500mL		EZ9X321	○	○	○	○	1,400円(税抜)
変換アダプタ 1／4インチ(5/16″メス×1/4″オス)		EZ9X322	○	○	○	○	1,500円(税抜)

充電真空ポンプ純正品

詳しくはP.90をご覧ください。

【ポンプオイル180mL】

EZ9X320
希望小売価格**700**円（税抜）

【ポンプオイル500mL】

EZ9X321
希望小売価格**1,400**円（税抜）

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

充電 シーリングガン

手作業の煩わしさを軽減

何度もレバーを引く手間と疲れを軽減

シーリング材が硬くても、作業量が多くても、電動なら押し出しがラク。

狭い場所での扱いにくさを軽減

カートリッジ押し出し棒の引き代が短い２段ラック式なので、取り回しがラク。

使いやすさを大幅アップ

ソーセージ・カートリッジ両対応

ご注意

缶タイプの剤を、直接ホルダーやバレルに入れることはできません。

押し出し力約60%アップ（当社EZ3651比）

外径50～51mmまでのカートリッジに対応



別売バレル（カートリッジ専用）

EZ3610S3707　希望小売価格2,800円（税抜）

ご注意 ソーセージタイプを使用されますと、アタッチメントに巻き込まれる可能性があるため、ご使用にならないでください。

RoHS指令対応品

充電シーリングガン EZ3610

■ 硬めの材でもラクラク押し出し。

3.6V

■ ソーセージ・カートリッジ両対応。
■ 押し出しスピードを5段階調整。

外装・内装両用

30分充電

★カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。



注）外径50mm以上の市販カートリッジ材は使用できません。その際は、別売バレル（カートリッジ専用）EZ3610S3707をお買い求めください。

★ソーセージタイプも外径50mm以下、容量400mL以下のシーリング材が使えます。

1.5Ah（電池1個付）

EZ3610LA1J-H（グレー）
希望小売価格**48,300**円（税抜）
POS　4549077 103154

本体のみ（充電器・電池パックは別売）

EZ3610X-H（グレー）
希望小売価格**37,400**円（税抜）
POS　4549077 103161

2段ラックピニオン方式	●
後ダレ防止機構	●
押出調整	●（5段階）
残量表示	●
押出力	2.45kN
本体寸法/質量*	全長501×全高259×全幅142mm/2.15kg

■電池1パックあたりの使用本数（周囲温度20℃）
★電池性能経時変化、シーリング材の材質、ノズル切断径、温度、押し出しスピードなどにより変わります。

コーキング能力（目安・フル充電で）

ノズルカット径	φ8mm		
材質＼スピード	高速5	中速3	低速1
アクリル系	約60本	約60本	約30本
シリコン系	約65本	約60本	約35本
ウレタン系	約30本	約25本	約15本

ノズルカット径	φ5mm		
材質＼スピード	高速5	中速3	低速1
アクリル系	約50本	約50本	約20本
シリコン系	約50本	約40本	約25本
ウレタン系	約30本	約25本	約15本

●冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。

付属・別売品
●：標準付属
○：別売でご用意

品名	品番	EZ3610 LA1J	EZ3610 X	希望小売価格
充電器	EZ0L11	●	○	12,000円（税抜）
充電器	EZ0L21	○	○	9,400円（税抜）
電池パック1.5Ah	EZ9L10	●	○	4,000円（税抜）
ソーセージ用アタッチメント	EZ3610L3687	●	●	800円（税抜）
カートリッジ用アタッチメント	EZ3610L3717	●	●	600円（税抜）
バレル（カートリッジ専用）	EZ3610S3707	○	○	2,800円（税抜）

■色の品番は補修用部品です。　■色の品番は在庫限り商品です。　■色の品番は生産終了商品です。

工事用 充電 ライト／ランタン

新タイプを多彩にラインアップ

広範囲を照射、
明るい1,500ルーメン
EZ37C3

手のひらサイズで
明るさ750ルーメン
EZ37C4

スマートフォンの
充電も可能

照らし方自在な
ポータブルサイズ
EZ3720

ご注意

14.4V 3.0Ah LNタイプEZ9L40のうちオレンジ色の位置合わせマークの電池はDualシリーズ、3電圧対応商品には使用できません。

お得な「電池パック+充電器セット」をご用意。

詳しくはP.77をご覧ください。

14.4V/18V/21.6V

工事用 充電 LEDマルチ投光器

■ 広範囲を明るく照射。

驚く明るさ
1,500ルーメン

大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量を実現。面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照射。

照らし方自在
2面フレキシブルライト

上下に開閉

270度回転

用途・場所に応じて切替可能
明るさ3段階

広範囲を照射し、現場作業・現場確認をしっかりサポート。

狭所など「強」でまぶしすぎる時、点灯時間を延ばしたい時に。

手元あかりに。（長時間ご使用できます）

サポート機能が充実

●フック内蔵の新ハンドル

内蔵フックを閉じれば、吊下げ時の落下防止に。

ご注意
吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。

●電池切れお知らせ機能付

電圧が低下すると減光し、不意に消える前に電池パックが交換可能。LEDや電池の高温もお知らせ。

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

*本体寸法／質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

工事用 充電 LEDマルチライト

■ コンパクトな手のひらサイズ。

2017年度
グッドデザイン賞受賞

EZ37C3(黒)
POS 4549077 894496

EZ37C3-R(赤)
POS 4549980 012888

希望小売価格**19,000**円(税抜)
<電池パック・充電器は別売>

・光束:約1,500ルーメン
・照度:約3,000ルクス(40cm前方)
・点灯モード:明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>)
・照射角度(注):開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)
・ハンドル回転角度:0°~360°(22.5°刻みの16ポジション)
・本体寸法:全長125×全高312×幅96mm (2面ライト・ハンドルを垂直にした時)
・質量:610g(本体のみ)
(注)回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。

・使用できる電池パックと連続点灯時間(目安・フル充電で)

電池パック名		品番	連続点灯時間 強 〈明るさ100%〉	中 〈明るさ約50%〉	弱 〈明るさ約10%〉
14.4V用	5.0Ah	EZ9L48	約2時間50分	約5時間40分	約23時間
	4.2Ah	EZ9L45	約2時間30分	約5時間	約20時間
	3.0Ah	EZ9L46	約1時間50分	約3時間40分	約15時間
	2.0Ah	EZ9L47	約1時間10分	約2時間20分	約9時間
18V用	5.0Ah	EZ9L54	約3時間40分	約7時間20分	約30時間
	4.2Ah	EZ9L51	約3時間20分	約6時間40分	約27時間
	3.0Ah	EZ9L53	約2時間10分	約4時間20分	約17時間
21.6V用	4.2Ah	EZ9L62	約4時間10分	約8時間20分	約33時間
	4.0Ah	EZ9L64	約3時間30分	約7時間	約28時間

● 適合充電器はP.79・80の互換性をご覧ください。
● 生産終了電池パックEZ9L40・EZ9L41・EZ9L42・EZ9L44・EZ9L50・EZ9L61も使用できます。

明るさ750ルーメン

約7時間連続点灯

明るさ<強>／18V 5.0Ah電池使用／USBでの給電がない時

スマートフォンを充電

充電用USB端子を2コ装備。

照射が自在

ライト面がフレキシブルに可動。

180度開閉
(7ポジション)

270度回転

サポート機能が充実

●明るさ3段階切り替え
●持ち運びに便利なハンドル付
●電池切れお知らせ機能付

NEW

EZ37C4-B(黒)
POS 4549980 296608

EZ37C4-R(赤)
希望小売価格**13,000**円(税抜)
<電池パック・充電器は別売>
POS 4549980 296615

・光束:約750ルーメン
・照度:約1,500ルクス(40cm前方)
・点灯モード:明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>)
・USB端子:2端子、Aタイプ、DC 5V、合計2A出力
・照射角度(注):開閉角度:0°~ 180°(7ポジション)、回転角度:0°~ 270°(刻みなしの自由回転)
・ハンドル:回転角度:0°~360°(内蔵フックは90°回転)
・その他の機能:電池残容量表示、電池切れ／LED高温／電池高温お知らせ機能
・本体寸法:全長162x全高70x幅99mm(ハンドルを水平に収納した時)
・質量:380g(本体のみ)
(注)回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。

・使用できる電池パックと連続点灯時間
(目安・フル充電で・USBでの給電がない時)

電池パック名		品番	連続点灯時間 強 〈明るさ100%〉	中 〈明るさ約50%〉	弱 〈明るさ約10%〉
14.4V用	5.0Ah	EZ9L48	約5時間40分	約11時間30分	約45時間
	4.2Ah	EZ9L45	約5時間	約10時間	約40時間
	3.0Ah	EZ9L46	約3時間40分	約7時間30分	約29時間
	2.0Ah	EZ9L47	約2時間20分	約4時間30分	約19時間
18V用	5.0Ah	EZ9L54	約7時間20分	約15時間	約59時間
	4.2Ah	EZ9L51	約6時間40分	約13時間	約53時間
	3.0Ah	EZ9L53	約4時間20分	約8時間30分	約35時間
21.6V用	4.2Ah	EZ9L62	約8時間20分	約17時間	約67時間
	4.0Ah	EZ9L64	約7時間	約14時間	約55時間

● 適合充電器はP.79・80の互換性をご覧ください。
● 生産中止電池パックEZ9L40・EZ9L41・EZ9L42・EZ9L44・EZ9L50・EZ9L61も使用できます。

マルチ投光器別売品

【ソフトケース】

EZ9521 希望小売価格**3,800**円(税抜)
POS 4549980 231920

NEW

・軽くて丈夫な布製
・ファスナー式
・肩掛けベルト付
・耐荷重約5kg
・W400×H230×D125mm

マルチライト別売品

【ソフトケース】

EZ9521 希望小売価格**3,800**円(税抜)
POS 4549980 231920

NEW

・軽くて丈夫な布製
・ファスナー式
・肩掛けベルト付
・耐荷重約5kg
・W400×H230×D125mm

■ 色の品番は在庫限り商品です。 ■ 色の品番は生産終了商品です。

工事用 充電 LEDマルチライト

■ お手軽サイズのポータブルライト。

さまざまなシーンで活躍

盤施工に

床下・屋根裏などの狭所作業に

車への荷物の収納時に

設備・機械の保守点検作業に

多彩な設置方法

マグネットで付ける

本体のみの商品には
マグネットベースが付属していません。
別売品をご利用ください。

EZ9X110
別売希望小売価格
2,500円(税抜)
POS 4549980 032169

ご注意 高所でマグネットベースをご使用される場合は、必ず付属のひもをベースに通し、安定した場所でひもを固定してください。

吊るす

吊下げフックは電池ケースと一体化。収納時は電池の保護、脱落防止としても機能。

置く

照らし方自在

2面フレキシブルライト採用

上下に開閉

270度回転

サポート機能が充実

●明るさ3段階切り替え
●電池切れお知らせ機能付

2018年度
グッドデザイン賞受賞

セット品

セット内容
・マルチライト本体(マグネットベース付)
・電池パック(EZ9L21)2個
・急速充電器(EZ0L21)

EZ3720LA2S-B(黒)
POS 4549980 231890
EZ3720LA2S-R(赤)
POS 4549980 231906
希望小売価格**32,000**円(税抜)

マグネットベース付

EZ3720T-B(黒) **EZ3720T-R**(赤)
POS 4549980 032152 POS 4549980 032923
希望小売価格**14,500**円(税抜)
<電池パック・充電器は別売>

本体のみ(マグネットベースなし)

EZ3720-B(黒) **EZ3720-R**(赤)
POS 4549980 032138 POS 4549980 032145
希望小売価格**12,500**円(税抜)
<電池パック・充電器は別売>

・光束:約450ルーメン
・照度:約900ルクス(40cm前方)
・点灯モード:明るさ3段階切替(強<100%>、中<約50%>、弱<約10%>)
・照射角度(注):開閉角度:0°~90°(15°刻みの7ポジション)、回転角度:0°~270°(刻みなしの自由回転)
・本体寸法:全長125×全高257×幅49mm
(2面ライトを垂直にした時)
・質量:360g(本体のみ)
(注)回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。

・使用できる電池パックと連続点灯時間(目安・フル充電で)

電池パック名		品番	連続点灯時間		
			強〈明るさ100%〉	中〈明るさ約50%〉	弱〈明るさ約10%〉
7.2V用	1.5Ah	EZ9L21	約2時間	約4時間	約16時間

● 適合充電器はP.79・80の互換性をご覧ください。

マグネットベースのご注意
●心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は使用しないでください。
磁石の磁力により機器に影響を及ぼす可能性があります。
●高所に取り付けて使用しないでください。
落下した場合、けがのおそれがあります。
●付属のひもをベースに通し、安定した場所でひもを固定してください。
落下した場合、けがのおそれがあります。

マルチライト別売品

【ソフトケース】

EZ9520 希望小売価格**3,000**円(税抜)
POS 4549980 231913

NEW

・軽くて丈夫な布製
・ファスナー式
・肩掛けベルト付
・耐荷重約3kg
・W360×H220×D75mm

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
*本体寸法/質量は、電池パックが付属している電動工具は、電池パック装着時の数値です。
〈全幅〉ではなく〈幅〉と表記されている場合は本体駆動部の横幅です。

14.4V/18V/21.6V

工事用 充電 LEDライト

■ 約15時間連続点灯OK。(EZ9L64使用・全照射時)

EZ37C2

希望小売価格**13,000**円(税抜)

<電池パック・充電器は別売>

POS　4902704 850188

・明るさ:天面 約55ルクス、側面 約380ルクス
(光源より40cm前方光軸)
・本体寸法:全長287×全高124×全幅55mm(本体のみ)
・質量:340g(本体のみ)

・使用できる電池パックと連続点灯時間(目安・フル充電で)

電池パック名		品番	連続点灯時間	
			全照射	側面のみ
14.4V用	5.0Ah	EZ9L48	約14時間	約16時間
	4.2Ah	EZ9L45	約12時間	約14時間
	3.3Ah	EZ9L44	約10時間	約12時間
	3.0Ah	EZ9L46	約8時間30分	約10時間
	2.0Ah	EZ9L47	約5時間40分	約6時間40分
	1.5Ah	EZ9L42	約5時間	約6時間
18V用	5.0Ah	EZ9L54	約17時間	約20時間
	4.2Ah	EZ9L51	約15時間30分	約17時間30分
	3.3Ah	EZ9L50	約15時間	約16時間
	3.0Ah	EZ9L53	約10時間30分	約12時間
21.6V用	4.2Ah	EZ9L62	約18時間20分	約20時間20分
	4.0Ah	EZ9L64	約15時間	約17時間

● 適合充電器はP.79・80の互換性をご覧ください。
注)電気的ノイズで消灯する場合があります。
● 生産終了電池パックEZ9L40・EZ9L41・EZ9L61も使用できます。

3電圧対応

2WAY照射

照らす範囲を選択可能

サポート機能が充実

●引掛けフックで盤の扉などに吊下げOK
●電池切れお知らせ機能付
●携帯に便利な肩掛けベルト付

《補修用部品としてもご用意》
EZ3794K7297 別売希望小売価格 600円(税抜)
・適応機種
EZ37C2・EZ37C1・EZ3740・EZ3794-B

14.4V/18V/21.6V

工事用 充電 ライト

■ 約7時間10分連続点灯OK。(EZ9L64使用時)

EZ37C1

希望小売価格**5,800**円(税抜)

<電池パック・充電器は別売>

POS　4549077 103178

・明るさ:約4,000ルクス(光源より1m前方光軸)
・本体寸法:全長279×全高124×全幅90mm(本体のみ)
・質量:340g(本体のみ)
・使用電球(別売でもご用意)
工事用充電ライト用クセノン球(予備球1コ付):
EZ9X100(2コ入)別売希望小売価格400円(税抜)
ランプ交換の際には、純正ランプをご使用ください。

・使用できる電池パックと連続点灯時間(目安・フル充電で)

電池パック名		品番	連続点灯時間
14.4V用	5.0Ah	EZ9L48	約5時間50分
	4.2Ah	EZ9L45	約5時間10分
	3.3Ah	EZ9L44	約4時間35分
	3.0Ah	EZ9L46	約3時間40分
	2.0Ah	EZ9L47	約2時間30分
	1.5Ah	EZ9L42	約2時間
18V用	5.0Ah	EZ9L54	約7時間
	4.2Ah	EZ9L51	約6時間15分
	3.3Ah	EZ9L50	約5時間30分
	3.0Ah	EZ9L53	約4時間10分
21.6V用	4.2Ah	EZ9L62	約8時間30分
	4.0Ah	EZ9L64	約7時間10分

● 適合充電器はP.79・80の互換性をご覧ください。
● 生産終了電池パックEZ9L40・EZ9L41・EZ9L61も使用できます。

3電圧対応

4段首振り機能付

置いても持っても角度調整が可能



サポート機能が充実

●電池切れお知らせ機能付
●携帯に便利な肩掛けベルト付

《補修用部品としてもご用意》
EZ3794K7297 別売希望小売価格 600円(税抜)
・適応機種
EZ37C2・EZ37C1・EZ3740・EZ3794-B

10.8V/12V

充電 ランタン

■ 約4時間連続点灯OK。(EZ9200S使用時)

EZ3731

希望小売価格**4,200**円(税抜)

<電池パック・充電器は別売>

POS　4547441 458893

・明るさ:蛍光灯 約170ルクス、LED 約25ルクス
(反射板付／光源より40cm正面での測定)
・本体寸法:全長123×全高332×全幅88mm(本体のみ)
・質量:500g(本体のみ)
・付属品(別売でもご用意)
電池パックスタンドEZ3731K3127
別売希望小売価格300円(税抜)
・使用電球(別売でもご用意)
9Wツイン蛍光灯:EZFPL9EXN
別売希望小売価格950円(税抜)

・使用できる電池パックと連続点灯時間(目安・フル充電で)

電池パック名		品番	蛍光灯	LED
10.8V用	3.1Ah	EZ9L31	約5時間	約105時間
		EZ9L30	約4時間	約84時間
12V用	2.8Ah	EZ9200S EZ9200	約4時間	約84時間
	1.9Ah	EZ9108S EZ9108	約2時間	約45時間
	2Ah	EZ9106		
	1.2Ah	EZ9001	約1時間	約24時間

●ご注意 12V電池パックEZ9107・EZ9102・EZ9000・EZ912は使用できません。
●適合充電器はP.79～82の互換性をご覧ください。

吊るして使えるフック付

取手の角度調節が可能

約45°の間隔で8ポジション



電池切れお知らせ機能付

電池切れになる前に蛍光灯が自動消灯、LED点灯に切り替わってお知らせ

工事用充電ライトEZ3740用
クセノン球〈EZ3740専用〉(予備球1コ付):
EZ9X101(2コ入)　希望小売価格 400円(税抜)

工事用充電ライトEZ3794-B用
クセノン球(予備球1コ付):
EZ9X100(2コ入)　希望小売価格 400円(税抜)
電池パックスタンド:
EZ3731K3127　希望小売価格 300円(税抜)

工事用充電ランタンEZ3741用
9Wツイン蛍光灯:
EZFPL9EXN　希望小売価格 950円(税抜)

工事用充電ライトEZ3740・EZ3794-B、工事用充電ランタンEZ3741は生産終了していますが、下記の部品は販売しています。

■色の品番は補修用部品です。　■色の品番は在庫限り商品です。　■色の品番は生産終了商品です。

工事用 充電 クリーナー / パワークリーナー

清掃業務に

さまざまな現場で活躍

（写真はEZ37A3）

建築現場・美装工事に

オフィスの掃除に

車の掃除に

ご注意

14.4V 3.0Ah LNタイプEZ9L40のうちオレンジ色の位置合わせマークの電池はDualシリーズ、3電圧対応商品には使用できません。

お得な「電池パック+充電器セット」をご用意。

詳しくは P.77をご覧ください。

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

14.4V/18V

工事用 充電 クリーナー

■ パワフル、しかもスタイリッシュ。

パワフル吸じん

吸込み仕事率45W（18V電池装着時）。

小型軽量

ラクに取り回しでき、疲れを軽減。

フロア全体から

スキマまで

クリーンカプセル方式

手も周囲も汚れにくく、キレイにゴミ捨て。


本体からダストボックスを外し、ごみフィルターを抜き出して、軽く振るだけ。

チリ離れの良い制電糸入りフィルターなので、ラクにゴミを振るい落とせます。

ダストボックス内にたまったゴミも、フィルターのゴミも、一緒に始末。手が汚れにくく、ゴミも舞い上がらず、簡単キレイ。

使いやすさアップ

ラクに取り回しでき、疲れを軽減。

すきまノズルの先端は木材などを傷めないようゴムカバー付

グリップは指のかかりが良く、握りやすく疲れにくい

18V 電池セット品

5.0Ah（電池1個付）

EZ37A3LJ1G-B（黒）
POS 4549980 053508

EZ37A3LJ1G-W（白）
POS 4549980 053515

希望小売価格**52,000**円（税抜）

3.0Ah（電池1個付）

EZ37A3PN1G-B（黒）
POS 4549980 053522

EZ37A3PN1G-W（白）
POS 4549980 053539

希望小売価格**47,000**円（税抜）

14.4V 電池セット品

5.0Ah（電池1個付）

EZ37A3LJ1F-B（黒）
POS 4549980 053485

EZ37A3LJ1F-W（白）
POS 4549980 053492

希望小売価格**49,000**円（税抜）

本体のみ

充電器・電池パックは別売

EZ37A3-B（黒）
POS 4549980 035177

EZ37A3-W（白）
POS 4549980 035184

希望小売価格**23,400**円（税抜）

・吸込み仕事率：〈14.4V〉強：27W、標準：12W
〈18V〉 強：45W、標準：12W
・集じん容量：650mL
・本体寸法：全長452×全高124×全幅160mm（本体のみ）
・質量：890g（本体のみ）

■付属・別売品 ●：標準付属 ○：別売でご用意

品名			品番	EZ37A3 LJ1G	EZ37A3 PN1G	EZ37A3 LJ1F	EZ37A3 本体のみ	希望小売価格
急速充電器（リチウムイオン専用）			EZ0L81	●	●	●	○	15,000円（税抜）
電池パック	18V	5.0Ah	EZ9L54	●	○	○	○	24,800円（税抜）
		3.0Ah	EZ9L53	○	●	○	○	19,800円（税抜）
	14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	○	●	○	21,800円（税抜）

クリーナー別売品

【ソフトケース】

EZ9522 希望小売価格**7,000**円（税抜）
POS 4549980 231937

NEW

・軽くて丈夫な布製
・ファスナー式
・手持ち／肩掛け両用
・肩掛けベルト付
・耐荷重約7kg
・W575×H210×D220mm

・使用できる電池パックと連続使用時間（目安・フル充電で）

電池パック名		品番	強	標準
14.4V用	5.0Ah	**EZ9L48**	約45分	約80分
	4.2Ah	**EZ9L45**	約38分	約67分
	3.0Ah	**EZ9L46**	約27分	約48分
	2.0Ah	**EZ9L47**	約18分	約32分
18V用	5.0Ah	**EZ9L54**	約30分	約100分
	4.2Ah	**EZ9L51**	約25分	約85分
	3.0Ah	**EZ9L53**	約18分	約60分

● 適合充電器はP.79・80の互換性をご覧ください。
● 生産終了電池パックEZ9L40・EZ9L41・EZ9L42・EZ9L44・EZ9L50も使用できます。

商品に付属しているノズル・フィルター〈別売でもご用意〉

クリーナー用　☆は本体に標準付属

フロアノズル ☆

EZ3782K7617（黒）
EZ37A3W7617（白）
希望小売価格
2,000円（税抜）

すきまノズル ☆

EZ37A3K7557（黒）
EZ37A3W7557（白）
希望小売価格
600円（税抜）

延長管 ☆

EZ37A3K7307（黒）
EZ37A3W7307（白）
希望小売価格
1,900円（税抜）

すきまノズルホルダ ☆

EZ37A3K3847（黒）
EZ37A3W3847（白）
希望小売価格
350円（税抜）

すきまノズル用
ゴムカバー

EZ37A3K3107
希望小売価格
200円（税抜）

ごみフィルター ☆

EZ37A3L0247
希望小売価格
1,900円（税抜）

フィルター格子 ☆

EZ37A3W3037
希望小売価格
700円（税抜）

保護フィルター ☆

EZ3780L0138
希望小売価格
100円（税抜）

**ノズルアタッチメント（右記）を使えば、
パワークリーナー用・フロアクリーナー用の
ノズル・フィルター（右記）もご利用いただけます。**



14.4V

工事用 充電 パワークリーナー

■ 強力パワーでしっかり吸引。

EZ3743

希望小売価格**14,400**円（税抜）
<電池パック・充電器は別売>
POS　4547441 860818

・本体寸法：全長366×全高143×全幅107mm（本体のみ）
・質量：940g（本体のみ）

・使用できる電池パックと連続使用時間（目安・フル充電で）

電池パック名		品番	強	標準
14.4V用	5.0Ah	**EZ9L48**	約40分	約60分
	4.2Ah	**EZ9L45**	約37分	約52分
	3.3Ah	**EZ9L44**	約29分	約41分
	3.0Ah	**EZ9L46**	約25分	約35分
	2.0Ah	**EZ9L47**	約17分	約24分
	1.5Ah	**EZ9L42**	約12分	約18分

● 適合充電器はP.79・80の互換性をご覧ください。
● 生産終了電池パックEZ9L40・EZ9L41も使用できます。

10.8V/12V

工事用 充電 パワークリーナー

■ 強力パワーでしっかり吸引。

EZ3780

希望小売価格**12,500**円（税抜）
<電池パック・充電器は別売>
POS　4902710 332845

・本体寸法：全長346×全高143×全幅107mm（本体のみ）
・質量：800g（本体のみ）

・使用できる電池パックと連続使用時間（目安・フル充電で）

電池パック名		品番	強	標準
10.8V用	3.1Ah	**EZ9L31**	約19分	約33分
		EZ9L30	約19分	約35分
12V用	2.8Ah	**EZ9200S** **EZ9200**	約15分	約26分
	1.9Ah	**EZ9108S** **EZ9108**	約12分	約17分
	2Ah	**EZ9106**		
	1.2Ah	**EZ9001**	約7分	約11分

●ご注意 12V電池パックEZ9000・EZ912は使用できません。
●適合充電器はP.79～82の互換性をご覧ください。

EZ3743・EZ3780に付属しているノズル・フィルター〈別売でもご用意〉

床用
ブラシノズル

EZ3780K7617
希望小売価格
1,000円（税抜）

すきま用チューブノズル

EZ3780K7567
希望小売価格
350円（税抜）

すみ用ノズル

EZ3780K7577
希望小売価格
400円（税抜）

コンクリート孔用
ノズルアタッチメント

EZ3780K7587
希望小売価格
200円（税抜）

ごみフィルター

EZ3780L0127
希望小売価格
1,300円（税抜）

石膏粉用
フィルター

EZ3780L0158
希望小売価格
500円（税抜）

保護フィルター

EZ3780L0138
希望小売価格
100円（税抜）

**工事用充電フロアクリーナEZ3744・EZ3782は生産終了していますが
下記の部品は販売しています。**

フロアノズル

EZ3782K7617
希望小売価格
2,000円（税抜）

すきまノズル

EZ3782K7577
希望小売価格
400円（税抜）

伸縮延長管

EZ3782S7308
希望小売価格
1,900円（税抜）

すみ用ノズル

EZ3780K7577
希望小売価格
400円（税抜）

ノズルアタッチメント

EZ3782K0507
希望小売価格
200円（税抜）

ゴミフィルター

EZ3782L0127
希望小売価格
1,900円（税抜）

プレフィルター

EZ3782L0157
希望小売価格
600円（税抜）

保護フィルター

EZ3780L0138
希望小売価格
100円（税抜）

■色の品番は補修用部品です。　■色の品番は在庫限り商品です。　■色の品番は生産終了商品です。

工事用 充電 ブロワ

風速・風量を大幅アップ

風が強いから、後始末が速くてラク

専用ノズル付〈別売でもご用意〉

《EZ37A1用》

ノズル

EZ37A1K7577N
希望小売価格
900円（税抜）

ご注意

14.4V 3.0Ah LNタイプEZ9L40のうちオレンジ色の位置合わせマークの電池はDualシリーズ、3電圧対応商品には使用できません。

お得な「電池パック+充電器セット」をご用意。

詳しくは P.77をご覧ください。

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

14.4V/18V

工事用 充電 ブロワ

■ 風が強いから後始末が速くてラク。

EZ37A1

希望小売価格**17,800**円（税抜）
<電池パック・充電器は別売>
POS　4902704 846969

・風速（ノズルあり）：14.4V電池使用時 0～約60m/秒
　18V電池使用時 0～約70m/秒
・風量（ノズルなし）：14.4V電池使用時 0～約2.6m³/分
　18V電池使用時 0～約3.0m³/分
・風量調整機能付
・本体寸法：全長370×全高213×全幅148mm（本体のみ）
・質量：1.2kg（本体のみ）
・付属品：ノズル（補修用部品としてもご用意）
　EZ37A1K7577N 別売希望小売価格900円（税抜）

・使用できる電池パックと連続使用時間（目安・フル充電で）

電池パック名		品番	時間（ノズルあり）
14.4V用	5.0Ah	EZ9L48	約25分
	4.2Ah	EZ9L45	約22分
	3.3Ah	EZ9L44	約17分
	3.0Ah	EZ9L46	約15分
	2.0Ah	EZ9L47	約10分
	1.5Ah	EZ9L42	約7分
18V用	5.0Ah	EZ9L54	約17分
	4.2Ah	EZ9L51	約15分
	3.3Ah	EZ9L50	約11分
	3.0Ah	EZ9L53	約10分

● 適合充電器はP.79・80の互換性をご覧ください。
● 生産終了電池パックEZ9L40・EZ9L41も使用できます。

ブロワ別売品

【ソフトケース】 NEW

EZ9522　希望小売価格**7,000**円（税抜）
POS　4549980 231937

・軽くて丈夫な布製
・ファスナー式
・手持ち／肩掛け両用
・肩掛けベルト付
・耐荷重約7kg
・W575×H210×D220mm

工事用充電ブロワEZ3781は生産終了していますが、下記の部品は販売しています。

《EZ3781用》

チューブノズル

EZ3781K7567
希望小売価格
700円（税抜）

コンクリート孔用ノズルアタッチメント

EZ3780K7587
希望小売価格
200円（税抜）

ブラシノズルアタッチメント

EZ3781K7617
希望小売価格
300円（税抜）

アタッチメントは本体ではなく、チューブノズルに接続します。



工事用 充電 ラジオ／ワイヤレススピーカー

手のひらサイズ（EZ37C5）

手軽なワイヤレス、
スマートフォンなどから
パワフルに音楽再生

スマートフォンの
充電が可能

スピーカー面がフレキシブルに可動

180度開閉
（7ポジション）

270度回転

こだわりの高音質（EZ37A2）

クリアで迫力あるサウンド、
FM/AMラジオやスマートフォンなどから
ワイヤレス音楽再生

スマートフォンの充電も可能

ご注意

14.4V 3.0Ah LNタイプEZ9L40のうち
オレンジ色の位置合わせマークの電池は
Dualシリーズ、3電圧対応商品には
使用できません。

お得な「電池パック+充電器セット」をご用意。



詳しくは P.77をご覧ください。

14.4V/18V/21.6V

工事用 充電 ワイヤレススピーカー

■ 手軽に音楽再生。

NEW

EZ37C5-B(黒)
POS 4549980 296622

EZ37C5-R(赤)
POS 4549980 296639

希望小売価格**13,000**円(税抜)

<電池パック・充電器は別売>

・入力ソース:Bluetooth®
・アンプ:実用最大出力(10%歪時) 5W
・Bluetooth®:Ver.4.2, Class2 (2.5mW)
見通し通信距離:約10m、ペアリング数:8(最大)、
対応プロファイル:A2DP、AVRCP
・USB端子:
2端子、Aタイプ、DC 5V、合計2A出力
・角度調整(注):
開閉角度:0°～ 180°(7ポジション)、
回転角度:0°～ 270°(刻みなしの自由回転)
・ハンドル:
回転角度:0°～360°(内蔵フックは90°回転)
・その他の機能:
電池残容量表示、電池切れ／電池高温お知らせ機能
・本体寸法:
全長162×全高70×幅99mm(ハンドルを水平に収納した時)
・質量:420g(本体のみ)
(注)回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。

・使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で・USBでの給電がない時)

電池パック名		品番	連続使用時間
14.4V用	5.0Ah	EZ9L48	約25時間
	4.2Ah	EZ9L45	約21時間
	3.0Ah	EZ9L46	約15時間
	2.0Ah	EZ9L47	約10時間
18V用	5.0Ah	EZ9L54	約28時間
	4.2Ah	EZ9L51	約24時間
	3.0Ah	EZ9L53	約17時間
21.6V用	4.2Ah	EZ9L62	約33時間
	4.0Ah	EZ9L64	約27時間

● 適合充電器はP.79・80の互換性をご覧ください。
● 生産中止電池パックEZ9L40・EZ9L41・EZ9L42・EZ9L44・EZ9L50・EZ9L61も使用できます。

ワイヤレススピーカー 別売品

【ソフトケース】

EZ9521
希望小売価格**3,800**円(税抜)
POS 4549980 231920

NEW

・軽くて丈夫な布製
・ファスナー式
・肩掛けベルト付
・耐荷重約 5kg
・W400 × H230 × D125mm

1台で両方使える! Dual(デュアル) 14.4V/18V

14.4V/18V

工事用 充電 ラジオ＆ワイヤレススピーカー

■ FM/AMラジオとスマートフォンなどで音楽再生。

IP64

<電池パック・充電器は別売>

EZ37A2
希望小売価格**27,800**円(税抜)
POS 4549077 391162

ワイドFM対応

モード(入力ソース)	FM／AM／Bluetooth®／AUX-IN	
チューナー	FM:76～108MHz(0.1MHzステップ)、AM:522～1629kHz(9kHzステップ)	
スピーカー	1ウェイ2スピーカー(フルレンジ)、密閉型、8Ω、3.5インチ(89mm)、コーン型、アルミ製振動板	
アンプ	実用最大出力(10%歪時)	・18V:合計9.0W(4.5W+4.5W) ・14.4V:合計5.2W(2.6W+2.6W) ・ACアダプタ:合計3.4W(1.7W+1.7W)
	トーンコントロール機能:BASS(低音域)／TREBLE(高音域) トーンプリセット数:5(FLAT／HEAVY／SOFT／CLEAR／VOCAL)	
入力端子	AUX-IN×1(φ3.5mmステレオミニジャック)	
出力端子	ヘッドホン端子×1(φ3.5mmステレオミニジャック)、USB充電端子(DC OUT 5V／1A×1)	
Bluetooth®	Ver.4.0、class2(2.5mW)、見通し通信距離10m、ペアリング数:8(最大)、対応プロファイル:A2DP	
その他の機能	・IP64(耐じん・防沫)※1 ・自動選局機能(AUTO SCAN) ・FM音声切替(ステレオ／モノラル) ・プリセット数(周波数登録数):12 (FM:6、AM:6) ・FMアンテナ(可倒式) ・液晶部(ブルーバックライト) ・時刻表示切替(12H/24H) ・電池残容量表示 ・スリープ機能* ・アラーム機能(ラジオ／ブザー)* ・スヌーズ機能* ・オフロック機能(電源ボタン長押しで電源ON/OFF) ・手元照明(正面中央部にLEDライト配置) *の機能を、電源入力のない状態で維持するためには、乾電池(単3形2本)が別途必要です。	
電源	・〈別売〉当社プロ用電池パック18V／14.4V ・〈付属〉ACアダプタ(入力100V、50/60Hz、出力12V、1.5A)コード長1.8m	
消費電力(ACアダプタ)	[待機時] 0.04W(100V) [動作時] 最大約7W(100V)	
本体寸法／質量*	幅344×奥行239×高さ280mm(アンテナを除く)／4.0kg(本体のみ)、4.7kg(18V 4.2Ah電池と乾電池を含む)	

連続使用時間(目安・フル充電で)(50mW+50mW時)	18V 5.0Ah	18V 4.2Ah	18V 3.0Ah	14.4V 5.0Ah	14.4V 4.2A	14.4V 3.0Ah	14.4V 2.0Ah
	約27時間	約24時間	約17時間	約27時間	約24時間	約17時間	約11時間

付属・別売品
●:標準付属
○:別売でご用意
注:電池パックの価格は1個の価格です

品名		品番	EZ37A2	希望小売価格
急速充電器(リチウムイオン専用)		EZ0L81	○	15,000円(税抜)
電池パック 18V	5.0Ah	EZ9L54	○	24,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L51	○	24,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L53	○	19,800円(税抜)
電池パック 14.4V	5.0Ah	EZ9L48	○	21,800円(税抜)
	4.2Ah	EZ9L45	○	19,800円(税抜)
	3.0Ah	EZ9L46	○	16,000円(税抜)
	2.0Ah	EZ9L47	○	14,000円(税抜)
ACアダプタ		EZ37A2K7657	●	2,400円(税抜)

※1:国際規格(IEC60529)に規定されたIP64の保護等級に要求される試験を認証機関で実施し合否判定。

IP64(耐じん・防沫)のご注意

●本製品はほこりや水に対する影響が小さく抑えられるように設計されていますが、ほこりや水によって故障しないことを保証しておりません。取り扱いに注意してください。
●製品本体に電池パックを装着した状態で、国際規格(IEC60529)に規定されたIP64の保護等級に要求される試験を認証機関で実施し合否判定しております。

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG.Inc.が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社は、これらのマークライセンスに基づいて使用しています。
その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

■ 色の品番は補修用部品です。 ■ 色の品番は在庫限り商品です。 ■ 色の品番は生産終了商品です。

ダウンライトカッター

ドリルドライバーに装着するだけ

ご使用の際は充電ドリルドライバー
(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、9.6V)を
お使いください。

仕上がりがキレイ

山落としで高さピッタリ仕上がりキレイ。



山落としししないと設置後に影ができて
仕上がりがレベルダウン。

ダウンライトカッター

■ φ70~200mm丸穴あけがスピーディ。
■ 山落としも同時にできて簡単。
■ 穴径・深さ調節もラク。

石膏ボード、ベニヤ板、コンパネ専用です。
他の材質には使用できません。

保護キャップを
付けた状態

EZ3580

希望小売価格**24,500**円(税抜)

POS　4902710 869037

■穴あけ径
φ70~φ200mm

■切り込み深さ
0~33mm

■山おとし
深さ0~16mm(最大切り込み深さ33mm時)
幅3~20mm
●天井材(化粧材含む)の厚みは17mm以上必要。
●山おとし刃は木材(ベニヤ、コンパネ)には使用できません。

■刃の寿命
主刃:約400穴(φ150、石膏ボード厚み12mm、刃の上下2回使用時)
山おとし刃:約200穴(山おとし深さ6mm、幅10mm時)

■本体寸法/質量*
全高237×全幅φ292mm／1.2kg

■穴あけ能力(目安・当社充電ドリルドライバー使用の場合)

条件			14.4V EZ7441LJ2S 使用の場合 (フル充電で)	12V EZ6470NKN 使用の場合 (フル充電で)
材質	厚さ	穴径	穴あけ数	穴あけ数
石膏ボード	12mm	φ150mm	約220穴	約80穴
		φ200mm	約130穴	約55穴
ベニヤ板	5.5mm	φ150mm	約80穴	約45穴
コンパネ	12mm	φ100mm	約70穴	約30穴

■付属・別売品　●:標準付属　○:別売でご用意

品名	品番	EZ3580	希望小売価格
主刃(2本組)	EZ9SXB01	●	3,900円(税抜)
山おとし刃	EZ9SXB02	●	600円(税抜)
保護キャップ	EZ3580X7157	●	1,800円(税抜)
センタードリル(φ6金工ドリル)	EZ3580K7927	●	900円(税抜)
六角レンチ(対辺3mm)	EZ3580K7867	●	150円(税抜)

ダウンライトカッター 純正刃

詳しくはP.89をご覧ください。

【主刃】

EZ9SXB01
希望小売価格
3,900円(税抜)(2本組)

【山おとし刃】

EZ9SXB02
希望小売価格
600円(税抜)

乾電池式

壁うらセンサー

■ 木材・プラスチック・金属探知に。
■ 音と光で中心がわかる。
■ 電池が切れる前にお知らせ。

内装材専用
木材・プラスチック・金属

EZ3802

希望小売価格**6,200**円(税抜)

POS　4989602 908036

■特長
●簡単マーキング用鉛筆穴
本体に鉛筆を仮保持できます。マーキング時は鉛筆を軽く押すだけ。

※片手マーキング時は短めの鉛筆をご使用ください。

※鉛筆は同封されていません。

●探知モード切替スイッチ付(3モード)
●活線警告ランプ付
●電池容量表示ランプ付

■電源
乾電池式 単3乾電池×2本(別売)

■本体寸法/質量*
全長66×全高161×全幅36mm／140g(乾電池は含まず)

■探知能力

探知モード	探知部材	壁材 ベニヤ(合板) 石膏ボード プラスチック
「木材深」	木材	約13~約25mm
	プラスチック	約13mmまで
「木材浅」	木材	約13mmまで
「金属専用」	金属 (鉄管、軽量鉄骨など)	約50mmまで

※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。
探知能力はあくまでも目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します。
※木材とプラスチックの識別はできません。
※本製品は内装材専用です。《金属壁や土壁(しっくい、珪藻土など)は除く。》
外装材には使用できません。

■用途例
●額縁、時計の取付工事に

●手すりの取付工事に



●エアコンの取付工事に

●ガス管、水道管の探知に

電池アダプタ

装着簡単

電池アダプタに14.4V電池を差し込み、そのまま12V工具に差し込むだけ。

保護機能を搭載

連続作業や過負荷作業による過放電（電池使い切り）や高温から、電池を保護。

おトクなセット品をご用意

電池アダプタ
EZ9740

＋

5.0Ah（LJタイプ）
リチウムイオン電池
EZ9L48

●別々に購入すると

EZ9740　8,000円
EZ9L48　21,800円
合計29,800円

7,800円 お得!!

電池アダプタ+電池パックセット
EZ9740ST2
希望小売価格22,000円（税抜）
POS　4549980 428771

電池アダプタと4.2Ah電池パックのセットもあります。
EZ9740ST
希望小売価格22,000円（税抜）
POS　4549077 453693

ご注意
- ●ご使用後は電池アダプタから電池を外して保管してください。装着した状態では電池が約1週間で放電します。
- ●充電器には使用できません。充電器に差し込まないでください。

電池アダプタ

■ 12V工具に14.4V電池を装着可能。

ご注意
不適合12V工具もあります。
下の表でお確かめください。

EZ9740
希望小売価格8,000円（税抜）
POS　4549077 417442

■本体寸法/質量*
全長125×全高80×全幅84mm／240g

■適合14.4V電池
プロ向け充電工具用14.4V電池パック
EZ9L48（5.0Ah LJタイプ）
EZ9L47（2.0Ah LFタイプ）
EZ9L46（3.0Ah LPタイプ）
EZ9L45（4.2Ah LSタイプ）
EZ9L44（3.3Ah LRタイプ）
EZ9L42（1.5Ah LEタイプ）
EZ9L41（3.1Ah LZタイプ）
EZ9L40（LNタイプ）
・上記以外の電池パックは装着できません。

適合12V工具

下記の適合工具以外の工具には使用しないでください。誤動作、故障する場合があります。

EZ3902
充電圧着器

EZ3591
充電ケーブルカッター

EZ3571
充電角穴カッター

EZ7205
充電インパクトドライバー

EZ6609
充電オイルパルスインパクトドライバー

EZ6508
充電インパクトレンチ

EZ6507
充電マルチインパクトドライバー

EZ6506
充電インパクトドライバー

EZ6404
充電ドリルドライバー

EZT614
充電マルチインパクトドライバー

EZT510
充電ジグソー

EZT116
充電ドリルドライバー

EZT114
充電ドリルドライバー

EZT113
充電ドリルドライバー

不適合12V工具の代表例

●本体側に突起があり、接続できません。

EZ3561
充電全ネジカッター

EZ6803
充電ハンマードリル&ドライバー

EZ3781
工事用充電ブロワ

EZ3780
工事用充電パワークリーナー

EZ3782
工事用充電フロアクリーナー

●14.4Vリチウムイオン電池装着により、法規の回転数を超えてしまいます。

EZ3503
充電パワーカッター 135

●装着した電池が落下する恐れがあります。

EZT401
充電振動ドリル&ドライバー

●回路故障で点灯しない恐れがあります。

EZ3794
EZ3794-B
工事用充電ライト

EZ3731
充電ランタン

EZ3792
工事用充電ハロゲンライト

●「弱」打撃使用時に回転しない恐れがあります。

EZ7201
充電インパクトドライバー

EZ7203
充電オイルパルスインパクトドライバー

EZT611
充電インパクトドライバー

●作業中に異常停止する恐れがあります。

EZ7200
充電インパクトドライバー

EZ6605
充電インパクトドライバー

EZ6502
充電インパクトドライバー

EZ7271
充電インパクトレンチ

●スピードコントロールが使えない恐れがあります。

EZ6402
充電ドリルドライバー

EZ6470
充電ドリルドライバー

■ 色の品番は補修用部品です。　■ 色の品番は在庫限り商品です。　■ 色の品番は生産終了商品です。

電池パック

●リチウムイオン電池パック（Li-ion）

注：充電時間は、周囲温度や電池パックの状態により多少長くなる場合があります。

電圧	タイプ	外観	品番	希望小売価格	箱入数		POS	質量	充電時間		適合充電器
					内	外			実用充電時	フル充電時	
28.8V	3.4Ah PCタイプ		EZ9L84	32,600円（税抜）	1	5	4549980 079133	1,000g	約45分	約65分	EZ0L81
	3.1Ah LZタイプ		EZ9L81	32,000円（税抜）	1	5	4547441 704822	1,180g	約27分	約50分	EZ0L81 EZ0L80
	3.0Ah LPタイプ		EZ9L82	31,000円（税抜）	1	5	4902704 066404	1,150g	約30分	約45分	EZ0L81
21.6V	4.2Ah LSタイプ		EZ9L62	31,000円（税抜）	1	6	4902704 066398	870g	約42分	約55分	EZ0L81
	4.0Ah LHタイプ		EZ9L64	29,500円（税抜）	1	6	4549980 400531	870g	約34分	約45分	EZ0L81
	3.1Ah LZタイプ		EZ9L61	26,400円（税抜）	1	6	4547441 865271	860g	約22分	約41分	EZ0L81 EZ0L80
18V	5.0Ah LJタイプ		EZ9L54	24,800円（税抜）	1	5	4549077 469939	720g	約40分	約60分	EZ0L81
	4.2Ah LSタイプ		EZ9L51	24,800円（税抜）	1	5	4549077 103192	700g	約48分	約60分	EZ0L81
	3.3Ah LRタイプ		EZ9L50	22,000円（税抜）	1	5	4547441 923100	690g	約37分	約50分	EZ0L81
	3.0Ah PNタイプ		EZ9L53	19,800円（税抜）	1	5	4549077 469922	490g	約40分	約55分	EZ0L81
14.4V	5.0Ah LJタイプ		EZ9L48	21,800円（税抜）	1	5	4549077 469915	610g	約40分	約60分	EZ0L81
	4.2Ah LSタイプ		EZ9L45	19,800円（税抜）	1	5	4549077 103185	570g	約38分	約54分	EZ0L81
	3.3Ah LRタイプ		EZ9L44	17,600円（税抜）	1	5	4547441 922981	570g	約28分	約45分	EZ0L81
	3.1Ah LZタイプ		EZ9L41	17,600円（税抜）	1	5	4547441 704815	550g	約19分	約38分	EZ0L81 EZ0L80
	3.0Ah LPタイプ		EZ9L46	16,000円（税抜）	1	5	4902704 066381	570g	約24分	約40分	EZ0L81
	2.0Ah LFタイプ		EZ9L47	14,000円（税抜）	1	5	4549077 349309	360g	約30分	約35分	EZ0L81
	1.5Ah LEタイプ		EZ9L42	13,000円（税抜）	1	5	4547441 883527	360g	約25分	約30分	EZ0L81
10.8V	3.1Ah Rタイプ		EZ9L31	15,800円（税抜）	1	5	4547441 886320	510g	約70分	約90分	EZ0L30
									約90分		EZT003※1
7.2V	1.5Ah LAタイプ		EZ9L21	7,600円（税抜）	1	5	4549077 349293	130g	約35分	約55分	EZ0L21
	1.5Ah LAタイプ		EZ9L20	7,600円（税抜）	1	10	4547441 883787	180g	約35分	約60分	EZ0L20
3.6V	1.5Ah LAタイプ		EZ9L10	4,000円（税抜）	1	5	4547441 329216	70g	約15分	約35分	EZ0L21
									約15分	約30分	EZ0L11 EZ0L10

※1：EZT003に実用充電機能はありません。

12V工具におけるリチウムイオン電パック使用のご案内

10.8Vリチウムイオン電池パックEZ9L31は生産終了しました。
12V工具にリチウムイオン電池パックをご使用の場合は、
電池アダプタEZ9740（P.74）をご利用ください。

EZ9L31
生産終了

EZ9740
電池アダプタ

ご注意

電池アダプタが利用できない
不適合12V工具もあります。

詳しくはP.74でお確かめください。

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

電池パック

●ニッケル水素電池パック（Ni-MH）　注：充電時間は、周囲温度や電池パックの状態により多少長くなる場合があります。

電圧	タイプ	外観	品番	希望小売価格	箱入数 内	箱入数 外	POS	質量	充電時間 急速充電時	充電時間 エコ充電時※2	適合充電器
24V	2.8Ah Nタイプ		EZ9210S	28,000円（税抜）	1	5	4547441 616514	1,350g	約30分	約45～85分	EZ0L80
15.6V	2.8Ah Nタイプ		EZ9230S	21,200円（税抜）	1	5	4547441 616552	920g	約27分	約45～85分	EZ0L80
12V	2.8Ah Nタイプ		EZ9200S	18,200円（税抜）	1	5	4547441 616545	710g	約22分	約45～85分	EZ0L80
	1.9Ah Hタイプ		EZ9108S	15,600円（税抜）	1	5	4547441 616507	560g	約15分	約30～70分	EZ0L80
9.6V	1.9Ah Hタイプ		EZ9188S	13,800円（税抜）	1	5	4547441 616521	440g	約15分	約30～70分	EZ0L80
7.2V	1.9Ah Hタイプ		EZ9168S	12,000円（税抜）	1	5	4547441 616538	340g	約15分	約30～70分	EZ0L80
2.4V	2.8Ah Nタイプ		EZ9221	5,000円（税抜）	1	20	4547441 923070	150g	約45分		EZ0L11※3

※2:エコ充電は周囲温度・電池温度によって充電時間が変わります。※3:EZ0L11に急速充電・エコ充電機能はありません。

●ニカド電池パック（Ni-Cd）　注：充電時間は、周囲温度や電池パックの状態により多少長くなる場合があります。

電圧	タイプ	外観	品番	希望小売価格	箱入数 内	箱入数 外	POS	質量	充電時間	適合充電器
3.6V	1.2Ah Cタイプ		EZ9025	4,000円（税抜）	1	5	4989602 348795	153g	約15分	EZ0L10
2.4V	1.2Ah Dタイプ		EZ9021	3,300円（税抜）	1	20	4902710 228612	130g	約15分	EZ0L10
	0.3Ah Aタイプ		EZ9023	2,000円（税抜）	1	20	4547441 461268	35g	約15分	EZ0221
			EZ9023U（キャップ付）	2,100円（税抜）	1	20	4547441 461251	35g	約15分	EZ0221

充電器

	スライド式リチウムイオン電池専用急速充電器	急速充電器	急速充電器	EZ9L20専用充電器	充電器	急速充電器	Rタイプ専用充電器（2段階充電機能付）	Rタイプ専用充電器	Aタイプ専用充電器
									
品番	EZ0L81	EZ0L80	EZ0L21	EZ0L20 ※4	EZ0L11	EZ0L10	EZ0L30	EZT003	EZ0221
希望小売価格	15,000円（税抜）	15,000円（税抜）	9,400円（税抜）	8,400円（税抜）	12,000円（税抜）	8,500円（税抜）	9,200円（税抜）	8,200円（税抜）	5,000円（税抜）
箱入数	内 1 外 1	内 1 外 5	内 1 外 1	内 1 外 1	内 1 外 1	内 1 外 5	内 1 外 1	内 1 外 5	内 1 外 10
POS	4547441 825954	4547441 327809	4549077 349095	4547441 883794	4547441 923063	4547441 329223	4547441 825961	4547441 461305	4989602 137214
電源	AC100V 50-60Hz								
消費電力	198W	198W	27W	26W	30W	33W	42W	42W	7.9W
本体寸法	幅120×長さ185×高さ65mm	幅120×長さ185×高さ65mm	幅96×長さ190×高さ61mm	幅96×長さ190×高さ58mm	幅96×長さ190×高さ61mm	幅96×長さ190×高さ61mm	幅96×長さ145×高さ60mm	幅104×長さ145×高さ60mm	幅54×長さ95×高さ33mm
質量	900g	960g	520g	430g	590g	570g	520g	430g	70g

※4:充電器EZ0L20は、電源を入れると通電はしますが、ランプはつきません。電池パックを差し込むと、ランプが充電状態を表示し、フル充電完了になると消灯します。ランプがすぐに消灯する場合は、フル充電状態です。

リチウムイオン電池の充電には「実用充電」が便利

電池満タンの手前（約80%）まで一気に充電。
作業に十分使える容量まで短時間で充電できます。
（右図は18V 5.0A EZ9L54の場合）



■色の品番は在庫限り商品です。　■色の品番は生産終了商品です。

おトクなセット品をご用意

18V 5.0Ah電池セット品

18V LJ5.0Ah

5.0Ah（LJタイプ）
リチウムイオン電池
EZ9L54

スライド式リチウムイオン
電池専用急速充電器
EZ0L81

●別々に購入すると

EZ9L54	24,800円
EZ0L81	15,000円
合 計	39,800円

電池パック・充電器セット品 EZ9L54ST
希望小売価格 29,800円（税抜）
POS 4549980 000359

10,000円 お得!!

14.4V 5.0Ah電池セット品

14.4V LJ5.0Ah

5.0Ah（LJタイプ）
リチウムイオン電池
EZ9L48

スライド式リチウムイオン
電池専用急速充電器
EZ0L81

●別々に購入すると

EZ9L48	21,800円
EZ0L81	15,000円
合 計	36,800円

電池パック・充電器セット品 EZ9L48ST
希望小売価格 23,800円（税抜）
POS 4549980 428764

13,000円 お得!!

14.4V 4.2Ah電池セット品

14.4V LS4.2Ah

4.2Ah（LSタイプ）
リチウムイオン電池
EZ9L45

スライド式リチウムイオン
電池専用急速充電器
EZ0L81

●別々に購入すると

EZ9L45	19,800円
EZ0L81	15,000円
合 計	34,800円

電池パック・充電器セット品 EZ9L45ST
希望小売価格 23,800円（税抜）
POS 4549077 157621

11,000円 お得!!

7.2V 1.5Ah電池セット品

7.2V

1.5Ah（LAタイプ）
リチウムイオン電池
EZ9L21

急速充電器
EZ0L21

●別々に購入すると

EZ9L21	7,600円
EZ0L21	9,400円
合 計	17,000円

電池パック・充電器セット品 EZ9L21ST
希望小売価格 14,000円（税抜）
POS 4549980 035146

3,000円 お得!!

電動工具本体と電池パック・充電器の互換性は、P.77～80をご覧ください。

電池パック長持ちのコツ

	リチウムイオン電池 Li-ion	ニッケル水素電池 Ni-MH	ニカド電池 Ni-Cd
特性比較	●ニカド電池・ニッケル水素電池に比べさらに**軽量・小型**にできる ●メモリー効果※1が**ない！**からリフレッシュ充電**不要！** ●自己放電が**ほとんど無い**	●ニカド電池に比べ**軽量・小型**にできる ●メモリー効果※1があるからリフレッシュ充電必要 ●自己放電が少ない	●メモリー効果※1があるからリフレッシュ充電必要 ●自己放電が多い
上手な充電方法・使い方	使い切る前※2に、**継ぎ足し充電**をしよう 	使い切る前※2に、**継ぎ足し充電**をしよう	**使い切って**※2**から**充電をしよう!! 
上手な保管方法	自己放電がほとんど無いので**そのまま保管**しましょう※3	保管する前に**充電して**おきましょう	保管する前に**使い切って**※2おきましょう 

※1:〈メモリー効果とは〉電池が中途半端に残っている状態での充電を繰り返すことで、見かけ上の容量が低下する現象です。※2:〈使い切るとは〉ネジ締め・穴あけ作業などができなくなる状態のことです。※3:EZ9L31は保護機能が働いているため、満充電しても約2ヵ月で電池の残量が無くなります。2ヵ月以上放置した時は、必ず充電してからお使いください。

電池パックと充電器の互換性に関するご注意

①リチウムイオン電池

急速充電器（スライド式リチウムイオン電池専用）EZ0L81ではすべてのリチウムイオン電池パックが充電できますが、急速充電器（リチウムイオン・ニッケル水素共用）EZ0L80で充電できるリチウムイオン電池パックは、3.1Ah（LZタイプ）、3.0Ah（LNタイプ）のみです。

		スライド式リチウムイオン電池専用 急速充電器 EZ0L81 	急速充電器 EZ0L80
5.0Ah LJタイプ	18V:EZ9L54　14.4V:EZ9L48		
4.2Ah LSタイプ	21.6V:EZ9L62　18V:EZ9L51　14.4V:EZ9L45		
4.0Ah LHタイプ	21.6V:EZ9L64		
3.4Ah PCタイプ	28.8V:EZ9L84		
3.3Ah LRタイプ	18V:EZ9L50　14.4V:EZ9L44		
3.0Ah PNタイプ	18V:EZ9L53		
3.0Ah LPタイプ	28.8V:EZ9L82　14.4V:EZ9L46		
2.0Ah LFタイプ	14.4V:EZ9L47		
1.5Ah LEタイプ	14.4V:EZ9L42		
3.1Ah LZタイプ	28.8V:EZ9L81　21.6V:EZ9L61　14.4V:EZ9L41	充電できます	充電できません
3.0Ah LNタイプ	28.8V:EZ9L80　14.4V:EZ9L40※4		充電器EZ0L80で充電できるリチウムイオン電池はすべて生産終了しました。

※4:EZ9L40のうちオレンジ色の位置合わせマークの電池はDualシリーズ、3電圧対応商品には使用できません。

急速充電器 EZ0L80 だけをお持ちのお客様に、
急速充電器（スライド式リチウムイオン電池専用）EZ0L81 に電池パックが付いた
お得なセット品をご用意しています。 詳しくはP.77 をご覧ください。

②ニッケル水素電池・ニカド電池

ニカド電池パックEZ9021と、代替品のニッケル水素電池パックEZ9221は、充電器の互換性にご注意ください。

電池パック ＼ 充電器	充電器 EZ0L11	急速充電器 EZ0L10
ニッケル水素電池パック EZ9221	充電できます	充電できません
ニカド電池パック EZ9021	充電できません	充電できます

■色の品番は在庫限り商品です。■色の品番は生産終了商品です。

電動工具と電池パック・充電器の互換性 — ①（リチウムイオン電池）

工具本体

28.8V

充電 ハンマードリル
EZ7880

充電 ハンマードリル
EZ7881

写真は集じんシステム付です。

21.6V

充電ドリルドライバー
EZ7460

充電 振動ドリル&ドライバー
EZ7960

工事用充電ライト
EZ3760

18V

充電 インパクトレンチ
EZ7552 EZ7551

充電 インパクトドライバー
EZ7550

充電ドリルドライバー
EZ7450

充電 振動ドリル&ドライバー
EZ7950

充電 ジグソー
EZ4550

14.4V

充電 インパクトドライバー
EZ7546
EZ7544
EZ7543
EZ7540

充電 マルチインパクトドライバー
EZ7548
EZ7542

充電 振動ドリル&ドライバー
EZ7940

充電 ジグソー
EZ4541

充電 角穴カッター
EZ4543

工事用 充電 ライト
EZ3740

工事用充電ランタン
EZ3741

充電 オイルパルスインパクトドライバー
EZ7545

充電 自動変速 ドリルドライバー
EZ7443

充電 マルチ ハンマードリル
EZ7840

充電 パワーカッター
EZ4542

充電 ディスクグラインダー
EZ4640

充電 全ネジカッター
EZ4540

工事用 充電 パワークリーナー
EZ3743

工事用 充電 フロアクリーナー
EZ3744

充電 インパクトレンチ
EZ7547
EZ7541

充電ドリルドライバー
EZ7442 EZ7441
EZ7440

充電 圧着器
EZ4641

充電 ケーブルカッター
EZ4544

1台で両方使える！ Dual（デュアル） 14.4V/18V

ご注意
P.80参照

充電 インパクトドライバー
EZ75A7 EZ75A1

充電振動ドリル&ドライバー
EZ76A1 EZ79A3 EZ79A2

充電 インパクトレンチ
EZ75A8 EZ75A3 EZ75A2

充電 マルチハンマードリル
EZ78A1

充電 マルチインパクトドライバー
EZ75A9

充電ドリルドライバー
EZ74A2 EZ74A1 EZ74A3

充電 バンドソー
EZ45A5

充電圧着器
EZ46A4K

充電ケーブルカッター
EZ45A6K

油圧マルチ〈本体のみ〉
EZ46A4X

充電ケーブルカッター
EZ45A7

充電マルチツール
EZ46A5

充電 レシプロソー
EZ45A1

充電 パワーカッター
EZ45A2

充電 ディスク グラインダー
EZ46A1

EZ46A2

充電 全ネジカッター
EZ45A9
EZ45A8

充電全ネジカッター
EZ45A4

充電角穴カッター
EZ45A3

充電 真空ポンプ
EZ46A3

工事用 充電ブロワ
EZ37A1

工事用 充電ラジオ& ワイヤレススピーカー
EZ37A2

工事用 充電 クリーナー
EZ37A3

7.2V

充電 マルチインパクトドライバー
EZ7520

充電ドリルドライバー
EZ7420

充電 スティックインパクトドライバー
EZ7521

充電 スティックドリルドライバー
EZ7421

工事用充電 LEDマルチライト
EZ3720

3.6V

充電 スティックドリルドライバー
EZ7411 EZ7410

充電 シーリングガン
EZ3610

2電源 12V（充電式）・100V（コード式）

2電源 インパクトドライバー
EZ7301 EZ7300

2電源ドリルドライバー
EZ7000

12V（10.8V）

充電 インパクトドライバー
EZ7270 EZ7200 EZ6602
EZ7207 EZ6609 EZ6600
EZ7205 EZ6607 EZ6506
EZ7203 EZ6606 EZ6504
EZ7202 EZ6605 EZ6502
EZ7201 EZ6603 EZ6501

充電 インパクトレンチ
EZ7271 EZ6601 EZ6503
EZ6604 EZ6508

充電ドリルドライバー
EZ6470 EZ6401 EZ6200
EZ6404 EZ6307 EZ6101
EZ6403 EZ6207
EZ6402 EZ6201

充電 振動ドリル&ドライバー
EZ6902 EZ6901

充電 マルチインパクトドライバー
EZ6507 EZ6505

充電 ハンマードリル &ドライバー
EZ6803

充電 ハンマードリル
EZ6802

充電 パワーカッター
EZ3503 EZ3501
EZ3502 EZ3500

充電 全ネジカッター
EZ3561 EZ3560

プロアシストシリーズ
EZ3794-B EZ3780
EZ3782 EZ3731
EZ3781

充電 ケーブルカッター
EZ3591

充電 圧着器
EZ3902 EZ3901

充電 角穴カッター
EZ3571

充電 スクリュードライバー
EZ6701 EZ6700

充電 テクスドライバー
EZ6705

充電 くり抜きカッター
EZ3570

電池パック

充電可能な充電器

3電圧対応
14.4V/18V/21.6V

ご注意
P.80参照

工事用充電 LED マルチライト
EZ37C4

工事用充電 ワイヤレススピーカー
EZ37C5

工事用充電LED マルチ投光器
EZ37C3

工事用充電LEDライト
EZ37C2

工事用充電ライト
EZ37C1

3.1Ah LZタイプ
EZ9L81

3.0Ah LNタイプ
EZ9L80

3.0Ah LPタイプ
EZ9L82

3.4Ah PCタイプ
EZ9L84

3.1Ah LZタイプ
EZ9L61

4.2Ah LSタイプ
EZ9L62

4.0Ah LHタイプ
EZ9L64

5.0Ah LJタイプ
EZ9L54

4.2Ah LSタイプ
EZ9L51

3.3Ah LRタイプ
EZ9L50

3.0Ah PNタイプ
EZ9L53

3.1Ah LZタイプ
EZ9L41

3.0Ah LNタイプ
EZ9L40

ご注意
3.0Ah LNタイプEZ9L40のうちオレンジ色の位置合わせマークの電池はDualシリーズ、3電圧対応商品には使用できません。

5.0Ah LJタイプ
EZ9L48

4.2Ah LSタイプ
EZ9L45

3.3Ah LRタイプ
EZ9L44

3.0Ah LPタイプ
EZ9L46

2.0Ah LFタイプ
EZ9L47

1.5Ah LEタイプ
EZ9L42

1.5Ah LAタイプ
EZ9L20

1.5Ah LAタイプ
EZ9L21

1.5Ah LAタイプ
EZ9L10

電池アダプタ
EZ9740

適合本体機種
EZ3571 EZ3591 EZ3902
EZ6404 EZ6506 EZ6507
EZ6508 EZ6609 EZ7205
EZT113 EZT114 EZT116
EZT510 EZT614

上記品番以外の工具には使用しないでください。誤動作、故障する場合があります。
詳しくはP.74をご覧ください。

3.1Ah Rタイプ
※1

EZ9L31
EZ9L30

EZ0L80

ニッケル水素電池・ニカド電池も充電できます。
詳しくは次ページを参照ください。
リチウムイオン電池
5.0Ah LJタイプ
4.2Ah LSタイプ
4.0Ah LHタイプ
3.4Ah PCタイプ
3.3Ah LRタイプ
3.0Ah PNタイプ
3.0Ah LPタイプ
2.0Ah LFタイプ
1.5Ah LEタイプ
は充電できません。

EZ0L81

●スライド式リチウムイオン電池専用
差し込み式のリチウムイオン電池・ニッケル水素電池・ニカド電池は充電できません。

EZ0L20
電池パック EZ9L20専用

EZ0L21
電池パック EZ9L21・EZ9L10用

EZ0L11

ニッケル水素電池も充電できます。

EZ0L10

ニカド電池も充電できます。
詳しくは次ページを参照ください。

EZ0L30

EZT003

●電池パックEZ9L31・EZ9L30専用
ニッケル水素電池・ニカド電池は充電できません。

※1:10.8Vリチウムイオン電池パックEZ9L31・EZ9L30は当社12V充電工具に使用できます。ただし、EZ3790・EZ3791・EZ3792・EZ3794には使用できません。EZ9L31は保護機能が働いているため、満充電しても約2ヵ月で電池の残量が無くなります。2ヵ月以上放置した時は、必ず充電してからお使いください。

■色の品番は在庫限り商品です。■色の品番は生産終了商品です。

電動工具と電池パック・充電器の互換性 — ②（ニッケル水素電池・ニカド電池）

工具本体

24V

- 充電 ハンマードリル　EZ6813 EZ6811 EZ6812
- 充電 パワーカッター　EZ3513 EZ3511 EZ3512 EZ3510

15.6V

- 充電 マルチインパクトレンチ　EZ6631
- 充電ドリルドライバー　EZ6230
- 充電 振動ドリル&ドライバー　EZ6931 EZ6930
- 充電 パワーカッター　EZ3530

2電源 12V（充電式）・100V（コード式）

- 2電源 インパクトドライバー　EZ7301 EZ7300
- 2電源ドリルドライバー　EZ7000
- 2電源タイプ専用
  - コード式時に使用
  - 電源コードパック　EZ9090

12V

- 充電 インパクトドライバー　EZ7270 EZ6606 EZ7207 EZ6605 EZ7205 EZ6603 EZ7203 EZ6602 EZ7202 EZ6600 EZ7201 EZ6506 EZ7200 EZ6504 EZ6609 EZ6502 EZ6607 EZ6501
- 充電 インパクトレンチ　EZ7271 EZ6508 EZ6604 EZ6503 EZ6601
- 充電 マルチインパクトドライバー　EZ6507 EZ6505
- 充電ドリルドライバー　EZ6470 EZ6307 EZ6404 EZ6207 EZ6403 EZ6201 EZ6402 EZ6200 EZ6401 EZ6101
- 充電 ハンマードリル&ドライバー　EZ6803
- 充電 振動ドリル&ドライバー　EZ6902 EZ6901
- 充電 パワーカッター　EZ3503 EZ3500 EZ3502 EZ3501
- 充電 全ネジカッター　EZ3561 EZ3560
- 充電 角穴カッター　EZ3571
- プロアシストシリーズ ※1　EZ3794-B EZ3781 EZ3792 EZ3780 EZ3782 EZ3731
- 充電 テクスドライバー　EZ6705
- 充電 ケーブルカッター　EZ3591
- 充電 圧着器　EZ3902 EZ3901
- 充電 ハンマードリル　EZ6802 ※1
- 充電 スクリュードライバー　EZ6701 EZ6700
- 充電 くり抜きカッター　EZ3570

9.6V

- 充電 インパクトドライバー　EZ6582 EZ6581
- 充電ドリルドライバー　EZ6482 EZ6481 EZ6181
- 充電ドライバー スミ打ち8　EZ6780
- 充電 インパクトドライバー　EZ6681 EZ6680 EZ574
- 充電ドリルドライバー　EZ6381 EZ6281 EZ571 EZ6283 EZ6280 EZ570 EZ6282 EZ6080
- 充電 ケーブルカッター　EZ3590

7.2V

- 充電 インパクトドライバー　EZ6662 EZ6660
- 充電ドリルドライバー　EZ6266 EZ6265 EZ562 EZ561
- 充電ドリルドライバー　EZ6261 EZ6260 EZ6160

3.6V

- 充電ドリルドライバー　EZ6225

2.4V

- 充電ドリルドライバー　EZ6220
- 充電シーリングガン　EZ3651 EZ3650
- 充電ドライバー・ミニ　EZ6121 EZ6120

電動工具と電池パック・充電器の互換性 — ③（ニカド電池：1時間充電タイプ）

工具本体	電池パック	充電器
7.2V 充電ドリルドライバー　EZ566 EZ560 EZ506	EZ906	EZ0061K7657 RC4-2
7.2V 充電ドリルドライバー　EZ505	EZ905	EZ0061K7657 RC4-2
7.2V 充電ドリルドライバー　EZ6061 EZ6060 EZ551	電池は本体内蔵式	EZ0066（充電アダプタ） RC4-7
2.4V 充電ドリルドライバー　EZ503 EZ502 / 充電コーキングガン　EZ581	EZ902	EZ0023 RC4-10

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。　※1：充電ハンマードリル EZ6802・工事用充電ライト EZ3794-B は、電池パック V タイプ EZ9107 は使えません。



電動工具と電池パック・充電器の互換性 — ④（ニカド電池：3時間充電タイプ）

工具本体	電池パック	充電器
4.8V 充電ドリルドライバー　マイハンド EZ6040 EZ550	電池は本体内蔵式	EZ0040（充電アダプタ） RC4-15 RC4-6

ニカド電池よりニッケル水素電池へのお買い換えのお客様へ、充電器ご確認のお願い。

ニカドタイプの商品をお求めいただいた際に付属されていた充電器では、ニッケル水素電池を充電できない場合がございます。
上記互換表でお確かめください。

■ 色の品番は在庫限り商品です。　■ 色の品番は生産終了商品です。

充電 インパクトドライバー・レンチ 先端工具 適合チャート

■段付ビット

両頭プラスビット

ヘグザゴンソケット
（注）1

深穴ソケット（市販品）

マグネチックヘグザゴンソケット（市販品）

ユニバーサルソケット（市販品）

ヘグザゴンビット（市販品）

ソケット（市販品）
（注）1
ソケットアダプター

木工ドリル（市販品）

市販のインパクト用段付ビット
（くわえ口サイズ9～11㎜）
ビットピース

深さアジャスター
《インパクトドライバー・マルチインパクト用》
（L=65㎜の両頭ビットに対応）
EZ9770
- EZ76A1・EZ75A1・EZ75A9・EZ7550・EZ7548・EZ7546・EZ7545・EZ7544・EZ7543・EZ7542・EZ7540・EZ6502にはご使用いただけません。

EZ9HX130（Cバネ非対応品）
- EZ75A2・EZ7551・EZ7547・EZ7541・EZ7271・EZ6631・EZ6508にご使用いただけます。
- EZ75A3・EZ75A8・EZ7552・EZ6503・EZ6604にはご使用いただけません。

■ストレートビット
（金工用ドリルはインパクトドライバーでは使用できません。）

インパクト用片頭プラスビット（市販品）

木工ドリル（市販品）

インパクト・スクリュー・スミ打ち8用ドリルチャック
EZ9780
（ø1.5～ø10mm）

EZ9HX131
（Cバネ対応品）
- EZ75A2・EZ75A3・EZ75A8・EZ7551・EZ7547・EZ7541・EZ7271・EZ6631・EZ6508・EZ6503・EZ6604にご使用いただけます。
- EZ7552にはご使用いただけません。

■各種一般市販ソケット

ソケット（ピン式）

ユニバーサルジョイント（ピン式）

FNソケット（ピン式）

各種ビット
段付タイプ

ソケットアンビル（ピン式）

充電インパクトドライバー

充電マルチインパクトドライバー

2電源インパクトドライバー

充電マルチインパクトレンチ

充電インパクトレンチ

EZ75A2

EZ75A3・EZ75A8

（注）1:EZ9HX131・EZ9HX130を使用しての金工ボルト締め作業（鉄骨等）には、段付ソケットを使用しないでください。段付ソケットが壊れる場合があります。金工ボルト締め作業には、各種一般市販ソケットをご使用ください。

充電 ドリルドライバー 先端工具 適合チャート

■ネジ締め
両頭プラスビット

片頭プラスビット

マイナスビット

■ボルト締め
ヘグザゴンソケット

深穴ソケット（市販品）

マグネチックヘグザゴンソケット（市販品）

ユニバーサルソケット（市販品）

ヘグザゴンビット（市販品）

ソケット（市販品）

ソケットアダプター

■穴あけ
木工ドリル（市販品）

金工ドリル（市販品）

金工用ホールソー（市販品）

多段ドリル（市販品）

充電ドリルドライバー・充電自動変速ドリルドライバー
21.6V 18V 14.4V 14.4V/18V
●キイレスチャック（ø1.5～ø13mm）

15.6V
●キイレスチャック（ø1.6～ø13mm）

12V
●キイレスチャック（ø0.5～ø10mm）
ただし、EZ6101・EZ6470・EZ6403は
キイレスチャック（ø1.0～ø13mm）

9.6V
●キイレスチャック（ø0.5～ø10mm）

7.2V
●キイレスチャック（ø0.5～ø10mm）
一般チャック（ø1.5～ø10mm）

2電源ドリルドライバー
100V 12V
●キイレスチャック（ø1.0～ø13mm）

充電振動ドリル&ドライバー
21.6V 18V 14.4V/18V 15.6V 14.4V 12V
●キイレスチャック（ø1.5～ø13mm）

■ネジ締め
片頭プラスビット段付タイプ

マイナスビット段付タイプ

■穴あけ
金工ドリル段付タイプ
（市販品）

段付までの寸法11.5mm

■ネジ締め
プラスビット段付タイプ

マイナスビット段付タイプ

■穴あけ
金工ドリル段付タイプ
（市販品）

段付までの寸法13mm

■市販ビット
プラスビットストレートタイプ

マイナスビットストレートタイプ

金工ドリルストレートタイプ

木工ドリルストレートタイプ

11.5mm
専用ø6.5mmチャック
EZ995（ø1.0～ø6.5mm）

13mm
専用ø6.5mmチャック
EZ9HX408（ø1.0～ø6.5mm）

13mm
インパクト・スクリュー・
スミ打ち8用ドリルチャック
EZ9780（ø1.5～ø10mm）

充電ドリルドライバー ワンタッチチャックタイプ ★
2.4V

充電ドリルドライバー ワンタッチビットロック式 ★
3.6V

充電ドリルドライバー ワンタッチビットロック式
7.2V
3.6V

充電マルチインパクトドライバー
14.4V/18V 14.4V
※金工穴あけは
ドリルドライバーモードで
使用してください。

12V
※金工穴あけは
クラッチモード（ドリルドライバー）で
使用してください。

7.2V
※金工穴あけは
ドリルドライバーモードで
使用してください。

（注）2: ★印のチャックは段付までの寸法が11.5mm、そのほかは13mmです。

■色の品番は在庫限り商品です。■色の品番は生産終了商品です。

充電インパクトドライバー・インパクトレンチ・ドリルドライバーの先端工具

■ネジ締め

適用ネジの種類	ネジ呼び径	適合ビット	品名	種類	寸法(mm) L	寸法(mm) A	寸法(mm) B	品番	希望小売価格
十字穴付小ネジ	M2	#1	両頭プラスビット〈磁石付〉 	#2	45			EZ9823	600円(税抜)2本組
	M2.2								
	M2.3								
	M2.5								
	M2.6				65			EZ9BP221★	600円(税抜)2本組
	M3	#2	片頭プラスビット〈磁石付〉 ●EZ9BP200は段付部分までの長さが13mm 	#1	45★	3.8		EZ9806	600円(税抜)2本組
	M3.5				75★	4.0		EZ980	330円(税抜)
	M4				120★	5.0		EZ9803	500円(税抜)
	M4.5				200★	5.0		EZ9801	700円(税抜)
	M5			#2	45★			EZ9805	600円(税抜)2本組
十字穴付木ネジ	2.1	#1			75	5.0		EZ9BP200	330円(税抜)
	2.4				75★	5.0		EZ981	330円(税抜)
	2.7				120★	5.0		EZ9804	500円(税抜)
	3.1	#2			200★	5.0		EZ9802	700円(税抜)
	3.5								
	3.8								
	4.1								
	4.5								
	4.8								
小ネジ	M2	0.6	マイナスビット〈磁石付〉 	6.35mm	50★		1.0	EZ9851	600円(税抜)2本組
	M2.2								
	M2.3								
	M2.5	0.8		3.0mm	75★	3.0	0.5	EZ982	330円(税抜)
	M2.6								
	M3								
	M3.5	1.0		4.0mm	75★	4.0	0.8	EZ983	330円(税抜)
	M4								
	M4.5								
すりわり付木ネジ	2.1	0.6							
	2.4								
	2.7	0.8							
	3.1								
	3.5	1.0							
	3.8								

ビットピース ※市販の11mm、9mm段付ビットをご使用する場合に必要です。(当社の先端工具にはこの寸法の段付ビットはございません。)



EZ574B7817
希望小売価格200円(税抜)

適用ビットの使い方

●インパクトドライバー及びドリルドライバーEZ6404・EZ6780でくわえ口サイズの異なるビットをご使用する場合
くわえ口サイズの異なる右のビットもビットピースを使えば装着できます。
※ボール溝のないストレートビットはワンタッチチャックタイプには使えません。



■チャック

適用先端工具	品名	種類	寸法(mm) L	寸法(mm) D	品番	希望小売価格
ストレートビット 六角 	専用ø6.5mmチャック 	ワンタッチチャック用	77	ø1～ø6.5	EZ9HX408 (チャックハンドル付属)	2,300円(税抜)
ストレートビット 丸 		ワンタッチチャック用	★77	ø1～ø6.5	EZ995 (チャックハンドル付属)	2,300円(税抜)
段付ビット		チャックハンドル			EZ505B7897	300円(税抜)
ストレートドライバービット 	インパクト・スクリュー・スミ打ち8用ドリルチャック 	ワンタッチチャック用	93	ø1.5～ø10	EZ9780 (チャックハンドル付属)	3,800円(税抜)
ストレート木工ドリル		チャックハンドル			EZ531B7897	500円(税抜)

注:掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。
★最大締め付けトルク120N・m以上のインパクトドライバー対応の高強度タイプです。★印の段付部までのサイズは11.5mmです。(EZ7520・EZ7420・EZ7410・EZ7411・EZ6220・EZ6225・EZ503・EZ502・EZ6420用)(EZ7520・EZ7410・EZ7411は13mm段付ビット、EZ7420は9mm段付ビット・13mm段付ビットも使えます)

■ソケットアンビル

品　名	品番	希望小売価格
Cバネ非対応品 ●EZ75A2・EZ7551・EZ7547・EZ7541・EZ7271・EZ6631・EZ6508にご使用いただけます。 ●EZ75A3・EZ75A8・EZ7552・EZ6503・EZ6604にはご使用いただけません。 	**EZ9HX130**	3,100円（税抜）
Cバネ対応品 ●EZ75A2・EZ75A3・EZ75A8・EZ7551・EZ7547・EZ7541・EZ7271・EZ6631・EZ6508 ・EZ6503・EZ6604にご使用いただけます。 ●EZ7552にはご使用いただけません。 	**EZ9HX131**	3,100円（税抜）

注：EZ9HX131・EZ9HX130を使用しての金工ボルト締め作業（鉄骨等）には、段付ソケットを使用しないでください。段付ソケットが壊れる場合があります。金工ボルト締め作業には、各種一般市販ソケットをご使用ください。

■ボルト締め

適用ボルトの種類	ネジ呼び径	適合ソケット・ビット二面幅（mm）	品　名	六角二面幅（mm）	ネジ径（mm）	寸法（mm） L1	B	D	品番	希望小売価格
六角ボルト 六角ナット 	M4.5	8.0	ヘグザゴンソケット（深穴タイプ） 	8	4.5	6.5	8	14	**EZ9HS100**	1,400円（税抜）
	M5	8.0		8	5					
	M6	10.0		10	6	6.5	10	16	**EZ9HS101**	1,500円（税抜）
	M8	12		12	8	7.5	12	18	**EZ9HS102**	1,500円（税抜）
	M8	13		13	8	8	13	19	**EZ9HS103**	1,600円（税抜）
	M10	14		14	10	8	13	19	**EZ9HS104**	1,600円（税抜）
	M10	17		17	10	9	17	23	**EZ9HS105**	1,700円（税抜）
	M12	17		17	12					
	M12	19		19	12	10	19	25	**EZ9HS106**	1,800円（税抜）
	M14	19		19	14					
	M14	21		21	14	11	21	28	**EZ9HS107**	1,900円（税抜）
	M16	24		24	16	13	24	32	**EZ9HS108**	2,900円（税抜）
一般市販ソケット 			ソケットアダプター（ボール付） EZ9370  EZ9HX100 	9.5	60		9.5		**EZ9370**	1,350円（税抜）
				12.7	60		12.7		**EZ9HX100**	1,600円（税抜）

カラビナ対応フック
EZ9X015希望小売価格2,000円（税抜）

注）市販のドリルキャッチャーは使用しないでください。
故障の原因になります。当社指定のカラビナ対応フックをご使用ください。

工具本体に取り付けて

カラビナにワンタッチ装着

フックの前後にくぼみがあるので、カラビナへの着脱がスムーズ。左右持ちかえても手に当たりにくく邪魔になりません。

装着可能工具品番： EZ74A1・EZ74A2・EZ74A3・EZ7441・EZ7443・EZ75A1・EZ75A2・EZ75A3・EZ75A7・EZ75A8・EZ75A9・EZ7543・EZ7544・EZ7545・EZ7546・EZ7547・EZ7548・EZ7550・EZ7551・EZ76A1・EZ79A2・EZ79A3・EZ7940

色の品番は補修用部品です。　色の品番は在庫限り商品です。　色の品番は生産終了商品です。

充電 ハンマードリル・マルチハンマードリル 先端工具

本体の性能に合わせた先端工具をご使用ください。



■ビットアダプター・チャック・集じんカップ

※1:集じんシステムを取り外して装着します。

品　名	寸法（mm） D	寸法（mm） L	品 番	希望小売価格	適応性 EZ7881	EZ7880	EZ78A1	EZ7840	EZ6813	EZ6812	EZ6802	EZ6803
ビットアダプター（SDSプラス型シャンク）		60	EZ9HX403	2,000円（税抜）	● ※1	●	●	●	●	●	●	●
ハンマードリル用ドリルチャック SDSプラス型シャンク（金工・木工用） ※回転専用です。ハンマーモードでのご使用はお止めください。	φ1.5～φ13	126	EZ9HX400（チャックハンドル付属）	4,500円（税抜）	● ※1	●	●	●	●	●	●	●
	チャックハンドル	—	EZ531B7897	500円（税抜）	● ※1	●	●	●	●	●	●	●
ハンマードリル用ハンマーチャック SDSプラス型シャンク ※ハンマーモードではモルタル・ブロック・レンガの穴あけ専用です。	φ2.5～φ13	126	EZ9HX401（チャックハンドル付属）	11,000円（税抜）	● ※1	●	●	●	●	●	●	●
	チャックハンドル	—	EZ6813S7897	500円（税抜）	● ※1	●	●	●	●	●	●	●
マルチハンマードリル用集じんカップ ※長さ160mm以内のコンクリートドリル装着時に使用できます。	φ80	191	EZ9X005	2,000円（税抜）	×	×	●	●	×	×	×	●
ハンマードリル（EZ6813・EZ7880・EZ7881）用集じんカップ	φ80	175	EZ9X004	2,000円（税抜）	● ※1	●	×	×	●	×	×	×
はつりアタッチメント SDSプラス型シャンク	φ67	125	EZ9HX402	9,100円（税抜）	● ※1	●	×	×	●	×	×	×

■穴あけ

品　名	寸法（mm） D	寸法（mm） L	品 番	希望小売価格
コンクリートドリル　SDSプラス型シャンク	φ3.5	110	EZ9DC161	1,300円（税抜）
	φ6.5	160	EZ9DC223	1,500円（税抜）
	φ12.5	160	EZ9DC341	1,900円（税抜）
	φ12.7	160	EZ9DC342	2,100円（税抜）

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。

充電 パワーカッター 純正刃・別売品

充電 パワーカッター 135 (◎:最適です。 ○:ご使用いただけます。 ×:使用できません。)

品 名	外 観	品 番 希望小売価格 POS	仕 様	適応性 Dual 14.4V/18V EZ45A2	14.4V EZ4542	12V EZ3503	15.6V EZ3530	24V EZ3513
金工刃	 EZ9PM13E	**EZ9PM13E** **8,000**円(税抜) POS 4902704 066206	外径135・内径20mm 刃数30・刃厚1.2mm	◎	◎	×	◎	◎
		EZ9PM13C **8,000**円(税抜)	外径135・内径20mm 刃数30・刃厚1.5mm	×	◎	×	◎	◎
薄板金工刃	 EZ9PM13F	**EZ9PM13F** **8,500**円(税抜) POS 4902704 066213	外径135・内径20mm 刃数50・刃厚1.4mm	◎	◎	×	◎	◎
		EZ9PM13B **8,500**円(税抜)		×	◎	×	◎	◎
木工刃	 EZ9PW13C	**EZ9PW13C** **5,500**円(税抜) POS 4549077 130617	外径135・内径20mm 刃数24・刃厚1.2mm	◎	◎	◎	○	○
		EZ9PW13A **5,500**円(税抜)	外径135・内径20mm 刃数30・刃厚1.2mm	×	◎	◎	○	○
薄板木工刃	 EZ9PW13D	**EZ9PW13D** **6,500**円(税抜) POS 4549077 130624	外径135・内径20mm 刃数48・刃厚1.2mm	◎	◎	◎	○	○
		EZ9PW13B **6,500**円(税抜)		×	◎	◎	○	○
窯業系 サイディング刃	 EZ9PS13B	**EZ9PS13B** **7,000**円(税抜) POS 4549077 130600	外径135・内径20mm 刃数36・刃厚1.3mm	◎	◎	○	○	○
		EZ9PS13A **7,000**円(税抜)		×	◎	○	○	○
プラスチック 専用刃	 EZ9PP13C	**EZ9PP13C** **6,000**円(税抜) POS 4549077 130679	外径135・内径20mm 刃数52・刃厚1.2mm	◎	◎	○	◎	◎
		EZ9PP13B **6,000**円(税抜)		×	◎	○	◎	◎
EZ45A2・ EZ4542専用 集じん機 ホースアダプタ		**EZ9X012** **900**円(税抜) POS 4547441 506396	集じん機の適合ホース 外径φ25～φ28mm または 内径φ30～φ38mm	◎	◎	×	×	×

注:EZ9PM13C・EZ9PM13B・EZ9PW13A・EZ9PW13B・EZ9PS13A・EZ9PP13Bは18Vで使用しないでください。回転数が変動し危険です。

充電 パワーカッター 110 (◎:最適です。 ○:ご使用いただけます。)

品 名	品 番 希望小売価格	仕 様	適応性 12V EZ3502 EZ3501	12V EZ3500
金工刃	**EZ9PM11A** **8,000**円(税抜)	外径110・内径20mm 刃数24・刃厚1.4mm	◎	○
薄板金工刃	**EZ9PM11B** **8,500**円(税抜)	外径110・内径20mm 刃数40・刃厚1.3mm	◎	○
プラスチック 専用刃	**EZ9PP11A** **5,500**円(税抜)	外径110・内径20mm 刃数100・刃厚1mm	◎	◎
窯業系 サイディング刃	**EZ9PS11A** **7,000**円(税抜)	外径110・内径20mm 刃数16・刃厚1.4mm	○	◎
木工刃	**EZ9PW11A** **5,000**円(税抜)	外径110・内径20mm 刃数24・刃厚1.2mm	○	◎
薄板木工刃	**EZ9PW11B** **7,000**円(税抜)	外径110・内径20mm 刃数40・刃厚1.4mm	○	◎

充電 パワーカッター 180 (◎:最適です。)

品 名	品 番 希望小売価格	仕 様	適応性 24V EZ3511
金工刃	**EZ9PM18A** **11,000**円(税抜)	外径180・内径20mm 刃数40・刃厚1.7mm ※EZ3510には 使用できません。	◎
木工刃 (一般木工用)	**EZ9PW19E** **6,500**円(税抜)	外径195・内径20mm 刃数52・刃厚1.5mm	◎

■色の品番は補修用部品です。 ■色の品番は生産終了商品です。

切断・研削工具／圧着器／シーリングガン／真空ポンプ用　純正刃・別売品 — ①

適合工具	外観	品名	品番	希望小売価格	仕様
充電バンドソー **EZ45A5**	 EZ9SXMJ4	バンドソー純正刃	EZ9SXMJ4	8,200円（税抜）2本組	●山数：18（1インチ当り） ●刃材質：BIM ●刃寸法：周長730mm × 幅13mm × 厚さ0.5mm
ダウンライトカッター **EZ3580**	 EZ9SXB01	主刃	EZ9SXB01	3,900円（税抜）2枚組	
		山おとし刃	EZ9SXB02	600円（税抜）	
充電レシプロソー **EZ45A1**	 EZ9SXMJ1	金工刃	EZ9SXMJ1	3,400円（税抜）5本組	●山数：14（1インチ当り）●全長：150mm ●有効長：130mm ●刃厚：0.9mm ●材質：バイメタル
			EZ9SXMJ2	4,800円（税抜）5本組	●山数：14（1インチ当り）●全長：250mm ●有効長：230mm ●刃厚：0.9mm ●材質：バイメタル
		木工刃	EZ9SXWJ3	2,800円（税抜）5本組	●山数：5（1インチ当り）●全長：240mm ●有効長：220mm ●刃厚：1.5mm ●材質：炭素工具鋼
全ネジカッター **EZ45A4** **EZ45A8** **EZ45A9**※1 **EZ4540** **EZ3561**	 EZ9SBW31	全ネジカッター純正刃 W3/8（軟鋼・ステンレス）	EZ9SBW31	6,500円（税抜）2枚組	
		全ネジカッター純正刃 M10（軟鋼のみ）	EZ9SBM10	6,500円（税抜）2枚組	
全ネジカッター **EZ45A9**	 EZ9SBW40	全ネジカッター純正刃 W1/2（軟鋼のみ）	EZ9SBW40	7,500円（税抜）2枚組	
		全ネジカッター純正刃 M12（軟鋼のみ）	EZ9SBM20	7,500円（税抜）2枚組	
全ネジカッター **EZ3560**	 EZ9SBW30	純正刃（軟鋼・ステンレス）	EZ9SBW30	4,000円（税抜）2枚組	
充電ジグソー **EZ4550** **EZ4541**	 EZ9SXWJ0	ジグソー刃〈木工用〉	EZ9SXWJ0	1,500円（税抜）5本組	●全長116mm・有効長87.5mm※2
		ジグソー刃〈金工用〉	EZ9SXMJ0	1,500円（税抜）5本組	●全長76mm・有効長50mm※2
		ジグソー刃〈アルミ・新建材用〉	EZ9SXXJ0	1,500円（税抜）5本組	●全長100mm・有効長75mm※2
充電ジグソー **EZ4550**（専用）	 EZ9X021	EZ4550用集じん機アダプター	EZ9X016	1,200円（税抜）	●集じん機のホース外径φ30mmに適合
		EZ4550用平行定規	EZ9X021	1,000円（税抜）	
充電ジグソー **EZ4541**（専用）	 EZ9X009	ジグソー用吸じん機アダプター	EZ9X009	690円（税抜）	●集じん機のホース外径φ30mmに適合
		ジグソー用平行定規	EZ9X011	900円（税抜）	
充電角穴カッター **EZ45A3** **EZ4543** **EZ3571**	 EZ9SXB10	石膏専用ブレード	EZ9SXB10	2,500円（税抜）2枚組	●幅18×長さ55mm
		木工専用ブレード	EZ9SXW10	2,000円（税抜）2枚組	●幅18×長さ48mm
φ100mm 充電ディスク グラインダー 100 **EZ46A1** **EZ4640**	 EZ9X200	ディスクグラインダー100 トイシ研削用	EZ9X200	350円（税抜）	
		ディスクグラインダー100 トイシ切断用	EZ9X201	700円（税抜）	
	 EZ9X210	グラインダー100 トイシカバー〈研削用〉	EZ9X210	4,000円（税抜）	
		グラインダー100 トイシカバー〈切断用〉	EZ9X211	4,500円（税抜）	
		グラインダー100 ディスクフランジ	EZ9X220	650円（税抜）	
		グラインダー100 クランプナット	EZ9X230	600円（税抜）	
		グラインダー100 カーボンブラシ	EZ9X240	2本組 400円（税抜）	●φ100mm／φ125mm両用
φ125mm 充電ディスク グラインダー 125 **EZ46A2**	 EZ46A2K3747	グラインダー125 トイシカバー〈研削用〉	EZ46A2K3747	5,000円（税抜）	
		グラインダー125 トイシカバー〈切断用〉	EZ46A2K3137	6,000円（税抜）	
		グラインダー125 ディスクフランジ	EZ46A2K1167	900円（税抜）	
		グラインダー125 クランプナット	EZ46A2K0207	800円（税抜）	
		グラインダー100 カーボンブラシ	EZ9X240	2本組 400円（税抜）	●φ100mm／φ125mm両用

注：掲載の希望小売価格に消費税は含まれておりません。　※1：W3/8・M10用スペーサーが必要です。　※2：市販の刃をお使いになる場合は、Bタイプを使用することができます。

切断・研削工具／圧着器／シーリングガン／真空ポンプ用　純正刃・別売品 —②

適合工具	外観	品名		品番	希望小売価格	仕様
充電 ケーブルカッター **EZ45A6K** **EZ4544** 充電圧着器 **EZ46A4K** **EZ4641** 油圧マルチ（本体のみ） **EZ46A4X**	 **EZ9X300**	圧着ダイスセット		**EZ9X300**	**79,800**円（税抜）	●メスダイス全7種、オスダイス全5種のセットです。
		メスダイス 14		EZ4641K7147N	**11,000**円（税抜）	
		メスダイス 22-38		EZ4641K7157N	**11,000**円（税抜）	
		メスダイス 60		EZ4641K7167N	**11,000**円（税抜）	
		メスダイス 70-100		EZ4641K7177N	**11,000**円（税抜）	
		メスダイス 150		EZ4641K7187N	**11,000**円（税抜）	
		メスダイス 200		EZ4641K7197N	**12,000**円（税抜）	
		メスダイス 250		EZ4641K7207N	**14,000**円（税抜）	
		オスダイス 14-22		EZ4641K7217N	**11,000**円（税抜）	
		オスダイス 38-60		EZ4641K7227N	**11,000**円（税抜）	
		オスダイス 70-150		EZ4641K7237N	**11,000**円（税抜）	
		オスダイス 200		EZ4641K7247N	**12,000**円（税抜）	
		オスダイス 250		EZ4641K7257N	**14,000**円（税抜）	
	 EZ9X301	ケーブルカッター刃		**EZ9X301**	**99,800**円（税抜）	
	 EZ9X302	圧縮アタッチメント		**EZ9X302** （専用ケース付）	**98,000**円（税抜）	 ●専用ケース付き。 Tダイス10品番を収納可能です。 （Tダイスは別売です。） ●専用ケース 補修用部品としてもご用意しています。 EZ9X302S7017 希望小売価格18,000円（税抜）
		Tダイス 20		**EZ9X310**	**25,800**円（税抜）	
		Tダイス 26		**EZ9X311**	**25,800**円（税抜）	
		Tダイス 44		**EZ9X312**	**25,800**円（税抜）	
		Tダイス 60		**EZ9X313**	**25,800**円（税抜）	
		Tダイス 76		**EZ9X314**	**25,800**円（税抜）	
		Tダイス 98		**EZ9X315**	**25,800**円（税抜）	
		Tダイス 122		**EZ9X316**	**25,800**円（税抜）	
		Tダイス 154		**EZ9X317**	**25,800**円（税抜）	
		Tダイス 190		**EZ9X318**	**25,800**円（税抜）	
	 EZ9X319	Tダイス 240		**EZ9X319**	**25,800**円（税抜）	
	 EZ9X303	ノックアウトパンチ		**EZ9X303**	**119,900**円（税抜）	 ●アルミケースもご用意しています。 EZ9673 希望小売価格25,000円（税抜）
		ボルト（3/8×3/4）		EZ9X303L7101	**3,000**円（税抜）	
		ボルト（3/4）		EZ9X303L7201	**2,600**円（税抜）	
		スリーブ（S）		EZ9X303M7101	**1,600**円（税抜）	
		スリーブ（SS）		EZ9X303M7201	**1,600**円（税抜）	
	EZ9X341 押刃 受刃	薄鋼電線管用	パンチカッター15	**EZ9X330**	**5,800**円（税抜）	各パンチカッターの呼び径、実径、下穴径、適合ボルト、適合スリーブは P.61をご覧ください。
			パンチカッター19	**EZ9X331**	**6,000**円（税抜）	
			パンチカッター25	**EZ9X332**	**6,500**円（税抜）	
			パンチカッター31	**EZ9X333**	**7,300**円（税抜）	
			パンチカッター39	**EZ9X334**	**8,600**円（税抜）	
			パンチカッター51	**EZ9X335**	**10,600**円（税抜）	
			パンチカッター63	**EZ9X336**	**15,000**円（税抜）	
			パンチカッター75	**EZ9X337**	**20,000**円（税抜）	
	EZ9X347 押刃 受刃	厚鋼電線管用	パンチカッター16	**EZ9X338**	**6,300**円（税抜）	
			パンチカッター22	**EZ9X339**	**6,800**円（税抜）	
			パンチカッター28	**EZ9X340**	**7,300**円（税抜）	
			パンチカッター36	**EZ9X341**	**8,800**円（税抜）	
			パンチカッター42	**EZ9X342**	**9,900**円（税抜）	
			パンチカッター54	**EZ9X343**	**13,500**円（税抜）	
			パンチカッター70	**EZ9X344**	**19,500**円（税抜）	
			パンチカッター82	**EZ9X345**	**23,000**円（税抜）	
			パンチカッター92	**EZ9X346**	**33,000**円（税抜）	
			パンチカッター104	**EZ9X347**	**37,000**円（税抜）	
充電圧着器 **EZ3902**		オスダイス 14-22		EZ3901K7187	**4,000**円（税抜）	
		オスダイス 38-70		EZ3901K7197	**4,000**円（税抜）	
		オスダイス 80-150		EZ3901K7207	**4,000**円（税抜）	
充電シーリングガン **EZ3610**	 EZ3610L3687	ソーセージ用アタッチメント		EZ3610L3687	**800**円（税抜）	
		カートリッジ用アタッチメント		EZ3610L3717	**600**円（税抜）	
		バレル（カートリッジ専用）		EZ3610S3707	**2,800**円（税抜）	●外径50～51mmまでのカートリッジ用※3
充電真空ポンプ **EZ46A3**	 **EZ9X320**	ポンプオイル180mL		**EZ9X320**	**700**円（税抜）	●180mL入り
		ポンプオイル500mL		**EZ9X321**	**1,400**円（税抜）	●500mL入り
		変換アダプタ 1/4インチ（5/16″メス×1/4″オス）		**EZ9X322**	**1,500**円（税抜）	
工事用充電LED マルチライト **EZ3720**	 **EZ9X110**	マグネットベース		**EZ9X110**	**2,500**円（税抜）	

※3:ソーセージタイプを使用されますと、アタッチメントに巻き込まれる可能性があるため、ご使用にならないでください。

■色の品番は補修用部品です。　■色の品番は在庫限り商品です。　■色の品番は生産終了商品です。

工具ケース一覧表

●プラスチックケース／アルミケース

EZ9673・EZ9669・EZ9666・EZ9665・EZ9655はアルミケース、その他はプラスチックケースです。すべてのケースに予備の電池パックが収納できます。
ケースEZ9665・EZ9655・EZ9654・EZ9652・EZ9650・EZ9649・EZ9642・EZ9639・EZ9637・EZ9636・EZ9632・EZ9628・EZ9626・EZ9622・EZ9611は、適用工具がすべて

外観姿図・寸法（mm）	ケース品番	希望小売価格	適用工具	ケース用小箱
W460×D140×H405	EZ9674	4,000円（税抜）	EZ45A4・EZ45A8・EZ45A9・EZ4540	–
W520×D130×H395	EZ9673	25,000円（税抜）	EZ9X303 ボルト2コ・スリーブ2コも収納可能。	–
W375×D122×H350	EZ9672	4,600円（税抜）	EZ74A3・EZ76A1・EZ79A3 ●上記以外にも、ケースEZ9646の適用工具をすべて収納できます。 （注）別売のケースには工具の種類を示す表示ラベルは付属していません。	–
W520×D126×H330	EZ9671	5,000円（税抜）	EZ46A5	–
W460×D140×H405	EZ9670	4,000円（税抜）	EZ45A4・EZ45A8・EZ4540	–
W520×D130×H395	EZ9669	25,000円（税抜）	EZ46A4K・EZ45A6K・EZ46A4X・EZ4544・EZ4641・EZ45A7	–
W535×D116×H458	EZ9668	8,000円（税抜）	EZ7881	–

外観姿図・寸法（mm）	ケース品番	希望小売価格	適用工具	ケース用小箱
W325×D104×H262	EZ9667	1,500円（税抜）	EZ6220・EZ6225・EZ7410・EZ7411・EZ7421・EZ7521	–
W410×D250×H265	EZ9666	15,000円（税抜）	EZ46A3	–
W490×D279×H373	EZ9664	5,600円（税抜）	EZ45A5	–
W460×D140×H405	EZ9663	4,000円（税抜）	EZ45A4・EZ4540	–
W461×D124×H353	EZ9662	4,000円（税抜）	EZ45A3・EZ4543	–
W433×D150×H343	EZ9661	5,600円（税抜）	EZ46A1・EZ46A2・EZ4640	–
W375×D107×H350	EZ9659	4,000円（税抜）	EZ45A7 （注）プラスチックケースに収納する際は、先端を閉じて180°回転させてください。	–

新ケースEZ9672は使い勝手を大幅に向上

ケース裏側

先端工具をキレイに収納

長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能。

車からの出し入れがラク

ケース側面に指を引っ掛けられる切り欠きを新設。大型ラベルで工具の種類も示し、目的の工具を探すのも簡単。

注）表示ラベルは実物と異なる場合があります。

積み重ねても崩れにくい

ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねた時に凸凹がピッタリかみ合い、小さな突起がストッパーになって荷崩れを防止。

生産終了のため掲載しておりません。

外観姿図・寸法（mm）	ケース品番	希望小売価格	適用工具	ケース用小箱
W480×D267×H374	EZ9658	5,600円（税抜）	EZ45A2・EZ4542	–
W500×D120×H400	EZ9657	5,600円（税抜）	EZ45A1	–
W500×D150×H390	EZ9656	6,400円（税抜）	EZ78A1・EZ7840	収納可〈別売〉
W461×D124×H353	EZ9653 ※1 EZ9640	4,000円（税抜）	EZ4543	–
W527×D125×H473	EZ9651 ※1 EZ9638	5,600円（税抜）	EZ4541	–
W426×D118×H350	EZ9648 ※1 EZ9633	3,000円（税抜）	EZ6101・EZ6181・EZ6265・EZ6280・EZ6281・EZ6282・EZ6283・EZ6401・EZ6402・EZ6403・EZ6404・EZ6470・EZ6481・EZ6482・EZ6501・EZ6504・EZ6505・EZ6506・EZ6507・EZ6508・EZ6581・EZ6582・EZ6602・EZ6603・EZ6604・EZ6605・EZ6606・EZ6607・EZ6609・EZ6705・EZ6780・EZ7200・EZ7201・EZ7202・EZ7203・EZ7205・EZ7207・EZ7270・EZ7271・EZ74A1・EZ7440・EZ7441・EZ75A1・EZ75A2・EZ75A3・EZ7540・EZ7541・EZ7542・EZ7543・EZ7544・EZ7545・EZ7546・EZ7547・EZ7548・EZ7940・EZ7550・EZ7551	付属
	※1 EZ9641	2,800円（税抜）		収納可〈別売〉
W426×D118×H350	※1 EZ9645	2,800円（税抜）		収納可〈別売〉
W375×D107×H350	EZ9646	3,000円（税抜）		–
	EZ9646	3,000円（税抜）	EZ74A2・EZ74A3・EZ75A7・EZ75A8・EZ75A9・EZ76A1・EZ79A2	
W343×D86×H283	EZ9647	2,500円（税抜）	EZ7420・EZ7520	–
W462×D144×H402	EZ9644	4,000円（税抜）	EZ74A2・EZ7442・EZ7443・EZ7450・EZ7460・EZ7552・EZ79A2・EZ7950・EZ7960	収納可〈別売〉
W525×D140×H445	EZ9635	4,000円（税抜）	EZ7880	–
W325×D104×H262	EZ9634	1,500円（税抜）	EZ6220・EZ6225・EZ7410・EZ7411・EZ7521	–

外観姿図・寸法（mm）	ケース品番	希望小売価格	適用工具	ケース用小箱
W470×D130×H395	EZ9616	4,000円（税抜）	EZ3561	–
	EZ9515		EZ6813	–
	EZ9514		EZ3591・EZ3901・EZ3902	–
W395×D102×H348	EZ9629	3,000円（税抜）	EZ6803	–
W376×D104×H326	EZ9627		EZ6101・EZ6265・EZ6283・EZ6402・EZ6403・EZ6481・EZ6470・EZ6482・EZ6501・EZ6504・EZ6505・EZ6506・EZ6507・EZ6508・EZ6581・EZ6582・EZ6603・EZ6604・EZ6605・EZ6607・EZ6705・EZ6780・EZ6901・EZ6902・EZ7200・EZ7201・EZ7202・EZ7203・EZ7205・EZ7270・EZ7271	–
W420×D110×H370	EZ9612	3,000円（税抜）	EZ3571	–
W485×D299×H263	EZ9614	4,000円（税抜）	※2 EZ3530・EZ3502・EZ3503・EZ3500・EZ3501	–

※1：LJタイプ（EZ9L48・EZ9L54）、LSタイプ（EZ9L45）、LRタイプ（EZ9L44）電池パックは収納できません。
※2：ケース内のクッションを取り除いてご使用ください。

●プラスチックケース別売品

外観姿図	品番	希望小売価格	適用ケース
ケース用小箱（別売） ●先端工具が収納できます	EZ9633B7857P	800円（税抜）	EZ9633・EZ9641・EZ9644・EZ9645・EZ9648・EZ9656
ケースフックセット（2個入）	EZ9646B3767	250円（税抜）	EZ9646・EZ9656
	EZ9633B3768	250円（税抜）	EZ9633・EZ9641・EZ9648

■色の品番は補修用部品です。 ■色の品番は在庫限り商品です。 ■色の品番は生産終了商品です。

工具ケース一覧表

●ソフトケース

軽くて丈夫な布製。移動に便利な肩掛けベルト付。
ファスナーで開け閉めがラク。

外観姿図・寸法（mm）	ケース品番	希望小売価格	適用工具	耐荷重
W360×D75×H220	**EZ9520**	3,000円（税抜）	**EZ3720・EZ7410・EZ7411・EZ7421・EZ7521**	約3kg
W400×D125×H230	**EZ9521**	3,800円（税抜）	**EZ37C3・EZ37C4・EZ37C5・EZ4550**	約5kg
W575×D220×H210	**EZ9522**	7,000円（税抜）	**EZ37A1・EZ37A3・EZ45A1**	約7kg

肩掛けベルトは着脱が可能

写真はEZ9520

書類やビットなど収納できるポケット付

写真はEZ9521

置いたときの衝撃をやわらげる底鋲付

EZ9522のみ

固定バンドで工具や電池パックをしっかり保持

EZ9520収納例

・工事用 充電LEDマルチライト（EZ3720）＊
・予備電池パック（EZ9L21）・充電器（EZ0L21）

・充電スティックドリルドライバー（EZ7410）＊
・予備電池パック（EZ9L10）・充電器（EZ0L21）

・充電スティックインパクトドライバー（EZ7521）＊
・予備電池パック（EZ9L21）・充電器（EZ0L21）

EZ9521収納例

・充電LEDマルチ投光器（EZ37C3）＊
・予備電池パック（EZ9L54ほか）・充電器（EZ0L81）

・充電ジグソー（EZ4550）

EZ9522収納例

・工事用 充電ブロワ（EZ37A1）
・電池パック（EZ9L54ほか）・充電器（EZ0L81）

・工事用 充電クリーナー（EZ37A3）＊
・予備電池パック（EZ9L54ほか）・充電器（EZ0L81）

・充電レシプロソー（EZ45A1）＊
・予備電池パック（EZ9L54ほか）・充電器（EZ0L81）

＊は電池パックを装着したまま収納できます。

全国82カ所に広がるパナソニック電動工具のサービス網。

北海道

SK電動サービス ☎(011)791-4704〔〒007-0828〕札幌市東区東雁来8条4丁目8番1号
(有)北海機器サービス ☎(0166)57-1163〔〒071-8154〕旭川市東鷹栖4線10号1-13(旭川物流団地)
坂下商会 ☎(0138)65-6544〔〒041-1122〕亀田郡七飯町字大川9-11
共立電機サービス ☎(0154)36-8536〔〒088-0614〕釧路郡釧路町国誉3-90
(有)喜多ブロック工業 ☎(0155)48-1389〔〒080-0855〕帯広市南町東5条5-2

東北

(株)永井電機 ☎(022)373-0092〔〒981-3111〕宮城県仙台市泉区松森字中道80
(株)東新機械 ☎(022)259-3644〔〒983-0025〕宮城県仙台市宮城野区福田町南1-10-20
(株)ムトー電機 ☎(0225)95-4433〔〒986-0873〕宮城県石巻市山下町2-5-1
田中電機工業所 ☎(0178)33-0002〔〒031-0812〕青森県八戸市大字湊町字下条14
(有)弘前ニューマチック ☎(0172)87-3871〔〒036-8245〕青森県弘前市大字金属町3-12
村林電機(株)☎(0175)34-4141〔〒039-4401〕青森県むつ市大畑町字湯坂下104-45
(有)菅川電機工業所 ☎(019)622-5461〔〒020-0026〕岩手県盛岡市開運橋通り1-7
(有)坂井電機工業 ☎(0188)62-7334〔〒010-0954〕秋田県秋田市山王沼田町2-40
(有)丸善工機 ☎(024)946-8760〔〒963-0111〕福島県郡山市安積町荒井字戸蘭塔1-3
(有)新興電機 ☎(0246)26-2365〔〒973-8409〕福島県いわき市内郷御台境町前田7-1
(株)朝倉電機 ☎(023)681-7327〔〒990-0821〕山形県山形市北町1-4-1

関東

(有)アイデン ☎(03)3744-4675〔〒144-0032〕東京都大田区北糀谷1-5-16
(株)山陽電機製作所 ☎(03)3471-0034〔〒140-0004〕東京都品川区南品川5-16-24
(株)シンワ産業 ☎(03)3673-1334〔〒124-0021〕東京都葛飾区細田5-16
東海機工(有)☎(03)3766-0702〔〒143-0015〕東京都大田区大森西4-8-12
(有)大和レジン工業所 ☎(03)3890-3878〔〒123-0872〕東京都足立区江北7-7-2
石原電機商会 ☎(03)3419-5857〔〒154-0004〕東京都世田谷区太子堂5-12-19
ヨシタケ電機 ☎(042)393-9467〔〒189-0014〕東京都東村山市本町3-9-40
三和電機工業 ☎(03)3931-5101〔〒179-0081〕東京都練馬区北町3-13-31
川研電業社 ☎(048)252-7632〔〒332-0024〕埼玉県川口市飯原町6-11
(株)アベ ☎(048)255-3131〔〒332-0026〕埼玉県川口市南町1-9-14
(有)田中電機工業 ☎(048)591-0230〔〒364-0026〕埼玉県北本市大字荒井3-346
ノグチサービス ☎(048)723-2893〔〒362-0022〕埼玉県上尾市瓦葺1222-1
内田商店 ☎(0276)63-5401〔〒370-0524〕群馬県邑楽郡大泉町古海628
(有)町井工研 ☎(028)662-8973〔〒321-0903〕栃木県宇都宮市下平出町82-7
(有)東邦機工 ☎(0289)76-5025〔〒322-0015〕栃木県鹿沼市上石川1498-6
(有)神田商会 ☎(043)264-7502〔〒260-0822〕千葉県千葉市中央区蘇我町2-975
(有)マルワ電機 ☎(043)259-4259〔〒262-0047〕千葉県千葉市花見川区長作台1-10-24
(有)東海電機工業 ☎(045)491-2681〔〒221-0802〕神奈川県横浜市神奈川区六角橋6-28-20
(有)ワールド・ツール・サービス ☎(0466)48-4737〔〒252-0825〕神奈川県藤沢市獺郷1158
オグマ ☎(0258)42-2804〔〒940-2301〕新潟県長岡市宮沢136-2

中部

(有)明石電機工作所 ☎(052)935-5786〔〒461-0033〕愛知県名古屋市東区大松町4-24
シンリョウ電機(株)☎(0533)78-2757〔〒441-0103〕愛知県豊川市小坂井町宇門並2-2
(株)ファースト社 ☎(052)355-7718〔〒455-0077〕愛知県名古屋市港区小割通2-21
(有)東海電気工業 ☎(052)651-5626〔〒456-0058〕愛知県名古屋市熱田区六番2-10-3
神谷商会 ☎(0532)32-5667〔〒440-0095〕愛知県豊橋市清須町字万高地83
駿河機工 ☎(0543)45-2906〔〒424-0066〕静岡県静岡市清水区七ツ新屋513-1
(有)辻電機工業所 ☎(053)485-0846〔〒432-8005〕静岡県浜松市西区神ケ谷町1964-1
ミヤザキ電機 ☎(026)259-2561〔〒381-0024〕長野県長野市南長池字村東461-1
(有)エヌケーサービス ☎(0263)78-2608〔〒390-1701〕長野県松本市梓川倭3503
メンテナンス コマツ ☎(0263)32-4500〔〒390-0812〕長野県松本市県2-5-11
永田電子サービス(株) ☎(058)277-5530〔〒500-8281〕岐阜県岐阜市東鶉1-80-1
(株)西川工機 ☎(0598)29-2171〔〒519-2142〕三重県松阪市下蛸路町286番地5

北陸

★(株)米野電機 ☎(0761)21-3222〔〒923-0801〕石川県小松市園町ハ123-1
(有)サカ井機工 ☎(076)268-1988〔〒920-0059〕石川県金沢市示野町西137-2
(有)長田機械工業 ☎(0766)63-3354〔〒939-1131〕富山県高岡市醍醐1140-2
(有)東興エンジニア ☎(0776)53-1506〔〒910-0831〕福井県福井市若栄町1101(鉄工団地)
岩田電機工業所☎(0778)24-0750〔〒915-0873〕福井県越前市池ノ上町49-12(工業団地内)

近畿

(株)中村精機工作所☎(06)6392-4754〔〒532-0001〕大阪府大阪市淀川区十八条2-13-28
(株)チクマテック☎(06)6693-0857〔〒558-0015〕大阪府大阪市住吉区我孫子西1-14-10
竹好商会 ☎(072)875-6860〔〒574-0072〕大阪府大東市深野4-8-25
畑機工 ☎(06)6994-1789〔〒570-0043〕大阪府守口市南寺方東通5-21-22
宏洋商会 ☎(072)252-3073〔〒599-8107〕大阪府堺市東区白鷺町1-8-2
一福 ☎(0729)91-4587〔〒581-0072〕大阪府八尾市久宝寺4-3-41
井上テクノサービス ☎(06)6783-2737〔〒577-0807〕大阪府東大阪市菱屋西6丁目3-2-101
長谷川電工(有)☎(075)441-0217〔〒602-0939〕京都市上京区旧今出川通り新町西入ル
松中電業所 ☎(0794)82-6255〔〒673-0415〕兵庫県三木市府内町427
(有)山根電機工業所 ☎(0742)33-2672〔〒630-8123〕奈良県奈良市三条大宮町1-14

中国

広東機工 ☎(082)254-1733〔〒734-0037〕広島県広島市南区霞2-10-2
マルサン ☎(0823)81-0122〔〒739-2732〕広島県東広島市黒瀬町津江1829-1
(有)呉港電機工業所 ☎(0823)25-5555〔〒737-0823〕広島県呉市海岸1-1-3
(有)石井電機工業所 ☎(0848)22-4366〔〒722-0014〕広島県尾道市新浜2-11-25
橋高工業(株)☎(084)951-2828〔〒720-0841〕広島県福山市津之郷町大字津之郷62-1
(株)浜田機器 ☎(084)941-2833〔〒721-0942〕広島県福山市引野町5-12-33

四国

愛神電機(株)☎(087)866-3411〔〒761-8083〕香川県高松市三名町739-7
(有)ダンバラマシン工業 ☎(087)888-0581〔〒761-1701〕香川県高松市香川町大野362-2
山一電機 ☎(089)957-6552〔〒791-1114〕愛媛県松山市井門町1528

九州

(有)西日本空機 ☎(092)621-5346〔〒812-0001〕福岡県福岡市博多区大井2-13-15
正栄電動サービス ☎(092)503-6252〔〒816-0904〕福岡県大野城市大池1-1-5
新栄商会 ☎(092)574-2626〔〒816-0855〕福岡県春日市天神山1-70
(有)神光電機 ☎(093)561-1170〔〒803-0835〕福岡県北九州市小倉北区井堀4-8-15
丸田商会 ☎(0956)38-9721〔〒859-3157〕長崎県佐世保市桑木場町2619-53
(株)電修舎(九州支店)☎(0952)34-5321〔〒849-0936〕佐賀県佐賀市鍋島町森田880
豊機工(有)☎(099)261-0225〔〒891-0131〕鹿児島県鹿児島市谷山港3-1-19
宮園電機 ☎(099)273-1642〔〒899-2524〕鹿児島県日置市伊集院町恋之原1685
(有)リペアセンター宮崎 ☎(0985)24-8482〔〒880-0024〕宮崎県宮崎市祇園3-79
丸正電動 ☎(098)945-5413〔〒903-0124〕沖縄県中頭郡西原町字呉屋78-1

★印は修理・部品センターです。商品扱いの補修部品は、ご販売店でご購入ください。
(2019年12月現在)

●修理に関するご相談はこちらでも承ります。

パナソニック ライフソリューションズ 修理ご相談窓口

365日 受付9時～19時

電話 フリーダイヤル 携帯PHS OK

パナニ イコー
0120-872-150

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

http://sumai.panasonic.jp/support/repair/

■上記番号がご利用いただけない場合は 06-6906-1090

パナソニック電動工具 品番体系の概要

■Dualシリーズ

E Z □ □ ■ □ □ □ □ ■ − □

- 工具の種類を示す。「7□」「4□」「3□」は工具本体、「9L」は電池パック、「0L」は充電器。
- 適合電圧を示す。「A」はDual(14.4V/18V)、「C」は3電圧(14.4V/18V/21.6V)。
- 付属電池の電圧を示す。「F」は14.4V、「G」は18.8V。
- 本体色を示す。

■リチウムイオン工具シリーズ

E Z □ □ □ □ □ □ □ □ − □

- 電圧を示す。「4」は14.4V、「5」は18Vなど。
- 付属電池のタイプと数を示す。例えば「LJ2」はLJタイプ×2個付。「X」は本体のみ(電池パック・充電器・ケースは別売)。

超小型&軽量

タテ16cm　質量140g

コンパクトボディに機能満載。耐衝撃性がアップして本格的な携帯仕様にバージョンアップ。

レーザーマーカー 墨出し名人 ケータイ

水平保持に欠かせないジンバル機構を、特殊緩衝材で本体ボディから浮かせ、直接衝撃が加わらないようにしました。落下などによる衝撃に対する信頼性が大幅に向上しました。
グリーン・イエロー・ピンクの3色をラインアップ。

グリーン　イエロー　ピンク

壁十文字（水平+鉛直タイプ）

・持ち運びに便利なケース付。

Ⓜ**BTL1101G**（グリーン）
Ⓜ**BTL1101Y**（イエロー）
Ⓜ**BTL1101P**（ピンク）
（本体・回転台・アルミケース・測量器用三脚取付金具〈5/8インチ〉）
希望小売価格**85,000**円〈税抜〉

●アルミケース単品もご用意しています。
Ⓜ**BTLX119102**
希望小売価格**12,000**円〈税抜〉

Ⓜ**BTL1100G**（グリーン）
Ⓜ**BTL1100Y**（イエロー）
Ⓜ**BTL1100P**（ピンク）
（本体・プラスチックケース）
希望小売価格**65,000**円〈税抜〉

●プラスチックケース単品もご用意しています。
Ⓜ**BTLX111**
希望小売価格**5,400**円〈税抜〉

●BTL品番末尾G・Y・P用電池カバー
BTLX121 希望小売価格**360**円〈税抜〉



壁一文字（鉛直タイプ）

・持ち運びに便利なケース付。

Ⓜ**BTL1000G**（グリーン）
Ⓜ**BTL1000Y**（イエロー）
Ⓜ**BTL1000P**（ピンク）
（本体・プラスチックケース）
希望小売価格**45,000**円〈税抜〉

●プラスチックケース単品もご用意しています。
Ⓜ**BTLX111**
希望小売価格**5,400**円〈税抜〉

●BTL品番末尾G・Y・P用電池カバー
BTLX121 希望小売価格**360**円〈税抜〉



■仕様定格

光源	可視光半導体レーザー635nm　※1
出力	1mW以下　クラス1M（天ポイント：クラス2）　※2
下部光	高輝度LED　※3
線幅	2.5mm以下／5m　※4
鉛直方式	ジンバル機構（水平保持機構）
補正角度	約±4度（範囲外はライン光消灯）　※1
ライン静止時間	約5秒
指示精度	±3mm／10m
電源	アルカリ乾電池単3形（1.5V）1本（別売）　※5
連続使用時間	約8時間（パナソニックアルカリ乾電池）at20℃
使用周囲温度	−5〜+40℃
使用相対湿度	85%RH以下
寸法	全長160×径φ32mm
本体質量	約140g（乾電池含む）

※1：レーザー光の仕様です。
※2：[クラス1M]合理的に予見可能な運動条件下で安全な302.5〜4000nmの波長範囲の光を放出するレーザー。光学器具で直接ビームを見ないこと。
[クラス2]まばたき反射を含む回避行動によって目が保護される400〜700nmの波長範囲の可視光を放出するレーザー。
[クラス1]合理的に予見可能な運動条件下で安全であるレーザー。〈JIS C6802(2005)〉
ただし、できる限り、目には入れないでください。
※3：三脚ご使用時には、下部光（地墨ポイント）は使用できません。
※4：1/e^2輝度分布径による。(3mm/10m相当)
目視ノギス測定レベルでは1.5mm/5m相当
※5：充電池は使用できません。

■レーザー光の照射精度



注）三脚使用時、地墨ポイント（LED光）はご使用できません。

衝撃吸収構造 FSA（フローティング・ショック・アブソーバ）

衝撃値が従来品にくらべ 1/2 以下になり、狂いにくく、壊れにくくなりました。

特殊緩衝材によりジンバル機構に加わる衝撃を吸収。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。

FSA機構



●記載されている内容は、実験値であり保証値ではありません。



オプション　回転調整や高さ調整がスムーズに行えます。

本体取付時

回転台
Ⓜ BTLX118012
希望小売価格**14,000**円〈税抜〉

測量器用三脚取付金具（5/8インチ）
BTLX118112
を同梱しています

回転台
Ⓜ BTLX118011
希望小売価格**14,000**円〈税抜〉

カメラ用三脚取付金具（M6）
BTLX118111
を同梱しています

しっかり固定
「墨出し名人」の足をしっかり固定でき、作業の安定性が高まります。

スムーズな回転
なめらかに回転し、ねらった方向へ正確に向けることが容易です。

手軽な水準調整
回転台に水準器が備え付けられており、2方向に高さを微調整するネジで、水準器の気泡をみながら簡単に調整できます。

●三脚取付金具単品もご用意しています。

測量器用三脚取付金具（5/8インチ）：
BTLX118112
希望小売価格**1,150**円〈税抜〉

カメラ用三脚取付金具（M6）：
BTLX118111
希望小売価格**1,150**円〈税抜〉

エレベータ式三脚
Ⓜ BTLX116011
（本体・収納袋）
希望小売価格**8,000**円〈税抜〉

●測量器用三脚取付金具
（5/8インチ）取付可能

三脚取付時

高さの調整も可能
高い位置での水平ラインの作業にも応用できます。オプションでエレベータ式三脚をご用意しています。

注）地墨ポイントがLEDのため三脚使用時は、地墨ポイントは使用できません。

安心メンテナンス　対象：レーザーマーカー「墨出し名人」シリーズ

レーザーマーカー「墨出し名人」は高精度の精密機器です。故障、性能低下が発生した場合に、即座に対応できるメンテナンス体制を整えています。万一の場合にご利用ください。

❶ 1年間無償修理
万一の精度不具合が発生した場合、無償で修理いたします。修理・メンテナンスが発生した場合はお買い求めの販売店にお持ち込みください。（有効期限：ユーザー登録のお客様に限りお買上げから1年間。ただし、ユーザー登録されていない場合は有償となります。）

お客様の過失による故障の場合は、期間内であってもお客様に修理代金をご負担いただきます。

❷ 万全の品質保証体制
お客様の製品データは出荷時からメンテナンス時まですべて管理。一点一点をシリアルナンバーで追跡していますので修理の時も安心です。

●ご注文品番前のⓂは「メーカー在庫品」を表わします。メーカーで一定量を準備してご注文をお待ちしている商品です。

安全に関するご注意

電池パックに関するお願い

・使用中に下記のような状態になった時は使用を中止し、取扱説明書やカタログ記載の方法で返却してください。

激しい雨の中で長時間放置・使用する等、水に濡らすことは避けてください。



過度の衝撃・外力を加えないでください。



腐食性のガス雰囲気中で放置しないでください。

・電池内部の安全装置の破壊や電池の損傷が生じた場合、電池パックが発熱、破裂、発火するおそれがあります。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠危険

⃠ 禁止	**当社充電工具(本体・電池パック・充電器)は、液漏れ、発熱、発煙、発火、破裂を未然に防ぐため、下記のような取り扱いはしないでください。** **●作業中に切りくずやほこりが電池パックに降りかかるようにしない。** **●保管時、電池パックは切りくず、ほこりを落とし、工具ケース収納時は金属(ねじ、釘など)とは一緒にしない。** **●当社製商品以外で使用しない。** **●分解、修理、改造をしない。 当社製品以外の組合せで使用しない** **●電池パックは、火への投入、加熱をしない。** **●電池パックに釘を刺したり、過度な衝撃・外力を与えたりしない。** **●電池パックの端子部を金属などで接触させない。** **●電池パックを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない。** **●劣化した電池パックは使用しない。** **●水に浸かるような使用をしない。** **●腐食性のガスのある場所で使用しない。** 発熱・発煙・発火・破裂のおそれがあります。 濡れた場合は、すぐに使用を中止してください。
	●電池パックは専用充電器以外では充電しない。 電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
❗ 必ず守る	**●本体または充電器からはずした後は、電池パックにパックカバーを必ず取り付ける。** 取り付けないと電池端子が短絡して発火のおそれがあります。

⚠警告

❗ 必ず守る	**●電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。** ・液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。 ・液が体や衣服に付くと、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。 ・液漏れした電池パックは、使用を中止し、火に近づけないようにしてください。すぐに販売店にご相談ください。
	●電源プラグは根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
	●電源プラグのほこり等は定期的にとる。 プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

⚠警告

必ず守る	●**充電中に充電器から異音や異常な発熱、異臭を感じたらすぐにコンセントから電源プラグを抜き、電池パックをはずし、お買い求めの販売店へ点検・修理を依頼する。** ●**定期的に充電器の風穴にほこりがつまっていないか、また冷却ファンが付いているものについては、充電中に回転していることを点検する。** そのまま充電を続けると発煙、発火、破裂のおそれがあります。
禁止	●**コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100 V以外での使用はしない。** たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
	●**電源コード・プラグを破損するようなことはしない。(傷つけたり、破損させたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、挟み込んだり、束ねたりしない)** 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 コードやプラグは定期的に点検し、破損している場合は販売店にご相談ください。
	●**換気のよくない場所で充電しない。** ●**充電中、電池パックや充電器を布などで覆わない。** ●**直流電源やエンジン発電機・変圧器で充電器を使用しない。** ●**可燃性の液体やガスのある場所で、使用したり充電したりしない。** 発熱・発煙・発火・破裂のおそれがあります。
	●**本体や電池パックから発煙したときは、煙を吸い込まない。** 身体に害を及ぼすおそれがあります。
	●**本体または充電器の風穴をふさがない。** やけどをしたり異常加熱により、発火するおそれがあります。
	●**本体や充電器の風穴から出る熱風を直接肌に当てない。** ●**作業直後はビットなど先端工具類やネジ・切りくず・電池端子に触れない。** 高温になっており、やけどをするおそれがあります。
	●**可燃性の液体・ガス・粉じんの多いところで使用しない。** 充電工具から発生する火花が発火や爆発の原因になります。
	●**「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読みになって、充電工具とその操作を理解した方以外は使用させない。** 理解せずに使用することは危険です。
分解禁止	●**改造はしない。また、分解したり修理をしない。** 火災・感電・けがのおそれがあります。 修理はお買い上げの販売店または、当社ご相談窓口にご相談ください。
水ぬれ禁止	●**雨中や湿ったまたはぬれた場所で、使用したり充電したりしない。** 感電や発煙のおそれがあります。
ぬれ手禁止	●**ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。** 感電のおそれがあります。
電源プラグを抜く	●**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。** 守らないと絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

⚠注意

禁止	●**本体や電池パックに油など異物がついた状態で使用しない。** 本体や電池パックが落下して事故になるおそれがあります。 また、内部に油などの異物が入ると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。
必ず守る	●**電池パックは黄ラベル・赤ラベルが見えなくなるまでスライドして固定し、はずれないことを必ず確認する。** 守らないと電池パックが落下し事故になるおそれがあります。
	●**電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く。** コードを持って抜くと感電・ショートの原因になります。
	●**使用前に、本体、電池パック、充電器および先端工具やその他の部品が焼損、発熱、異音がなく正常に作動することを確認する。** 守らないと破損などによりけがをするおそれがあります。

索引

EZ0023 P81
EZ0040 P82
EZ0066 P81
EZ0200 P82
EZ0201 P82
EZ0203 P82
EZ0204 P82
EZ0205 P82
EZ0206 P82
EZ0207 P82
EZ0208 P82
EZ0209 P82
EZ0215 P82
EZ0216 P82
EZ0217 P82
EZ0218 P82
EZ0220 P82
EZ0221 P76
EZ0225 P82
EZ0300 P82
EZ0890 P82
EZ0891 P82
EZ0901 P82

EZ0L10 P76
EZ0L11 P76
EZ0L20 P76
EZ0L21 P76
EZ0L30 P76
EZ0L80 P76
EZ0L81 P76

EZ3500 P81
EZ3500B7727 P50・56
EZ3501 P81
EZ3502 P81
EZ3503 P81
EZ3510 P81
EZ3511 P81
EZ3512 P81
EZ3513 P81
EZ3530 P81
EZ3542B7867 P47・48・50
EZ3560 P81
EZ3561L6117 P46・47・48
EZ3561X-B P48
EZ3570 P81
EZ3571K1178 P55・56
EZ3571K6098 P55・56
EZ3571K7867 P55・56
EZ3571X P56
EZ3571X3497 P56
EZ3571X7357 P56
EZ3580 P73
EZ3580K7867 P73
EZ3580K7927 P73
EZ3580X7157 P73
EZ3590 P81
EZ3591X P62
EZ3610LA1J-H P64
EZ3610L3687 P90
EZ3610L3717 P90
EZ3610S3707 P90
EZ3610X-H P64
EZ3650 P81
EZ3651 P81
EZ37A1 P71
EZ37A1K7577N P71
EZ37A2 P72
EZ37A2K7657 P72
EZ37A3-B P69
EZ37A3K3107 P70
EZ37A3K3847 P70
EZ37A3K7307 P70
EZ37A3K7557 P70
EZ37A3L0247 P70
EZ37A3LJ1F-B P69
EZ37A3LJ1F-W P69
EZ37A3LJ1G-B P69
EZ37A3LJ1G-W P69
EZ37A3PN1G-B P69
EZ37A3PN1G-W P69
EZ37A3-W P69
EZ37A3W3037 P70
EZ37A3W3847 P70
EZ37A3W7307 P70
EZ37A3W7557 P70
EZ37A3W7617 P70
EZ37C1 P68
EZ37C2 P68
EZ37C3 P66
EZ37C3-R P66
EZ37C4-B P66
EZ37C4-R P66
EZ37C5-B P72
EZ37C5-R P72
EZ3720-B P67
EZ3720-R P67
EZ3720LA2S-B P67
EZ3720LA2S-R P67
EZ3720T-B P67
EZ3720T-R P67
EZ3731 P68
EZ3731K3127 P68
EZ3740 P79
EZ3741 P79
EZ3743 P70
EZ3744 P79
EZ3760 P79
EZ3780 P70
EZ3780K7567 P70
EZ3780K7577 P70
EZ3780K7587 P70・71
EZ3780K7617 P70
EZ3780L0127 P70
EZ3780L0138 P70
EZ3780L0158 P70
EZ3781 P81
EZ3781K7567 P71
EZ3781K7617 P71
EZ3782 P79
EZ3782K0507 P70
EZ3782K7577 P70
EZ3782K7617 P70
EZ3782L0127 P70
EZ3782L0157 P70
EZ3782S7308 P70
EZ3792 P81
EZ3794-B P81
EZ3794K7297 P68
EZ3802 P73
EZ3901 P81
EZ3901K7187 P90
EZ3901K7197 P90
EZ3901K7207 P90
EZ3902 P81

EZ45A1LJ2F-H P54
EZ45A1LJ2G-H P54
EZ45A1LS2F-H P54
EZ45A1PN2G-H P54
EZ45A1X-H P54
EZ45A2LJ2F-H P49
EZ45A2LJ2G-H P49
EZ45A2LS2F-H P49
EZ45A2LS2G-H P49
EZ45A2PN2G-H P49
EZ45A2XM-H P49
EZ45A2XW-H P49
EZ45A3LF1F-B P55
EZ45A3LJ2F-B P55
EZ45A3LJ2G-B P55
EZ45A3PN2G-B P55
EZ45A3X-B P55
EZ45A3X3037 P55
EZ45A4LF1F-B P48
EZ45A4LJ2F-B P48
EZ45A4LJ2G-B P48
EZ45A4PN2G-B P48
EZ45A4X-B P48
EZ45A5LJ2F-B P44
EZ45A5LJ2G-B P44
EZ45A5PN2G-B P44
EZ45A5X-B P44
EZ45A6K-B P60
EZ45A7X-B P62
EZ45A8K3497 P47
EZ45A8K7727 P47
EZ45A8LJ2F-B P47
EZ45A8LJ2G-B P47
EZ45A8PN2G-B P47
EZ45A8X-B P47
EZ45A9K7701 P46
EZ45A9K7801 P46
EZ45A9LJ2F-B P46
EZ45A9LJ2G-B P46
EZ45A9PN2G-B P46
EZ45A9X-B P46
EZ4540 P79
EZ4541LJ2S-B P58
EZ4541LS2S-B P58
EZ4541X-B P58
EZ4541X3107 P58
EZ4543LF1S-B P56
EZ4543LS2S-B P56
EZ4543K3177 P56
EZ4543X-B P56
EZ4543X3038 P56
EZ4544 P79
EZ4550X-H P58
EZ4550X3101 P58
EZ46A1LJ2F-H P51
EZ46A1LJ2G-H P51
EZ46A1LS2F-H P51
EZ46A1PN2G-H P51
EZ46A1X-H P51
EZ46A2K0207 P89
EZ46A2K1167 P89
EZ46A2K3137 P89
EZ46A2K3747 P89
EZ46A2LJ2G-H P51
EZ46A2PN2G-H P51
EZ46A2S7867 P52
EZ46A2X-H P51
EZ46A3LJ1F-B P63
EZ46A3LJ1G-B P63
EZ46A3K-B P63
EZ46A3X-B P63
EZ46A4K-B P60
EZ46A4X-B P59
EZ46A5LJ2F-B P41
EZ46A5LJ2G-B P41
EZ46A5X-B P41
EZ4640 P79
EZ4640S7868 P52
EZ4640K3237 P52
EZ4641 P79
EZ4641K7147N P90
EZ4641K7157N P90
EZ4641K7167N P90
EZ4641K7177N P90
EZ4641K7187N P90
EZ4641K7197N P90
EZ4641K7207N P90
EZ4641K7217N P90
EZ4641K7227N P90
EZ4641K7237N P90
EZ4641K7247N P90
EZ4641K7257N P90

EZ502 P81
EZ503 P81
EZ505 P81
EZ505B7897 P85
EZ506 P81
EZ531B7897 P85・87
EZ550 P82
EZ551 P81
EZ560 P81
EZ561 P81
EZ562 P81
EZ566 P81
EZ570 P81
EZ571 P81
EZ574 P81
EZ574B7817 P85
EZ581 P81

EZ6060 P81
EZ6061 P81
EZ6040 P82
EZ6080 P81
EZ6101 P81
EZ6120 P81
EZ6121 P81
EZ6160 P81
EZ6181 P81
EZ6200 P81
EZ6201 P81
EZ6207 P81
EZ6220X P25
EZ6225 P81
EZ6230 P81
EZ6260 P81
EZ6261 P81
EZ6265 P81
EZ6266 P81
EZ6280 P81
EZ6281 P81
EZ6282 P81
EZ6283 P81
EZ6307 P81
EZ6381 P81
EZ6401 P81
EZ6402 P81
EZ6403 P81
EZ6404 P81
EZ6470K3217 P32
EZ6470NKN-B P32
EZ6470X-B P32
EZ6481 P81
EZ6482 P81
EZ6501 P81
EZ6502 P81
EZ6503 P81
EZ6504 P81
EZ6505 P81
EZ6506X-B P13
EZ6507X-H P20
EZ6508 P81
EZ6581 P81
EZ6582 P81
EZ6600 P81
EZ6601 P81
EZ6602 P81
EZ6603 P81
EZ6604 P81
EZ6605 P81
EZ6606 P81
EZ6607 P81
EZ6609 P81
EZ6631 P81
EZ6660 P81
EZ6662 P81
EZ6680 P81
EZ6681 P81
EZ6700 P81
EZ6701 P81
EZ6705 P81
EZ6780 P81
EZ6802 P81
EZ6803 P81
EZ6811 P81
EZ6812 P81
EZ6813S7897 P87
EZ6813 P81
EZ6901 P81
EZ6902 P81
EZ6930 P81
EZ6931 P81

EZ7000 P81
EZ7200 P81
EZ7201 P81
EZ7202 P81
EZ7203 P81
EZ7205 P81
EZ7207X-B P13
EZ7270 P81
EZ7271 P81
EZ7300 P81
EZ7301 P81
EZ74A1LS2F-H P30
EZ74A1X-H P30
EZ74A2LJ2F-B P31
EZ74A2LJ2F-R P31
EZ74A2LJ2G-B P31
EZ74A2LJ2G-R P31
EZ74A2PN2G-B P31
EZ74A2PN2G-R P31
EZ74A2X-B P31
EZ74A2X-R P31
EZ74A3LJ2F-B P30
EZ74A3LJ2F-R P30
EZ74A3LJ2G-B P30
EZ74A3LJ2G-R P30
EZ74A3PN2G-B P30
EZ74A3PN2G-R P30
EZ74A3X-B P30
EZ74A3X-R P30
EZ7410LA1JH1 P25
EZ7410LA2SB1 P25
EZ7410LA2SH1 P25
EZ7410LA2SR1 P25
EZ7410L3108 P25
EZ7410XB1 P25
EZ7410XH1 P25
EZ7410XR1 P25
EZ7411LA1JH1 P25
EZ7411XH1 P25
EZ7412S-B P26
EZ7412S-R P26
EZ7412L7601 P26
EZ7420LA2J-B P24
EZ7420LA2S-B P24
EZ7420X-B P24
EZ7421LA1S-B P24
EZ7421LA1S-R P24
EZ7421LA2S-B P24
EZ7421LA2S-R P24
EZ7421X-B P24
EZ7421X-R P24
EZ7440 P77
EZ7441LJ2S-B P32
EZ7441LJ2S-H P32
EZ7441LP2S-H P32
EZ7441LS2S-B P32
EZ7441LS2S-H P32
EZ7441X-B P32
EZ7441X-H P32
EZ7442LS2S-H P33
EZ7442X-H P33
EZ7443LS2S-H P31
EZ7443X-H P31
EZ7450LJ2S-H P33
EZ7450X-H P33
EZ7460K4627 P33・34・36
EZ7460LS1S-B P33
EZ7460X-B P33
EZ75A1LP2F-H P12
EZ75A1LS2F-H P12
EZ75A1LS2G-H P12
EZ75A1X-H P12
EZ75A2 P79
EZ75A3LJ2F-H P17
EZ75A3LJ2G-H P17
EZ75A3LS2F-H P17
EZ75A3PN2G-H P17
EZ75A3X-H P17
EZ75A7LF2F-B P11
EZ75A7LJ2F-A P11
EZ75A7LJ2F-B P11
EZ75A7LJ2F-H P11
EZ75A7LJ2F-P P11
EZ75A7LJ2F-R P11
EZ75A7LJ2G-A P11
EZ75A7LJ2G-B P11
EZ75A7LJ2G-H P11
EZ75A7LJ2G-P P11
EZ75A7LJ2G-R P11

EZ75A7LS2F-B P11
EZ75A7LS2F-H P11
EZ75A7LS2F-R P11
EZ75A7LS2G-A P11
EZ75A7LS2G-B P11
EZ75A7LS2G-H P11
EZ75A7LS2G-P P11
EZ75A7LS2G-R P11
EZ75A7PN2G-A P11
EZ75A7PN2G-B P11
EZ75A7PN2G-H P11
EZ75A7PN2G-P P11
EZ75A7PN2G-R P11
EZ75A7X-A P11
EZ75A7X-B P11
EZ75A7X-H P11
EZ75A7X-P P11
EZ75A7X-R P11
EZ75A8LJ2F-B P16
EZ75A8LJ2G-B P16
EZ75A8X-B P16
EZ75A9LJ2F-B P19
EZ75A9LJ2F-R P19
EZ75A9LJ2G-B P19
EZ75A9LJ2G-R P19
EZ75A9PN2G-B P19
EZ75A9PN2G-R P19
EZ75A9X-B P19
EZ75A9X-R P19
EZ7520LA2S-B P22
EZ7520X-B P22
EZ7521LA2S-A P22
EZ7521LA2S-B P22
EZ7521LA2S-H P22
EZ7521LA2S-P P22
EZ7521LA2S-R P22
EZ7521X-A P22
EZ7521X-B P22
EZ7521X-H P22
EZ7521X-P P22
EZ7521X-R P22
EZ7540 P79
EZ7541 P79
EZ7542 P79
EZ7543 P79
EZ7544LS2S-B P13
EZ7544X-B P13
EZ7545LJ2S-B P14
EZ7545LS2S-B P14
EZ7545X-B P14
EZ7546 P79
EZ7547 P79
EZ7548LF2S-H P20
EZ7548LP2S-H P20
EZ7548LS2S-B P20
EZ7548LS2S-H P20
EZ7548X-B P20
EZ7548X-H P20
EZ7550 P79
EZ7551 P79
EZ7552LJ2S-H P18
EZ7552X-H P18
EZ76A1LJ2F-B P10
EZ76A1LJ2F-H P10
EZ76A1LJ2F-R P10
EZ76A1LJ2G-B P10
EZ76A1LJ2G-H P10
EZ76A1LJ2G-R P10
EZ76A1PN2G-B P10
EZ76A1PN2G-H P10
EZ76A1PN2G-R P10
EZ76A1X-B P10
EZ76A1X-H P10
EZ76A1X-R P10
EZ78A1LJ2F-B P39
EZ78A1LJ2F-H P39
EZ78A1LJ2G-B P39
EZ78A1LJ2G-H P39
EZ78A1LS2F-B P39
EZ78A1LS2F-H P39
EZ78A1LS2G-B P39
EZ78A1LS2G-H P39
EZ78A1PN2G-B P39
EZ78A1PN2G-H P39
EZ78A1X-B P39
EZ78A1X-H P39
EZ7840 P79
EZ7880LP2S-B P40
EZ7880L3418 P38・40・46
EZ7880X-B P40
EZ7881K3037 P38
EZ7881K3187 P38
EZ7881L0247 P38
EZ7881L0248 P38
EZ7881PC2S-B P38
EZ7881PC2S-R P38
EZ7881PC2V-B P38
EZ7881PC2V-R P38
EZ7881X-B P38
EZ7881X-R P38
EZ79A2LJ2F-B P35
EZ79A2LJ2G-B P35
EZ79A2PN2G-B P35
EZ79A2X-B P35
EZ79A3LJ2F-B P34
EZ79A3LJ2G-B P34
EZ79A3PN2G-B P34
EZ79A3X-B P34
EZ7940LJ2S-H P36
EZ7940LS2S-H P36
EZ7940X-H P36
EZ7950LJ2S-H P36
EZ7950X-H P36
EZ7960LS1S-B P36
EZ7960X-B P36
EZ9BP200 P85
EZ9BP221 P85
EZ9BP400 P26
EZ9DC161 P87
EZ9DC223 P87
EZ9DC341 P87
EZ9DC342 P87
EZ9HS100 P86
EZ9HS101 P86
EZ9HS102 P86
EZ9HS103 P86
EZ9HS104 P86
EZ9HS105 P86
EZ9HS106 P86
EZ9HS107 P86
EZ9HS108 P86
EZ9HX100 P86
EZ9HX130 P86
EZ9HX131 P86
EZ9HX400 P87
EZ9HX401 P87
EZ9HX402 P87
EZ9HX403 P87
EZ9HX408 P85
EZ9L10 P75
EZ9L20 P75
EZ9L21 P75
EZ9L21ST P77
EZ9L30 P80
EZ9L31 P75
EZ9L40 P80
EZ9L41 P75
EZ9L42 P75
EZ9L44 P75
EZ9L45 P75
EZ9L45ST P77
EZ9L46 P75
EZ9L47 P75
EZ9L48 P75
EZ9L48ST P77
EZ9L50 P75
EZ9L51 P75
EZ9L53 P75
EZ9L54 P75
EZ9L54ST P77
EZ9L61 P75
EZ9L62 P75
EZ9L64 P75
EZ9L80 P80
EZ9L81 P75
EZ9L82 P75
EZ9L84 P75
EZ9MA32SD P42
EZ9MA70TD P42
EZ9MA85FD P42
EZ9MD10SB P42
EZ9MD20SB P42
EZ9MD32SB P42
EZ9MD65SB P42
EZ9MD85FB P42
EZ9MD100FB P42
EZ9MM20SH P42
EZ9MM32SB P42
EZ9MM32SH P42
EZ9MM45SH P42
EZ9MU28CC P42
EZ9MU52CC1 P42
EZ9MU52CC2 P42
EZ9MU53SB P42
EZ9MW32SB P42
EZ9MW32SC1 P42
EZ9MW32SC2 P42
EZ9MW65SB P42
EZ9PM11A P88
EZ9PM11B P88
EZ9PM13B P88
EZ9PM13C P88
EZ9PM13E P88
EZ9PM13F P88
EZ9PM18A P88
EZ9PP11A P88
EZ9PP13B P88
EZ9PP13C P88
EZ9PS11A P88
EZ9PS13A P88
EZ9PS13B P88
EZ9PW11A P88
EZ9PW11B P88
EZ9PW13A P88
EZ9PW13B P88
EZ9PW13C P88
EZ9PW13D P88
EZ9PW19E P88
EZ9SBM10 P89
EZ9SBM20 P89
EZ9SBW30 P89
EZ9SBW31 P89
EZ9SBW40 P89
EZ9SXB01 P89
EZ9SXB02 P89
EZ9SXB10 P89
EZ9SXMJ0 P89
EZ9SXMJ1 P89
EZ9SXMJ2 P89
EZ9SXMJ4 P89
EZ9SXW10 P89
EZ9SXWJ0 P89
EZ9SXWJ3 P89
EZ9SXXJ0 P89
EZ9X004 P87
EZ9X005 P87
EZ9X009 P89
EZ9X011 P89
EZ9X012 P88
EZ9X015 P86
EZ9X016 P89
EZ9X021 P89
EZ9X100 P68
EZ9X101 P68
EZ9X110 P90
EZ9X200 P89
EZ9X201 P89
EZ9X210 P89
EZ9X211 P89
EZ9X220 P89
EZ9X230 P89
EZ9X240 P89
EZ9X300 P90
EZ9X301 P90
EZ9X302 P90
EZ9X302S7017 P89
EZ9X303 P90
EZ9X303M7101 P90
EZ9X303M7201 P90
EZ9X303L7101 P90
EZ9X303L7201 P90
EZ9X310 P90
EZ9X311 P90
EZ9X312 P90
EZ9X313 P90
EZ9X314 P90
EZ9X315 P90
EZ9X316 P90
EZ9X317 P90
EZ9X318 P90
EZ9X319 P90
EZ9X320 P90
EZ9X321 P90
EZ9X322 P90
EZ9X330 P90
EZ9X331 P90
EZ9X332 P90
EZ9X333 P90
EZ9X334 P90
EZ9X335 P90
EZ9X336 P90
EZ9X337 P90
EZ9X338 P90
EZ9X339 P90
EZ9X340 P90
EZ9X341 P90
EZ9X342 P90
EZ9X343 P90
EZ9X344 P90
EZ9X345 P90
EZ9X346 P90
EZ9X347 P90
EZ9X400 P38
EZ9X401 P38
EZ9001 P82
EZ9006 P82
EZ9016 P82
EZ902 P81
EZ9021 P76
EZ9022 P82
EZ9023 P76
EZ9023U P76
EZ9025 P76
EZ905 P81
EZ906 P81
EZ9061 P82
EZ9065 P82
EZ9066 P82
EZ9080 P82
EZ9086 P82
EZ9090 P81
EZ9101 P82
EZ9102 P82
EZ9106 P82
EZ9107 P82
EZ9108 P82
EZ9108S P76
EZ9110 P82
EZ9111 P82
EZ9116 P82
EZ9117 P82
EZ9136 P82
EZ9137 P82
EZ9165 P82
EZ9166 P82
EZ9168 P82
EZ9168S P76
EZ9180 P82
EZ9181 P82
EZ9182 P82
EZ9183 P82
EZ9186 P82
EZ9187 P82
EZ9188 P82
EZ9188S P76
EZ9200 P82
EZ9200S P76
EZ9210 P82
EZ9210S P76
EZ9221 P76
EZ9230 P82
EZ9230S P76
EZ9370 P86
EZ9514 P92
EZ9515 P92
EZ9520 P93
EZ9521 P93
EZ9522 P93
EZ9612 P92
EZ9614 P92
EZ9616 P92
EZ9627 P92
EZ9629 P92
EZ9633 P92
EZ9633B3768 P92
EZ9633B7857P P92
EZ9634 P92
EZ9635 P92
EZ9636 P91
EZ9637 P91
EZ9638 P92
EZ9639 P91
EZ9640 P92
EZ9641 P92
EZ9642 P92
EZ9644 P92
EZ9645 P92
EZ9646 P92
EZ9646B3767 P92
EZ9647 P92
EZ9648 P92
EZ9649 P91
EZ9650 P91
EZ9651 P92
EZ9652 P91
EZ9653 P92
EZ9654 P91
EZ9655 P91
EZ9656 P92
EZ9657 P92
EZ9658 P92
EZ9659 P91
EZ9661 P91
EZ9662 P91
EZ9663 P91
EZ9664 P91
EZ9665 P91
EZ9666 P91
EZ9667 P91
EZ9668 P91
EZ9669 P91
EZ9670 P91
EZ9671 P91
EZ9672 P91
EZ9673 P91
EZ9674 P91
EZ9740 P74
EZ9740ST P74
EZ9740ST2 P74
EZ9780 P85
EZ980 P85
EZ9801 P85
EZ9802 P85
EZ9803 P85
EZ9804 P85
EZ9805 P85
EZ9806 P85
EZ981 P85
EZ982 P85
EZ9823 P85
EZ983 P85
EZ9851 P85
EZ995 P85
EZFPL9EXN P68
EZT003 P76
EZT510L0097 P58
EZT510L7867 P58

■色の品番は補修用部品です。■色の品番は在庫限り商品です。■色の品番は生産終了商品です。

商品の情報はホームページでご確認ください。 パナソニック 電動工具 検索 www2.panasonic.biz/ls/densetsu/powertool/

お客様ご相談窓口のご案内

商品のお問い合わせ

■ パナソニック 照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター

【受付時間】365日／9:00~18:00

フリーダイヤル 0120-878-709（パナは ナットク）携帯PHS OK

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら、電動工具は電話機ボタンの「8」と「11#」
（レーザーマーカー墨出し名人は「8」と「10#」）を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

●左記番号がご利用いただけない場合 06-6906-1109 ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

● FAX フリーダイヤル 0120-872-460

パナソニック 総合お客様サポートサイト 検索 panasonic.com/jp/support/

※ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

パナソニックと誤認させて、電話勧誘したり、強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。

訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。 ●特定商取引法（旧訪問販売法）※ ●消費者契約法（消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です）※

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

電動工具の振動値の表示に関するお知らせ

厚生労働省 基発0710第1号および第2号（平成21年7月10日付）により、振動障害予防のため、同基発に記載された振動工具の振動ばく露時間管理を推進する旨が通達されました。この通達に基づき、当社ではカタログ・取扱説明書・ホームページに「振動3軸合成値」を公開しています。

●当社ホームページ

対象機種の「振動3軸合成値」を掲載しています。
http://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/powertool/vibration/index.html

振動障害予防対策の詳細につきましては、右記のホームページをご参照ください。
なお、振動障害予防対策指針に関するご質問は、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署へお問い合わせください。

●日本電機工業会（JEMA）

「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」による振動障害予防対策について
http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html

●厚生労働省

「振動障害の予防のために」パンフレット
・このパンフレットから「日振動ばく露量A（8）の計算テーブル」がダウンロードできます。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/090820-2a.pdf

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご購入の前に

●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
●このカタログの掲載商品の詳細については、販売店または当社におたずねください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。
尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
●製造番号は安全確保上重要なものです。
お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号をお確かめください。

補修用性能部品保有期間

●当社は、このカタログに掲載の製品の補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しています。

使用済み電池パックの回収にご協力をお願いします。

JBRC 一般社団法人 JBRC https://www.jbrc.com/

Li-ion リチウムイオン電池はリサイクルへ

Ni-MH ニッケル水素電池はリサイクルへ

Ni-Cd ニカド電池はリサイクルへ

当社は環境保護と資源の有効利用を考えて、電池パックに使われているリチウムイオン電池・ニッケル水素電池・ニッケルカドミウム電池（ニカド電池）のリサイクルに取り組んでいます。使用済みの電池パックは、ご面倒ですがお買い求めのパナソニック電動工具販売店までお持ちくださいますよう、ご協力をお願い致します。

「USER REPORT」、新商品情報など、役立つ情報が満載。

種類や電圧から目的の商品を探すのが簡単！

新商品情報をいち早く公開！

工場向け工具もパナソニック！

工具本体・電池・充電器の互換性がすぐわかる！

作業用途別に便利な工具をご紹介！

プロユーザーの本音が聞ける！

役立つコンテンツが盛りだくさん。

- ビギナーの方必見、電動工具のABCを動画で紹介！
- 取扱説明書がダウンロードできる！
- ご愛用者登録でさまざまな特典！

いますぐアクセス！

パナソニック電動工具　検索

http://www2.panasonic.biz/ls/densetsu/powertool/

@panasonic_powertool

インスタグラムキャンペーン実施中

公式アカウントをフォローして、「専用フォーム」よりご応募ください。

お求めは当店で

パナソニック株式会社　ライフソリューションズ社
エナジーシステム事業部

〒571-8686
大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2020
本書からの無断の複製はかたくお断りします。

このカタログの記載内容は
2020年1月現在のものです。

EZCT1B032 202001-5XY　第1版