



クリナップ®

キッチンから、笑顔をつくろう

Stainless Cabinet Kitchen

クリンレディ

2015年 日経優秀製品・サービス賞
優秀賞 受賞



GOOD DESIGN
AWARD 2015

**BEST
100**

流レールシンク






GOOD DESIGN AWARD 2015

BEST 100

新発想で、新ウレシイ。 流レールシンク、大好評。



流レールシンク

レールがキレイをお手伝い

CLEANLADY

C O N T E N T S

クリンレディの特長	11
空間プラン	35
キッチンリフォームのポイント	63
キッチンの選び方	71
選び方のポイント	73
パッケージプランを選ぶ	75
扉カラー／壁パネル	85
ワークトップ／シンク	93
フロアキャビネット	103
水まわり 水栓金具	111
食器洗い乾燥機	113
火まわり ガスコンロ／IHクッキングヒーター	115
オープンレンジ	123
レンジフード	125
ウォールキャビネット	131
周辺収納	139
周辺収納パッケージプラン価格	149
引出しオプションパーツ	155
クリナップショールーム一覧	161



名品。

クリンレディ 発売32年目の新作です。

ずっと愛されてきたから。たくさんの声に磨かれてきたから。

クリンレディは、ここまで歩んで来ました。

メーカーの思いだけでは名品はつukれない。

お客様のあたたかい評価や時には厳しい指摘、

長い年月が、製品を磨いて、磨いて、磨いて、

ようやくたどりつける場所があります。

「名品」この言葉を、1983年の発売以来初めて使います。

2015年 日経優秀製品・サービス賞 優秀賞受賞





一步先へ。

キレイと快適が長く続くから、
ステンレスキッチンがプロに選ばれ続ける。
その良さを、ご家庭で使っていただきたい。

クリンレディは全てのタイプに
ステンレス エコキャビネットを標準装備。


そして、2015年。

あなたの、家族の、暮らしの思いに応じて、
シンクの清掃性を追求した“流レールシンク”新登場。



ずっと続く信頼。

見えない部分まで上質ステンレス。



ステンレス=Stainless Steelとは、「染み(Stain)がつかない鋼」が語源です。

鉄の何倍も何十倍も錆びにくい金属。だから、長寿命。

30年以上使われたクリナップのステンレスキッチンを検証したところ、

サビをよせつけず輝きを保っていて、躯体構造はまだまだ使用可能でした。

だから、クリンレディはステンレスにこだわる。

一目で目につくシンクや扉だけではなく、底面、側面、骨組みまでステンレス。

見えない部分にも、使い続ける人への優しさを。



クリンレディ／ステンレス エコキャビネットの優れた特長

サビ、水・油汚れ、熱にも強い。

カビやニオイもつきにくい。

汚れも一拭き、美しさが長持ち。

長寿命で、とってもエコ。



今日までも。今日からも。

キッチンに立つ人にとって、
キッチンがいつまでも大好きな場所であるように。
「名品」と胸を張って言えるように。
クリンレディは成長していきます。
あなたと、あなたの家族のそばで。
今日までも、大切。今日からは、もっと大切。





愛され続ける理由。

キレイが続く クリンレディ。

毎日使って汚しても、すぐ清潔をとり戻せるクリーン性能。
種類も数も膨大なキッチン道具や食材を効率よくしまえる収納力。
そして、愛され続けるデザイン。こだわりは、この3つのキーワード。

Clean

- 流レールシンク ▶ P.13
- とってクリン排水口 ▶ P.15
- バブルシャワー水栓 ▶ P.17
- 洗エールレンジフード ▶ P.19

Storage

- オールスライド／フロアコンテナ ▶ P.21
- ステップボックス／うきうきポケット ▶ P.23
- オートムーブシステム ▶ P.25

Design

- ワークトップ ▶ P.27
- ステンレス扉 ▶ P.29
- カラーステンレスフェイス ガスコンロ／IH ▶ P.31



水の流れに着目したら、
レールがキレイをお手伝いする
おどろきのシンクができました。



流レールシンク

野菜くずも油污れも、水にのって排水口へ。
新発想の水路「流レール」で
「汚れにくい、洗しやすい」を実現。

▶ P.97



GOOD DESIGN
AWARD 2015

**BEST
100**




動画もチェック!

シンクのキレイをお手伝い

■ 新発想の「流レール」が生み出す水流。

お料理中などに使う水が、ゴミや汚れを手前の「流レール」に集めながら流れます。「流レール」に入ったゴミは水流に押されて排水口に集まる仕組み。調理中からシンクをキレイに保つ主婦思いの機能です。



流レール



調理中




後片付け中

親水性コーティングだから油污れが浮き上がる!

水に馴染みやすい親水性のセラミック系特殊コーティング。汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かします。油污れ、水アカなどの落ちにくい汚れも落とすやすくなりました。

汚れに強い

美コート



■ シンク全体を、美コート加工。

シンクの排水口部分まで含めて全面に美コート加工。シンク全体を美しく保ちます。



※ 美コート (親水性のセラミック系特殊コーティング) は当社試験条件で10年相当の耐久性を確認しております。

+

クリンコーナー

流レールシンクの排水口にフィットするクリンコーナー。ステンレス製+「美コート」で汚れに強く、簡単な水洗いでいつもキレイ。したたり落ちる汚れた水分は、そのまま排水口に入るののでシンクに広がりません。



継ぎ目をなくしたから、
排水口まわりまで
とってもクリーン。



とってもクリン排水口

ステンレス一体成形+美コートで、排水口にこびりつく汚れをガード。


▶P.97

お掃除するのめラクラク

シンクの汚れを効率的に排水口に集めるシンクだから、手間をかけずにキレイが保てるように排水口にもさまざまな工夫を施しました。



■シンクと継ぎ目がないから、清潔な排水口。

汚れやすい排水口をシンクと一体成形。継ぎ目がないのでお掃除がスムーズ。さらに美コート(親水性のセラミック系特殊コーティング)が汚れをガードします。



■「クリン網カゴ」も、継ぎ目のない一体成形。

ゴミを受けとめ、汚れがちな網カゴも、もちろんステンレスの一体成形。シンクや排水口同様に美コートが施されているので汚れを落としやすく、とっても清潔。



油污れの水洗い比較



左: 実際のご家庭でお手入れをせず1週間使用したクリンプレート
右: 油污れを水洗ったクリン網カゴ

一体成形

+

美コート

お料理は〈ソフト〉、
シンク洗いなら〈ジェット〉。
シーンで使い分けるシャワー。



バブルシャワー水栓

大きなお鍋も洗いやすい高い吐水位置。
3タイプの吐水を便利に使いこなせます。

▶P.111

シーンで切り換え! 3WAY吐水

野菜洗いには「ソフトバブルシャワー」、シンクのお掃除には「ジェットバブルシャワー」などシーンによって使い分けができます。

整流



静かな整流吐水で、水を溜めるのに最適です。

ソフトバブルシャワー



空気混入率約20%

空気をたっぷり含んでいるので、デリケートな葉物野菜もやさしく洗えます。水ハネも抑えるので食器などの洗い物にも最適です。

〈シンク洗浄専用〉

ジェットバブルシャワー



倍速の水流で汚れを浮かす

同じ水量でも倍速の水流を出ることができる「ジェットバブルシャワー」。落ちにくい汚れの洗浄に最適です。

※吐水力が高いため、水がはねる場合があります。シャワーホースを引き出してお使いください。

美コートと抜群の相性を発揮します


水流が強い「ジェットバブルシャワー」は、美コートと相性抜群。高い吐水力で空気を含んだ水は汚れを割って入り込み、美コートの親水性効果をより高めます。

美コート

+

ジェットバブルシャワー

汚れ落ちの比較



ジェットバブルシャワー + 美コートあり

普通のシャワー + 美コートあり

+

浄水器兼用タイプも
ご用意

水道水で野菜を洗うと、残留塩素により10～30%のビタミンが失われます(メーカー調べ)。野菜洗いには、〈ソフトバブルシャワー〉と浄水器を組み合わせるのがオススメです。デリケートな葉物野菜も美味しさや栄養を保ったまま洗えます。



フィルターとファンを
まるごと自動洗浄してくれる、
うれしいレンジフードです。



洗エールレンジフード

フィルターとファンのお掃除。
解放される日が、やってきました。

▶ P.125




GOOD DESIGN
AWARD 2013

ボタンを押して自動洗浄

■ ファンフィルターのお掃除は約月1回。
給湯トレイにお湯を入れ、ボタンを押すだけ。

- 1 給湯トレイにお湯(40~45℃)を入れ本体にセット
- 2 洗浄ボタンを押すと集めた油汚れを自動洗浄(約10分)
- 3 排水トレイの水を捨てる



時短も、省エネも

■ 洗エールレンジフードなら、お掃除の時間も短縮できて、毎月節水できます。

一般的な フィルター	[手洗いの場合] 約50分/1回	約28ℓ
洗エール レンジフード	[洗エールの場合] 約10分/1回 ←自動洗浄約10分 ※お客様の作業は給湯・排水処理とボタン操作のみとなります。	約0.65ℓ

約40分
短縮

毎月約27ℓも
節水

※当社検証比(月に一度手洗いをした場合と月に一度洗エールレンジフードの自動洗浄を行った場合の実験データ)

サッと引き出せる。
足元まで使える。
ゆとりのある、キッチンがいい。



オールスライド／フロアコンテナ

引出し収納と足もと収納で
たっぷりストック、すっきりキレイに。

▶ P.103



 **耐荷重20kg***
ホットプレートが入ります。
※フロアコンテナ

 **最大32cm***
長いツールも立てて入ります。
※ベース／シンクキャビネット


たっぷり収納

大容量が自慢の引出し式オールスライド収納。足元のデッドゾーンまで使えるフロアコンテナには、ホットプレートなど大きな道具やストック品もすっきり収まります。



出し入れラクラク

収納を効率的に考えたオールスライド収納。すべて引き出せるフルエクステンションレールで、奥のものまでラクに取り出せます。さらにソフトに閉まるサイレント機能付きで、収納物を衝撃から守ります。



お手入れカンタン
サッと拭くだけ、
ステンレス引出し底板

引出しの底板にもステンレスを採用。調味料などがこぼれても、汚れやニオイがしみ込みにくく、衛生的です。



収納力、プラス使い勝手。
しまい方にも、取り出し方にも
うれしいアイデアいっぱい。



ステップボックス

フライパンも、下のお鍋もサッと取り出せます。

▶P.106

使いたい時、すぐ!

コンロの下にフライパンなどの調理器具がおけるスペースをつくりました。ついついお鍋の下に重ねてしまいがちなフライパンも、このステップボックスなら、使いたい時にサッと取り出せます。

■コンロキャビネットに
ステップボックスを標準装備!





うきうきポケット

開けるたび、ほしいものが
浮き上がります。

▶ P.105

手元に、フワリ

包丁、ラップ、おたまなど、出し入れの多いものは引出しの手前のポケットへ。開けるたび、必要なものが手の届く位置にスライドアップし、サッと取り出せます。



ワンタッチで収納棚が
手が届く高さ
調理にも、片付けにも便利。



オートムーブシステム

ボタンひとつで吊戸棚収納が自動昇降。
まな板やふきんなどを除菌乾燥するタイプもあります。

▶ P.133



ワンタッチで昇降 オートモーション

電動式のオートムーブシステムは、
スイッチを軽く押すだけで、あとは自動で昇降。

ステンレス製の 収納庫

まな板やふきん、調味料や食器などを収納する場所だから
材質は清潔で丈夫なステンレス製にこだわりました。

扉も、タイプも選べます

キッチンとトータルコーディネートを楽しめる扉面材仕様と、収納したものを外からも視認できデザインのアクセントとしても効果的なシースルー仕様。2種類の扉タイプ。機能別に6つのタイプからセレクトできます。



扉面材仕様


シースルー扉仕様

明るく照らすLED照明

省電力、長寿命であるLEDライン照明を採用。調理中の手元を明るく照らすので、作業効率もアップ。



キッチンが、
いちばん楽しい場所になる。
強くて、美しいワークトップ。



ステンレスワークトップ

プロが愛用するステンレスで、理想のキッチンを実現。

▶P.93

水汚れ・サビ・熱に強い

ステンレスは熱や水に強く、プロの厨房でも使用されています。しかも、錆びにくい特長を持ちます。これは、ステンレスに含まれるクロムと空気中の酸素が結びつき「不動態被膜」というバリアーをつくるため。表面にキズがついても自然に再生されるので耐久性もあります。



ワークトップのエッジ部を、よりすっきりと見せるスタイリッシュな新フォルム。



アクリстонワークトップ

柄入のプレミアムデザインは、クリナップだけ。

▶ P.94

お気に入りの柄を選んで

■ プレミアムデザイン (3タイプの柄)



フラワーホワイト

ミュールホワイト

リーフホワイト

多彩なカラー

■ カラーバリエーション (全6種類)



ナチュラルホワイト

ミストホワイト

ファリーナベージュ

フロスティホワイト

フロスティベージュ

ラセットモカ



新色2色は、ステンレスシンク
になじみやすいカラーです。

扉も、ずっとキレイがいい。
ステンレスなら、
365日美しくつきあえます。



ステンレス扉

ステンレスも、
こんなに表情豊かになりました。

▶P.85

新色は、木目柄のステンレス

やさしくエレガントに生まれ変わったステンレス扉。ステンレスそのものの輝きを活かした高級感漂うカラーバリエーションです。




ステーリアシリーズ Stalia

ステンレスに波目調の模様を描き、輝度感のあるパール調の仕上げをほどこしたシリーズ。光のあたり方や角度によっていろいろな柄に見える表情豊かな扉です。



ボーテシリーズ Beaute

やさしい色から深みのある色まで揃ったステンレス扉。鏡のような質感で気品のあるキッチンを演出します。



ボーテウッドシリーズ Beaute Wood

ステンレスにリアルな木目柄をほどこしました。ステンレスの輝きを活かしつつ、インテリアに馴染む新色です。



デザインを引き締めるこだわりの取手

選び方でキッチンがシャープに引きしまったり、落ち着いた雰囲気に見えたり。お好みのデザインをお選びいただけます。

プレート取手

キッチンをすっきりとした印象に引き立てるデザインです。



周辺収納開き扉用



ライン取手

扉面からの出っ張りがないため、体にぶつかりにくい形状です。



スムースバー取手

機能性とやさしい印象のデザインにこだわりました。



コンロまでトータルに
カラーステンレス。
美しさと清潔へのこだわりです。



カラーステンレスフェイス ガスコンロ／IHクッキングヒーター

扉カラーに合わせてコーディネートできる
カラーステンレスフェイスが豊富に揃いました。

キッチンの一体感が増す9カラー

ステンレス扉とガスコンロ・IHクッキングヒーターをコーディネート。9つの扉に合わせた9色のステンレスフェイスが揃っています。



扉カラー：ステーリアシャンパン
カラーステンレスフェイス：シャンパン



扉カラー：ステーリアワイン
カラーステンレスフェイス：ワイン



扉カラー：ステーリアセビア
カラーステンレスフェイス：セビア



扉カラー：ポーテロゼ
カラーステンレスフェイス：ロゼ



扉カラー：ポーテシルバー
カラーステンレスフェイス：シルバー



扉カラー：ポーテレッド
カラーステンレスフェイス：レッド



扉カラー：ポーテアクア
カラーステンレスフェイス：アクア



扉カラー：ポーテボルドー
カラーステンレスフェイス：ボルドー



扉カラー：ポーテチャコール
カラーステンレスフェイス：チャコール

※シャンパン・ワイン・セビアに、キャビネットの扉のような波目調の模様は入りません。

さまざまなコンロに対応

カラーコーディネートだけでなく、調理機能
にもこだわった充実のバリエーション。小
間口キッチンで多く採用されている間口
60cmタイプも揃えました。



間口75cm
間口60cm

7
機種対応

IHクッキングヒーター



LiSse
間口75cm
間口60cm



DELICIA
間口75cm

3
機種対応

ガスコンロ

使いやすさと、しまいやすさのアイデアいっぱい。


クリンレディは収納名人

調理器具や調味料の約70%が「届きますエリア」に。

お鍋やフライパン、まな板などの調理器具、お料理に必要な調味料などよく使うものはラクな姿勢で出し入れできる「届きますエリア」にほとんど収納できるように設計されているクリンレディ。キッチンの限られたスペースを最大限に活用するアイデアが、すみずみまで行き渡ります。だから、大容量。調理器具の他に買い置きのストック食材もたっぷり収納可能。

届きますエリア

調理中によく使う
キッチンツールの
約**70%**を収納



F フロアコンテナ

季節使いの土鍋やときどき使う器、買い置き食材などに便利。



フロアコンテナ

約
70%

A

アイエリア収納

キッチンペーパーや調味料ポットなどよく使うものは目の前に。



オートムーブシステム

B

手もと収納

調理小物、カトラリーなど使用頻度の高い小物の収納に最適。



ベースキャビネット(1段目引出し)

C/D/E

ハンドエリア収納

フライパンやボウルやザルなど必要な時スピーディに取り出せます。



コンロキャビネット(上段引出し)



ベースキャビネット(2段目引出し)



シンクキャビネット(上段引出し)



Scenes Of Cleanlady

シーンから選ぶ、自分らしいキッチン。




家族みんなで、夫婦ふたりで、ときには親しい仲間も呼んで、
キッチンはどう使い、キッチンでどう過ごしたいですか。
ライフスタイルや理想の暮らしをイメージして、
いちばん自分らしいシーンを見つけてください。

Scene 1



大空間のリビングダイニングの主役として対面キッチンレイアウト。
朝、昼、夜、それぞれの光によって
あざやかに表情を変化させる個性的なステンレス扉は
フローリングや家具などのナチュラルな素材にも美しくマッチします。





扉グレード別セット価格


扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
S クラス	¥1,760,500	¥1,075,000	¥2,835,500
A クラス (掲載セット)	¥1,697,500	¥ 929,000	¥2,626,500
B クラス	¥1,617,500	¥ 765,000	¥2,382,500
C クラス	¥1,525,500	¥ 593,000	¥2,118,500
D クラス	¥1,463,500	¥ 518,000	¥1,981,500

表示価格は税抜き価格です。

Scene 2



光と風に溢れる自由で開放的なプロヴァンスのLDKをイメージして、ウッディな床と白い壁に重厚な木目のアイランドキッチンをコーディネート。確かな物に囲まれて、ていねいに暮らす喜びを表現してくれるプラン。





扉グレード別セット価格


扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
S クラス	¥3,463,200	¥521,000	¥3,984,200
A クラス	¥3,251,200	¥447,000	¥3,698,200
B クラス (掲載セット)	¥3,039,200	¥340,000	¥3,379,200
C クラス	¥2,803,200	¥231,000	¥3,034,200
D クラス	¥2,625,200	¥199,000	¥2,824,200

Scene 3



シンプルなホワイトで揃えられた北欧風のリビング・ダイニングに映える
グレイッシュな水色が使う人の個性を際立たせてくれます。

リビング側と心地よく仕切られた機能的なキッチンは開放感に溢れます。





※写真の調理機器は仕様変更となっております。

扉グレード別セット価格


扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
S クラス	¥1,934,600	¥840,000	¥2,774,600
A クラス	¥1,890,600	¥730,000	¥2,620,600
B クラス	¥1,822,600	¥574,000	¥2,396,600
C クラス (掲載セット)	¥1,740,600	¥438,000	¥2,178,600
D クラス	¥1,677,600	¥384,000	¥2,061,600

表示価格は税抜き価格です。

Scene 4



ステンスらしいクリアな輝きにやさしくエレガントな表情をプラスしたキッチン扉。
ワークトップもドット柄の高級感あるステンレス製で統一。
上質な時が流れるロゼ色のキッチンです。





扉グレード別セット価格


扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
S クラス	¥1,452,400	¥641,000	¥2,093,400
A クラス (掲載セット)	¥1,403,400	¥619,000	¥2,022,400
B クラス	¥1,329,400	¥587,000	¥1,916,400
C クラス	¥1,245,400	¥555,000	¥1,800,400
D クラス	¥1,185,400	¥547,000	¥1,732,400

表示価格は税抜き価格です。

Scene 5



木のぬくもりを感じるインテリアに、澄んだ湖のような鏡面ブルーのキッチン。自分らしい個性的な空間を創りたい、という方におすすめのプランです。



扉グレード別セット価格

扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
S クラス	¥1,776,400	¥879,000	¥2,655,400
A クラス	¥1,720,400	¥765,000	¥2,485,400
B クラス(掲載セット)	¥1,647,400	¥625,000	¥2,272,400
C クラス	¥1,558,400	¥475,000	¥2,033,400
D クラス	¥1,497,400	¥409,000	¥1,906,400




Scene 6



※写真の調理機器は仕様変更となっております。



ホームパーティや料理教室の
夢もふくらむ、アイランド型プラン。
360°自由に動き回れるので、
みんなで料理をつくること、
食べることが、
もっともっと楽しくなります。



扉グレード別セット価格


扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
Sクラス	¥2,194,700	¥1,635,000	¥3,829,700
Aクラス	¥2,125,700	¥1,566,000	¥3,691,700
Bクラス(掲載セット)	¥2,033,700	¥1,458,000	¥3,491,700
Cクラス	¥1,935,700	¥1,341,000	¥3,276,700
Dクラス	¥1,873,700	¥1,311,000	¥3,184,700

Scene 7



※写真の調理機器は仕様変更となっております。

壁側に食器や家電製品などの充実した収納ボードを配置することで、ゆったりとした空間を生み出すプラン。家族とコミュニケーションを取りながら、料理や片付けを楽しめる造作対面 I 型のレイアウトです。




扉グレード別セット価格

扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
S クラス	¥1,431,400	¥756,000	¥2,187,400
A クラス	¥1,333,400	¥712,000	¥2,045,400
B クラス(掲載セット)	¥1,237,400	¥649,000	¥1,886,400
C クラス	¥1,114,400	¥583,000	¥1,697,400
D クラス	¥1,030,400	¥564,000	¥1,594,400




Scene 8



※写真の調理機器は仕様変更となっております。



狭い間口でも広々と使いやすく
レイアウトした L 型の対面プラン。
お気に入りの小物を飾れるダイニング側。
キッチン側には調理道具やスパイスを。
ほどよい高さのカウンターで隠しながら見せる、
という新発想です。




扉グレード別セット価格

扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
S クラス	¥1,479,700	¥813,000	¥2,292,700
A クラス	¥1,429,700	¥757,000	¥2,186,700
B クラス	¥1,367,700	¥694,000	¥2,061,700
C クラス (掲載セット)	¥1,282,700	¥619,000	¥1,901,700
D クラス	¥1,196,700	¥603,000	¥1,799,700

Scene 9



シャープな素材感で都会的な暮らしを演出。
高級感あるステンレスの木目調扉を
配したペニンシュラ型のキッチン。
四季折々の光や照明によって
豊かに表情を変えるステンレス扉の
魅力を心ゆくまで楽しめます。



扉グレード別セット価格

扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
S クラス	¥2,294,400	¥867,000	¥3,161,400
A クラス (掲載セット)	¥2,173,900	¥825,000	¥2,998,900
B クラス	¥2,073,400	¥763,000	¥2,836,400
C クラス	¥1,940,400	¥695,000	¥2,635,400
D クラス	¥1,865,900	¥679,000	¥2,544,900




Scene 10



※写真の調理機器は仕様変更となっております。



ダイニングとの間に両面カウンターを置けば、配膳もしやすくなり、間仕切り効果も。ひとつの空間でキッチンの独立性を確保できるのが特長です。両面カウンターとキッチンは鏡面仕上げの白い木目扉で統一しています。




扉グレード別セット価格

扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
Sクラス	¥1,416,200	¥616,000	¥2,032,200
Aクラス	¥1,318,200	¥552,000	¥1,870,200
Bクラス(掲載セット)	¥1,222,200	¥475,000	¥1,697,200
Cクラス	¥1,099,200	¥376,000	¥1,475,200
Dクラス	¥1,015,200	¥352,000	¥1,367,200

Scene 11



コンパクトなスペースに食器洗い乾燥機や
ハンドムーブなどの最新機能を
上手に組み込んだプランです。
夫婦二人の暮らしや
マンションリフォームにふさわしい、
小さくても賢いキッチンです。



扉グレード別セット価格

扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
S クラス	¥1,483,300	¥731,000	¥2,214,300
A クラス	¥1,391,300	¥656,000	¥2,047,300
B クラス	¥1,305,300	¥551,000	¥1,856,300
C クラス	¥1,194,300	¥417,000	¥1,611,300
D クラス (掲載セット)	¥1,127,300	¥376,000	¥1,503,300




Scene 12



※写真の調理機器は仕様変更となっております。



和のテイストを感じる空間に、
しっとりと存在感あるレッド色のキッチン。
昼から夜へ。移りゆく光を受けて
輝く鏡面ステンレスの、
うっとりするような美しさ。
静かな大人の時間をイメージしたプランです。




扉グレード別セット価格

扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
S クラス	¥2,126,900	¥750,000	¥2,876,900
A クラス (掲載セット)	¥2,023,900	¥706,000	¥2,729,900
B クラス	¥1,925,900	¥642,000	¥2,567,900
C クラス	¥1,802,900	¥571,000	¥2,373,900
D クラス	¥1,720,900	¥549,000	¥2,269,900

Scene 13



飾り棚のようなカウンターで、
お客さまにはキッチンの気配を
感じさせないのが魅力です。
レンジフードまで落ち着いた木目調で
コーディネートしました。



扉グレード別セット価格

扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
S クラス	¥1,749,300	¥823,000	¥2,572,300
A クラス	¥1,689,800	¥721,000	¥2,410,800
B クラス	¥1,616,300	¥589,000	¥2,205,300
C クラス (掲載セット)	¥1,526,300	¥480,000	¥2,006,300
D クラス	¥1,464,800	¥428,000	¥1,892,800




Scene 14



※写真の調理機器は仕様変更となっております。



窓の外の景色を眺めながら
作業ができるキッチン。
L型なので動きがスムーズです。
木目扉とレンガ調の壁パネルを採用して、
森の中の別荘にいるような、
ナチュラルスタイルでまとめました。



扉グレード別セット価格


扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
S クラス	¥2,146,300	¥503,400	¥2,649,700
A クラス	¥2,012,300	¥445,400	¥2,457,700
B クラス	¥1,875,300	¥373,400	¥2,248,700
C クラス (掲載セット)	¥1,719,300	¥281,400	¥2,000,700
D クラス	¥1,606,300	¥258,400	¥1,864,700

Scene 15



※写真の調理機器は仕様変更となっております。

コンロは壁側に、シンクはリビング側を向いたL型フラット対面。調理中のニオイが室内に流れることも少なく、ゲストや家族との一体感も得られます。





扉グレード別セット価格

扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
Sクラス	¥1,960,100	¥815,400	¥2,775,500
Aクラス	¥1,864,100	¥787,400	¥2,651,500
Bクラス	¥1,759,100	¥748,400	¥2,507,500
Cクラス(掲載セット)	¥1,627,100	¥708,400	¥2,335,500
Dクラス	¥1,522,100	¥699,400	¥2,221,500



Scene 16

料理に集中できる
独立型キッチンのリフォーム。
扉は艶のある鏡面木目。
宝石のように輝く扉が、
キッチンをアトリエに
変えていきます。



※写真の調理機器は仕様変更となっております。

扉グレード別セット価格


扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
Sクラス	¥1,358,200	¥710,000	¥2,068,200
Aクラス	¥1,264,200	¥618,000	¥1,882,200
Bクラス(掲載セット)	¥1,169,200	¥484,000	¥1,653,200
Cクラス	¥1,048,200	¥379,000	¥1,427,200
Dクラス	¥968,200	¥336,000	¥1,304,200

Scene 17



※写真の調理機器は仕様変更となっております。

シンプルな壁付けI型のプランでも、
収納システムと扉の色をコーディネートすることで、
自分らしい空間をつくれます。
扉には、ワインレッドにさりげなく模様を配した
新色を採用。心落ちつく上品な色調です。



扉グレード別セット価格

扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
Sクラス	¥1,204,900	¥702,000	¥1,906,900
Aクラス	¥1,113,900	¥622,000	¥1,735,900
Bクラス	¥1,020,900	¥511,000	¥1,531,900
Cクラス(掲載セット)	¥901,900	¥370,000	¥1,271,900
Dクラス	¥818,900	¥326,000	¥1,144,900




Scene 18



※写真の調理機器は仕様変更となっております。



タイルのカウンターが印象的な
カフェ風キッチン。
床やフロアカウンターはブラウンで統一。
キッチン扉は清潔感のあるホワイトに。
暖色系の照明が、家族の時間を
やさしく包みこみます。




扉グレード別セット価格

扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
Sクラス	¥1,414,600	¥670,400	¥2,085,000
Aクラス	¥1,352,600	¥604,400	¥1,957,000
Bクラス	¥1,275,600	¥516,400	¥1,792,000
Cクラス(掲載セット)	¥1,178,600	¥433,400	¥1,612,000
Dクラス	¥1,079,600	¥407,400	¥1,487,000

Scene 19



構造上取り外せない耐力壁に対応した
リフォーム向けのプランです。
壁を上手にレイアウトに取り込みながら
リビングとキッチンをつなぐ
快適な動線を確保。
ナチュラルな木目柄が自然光に映えます。



扉グレード別セット価格

扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
S クラス	¥1,834,300	¥714,000	¥2,548,300
A クラス	¥1,785,300	¥603,000	¥2,388,300
B クラス	¥1,716,300	¥478,000	¥2,194,300
C クラス (掲載セット)	¥1,632,300	¥355,000	¥1,987,300
D クラス	¥1,572,300	¥296,000	¥1,868,300




Scene 20



※写真の調理機器は仕様変更となっております。



お客さまに見せることを意識した
ステンレスアートの扉。
やわらかな波目模様が
キッチン時間をやさしく包みます。
コンロ正面もステンレスで統一。
キッチンというよりモダンな家具のよう。



扉グレード別セット価格


扉グレード	キッチン部	収納部	商品セット合計
Sクラス(掲載セット)	¥1,714,400	¥269,000	¥1,983,400
Aクラス	¥1,643,400	¥233,000	¥1,876,400
Bクラス	¥1,555,400	¥180,000	¥1,735,400
Cクラス	¥1,457,400	¥137,000	¥1,594,400
Dクラス	¥1,393,400	¥122,000	¥1,515,400

Scene 1 対面システムアイランド/Aクラス 間口255/奥行101



ワークトップ	ステンレスワークトップ1型	
周辺収納	片面ハイフロアカウンター	
シンク	流レールシンク(ステンレス)	
扉	ポーテッドホワイト	
壁パネル	白波	
水栓金具	浄水器兼用バブルシャワー水栓	ZSLMT100T14AC
調理機器(ガス)	ガラストップコンロ DELICIA	ZGGCK7R14JVS-K
レンジフード	洗エールレンジフード センタータイプ(シルバー)	ZRS90KBG12MSZ

キッチン部	¥ 1,697,500
収納部	¥ 929,000
商品セット合計	¥ 2,626,500




Scene 2 フラット対面アイランド/Bクラス 間口255×195/奥行65



ワークトップ	フラット対面ワークトップ(ラセットモカ)	
キッチン収納	オートムーブ(除菌乾燥&水切り&小物収納タイプ)	
周辺収納	収納庫	
シンク	流レールシンク(ステンレス)	
扉	パティナルビー	
壁パネル	白波	
水栓金具	浄水器兼用バブルシャワー水栓	ZSLMT100T14AC
調理機器(ガス)	ガラストップコンロ LiSSe	ZGGCK7R14JVS-K
レンジフード	とってもグリッド プレミアムモデル(シルバー)	ZRS90ABJ14FSR
食器洗い乾燥機	ディープ型 省エネナビ付ハイパワー除菌タイプ	ZWPE45M16JDU

キッチン部	¥ 3,039,200
収納部	¥ 340,000
商品セット合計	¥ 3,379,200




Scene 5 造作対面I型/Bクラス 間口255/奥行65



ワークトップ	ステンレスワークトップ1型	
キッチン収納	オートムーブ(除菌乾燥&水切り&小物収納タイプ)	
周辺収納	片面ハイフロアカウンター	
シンク	流レールシンク(ステンレス)	
扉	ルナブルー	
壁パネル	ホワイトマーブル	
水栓金具	浄水器兼用バブルシャワー水栓	ZSLMT100T14AC
調理機器(ガス)	ガラストップコンロ DELICIA	ZGGCK7R14JVS-K
レンジフード	洗エールレンジフード(シルバー)	ZRS90ABF12MSZ

キッチン部	¥ 1,647,400
収納部	¥ 625,000
商品セット合計	¥ 2,272,400




Scene 6 ステップ対面アイランド/Bクラス 間口248/奥行80



ワークトップ	ステップ対面ワークトップ(リーフホワイト)	
周辺収納	バーチカルスライド収納/システムエリア収納	
シンク	スワンシンク(パールホワイト)	
扉	ルナホワイト	
水栓金具	スワン水栓	ZSSHK572K09AC
調理機器(IH)	3口IHヒーター(ホワイト)	ZEHCZ7H16PZW
レンジフード	洗エールレンジフード センタータイプ(ホワイト)	ZRS90KBG12MWZ

キッチン部	¥ 2,033,700
収納部	¥ 1,458,000
商品セット合計	¥ 3,491,700




Scene 9 フラット対面壁付け/Aクラス 間口259/奥行98



ワークトップ	フラット対面ワークトップ(ナチュラルホワイト)	
周辺収納	システムエリア収納	
シンク	流レールシンク(ステンレス)	
扉	ポーテッドダーク	
壁パネル	白波	
水栓金具	タッチレス水栓	ZZSF-NA451S
調理機器(IH)	3口IHヒーター	ZEHRZ7M14CSS
レンジフード	洗エールレンジフード サイドタイプ(シルバー)	ZRS90KBG12MSZ
食器洗い乾燥機	プラスマスタスター&重曹洗浄コース付タイプ	ZWPM45R16DDM

キッチン部	¥ 2,173,900
収納部	¥ 825,000
商品セット合計	¥ 2,998,900




Scene 10 壁付けI型/Bクラス 間口255/奥行65



ワークトップ	アクリストンワークトップ1型(フラーホワイト)	
周辺収納	両面ハイフロアカウンター	
シンク	スワンシンク(クリアナチュラル)	
扉	パティオパール	
水栓金具	スワン水栓	ZSSHK572K09AC
調理機器(ガス)	クリアトップコンロ パールクリスタルホワイト	ZGGCK7R16CSW-K
レンジフード	洗エールレンジフード(ホワイト)	ZRS90ABF12MWZ

キッチン部	¥ 1,222,200
収納部	¥ 475,000
商品セット合計	¥ 1,697,200




Scene 13 スリム対面I型/Cクラス 間口255/奥行84



ワークトップ	アクリストンワークトップ(ミストホワイト)	
周辺収納	片面ハイフロアカウンター	
シンク	流レールシンク(ステンレス)	
扉	オークダーク	
壁パネル	白波	
水栓金具	浄水器一体型エコシンク水栓	ZZTKGG38E
調理機器(IH)	3口IHヒーター	ZEHRZ7M14CSS
レンジフード	洗エールレンジフード サイドタイプ(シルバー)	ZRS90KBG12MSZ

キッチン部	¥ 1,526,300
収納部	¥ 480,000
商品セット合計	¥ 2,006,300




Scene 14 壁付けL型/Cクラス 間口270×180/奥行65



ワークトップ	アクリストンワークトップ1型(ミストホワイト)	
周辺収納	両面ハイフロアカウンター	
シンク	スワンシンク(パールベージュ)	
扉	オークナチュラル	
壁パネル	ホワイトブリック	
水栓金具	スワン水栓	ZSSHK572K09AC
調理機器(ガス)	浄水器専用水栓(壁出しタイプ)	ZSKBK275F07AC
レンジフード	ガラストップコンロ	ZGGCK7R16GSS-K
食器洗い乾燥機	洗エールレンジフード(シルバー)	ZRS90ABF12MSZ
	省エネナビ付ハイパワー除菌タイプ	ZWPM45M16CDU

キッチン部	¥ 1,719,300
収納部	¥ 281,400
商品セット合計	¥ 2,000,700




Scene 17 壁付けI型/Cクラス 間口255/奥行65



ワークトップ	アクリストンワークトップ1型(ナチュラルホワイト)	
周辺収納	片面ハイフロアカウンター	
シンク	流レールシンク(ステンレス)	
扉	メリノバーガンディー	
壁パネル	ホワイトマーブル	
水栓金具	シングルレバー水栓	ZZKM5011TCL
調理機器(ガス)	オーロトップコンロ	ZGFNK6R14QSE-K
レンジフード	深型レンジフード(シロココファン)	ZRS90NAY11FSZ

キッチン部	¥ 901,900
収納部	¥ 370,000
商品セット合計	¥ 1,271,900




Scene 18 造作対面L型/Cクラス 間口255×180/奥行65



ワークトップ	ステンレスワークトップ1型	
周辺収納	片面ハイフロアカウンター	
シンク	美サイズレールシンク(ステンレス)	
扉	ホワイト/オークダーク	
水栓金具	サイレントシャワー水栓(シャワーホースタイプ)	ZSNET273K14AH
調理機器(ガス)	上面交換型浄水栓	ZSKJT302R09AC
レンジフード	ガラストップコンロ	ZGGCK7R16ESS-K
	フェデリカ	ZZFEDL-952S

キッチン部	¥ 1,178,600
収納部	¥ 433,400
商品セット合計	¥ 1,612,000




パーツや機器を選び、あなただけのキッチンをつくっていきましょう。

Scene 3 対面システム/Cクラス 間口270/奥行101

ワークトップ アクリストンワークトップ1型(ミュールホワイト)
 周辺収納 片面カップボード+片面フロアカウンター
 シンク 流レールシンク(ステンレス)
 扉 クリスタブルーグレー
 壁パネル パステルタイル
 水栓金具 パブルシャワー水栓 ZSLHT200T14AH
 調理機器(ガス) 還元水素水生成器 ZSCST041P16AH
 レンジフード クリアトップコンロ ZGK6R16ZSD-K
 食器洗い乾燥機 省エネナビ付バイオパワー除菌タイプ ZR90ABH14FWL
 ZWPM45M16CDU


キッチン部 ￥1,740,600
 収納部 ￥438,000
 商品セット合計 ￥2,178,600



Scene 4 壁付けI型/Aクラス 間口255/奥行65

ワークトップ ステンレスワークトップ1型
 キッチン収納 プッシュムーブ(水切り&収納タイプ)
 周辺収納 システムエリア収納
 シンク 流レールシンク(ステンレス)
 扉 ポーテロゼ
 壁パネル 白波
 水栓金具 パブルシャワー水栓 ZSLHT200T14AH
 調理機器(ガス) ガラストップコンロ LiSSe ZGGRK7R14JXS-K
 レンジフード とってもクリンフード(ステンレス) ZRS90ABH14FUL


キッチン部 ￥1,403,400
 収納部 ￥619,000
 商品セット合計 ￥2,022,400



Scene 7 造作対面I型/Bクラス 間口255/奥行65

ワークトップ ステンレスワークトップ1型
 キッチン収納 アイエリアボックス(調味料タイプ/水切りカウンタータイプ)
 周辺収納 システムエリア収納
 シンク 流レールシンク
 扉 フロウピンク
 壁パネル ホワイトマーブル
 水栓金具 パブルシャワー水栓 ZSLHT200T14AH
 調理機器(ガス) ガラストップコンロ ZGGRK6R16FSS-K
 レンジフード とってもクリンフード(シルバー) ZRS90ABH14FSL


キッチン部 ￥1,237,400
 収納部 ￥649,000
 商品セット合計 ￥1,886,400



Scene 8 スリム対面L型/Cクラス 間口210x165/奥行65

ワークトップ アクリストンワークトップ(ナチュラルホワイト)
 キッチン収納 システムエリア収納+片面ハイフロアカウンター
 周辺収納 美・サイレントシンク(ステンレス)
 シンク クリスタブラウン
 扉 白波
 壁パネル エコシングル水栓(シャワーホースタイプ) ZZTKGG32BK
 水栓金具 ガラストップコンロ ZGGRK6R16FSS-K
 調理機器(ガス) とってもクリンフード(ホワイト) ZRS90ABH14FWR
 レンジフード


キッチン部 ￥1,282,700
 収納部 ￥619,000
 商品セット合計 ￥1,901,700



Scene 11 壁付けI型/Dクラス 間口210/奥行65

ワークトップ ステンレスワークトップ1型
 キッチン収納 ハンドムーブ(収納タイプ/水切りタイプ)
 周辺収納 片面カップボード+片面ハイフロアカウンター
 シンク 流レールシンク(ステンレス)
 扉 アルミメディアム
 壁パネル パステルタイル
 水栓金具 浄水器一体型エコシングル水栓 ZZTKGG38E
 調理機器(HH) 2口IHヒーター ZEDRZ6M14CSK
 レンジフード とってもクリンフード プレミアムモデル(シルバー) ZRS75ABJ14FSR
 食器洗い乾燥機 省エネナビ付バイオパワー除菌タイプ ZWPM45M16CDU


キッチン部 ￥1,127,300
 収納部 ￥376,000
 商品セット合計 ￥1,503,300



Scene 12 フラット対面壁付け/Aクラス 間口259/奥行98

ワークトップ フラット対面ワークトップ(ナチュラルホワイト)
 周辺収納 システムエリア収納
 シンク 流レールシンク(ステンレス)
 扉 ポーテロゼ
 壁パネル ジュエルストーン
 水栓金具 パブルシャワー水栓 ZSLHT200T14AH
 調理機器(HH) 3口IHヒーター(ホワイト) ZEHCZ7H16PZW
 レンジフード とってもクリンフード プレミアムモデル ZRS90SBK14FWL
 食器洗い乾燥機 サイドタイプ(ホワイト) ZWPM45M16CDU


キッチン部 ￥2,023,900
 収納部 ￥706,000
 商品セット合計 ￥2,729,900



Scene 15 フラット対面L型/Cクラス 間口274x180/奥行80

ワークトップ L型フラット対面ワークトップ(ナチュラルホワイト)
 周辺収納 システムエリア収納
 シンク アクリストンシンク(クリアナチュラル)
 扉 クリスタブラウン
 壁パネル クリア(ステンレス)
 水栓金具 パブルシャワー水栓 ZSLHT200T14AH
 調理機器(ガス) ガラストップコンロ piatto ZGGRK7A16JUS-K
 レンジフード とってもクリンフード プレミアムモデル ZRS90ABJ14FUL
 (ステンレス)


キッチン部 ￥1,627,100
 収納部 ￥708,400
 商品セット合計 ￥2,335,500



Scene 16 壁付けI型/Bクラス 間口240/奥行60

ワークトップ アクリストンワークトップ1型(フロスティホワイト)
 周辺収納 片面カップボード+片面フロアカウンター
 シンク 美・サイレントシンク(ステンレス)
 扉 パイオナマーブル
 壁パネル パステルタイル
 水栓金具 サイレントシャワー水栓(シャワーホースタイプ) ZSNET273K14AH
 調理機器(HH) 3口IHヒーター ZEHCZ6H16LSS
 レンジフード 平型レンジフード RH-75HCSR


キッチン部 ￥1,169,200
 収納部 ￥484,000
 商品セット合計 ￥1,653,200



Scene 19 対面システム/Cクラス 間口255/奥行101

ワークトップ アクリストンワークトップ1型(ファリーナベージュ)
 周辺収納 片面フロアカウンター
 シンク 美・サイレントシンク(ステンレス)
 扉 ベアウッドアッシュ
 壁パネル ホワイトブリック
 水栓金具 浄水器兼用パブルシャワー水栓 ZSLMT100T14AC
 調理機器(HH) 3口IHヒーター ZEFCZ7B14KSS
 レンジフード 洗エールレンジフード(シルバー) ZRS90ABF12MSZ
 食器洗い乾燥機 スタンダードタイプ ZWPP45M12GDS


キッチン部 ￥1,632,300
 収納部 ￥355,000
 商品セット合計 ￥1,987,300



Scene 20 壁付けI型/Sクラス 間口255/奥行65

ワークトップ ステンレスワークトップ1型
 キッチン収納 プッシュムーブ(水切り&収納タイプ)
 周辺収納 片面フロアカウンター
 シンク 流レールシンク(ステンレス)
 扉 ステアリアセピア
 壁パネル グレイッシュウッド
 水栓金具 パブルシャワー水栓 ZSLHT200T14AH
 調理機器(HH) 3口IHヒーター(シルバー) ZEHCZ7H16PZS
 レンジフード 洗エールレンジフード(シルバー) ZRS90ABF12MSZ

キッチン部 ￥1,714,400
 収納部 ￥269,000
 商品セット合計 ￥1,983,400




表示価格は税抜き価格です。

リフォーム成功のカギはキッチンにあり!

キッチンリフォームのポイント

キッチンは主婦にとって毎日使う大切なスペースです。
しかもLDKの場合は、リビングの印象を決めてしまう重要ポイント。
デザインや機能、家族との距離感や生活動線も考えて決めましょう。



初級編

1

憧れの生活スタイルを思い浮かべて選びましょう。

ダイニングと一体

見せる

空間を
広く使える
壁付け型

壁付けタイプ



ダイニングとの一体空間で広々。壁付けキッチンは吊戸棚が付けられるので高い収納力が魅力。

見せる

ダイニングと
一体の
フラット対面型

対面タイプ



吊戸棚やカウンターに段差のないオープンなキッチン。広々と開放感のあるインテリア空間をつくりたい方におすすめです。


壁付けタイプ

対面タイプ

隠す

料理に
集中できる
独立型

壁付けタイプ



料理好きが選ぶ独立型。収納スペースも取りやすく、作業中のキッチンを見られる心配もありません。

隠す

ほどよく
独立した
造作対面型

対面タイプ



ダイニングやリビングにいる家族を見守りながら、作業中の手元を隠せるように造作壁で仕切られています。

ダイニングから独立

マンション編

キッチンレイアウト
変更時の注意点

1

換気扇の移設

マンションであっても換気扇の移設は可能です。ただし、ダクトが長くなりすぎると吸い込み力が弱くなります。梁の位置によっても移動を制限されることがありますので換気ルートをリフォーム業者に確認しましょう。また、外壁側には排気口がありますが外壁部分は共用部分となるため排気口の位置変更やベントキャップの変更はできません。

2

排水管

排水管の移動でソを伴いますが床下で床の高さと移動距離はパイプスペースとを大きく変更するこ

初級編

2

工夫次第で夢の対面キッチンも実現


CASE : 1

2列型でオープンなフラット対面


シンクとコンロを分けたプランで、限られたスペースでの対面キッチンをかなえました。



Before



After




CASE : 2

L型+スリム対面でコックピットのようなキッチン


限られたスペースで、広い作業面と短い作業動線を両立するのがL型の魅力。さらにほど良く仕切られたスリム対面を組み合わせると家族が見守れる機能的な対面キッチンになります。



Before



After



初級編

3

既存のキッチンとの入れ替えにもしっかり対応

今のキッチンレイアウトをそのまま使いたい。でも通路の広さや収納力を確保したい。そんなご家庭のために、キッチンも、収納庫も、奥行きの浅いスリムタイプをご用意。細長いキッチン空間でも広々と有効に使えます。



お悩み

1 通路が狭くて動きづらい!

奥行60cmのスリムなキッチン+奥行35cmの収納なら、通路幅の狭いスペースにも対応可能です。

お悩み

2 キッチンが片付かない!

スリムタイプでも収納力はたっぷり。食器や鍋類、調味料まで効率的に収納できます。

の移動

ンク位置の変更も可能です。大きく変更する場合は床の工事配管を移動できます。しかし、勾配がないと排水が流れないので離によって制限が生じます。床の工事をしないリフォームの場合キッチンが隣接していないと配管できないので、キッチンの位置とはできません。配管ルートをリフォーム業者に確認しましょう。

3

天井高の確認

排水管の移動などのリフォームによって床を二重床に変更すると、天井高は低くなります。逆に、工事内容によっては天井高が高くなることもあります。天井高が低いと設置できない機器や収納庫もありますので、リフォーム後の天井高をキッチン検討前にリフォーム業者に必ず確認しておきましょう。

中級編

1

リビング・ダイニングに面しているから「音」にもこだわる

リビングにいる家族との会話を快適にするためクリンレディは徹底的に静音性を追求。シンクの水はねや引出しの開閉はもちろん、レンジフードや食器洗い乾燥機などの機器類もグッと静かになりました。



流レールシンク
▶P.97



サイレントシャワー水栓
▶P.112



サイレントレール
▶P.103



食器洗い乾燥機
▶P.113



洗エールレンジフード
▶P.125

中級編

2

周辺収納もリビング・ダイニングを意識しましょう

キッチンと同じ扉でコーディネート

リビング側から見たキッチンと周辺収納の統一感がぐんと高まるリフォーム。キッチンと収納庫の扉カラーをトータルコーディネートすることができます。



コーナー用
ハイフロアカウンターで
多彩なレイアウトに

キッチンより少し背の高いハイフロアカウンターをキッチンと組み合わせて設置するレイアウト。L型キッチンと組み合わせればコの字型のキッチンにバージョンアップすることも可能です。



クリンレディならではの
工夫がいっぱい

扉付トール家電収納庫

オープンや炊飯器、ポットなどの家電を隠して収納できる便利な収納庫です。

▶P.147



ステップコンテナ

高い位置のものを取るとき踏み台としても活用できます。引き出すと動かないよう自動でロックします。

▶P.142



地震対策編

キッチンにも
地震対策!

【開放防止部品付キャビネット】

地震の際の収納物の落下・散乱や、引出し部分の飛び出しといった危険を回避するため、開放防止部品付キャビネットをご用意しました。地震などの揺れを感知し、引出しや扉を自動的にロックしてくれます。

※開放防止部品につきましては、弊社工場の取り付け部品となります。後付けのご注文は、受け付けかねますのでご了承ください。

吊戸棚



引出し



中級編 3

間口や高さが
限られていても
クリンレディなら
こんなに機能的

クリンレディの先進機器は小スペースのキッチンにこそ、力を発揮。同じ空間でも、広さや使い勝手が大きくアップします。



1 食器洗い乾燥機

小間口でも食器洗い乾燥機と引出し収納を両立できるのがクリンレディの魅力です。キッチンの間口を広げなくても食器洗い乾燥機をプラスすることができます。


▶P.113



2 とってもクリンフード

プレート形状のフィルターでお手入れがとってもラクなレンジフード。小間口のキッチンにも数多く採用されています。

▶P.127



3 ガスコンロ・IHクッキングヒーター

高性能かつお手入れがしやすいガスコンロ・IHクッキングヒーターから、電気容量に制約のある住宅向けの低電気容量タイプのIHまで幅広いラインナップからお選びいただけます。



3口ガスコンロ
▶P.119



IHクッキングヒーター
▶P.121

4 ハンドムーブ

天井高に合わせて50・60・70cmの3サイズをご用意。マンションなどキッチン上のスペースが小さい場合でも、便利なハンドムーブをご活用いただけます。



ハンドムーブ
▶P.136

[周辺収納も壁にしっかりと固定]

クリンレディの周辺収納は壁面にしっかりとビス固定するので、一般的な置き型の家具よりも転倒のリスクを抑えることができます。



上級編


1

理想の使い勝手にピッタリ対応!


1 豊富なサイズバリエーション 1mm単位

ワークトップの間口は1mm単位で調整が可能なので無駄なスペースをつくらず理想のサイズがピッタリ入ります。


※下記寸法以外にも条件によっては最大360cmなど特注対応が可能です。詳しくはクリナップ営業所・ショールームへお問い合わせください。



I 型



L 型




フラット対面



※フラット対面はL型にも対応しております。

2 シンクとコンロの位置 1mm単位

シンクとコンロの位置は自由自在。今まで使い慣れた位置、今まで感じていた不満を解消した理想の位置など、思い描くキッチンを作ることができます。



3 シンクとコンロのサイズ


シンクとコンロのサイズはそれぞれ2種類。洗いやフライパンの使い方に合わせて選びましょう。間口が限られている場合は小さいサイズにして、調理スペースをゆったりとすることもできます。



4 ワークトップの高さ

使い勝手や身長に合わせて、ワークトップの高さを3種類から選べます。使い勝手には個人差があります。ショールームにて実際にスリッパをはいてご体験ください。

$$\text{使いやすい高さの目安} = \frac{\text{身長 (cm)}}{2} + 5 \text{ (cm)}$$




※アクリストンワークトップは、ワークトップ面及びバックガード上面が2mm高くなります。


上級編 2 間口も高さもピッタリ対応!

1 壁との隙間に対応 1mm単位

ワークトップの間口は1mm単位で調整可能。扉と同じ面材のフィラー（調整板）を使って、隙間のない美しいキッチンを実現できます。



※扉面材フィラーは現場でのカット・取付になるので50mm以上の隙間からの対応になります。
50mm未満の隙間にはキャビネット色の見切り材（15mm）での対応となります。
※ダミーフロアコンテナフィラーは現場でカットできません。対応間口は60・75・90・105・120・135mmです。



すき間をなくしたい

カウンターを伸ばす

ぴったり、すっきり!

天井との隙間に対応 3 吊戸棚の高さに対応 2



4 2つの高さの収納棚

1 壁との隙間に対応


不燃仕様のフィラーもご用意



レンジフードの横に隙間ができてしまう場合にも不燃仕様のフィラーでピッタリ対応できます。

2 吊戸棚の高さに対応

既存の窓枠との干渉を避けるため、高さ50・60・70・90cmのバリエーションを用意。



3 天井との隙間に対応

吊戸棚と天井にできてしまう隙間を、扉素材の天井幕板を使ってキレイに仕上げることができます。




木目柄など目方向がある天井幕板は、扉と目方向が合わない場合があります。詳しくはP160をご確認ください。

4 2つの高さの収納棚

システムエリア収納と片面カップボードの高さは216cmと236cmの2タイプをご用意。天井高に合わせてお選びいただけます。



マンションなどに多い梁や配管にもしっかり対応!




1 レンジフードの梁欠き対応

幕板タイプのレンジフードなら、キッチンの奥行き方向に梁があって幕板を切り欠いて設置できます。梁の大きさにより制限がありますので、事前に梁型の大きさを確認して下さい。



2 プロペラファンからシロッコファンへ(ふさぎ板)

今まで使用していたプロペラファンの通気穴を再利用。穴をふさぎながらダクトを通して、さまざまな機能が付いたシロッコファンにリフォームできます。



3 動かせないダクト穴への対応

マンションなどでダクト穴が動かせない場合でも専用のフレキシブルダクト管とアダプタで柔軟に配管に対応できます。



4 吊戸棚の梁欠き対応

キッチンの間口方向に梁がある場合は梁欠き対応することができます。





5 横引き配管対応

壁面から140mm

床面から250mm

マンションなどで一般的なのが壁のパイプスペースからの横引き配管。配管スペースを持つキャビネット内に納まれば、そのままの配管を活かしてリフォームすることができます。

※図はキッチン奥行650mmの場合



6 床立ち上げの排水管にも対応

フロアコンテナの外観はそのままに、シンク下の既設排水管に対応できます。引出しは排水管に合わせて現場加工となります。



7 開き扉シンクキャビネット

引出し式では設置できないディスポージャーや大型浄水器のために、開き扉シンクキャビネットをご用意。電源コンセントなどの既存設備が引出しに干渉する場合にも、開き扉キャビネットで収納スペースを活かしつつ対応することができます。



高圧洗浄への対応

クリンレディの排水口は全て高圧洗浄に対応しています。ジャバラホースより水圧に強い排水用フリーパイプセット(オプション)を使用すれば安心して高圧洗浄に対応できます。



フリーパイプセット▶

※配管スペース有りのキャビネットには使用できません。

将来のリフォーム対策!

ライフフィットキャビネット

設置後に、ガスや電気の工事が必要になった場合、簡単に引き抜けます。

※設置・組み替えについては、クリナップ営業所・ショールームにお問い合わせください。

ライフフィットタイプ
(奥行:60・65cm)





キッチンの 選び方

How to choose a kitchen



選び方のポイント	73
パッケージプランを選ぶ	75
扉カラー／壁パネル	85
ワークトップ／シンク	93
フロアキャビネット	103
水まわり 水栓金具	111
食器洗い乾燥機	113
火まわり ガスコンロ／IHクッキングヒーター	115
オープンレンジ	123
レンジフード	125
ウォールキャビネット	131
周辺収納	139
周辺収納パッケージプラン価格	149
引出しオプションパーツ	155

選び方のポイント

1 レイアウトを決める

I 型 壁付け・造作対面

パッケージプラン▶P.75-77

もっともベーシックなタイプがI型キッチン。
基本機能が凝縮されており、料理に集中できるレイアウトです。
対応間口:180~300cm

壁付け



造作対面



L 型 壁付け・造作対面

パッケージプラン▶P.78

シンクとコンロが近く、無駄な動きが少ないL型キッチン。
コンロ側を壁付けにして、シンク側を対面にした造作対面も人気です。
対応間口:コンロ側/165-180cm シンク側/180~270cm

壁付け



造作対面



→ 現在のキッチンの不便を解消しつつ、ご自分にとって一番使いやすいキッチンが選べただけです。まずはお気軽にショールームへご相談ください。

ショールーム ▶P.161

対面型 壁付け・アイランド

パッケージプラン▶P.79-84

開放感のあるオープンタイプの対面キッチン。「フラット対面プラン」のI型、L型、2列型のほか、ダイニング側にカウンターテーブルの付いた「ステップ対面プラン」もご用意しました。

フラット対面 [I 型]

壁付け・アイランド
対応間口:壁付けタイプ/244~274cm
アイランドタイプ/203~278cm



フラット対面 [L 型]

壁付け
対応間口:コンロ側/180~213cm
シンク側/199~274cm



対面システム

壁付け・アイランド



スリム対面システム [I 型]

壁付け・アイランド



スリム対面システム [L 型]

壁付け



ステップ対面 [I 型]


壁付け・アイランド
対応間口:壁付けタイプ/195~270cm
アイランドタイプ/198~273cm




2 間口・奥行きを決める

キッチンのタイプを決めたら間口・奥行サイズを決めましょう。調理スペースの広さは、間口によって変わります。


I 型



L 型



フラット対面



※フラット対面はL型にも対応しております。


暮らし方や使いやすさは十人十色。クリンレディには、長年キッチンを研究しているクリナップの工夫がいっぱい。あらゆるニーズに応えるプランが揃っています。

3 高さを決める

ワークトップ 80cm 85cm 90cm

使い勝手や身長に合わせて、ワークトップの高さを3種類から選べます。使い勝手には個人差があります。ショールームにて実際にスリッパをはいてご体験ください。

$$\text{使いやすい高さの目安} = \frac{\text{身長(cm)}}{2} + 5(\text{cm})$$



※アクリストンワークトップは、ワークトップ面及びバックガード上面が2mm高くなります。

吊戸棚 50cm 60cm 70cm 90cm

使う人の身長やキッチンのスペースによって、4つの高さをご用意しています。必要なときに手軽に下ろせるハンドムーブなどの機能をプラスして、空間をさらに有効に使うこともできます。



4 カラーを決める

扉カラー

5つの価格帯、全40色から選べます。



ワークトップ・シンク

ステンレス、アクリストンの2種類の素材から選べます。アクリストンワークトップは6色、アクリストンシンクは6色の豊富なバリエーションからお選びいただけます。



ステンレス



アクリストン

5 火まわり・水まわりの基本機器を決める

多彩な機能やデザインから、火まわり・水まわりの基本となる機器をお選びください。




1 加熱機器

熱源をガスにするか、電気にするかを選びます。



2 水栓

ホースがのびてお掃除がラクなシャワー水栓が人気です。



3 食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機もさまざまなタイプをご用意しています。



基本プラン

基本機能が凝縮された、ベーシックなI型キッチン。

¥638,000~ 間口: 255cm 扉: Dクラス



写真のセットは間口255cm、扉はCクラス/クリスタホワイトです。(金額にクリン壁パネルは含まれておりません。)

+OPTION

食器洗い乾燥機



スタンダードタイプ
食器洗い乾燥機
ZWPP45M12GDS
⊕ ¥100,000



基本仕様 ※仕様・価格は奥行65cmの場合です。奥行60cmの場合は仕様・価格が一部異なります。

キャビネット

1 コンロキャビネット



ステップ
ボックス
(付)

フライパンをサッと取り出せるステップボックスを装備。

コンロ横引出し

2 ベースキャビネット



2段引出しタイプなので、調理小物やカトラリー、調味料などが整理して入れられます。

1段目引出し

3 シンクキャビネット



うきうき
ポケット
(付)

ボウルやザルをまとめて収納できます。使用頻度の高いラップやホイールなどはうきうきポケットに。包丁差し(ロック付)もスライドアップします。



引出しの
底板も
ステンレス

ワークトップ



ステンレスワークトップ(ドット柄コインング加工)

シンク



流レールシンク (SA)

間口 (cm)		180	195	210	225	240	255	270	285	300	
標準シンク		SY(小)				SA(大)					
扉 グ レ ード	Sクラス	¥870,000	¥838,000	¥859,000	¥945,000	¥965,000	¥988,000	¥1,017,000	¥1,104,000	¥1,125,000	
	Aクラス	¥811,000	¥789,000	¥808,000	¥881,000	¥894,000	¥910,000	¥935,000	¥1,012,000	¥1,029,000	
	Bクラス	¥740,000	¥720,000	¥736,000	¥799,000	¥812,000	¥826,000	¥846,000	¥910,000	¥925,000	
	Cクラス	¥647,000	¥636,000	¥648,000	¥699,000	¥707,000	¥719,000	¥736,000	¥784,000	¥797,000	
	Dクラス	¥584,000	¥572,000	¥579,000	¥629,000	¥632,000	¥638,000	¥649,000	¥690,000	¥697,000	
ワ ア ク リ ス ト ワ ー ク ト ップ	ソリッド	⊕ ¥47,000	⊕ ¥49,500	⊕ ¥52,000	⊕ ¥54,500	⊕ ¥57,000	⊕ ¥59,500	⊕ ¥62,000	⊕ ¥64,500	⊕ ¥67,000	
	ミスト	⊕ ¥84,500	⊕ ¥88,000	⊕ ¥91,500	⊕ ¥95,000	⊕ ¥98,500	⊕ ¥102,000	⊕ ¥105,500	⊕ ¥109,000	⊕ ¥112,500	
	フロスティ	⊕ ¥101,000	⊕ ¥105,500	⊕ ¥110,000	⊕ ¥114,500	⊕ ¥119,000	⊕ ¥123,500	⊕ ¥128,000	⊕ ¥132,500	⊕ ¥137,000	

※アクリストワークトップの場合は、設置する条件および加熱機器によって防熱板(間口75cm: ZKB075NN-K/ ¥6,000)が任意となります。

基本・L型プラン共通

	基本仕様	+OPTION			詳細
レンジフード	 <p>深型レンジフード (プロベラファン) ZRP90NAW11FSZ ¥85,000</p>	 <p>深型レンジフード(シロココファン) ZRS90NAY11FSZ ⊕ ¥15,000</p>	 <p>とってもクリンフード ZRS90ABH14FS (R・L) ⊕ ¥58,000</p>	 <p>洗エールレンジフード ZRS90ABF12MSZ ⊕ ¥128,000</p>	<p>※レンジフードの価格は鋼板前扉板を含みます。</p> <p>▶ P.125
 P.130</p>
加熱機器	 <p>ホーロートップコンロ ZGFNK6R14QSE-K ¥98,000</p>	 <p>ガラストップコンロ ZGGRK6R16FSS-K ⊕ ¥72,000</p>	 <p>ガラストップコンロ ZGGRK6R16HSS-K ⊕ ¥97,000</p>	 <p>ガラストップコンロ LiSse ZGGRK7R14**S-K ⊕ ¥145,000</p> <p>カラーステンレス フェイス対応</p>	<p>▶ P.119
 P.120</p>
		 <p>2口IH+ラジエントヒーター ZEFRR6H16USS ⊕ ¥114,000</p>	 <p>3口IHヒーター ZEHCZ6H14RSS ⊕ ¥160,000</p>	 <p>1口オールメタル対応3口IHヒーター ZEHCA6H16YZS ⊕ ¥270,000</p> <p>※価格は専用仕切板 (¥14,000) を含みます。</p> <p>カラーステンレス フェイス対応</p>	<p>▶ P.121
 P.122</p>
水栓金具	 <p>シングルレバー水栓 ZZKM5011TCL (一般地) ZZKM5011ZTCL (寒冷地) ¥25,000</p>	 <p>サイレントシャワー水栓 (シャワーホースタイプ) ZSNET273K14AH ⊕ ¥30,200</p>	 <p>エコシングル水栓 (シャワーホースタイプ) ZZTKGG32EB ⊕ ¥31,500</p>	 <p>浄水器兼用バブルシャワー水栓 ZSLMT100T14AC ⊕ 61,000 (カートリッジ ZSPBZ300R14AC 含む)</p>	<p>▶ P.111</p>

+OPTION ※間口によって一部選択できないオプションや加算金額が変わるオプションがあります。

シンク	 <p>美・サイレントシンク (SV) ⊖ ¥40,000 (SA→SV) ⊖ ¥30,000 (SY→SV)</p>	 <p>アクリストンシンク (AC) ⊕ ¥13,500 (SA→AC) ⊕ ¥23,500 (SY→AC) ※ P75 でアクリストンワークトップを 選択した場合の金額です。 詳細 ▶ P.95</p>	収納	 <p>スライドボックス シンクキャビネット用 ベースキャビネット用 各 ⊕ ¥20,000</p>
-----	--	---	----	---

ミドル吊戸棚

間口 (cm)	240cm			255cm			270cm		
	オート ムーブ	プッシュ ムーブ	吊戸棚 なし	オート ムーブ	プッシュ ムーブ	吊戸棚 なし	オート ムーブ	プッシュ ムーブ	吊戸棚 なし
スクラス	⊕ ¥194,000	⊕ ¥95,000	⊖ ¥128,000	⊕ ¥197,000	⊕ ¥97,000	⊖ ¥133,000	⊕ ¥192,000	⊕ ¥91,000	⊖ ¥146,000
Aクラス	⊕ ¥228,000	⊕ ¥129,000	⊖ ¥94,000	⊕ ¥233,000	⊕ ¥133,000	⊖ ¥97,000	⊕ ¥230,000	⊕ ¥129,000	⊖ ¥108,000
Bクラス	⊕ ¥246,000	⊕ ¥147,000	⊖ ¥76,000	⊕ ¥251,000	⊕ ¥151,000	⊖ ¥79,000	⊕ ¥251,000	⊕ ¥150,000	⊖ ¥87,000
Cクラス	⊕ ¥273,000	⊕ ¥174,000	⊖ ¥49,000	⊕ ¥278,000	⊕ ¥178,000	⊖ ¥52,000	⊕ ¥279,000	⊕ ¥178,000	⊖ ¥59,000
Dクラス	⊕ ¥293,000	⊕ ¥194,000	⊖ ¥29,000	⊕ ¥300,000	⊕ ¥200,000	⊖ ¥30,000	⊕ ¥303,000	⊕ ¥202,000	⊖ ¥35,000

オートムーブ
水切り & 小物収納タイプ
シースルー扉仕様

プッシュムーブ
シースルー扉仕様

※不燃板、化粧板を含みます。 詳細 ▶ P.133

食器洗い乾燥機

 <p>スタンダードタイプ 食器洗い乾燥機 ZWPP45M12GDS ⊕ ¥100,000</p>	 <p>バイオパワー除菌タイプ 食器洗い乾燥機 ZWPP45M16BDS ⊕ ¥155,000</p>	 <p>プラズマクラスター&重曹コース付タイプ 食器洗い乾燥機 ZWPM45R16DDM ⊕ ¥170,000</p>	 <p>省エネナビ付バイオパワー除菌タイプ 食器洗い乾燥機 ZWPM45M16CDU ⊕ ¥170,000</p>	 <p>ダミーライン取手タイプ ⊕ ¥10,000</p>
--	--	--	---	--

※食器洗い乾燥機の組み込み金額は、P75 右上の写真の位置に食器洗い乾燥機を組み込んだ場合の金額です。(対応間口240~300cm) 詳細 ▶ P.113

ハッケージプラン価格
カラー
ワークトップ&シンク
フロアキャビネット
水まわり
火まわり
オイルキャビネット
周辺収納
価格表
引出しオプションパーツ

シンプルプラン

機能的でシンプルな基本設計により、もっともお求めやすいプライスを実現したパッケージです。

¥538,000 ~ 間口：255cm 扉：Dクラス



写真のセットは間口255cm、扉はCクラス/クリスタホワイトです。(金額にクリン壁パネルは含まれておりません。)

+OPTION

食器洗い乾燥機



スタンダードタイプ
食器洗い乾燥機
ZWPP45M12GDS
⊕ ¥100,000



基本仕様 ※仕様・価格は奥行65cmの場合です。奥行60cmの場合は仕様・価格が一部異なります。

キャビネット

1 コンロキャビネット



ステップ
ボックス
(無)



コンロ横引出し

火まわりの近くに、料理に使う道具や小物類を収納することができます。

2 ベースキャビネット



1段目引出し

2段引出しタイプなので、調理小物やカトラリー、調味料などが整理して入れられます。

3 シンクキャビネット



うきうき
ポケット
(無)



ロック付
斜め包丁差し

水まわりで使うボウルやザルなどをまとめて収納。出し入れもスムーズです。



引出し：
底板メラミン
化粧板仕様

ワークトップ



ステンレスワークトップ(ドット柄コインング加工)

シンク



流レールシンク (SA)

間口 (cm)		180	195	210	225	240	255	270	285	300	
標準シンク		SY (小)				SA (大)					
扉 グ レ ード	Sクラス	¥730,000	¥753,000	¥774,000	¥845,000	¥865,000	¥888,000	¥917,000	¥999,000	¥1,020,000	
	Aクラス	¥684,000	¥704,000	¥723,000	¥781,000	¥794,000	¥810,000	¥835,000	¥907,000	¥924,000	
	Bクラス	¥622,000	¥635,000	¥651,000	¥699,000	¥712,000	¥726,000	¥746,000	¥805,000	¥820,000	
	Cクラス	¥541,000	¥551,000	¥563,000	¥599,000	¥607,000	¥619,000	¥636,000	¥679,000	¥692,000	
	Dクラス	¥480,000	¥487,000	¥494,000	¥529,000	¥532,000	¥538,000	¥549,000	¥585,000	¥592,000	
フ ァ ク リ ス ト ワ ー ク ト ップ	ソリッド	⊕ ¥47,000	⊕ ¥49,500	⊕ ¥52,000	⊕ ¥54,500	⊕ ¥57,000	⊕ ¥59,500	⊕ ¥62,000	⊕ ¥64,500	⊕ ¥67,000	
	ミスト	⊕ ¥84,500	⊕ ¥88,000	⊕ ¥91,500	⊕ ¥95,000	⊕ ¥98,500	⊕ ¥102,000	⊕ ¥105,500	⊕ ¥109,000	⊕ ¥112,500	
	フロスティ	⊕ ¥101,000	⊕ ¥105,500	⊕ ¥110,000	⊕ ¥114,500	⊕ ¥119,000	⊕ ¥123,500	⊕ ¥128,000	⊕ ¥132,500	⊕ ¥137,000	

※アクリストワークトップの場合は、設置する条件および加熱機器によって防熱板 (間口75cm : ZKB075NN-K / ¥6,000) が任意となります。

L型プラン

作業スペースが広く、コーナーキャビネットなど、収納力も魅力のL型パッケージです。

¥861,000~ 間口：コンロ側 165cm・シンク側 255cm 扉：Dクラス



写真のセットはコンロ側間口165cm×シンク側間口255cm、扉はCクラス/クリスタホワイトです。(金額にクリン壁パネルは含まれておりません。)

基本仕様 ワークトップとシンクは基本プランと同様です。 ※仕様・価格は奥行65cmの場合です。奥行60cmの場合は仕様・価格が一部異なります。

キャビネット

1 コンロキャビネット



ステップボックス(付)

フライパンをサッと取り出せるステップボックスを装備。

コンロ横引き出し

2 ベースキャビネット



サッと引き出して使えるコーナーワゴン(写真上)で、コーナーが頼れる収納スペースに。 ※シンク側間口195cm以下は棚板タイプ(写真左)になります。

3 5 ベースキャビネット



2段引き出し調理小物から背の高いボトル類までスッキリ整理して収納。1段引き出しタイプは1升瓶が入ります。

4 シンクキャビネット



うきうきポケット(付)

ボウルやザルをまとめて収納。よく使うラップやホイルなどはうきうきポケットに。包丁差し(ロック付)もスライドアップします。



引き出しの底板もステンレス

コンロ側間口 165cm

	間口 (cm)		210	225	240	255	270
	180	195					
	標準シンク						
		SY(小)				SA(大)	
扉グレード	Sクラス	¥1,163,000	¥1,173,000	¥1,267,000	¥1,320,000	¥1,350,000	¥1,414,000
	Aクラス	¥1,060,000	¥1,062,000	¥1,151,000	¥1,197,000	¥1,220,000	¥1,280,000
	Bクラス	¥950,000	¥949,000	¥1,050,000	¥1,089,000	¥1,108,000	¥1,159,000
	Cクラス	¥812,000	¥810,000	¥914,000	¥945,000	¥959,000	¥1,002,000
	Dクラス	¥729,000	¥727,000	¥792,000	¥815,000	¥824,000	¥861,000
ワークトップ	ソリッド	⊕ ¥81,000	⊕ ¥83,500	⊕ ¥86,000	⊕ ¥88,500	⊕ ¥91,000	⊕ ¥93,500
	ミスト	⊕ ¥147,000	⊕ ¥150,500	⊕ ¥154,000	⊕ ¥157,500	⊕ ¥161,000	⊕ ¥164,500
	フロスティ	⊕ ¥202,000	⊕ ¥206,500	⊕ ¥211,000	⊕ ¥215,500	⊕ ¥220,000	⊕ ¥224,500

※アクリストンワークトップの場合は、設置する条件および加熱機器によって防熱板(間口75cm：ZKB075NN-K/¥6,000)が任意となります。

コンロ側間口 180cm

※上記(コンロ側間口165cm)に次の料金が加算となります。

扉グレード					アクリストンワークトップ		
Sクラス	Aクラス	Bクラス	Cクラス	Dクラス	ソリッド	ミスト	フロスティ
⊕ ¥22,000	⊕ ¥21,000	⊕ ¥19,000	⊕ ¥17,000	⊕ ¥14,000	⊕ ¥2,500	⊕ ¥3,500	⊕ ¥4,500

表示価格は税抜き価格です。

フラット対面プラン eco フレンド

キッチンで料理をしながら、家族とのコミュニケーションが楽しめる対面プランのパッケージです。

¥1,015,000～ 間口：259cm / 奥行：80cm 扉：Dクラス



写真のセットは間口259cm、奥行98cm、扉はCクラス/クリスタホワイトです。(金額にクリン壁パネルは含まれておりません。)

+OPTION

洗エールレンジフードサイドタイプ



ホワイト
⊕ ¥60,000

食器洗い乾燥機



スタンダードタイプ
食器洗い乾燥機
ZWPP45M12GDS
⊕ ¥100,000



I 基本仕様

キャビネット

1 コンロキャビネット



ステップ
ボックス
(付)



コンロ横引出し

フライパンをサッと取り出せるステップボックスを装備。

2 ベースキャビネット



1段目引出し

2段引出しタイプなので、調理小物やカトラリー、調味料などが整理して入れられます。

3 シンクキャビネット



うきうき
ポケット
(付)

ボウルやザルをまとめて収納できます。使用頻度の高いラップやホイールなどはうきうきポケットに。包丁差し(ロック付)もスライドアップします。



引出しの
底板も
ステンレス

ワークトップ



人工大理石アクリストン(ソリッド)

シンク



流レールシンク(SA)

レンジフード



とってもクリンフード プレミアムモデル
サイドタイプ ホワイト

ダイニング側(オープンタイプ)



壁付けI型

奥行 (cm)	間口 (cm)	244	259	274	
		標準シンク	SA(大)		
80	扉グレード	Sクラス	¥1,304,000	¥1,356,000	¥1,406,000
		Aクラス	¥1,239,000	¥1,285,000	¥1,332,000
		Bクラス	¥1,146,000	¥1,190,000	¥1,235,000
		Cクラス	¥1,039,000	¥1,080,000	¥1,122,000
		Dクラス	¥979,000	¥1,015,000	¥1,052,000
98	扉グレード	Sクラス	¥1,409,000	¥1,461,000	¥1,511,000
		Aクラス	¥1,343,000	¥1,389,000	¥1,436,000
		Bクラス	¥1,252,000	¥1,296,000	¥1,341,000
		Cクラス	¥1,145,000	¥1,186,000	¥1,228,000
	Dクラス	¥1,085,000	¥1,121,000	¥1,158,000	

アイランド型

奥行 (cm)	間口 (cm)	203	218	233	248	263	278	
			SY(小)			SA(大)		
80	扉グレード	Sクラス	¥1,220,000	¥1,275,000	¥1,377,000	¥1,423,000	¥1,475,000	¥1,525,000
		Aクラス	¥1,153,000	¥1,200,000	¥1,292,000	¥1,349,000	¥1,395,000	¥1,442,000
		Bクラス	¥1,068,000	¥1,112,000	¥1,195,000	¥1,248,000	¥1,292,000	¥1,337,000
		Cクラス	¥977,000	¥1,018,000	¥1,086,000	¥1,137,000	¥1,178,000	¥1,220,000
		Dクラス	¥923,000	¥960,000	¥1,029,000	¥1,076,000	¥1,112,000	¥1,149,000
98	扉グレード	Sクラス	¥1,327,000	¥1,382,000	¥1,484,000	¥1,530,000	¥1,582,000	¥1,632,000
		Aクラス	¥1,258,000	¥1,305,000	¥1,397,000	¥1,454,000	¥1,500,000	¥1,547,000
		Bクラス	¥1,177,000	¥1,221,000	¥1,304,000	¥1,357,000	¥1,401,000	¥1,446,000
		Cクラス	¥1,086,000	¥1,127,000	¥1,195,000	¥1,246,000	¥1,287,000	¥1,329,000
	Dクラス	¥1,032,000	¥1,069,000	¥1,138,000	¥1,185,000	¥1,221,000	¥1,258,000	

ワークトップ〈人工大理石アクリストン〉

美しさと丈夫さを備えた人工大理石アクリストンのワークトップは全3シリーズ6色の豊富なバリエーションをご用意しました。(詳細は▶P.94)

[ソリッド]



[ミスト]



[フロスティ]



シリーズ	特長	加算額
ソリッド	さわやかで清涼感あふれるホワイトカラー。	—
ミスト	砂目模様や素焼き調などインテリアにナチュラルに溶け込みます。	⊕ ¥32,000
フロスティ	結水をモチーフにしたやわらかなイメージ。	⊕ ¥64,000

ダイニング側収納バリエーション

カウンターをフラットにし、作業スペースは広々。キッチン側で料理をしながら家族とのコミュニケーションが楽しめます。収納機能をプラスしても、ダイニングとの一体感を保つことができます。

オープンタイプ

開放的な空間で、家族みんなで料理を楽しめます。



セミ収納タイプ(奥行98cmのみ)

開放感をキープし、収納スペースも確保しています。



収納タイプ(奥行98cmのみ)

収納を充実させながら空間の一体感を保っています。



+ OPTION

フロントスクリーン

オプションでハイタイプも選べます。
⊕ ¥64,500



対面システムプラン

ダイニング側に大容量の収納をそなえたスタイルです。余裕ある収納スペースが魅力。

¥1,042,800～ 間口：259cm / 奥行：101cm 扉：Dクラス



写真のセットは間口259cm、扉はCクラス/クリスタホワイトです。(金額にはキッチン前のクリン壁パネルが含まれています。)

お部屋の条件に合わせて選べる3タイプ

豊富な収納力の「コンロ前収納庫プラン」、コンロ前に耐力壁があっても対面プランが組める「耐力壁対応プラン」、リビングをスッキリ見渡すことができる「カウンター対面プラン」の3タイプをご用意。造作対面ではできない収納充実のプランが実現しました。「カウンター対面プラン」はアイランド型のレイアウトも可能です。



コンロ前収納庫プラン



耐力壁対応プラン



カウンター対面プラン

たっぷり使える収納で、リビング・ダイニングをスッキリ。

リビングやダイニング側から収納スペースとして活用できるのが対面システムの魅力。新たに収納力を向上させたキャビネットを採用して使い勝手の良さがアップしました。インテリアとしても、キッチンが存在を感じさせずに居心地のいい空間を演出します。

1 トールオープンキャビネット

掃除機やお掃除モップなど背の高いものをスッキリと収納でき、使う時には、サッと取り出せます。底板が無いので、掃除機やキャスター付きのリサイクル紙ストッカーなどを持ち上げずに出し入れできます。



コンロ前収納庫プラン

2 ダイニング側のコンセント

携帯電話やデジタルカメラ、電話の子機、デジタルフォトフレームなどの小型の電子機器を充電しながら収納可能。ダイニングテーブルが近い場合はホットプレートなど卓上で使用する家電の電源としても便利です。



3 整理しやすい棚板高さ（下段の棚板）

市販の収納ボックスやファイルケース等を使って整理しやすいサイズ設定。棚板を動かせばA4サイズの書類等も縦に収納できます。



収納スペースの扉カラーもリニューアル

カラーはリビング・ダイニングの床材や建具に合わせやすい木目調の4色。ダイニング側のコンセントもホワイトとブラックの2色を用意しました。



ホワイト

ナチュラル

ミディアム

ダーク

※ホワイトの場合、カウンターに木目柄は入りません。

※部材同士（扉・サイド化粧板・カウンター）の色や柄は若干異なります。

取手をなくしたシンプルデザイン

取手をなくすことで、さまざまなインテリアスタイルに合わせやすくなりました。



プッシュで
OPEN!

+OPTION

キッチン側は、オプションで多彩な取り付けができるクリン壁パネルで仕上げます。

調味料ラック KFA-MR30



調味料や小物など、使いたい時にサッと取れます。

マルチスタンド KFA-CR25



まな板を立てておくのに便利。

ふきんラック KFA-HR35



広げた状態でふきんを掛けられます。S型フック4個付。

ハンギングラック KFA-HR



調理小物をS型フックに掛けて収納できます。

ペーパーラック KFA-PR



キッチンペーパーが使いたい時にサッと取れます。

フロントスクリーン ZKQHYN-L



調理中の煙や臭いがダイニングに流れるのを防ぎます。

防熱板 (D600用) ZKB075YN-K



奥行き60cmのタイプには防熱板の設置が必要です。

スリム対面システムプラン

スリムでほどよい高さのスリム対面カウンターが、ダイニングからの視線を遮る対面キッチン。

¥911,700～ 間口：259cm / 奥行：84cm 扉：Dクラス

ハイタイプ 手元をしっかり隠すカウンター



※キッチン本体の高さ90cm・85cm・80cmに連動します。


ロータイプ ダイニング・リビングが見渡せるカウンター



※キッチン本体の高さ90cm・85cm・80cmに連動します。




写真のセットは間口259cm、扉はCクラス/オークナチュラルです。(金額にはキッチン前のクリン壁パネルが含まれています。)



高さのあるカウンターキャビネットがワークトップや背面の家電を目線から隠し、すっきり居心地のよいダイニング・リビング空間をかなえます。コンパクトな部屋でもキッチンの存在感を弱めます。



写真のセットは間口259cm、扉はCクラス/オークナチュラルです。(金額にはキッチン前のクリン壁パネルが含まれています。)



ダイニング側の収納、キッチン側のラックなど、通常の腰壁にはない機能性。手元を適度に隠しながら、ダイニングへの開放感や視認性が高まります。

スリム対面用キャビネット色

リビング・ダイニングの床材や建具に合わせてやすいように、木目調の「ホワイト」「ナチュラル」「ミディアム」「ダーク」の4色を用意。

※ホワイトの場合、カウンターに木目柄は入りません。
※部材同士(扉・サイド化粧板・カウンター)の色や柄は若干異なります。



ホワイト



ナチュラル



ミディアム



ダーク

2 ロコンセント



調理スペース前にコンセントがついているので、ミキサーなども使えます。

+OPTION

キッチン側は、オプションで多彩な取り付けができるクリン壁パネルで仕上げます。

調味料ラック KFA-MR30



調味料や小物など、使いたい時にサッと取れます。

マルチスタンド KFA-CR25



まな板を立てておくのに便利。

ふきんラック KFA-HR35



広げた状態でふきんを掛けられます。S型フック4個付。

ハンギングラック KFA-HR



調理小物をS型フックに掛けて収納できます。

ペーパーラック KFA-PR



キッチンペーパーが使いたい時にサッと取れます。

フロントスクリーン ZKQH(E・Y)N-L



調理中の煙や臭いがダイニングに流れるのを防ぎます。

防熱板(D600用) ZKB075(E・Y)N-K



奥行き60cmのタイプには防熱板の設置が必要です。

ステップ対面プラン

水じまいの良い段差を設けて、ダイニング側の使い勝手や居心地をよくしたステップ対面。テーブルなどの付いたプランもあります。

¥1,158,700~

間口：257cm / 奥行：80cm ダイニング側：オープンタイプ 扉：Dクラス



写真のセットは間口257cm、扉はCクラス/クリスタホワイト、扉面材化粧板です。(金額にクリン壁パネルは含まれておりません。)

オープンタイプ

ダイニング側から配膳などを手伝いやすいタイプ。



セミ収納タイプ

家電置きスペースとして最適なコンセント付タイプ。



テーブルタイプ

手元を明るく照らし、作業をサポートします。



※ステップ対面のコンセントは全タイプ共、1口となります。



マガジラック
お気に入りの本などを入れられます。

+OPTION



人工大理石のサイド化粧板も選べます。



フロントスクリーンハイタイプも選べます。
⊕ ¥64,500

L型フラット対面プラン

コンロは壁側、シンクはダイニング側を向いた機能的なキッチン。ダイニング側に収納の付いたプランも人気です。

¥1,091,500~

間口：コンロ側 165cm・シンク側 259cm
奥行：80cm ダイニング側：オープンタイプ 扉：Dクラス



写真のセットは間口/コンロ側 165cm、シンク側 259cm、奥行 98cm、扉はCクラス/クリスタホワイトです。(金額にクリン壁パネルは含まれておりません。)

オープンタイプ

開放的な空間で、家族みんなで料理を楽しめます。



セミ収納タイプ

開放感をキープし、収納スペースも確保しています。



収納タイプ

収納を充実させながら空間の一体感を保っています。



カラーを選ぶ 扉カラー

リビングなどのインテリアや思い描くイメージに合わせて、全40色の扉カラーからお好みの色をお選びいただけます。

Sclass[全3色]



Stalia

ステーリアシリーズ ▶P.87

ステンレスに波目調の模様を描き、輝度感のあるパール調の仕上げをほどこしたシリーズ。光のあたり方や角度によっていろいろな柄に見える表情豊かな扉です。

面材：ステンレス+光沢エッチング
+シルク印刷
+クリアコート仕上げ(鏡面)
木口：上下シルバー ABS キャップ



ステーリアシャンパン(CVQ)



ステーリアワイン(CVE)



ステーリアセピア(CVN)

※サイド化粧板・バックパネル・天井幕板・フィラーに波目調の模様は入らずステンレス柄になります。サイド化粧板のステンレス柄は縦目になります。

Aclass[全8色]



Beaute

ポーテシリーズ ▶P.87

やさしい色から深みのある色まで揃ったステンレス扉。鏡のような質感で気品のあるキッチンを演出します。

面材：ステンレス+シルク印刷(ポーテシルバー以外)
+クリアコート仕上げ(鏡面)
木口：上下シルバー ABS キャップ




ポーテシルバー(CJV)




ポーテアクア(CJY)




ポーテロゼ(CJX)



ポーテボルドー(CJH)



ポーテレッド(CJE)



ポーテチャコール(CJN)

※サイド化粧板のステンレス柄は縦目となります。
※ポーテレッドとポーテチャコールはパール調仕上げ。



Beaute Wood

ポーテウッドシリーズ ▶P.88

ステンレスにリアルな木目柄をほどこしたシリーズ。ステンレスの輝きを活かしつつ、インテリアにも馴染む新しいテイストの扉です。

面材：ステンレス+シルク印刷+クリアコート仕上げ(鏡面)
木口：上下シルバー ABS キャップ



ポーテウッドホワイト(CMT)



ポーテウッドダーク(CMG)

※サイド化粧板・バックパネル・天井幕板・フィラーに木目調の柄は入らずステンレス柄になります。サイド化粧板のステンレス柄は縦目になります。

Bclass[全10色]




Luna

ルナシリーズ ▶P.88

高い鏡面性をもった木口面まで一体の美しい仕上がり。高輝度のパールが特徴です。


面材：アクリルシート真空成形
+クリスタルUVコート(鏡面)



ルナホワイト(CNA)



ルナレッド(CNB)



ルナブルー(CNU)




Flow

フロウシリーズ ▶P.88

高い鏡面性をもった木口面まで一体の美しい仕上がり。やさしい色柄が女性らしい印象です。


面材：アクリルシート真空成形
+クリスタルUVコート(鏡面)



フロウホワイト(CNJ)



フロウピンク(CNK)



フロウベージュ(CNP)



Patina

パティナシリーズ ▶P.89

高い鏡面性をもった木目柄に、宝石をイメージした高輝度のパールをちりばめました。

面材：アクリルシート真空成形+クリスタルUVコート(鏡面)



パティナオパール(CHK)



パティナジェット(CHM)



パティナマープル(CHL)



パティナルビー(CHN)

※天井幕板の木目柄は縦目となります。(間口180cmのみ)

S・A・B・C
クラス用
取手

[プレート取手]
キッチンスッキリとした印象に
引き立てるデザインです。



アルミ
(アルマイト仕上げ)



アルミ
(アクリル塗装仕上げ)

[ライン取手]
扉面からの出っ張りがなく、
体にぶつかりにくい形状です。



アルミ
(アルマイト仕上げ)

[スムーズバー取手]
機能性とやさしい印象のデザインに
こだわりました。



アルミ(中央脚のみ亜鉛)
(アクリル塗装仕上げ)

Dクラス専用
取手

[バー取手]
しっかりと握れる
ベーシックな形状です。



アルミ
(アクリル塗装仕上げ)

C class [全14色]



Crysta

クリスタシリーズ

▶P.89

高い鏡面性をもった明るく軽やかな色から高級感のある
ダークな色まで揃えたシリーズです。

面材：オレフィンシート貼り化粧板+クリスタルUVコート(鏡面)
木口：四方UVコート(鏡面) ABS エッジ




クリスタホワイト (CYE)



クリスタレッド (CYB)




クリスタシロン (CYF)



クリスタチャコール (CYL)



クリスタブルーグレー (CYW)



クリスタブラウン (CYV)



Oak

オークシリーズ

▶P.90

家具材として馴染みのある「オーク材」がモチーフの木
目柄。木本来の触感を表現した素木仕上げです。

面材：FFシート貼り化粧板(艶消し)
木口：四方木目調 ABS エッジ



オークナチュラル(CQN)



オークダーク(CQL)



オークミディアム(CQK)

※天井幕板の木目柄は縦目となります。(間口180cmのみ)



Merino

メリノシリーズ

▶P.90

ウールのようなやわらかさを表現した
温かみのある抽象柄シリーズです。

面材：オレフィンシート貼り化粧板+
クリスタルUVコート(鏡面)
木口：四方UVコート(鏡面) ABS エッジ



メリノローズ (CUU)



メリノグレンジュ (CUG)



メリノパーガンディー (CUX)



Pearwood

ペアウッドシリーズ


▶P.90

楽器に用いられる「梨の木」がモチーフの木
目柄。磨き込んだ艶を表現した鏡面仕上げです。

面材：オレフィンシート貼り化粧板
+クリスタルUVコート(鏡面)
木口：四方木目調UVコート(鏡面)
ABS エッジ



ペアウッドホワイト (CWT)



ペアウッドアッシュ (CWX)

※天井幕板の木目柄は縦目となります。(間口180cmのみ)

D class [全5色]



Refle

リフレシリーズ

▶P.91

親しみやすい抽象柄の光沢扉。半
艶仕上げなので、お手入れラクラク
です。

面材：EBシート貼り化粧板(光沢)
木口：四方シルバー ABS エッジ



リフレホワイト (CTT)



リフレイエロー (CTV)



リフレチャコール (CTZ)



Arbre

アルブシリーズ

▶P.91

インテリアに馴染みやすい木目柄。木
のやさしいぬくもりが伝わります。

面材：FFシート貼り化粧板(艶消し)
木口：四方木目調 ABS エッジ



アルブナチュラル (CGN)



アルブミディアム (CGD)

※天井幕板の木目柄は横目となります。(間口180cmのみ)

ボートウッドシリーズ、パティナシリーズ、メリノシリーズ、オークシリーズ、ペアウッドシリーズ、アルブシリーズでは、木の節、板目、
柱目などの自然なテイストを表現しているため、同色の扉であってもキッチンセット全体の中で木目や色が揃わない場合があります。

カラーを選ぶ 扉カラー

ご予算に合わせて、5つのクラス・全40色からお好きな色をお選びください。あなたの思い描くイメージにぴったりのキッチンが完成します。

Sclass [全3色]

Stalia

[ステーリアシリーズ]



ステーリアシャンパン (CVQ)



ステーリアワイン (CVE)



ステーリアセビア (CVN)

Aclass [全8色]

Beaute

[ボーテシリーズ]



ボーテシルバー (CJV)



ボーテアクア (CJY)



ボーテロゼ (CJX)



ボーテボルドー (CJH)



ボーテレッド (CJE)



ボーテチャコール (CJN)

カラーステンレスフェイスガスコンロ/IHクッキングヒーター

扉カラーに合わせてコーディネートできるカラーステンレスフェイスが豊富に揃いました。

■全9色のカラーステンレスフェイス




※カラーステンレスフェイスにキッチン扉のような波目調・木目調の模様は入りません。



※コンロ横引出しの化粧材は、ステーリアシリーズ、ボーテシリーズ、ボーテウッドシリーズの場合のみ扉面材仕様を選択できます。また扉面材仕様の場合は、専用取手となります。

S・A・B・C
クラス用
取手

プレート取手



周辺収納開き扉用

ライン取手



スムーズバー取手



B class [全10色]

Beaute Wood

[ボーテウッドシリーズ]



ボーテウッドホワイト (CMT)



ボーテウッドダーク (CMG)

Luna

[ルナシリーズ]



ルナホワイト (CNA)



ルナレッド (CNB)



ルナブルー (CNU)

Flow

[フロウシリーズ]



フロウホワイト (CNJ)



フロウピンク (CNK)



フロウベージュ (CNP)

扉との組み合わせを楽しむ全4タイプの取手です。

プレート取手

扉デザインを引き立たせるシャープな印象の取手です。



周辺収納開き扉用

ライン取手

扉面からの出っ張りが少ないため、体にぶつかりにくい形状です。



スムーズバー取手

やわらかなデザインで握りやすいロングピッチのバー取手です。



バー取手

しっかりと握れるベーシックな形状です。



パッケージプラン価格

カラー

ワークトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

引出しオプションパーツ

B class [全10色]

Patina

[パティナシリーズ]



パティナオパール (CHK)



パティナマーブル (CHL)



パティナジェット (CHM)



パティナルビー (CHN)

C class [全14色]

Crysta

[クリスタシリーズ]



クリスタホワイト (CYE)



クリスタシトロン (CYF)



クリスタブルーグレー (CYW)



クリスタレッド (CYB)



クリスタチャコール (CYL)



クリスタブラウン (CYV)

S・A・B・C
クラス用
取手

プレート取手



周辺収納開き扉用



ライン取手



スムーズバー取手



Merino

[メリノシリーズ]



メリノローズ (CUU)



メリノグレイジュ (CUG)



メリノバーガンディー (CUX)

Oak

[オークシリーズ]



オークナチュラル (CQN)



オークミディアム (CQK)



オークダーク (CQL)

Pearwood

[ペアウッドシリーズ]



ペアウッドホワイト (CWT)



ペアウッドアッシュ (CWX)

パッケージプラン価格

カラー

ワークトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

引出しオプションパーツ

Dクラス専用
取手

バー取手



D class [全5色]

Refle

[リフレシリーズ]



リフレホワイト (CTT)



リフレイエロー (CTV)



リフレチャコール (CTZ)

Arbre

[アルブシリーズ]



アルブナチュラル (CGN)



アルブミディアム (CGD)

扉面材でキレイに仕上がります。

天井との隙間


吊戸棚と天井にできてしまう隙間を、扉素材の天井幕板を使ってキレイに仕上げることができます。



木目柄など目方向がある天井幕板は、扉と目方向が合わない場合があります。詳しくはP160をご確認ください。

壁との隙間

扉と同じ面材のフィラー（調整板）を使って、隙間のない美しいキッチンを実現できます。



カラーを選ぶ 壁パネル

耐久性、清掃性に優れた壁パネル。扉カラーに合わせてコーディネートをお楽しみください。

■ クリン壁パネル

見た目が美しく、お手入れが簡単。
目地が少ないので洗剤混じりの
水ハネもラクに落とせます。



ステンレス 国土交通大臣認定 NM-0684

熱と汚れに強いステンレス壁パネル。油を拭くだけで落とせるイージークリーン塗装です。



クリア (SC) ※素材はステンレス SUS430 になります。

セラミック調 国土交通大臣認定 NM-2183

磁器タイルのような質感のエンボス仕上げ。光によりさまざまな表情が楽しめます。



白波 (AM)

石目調 国土交通大臣認定 NM-2183

高級感ある大理石柄や手作り感あるタイル・レンガ柄で、お気に入りの空間を実現します。



ホワイトマープル (BH)



ホワイトブリック (BA)



パステルタイル (BB)



ジュエルストーン (BR)

木目調 国土交通大臣認定 NM-2183

インテリアに馴染む色から空間を引き締める濃色まで、使いやすい木目柄3色をラインナップしました。



ホワイトウッド (CG)



グレイッシュウッド (CA)



ダークウッド (CE)

※セラミック調のクリン壁パネルは鏡面性の高いエンボス仕上げのため、間取りや照明によって表面のエンボス柄がワークトップに反射する場合があります。

※クリア、ホワイトブリック、ホワイトウッド、グレイッシュウッド、ダークウッドの柄は横目になりますが、サイドパネルとして使う場合は縦目となります。

※木目調や石目調について、2枚の壁パネルをつなぎ合わせる場合、柄はつながりません。

■ アシストラック

収納用モールとクリン壁パネルを組み合わせで設置。
調味料やよく使う調理小物が手の届きやすい場所に置けます。



調味料ラック KFA-MR30



マルチスタンド KFA-CR25



ハンギングラック KFA-HR



ふきんラック KFA-HR35



ペーパーラック KFA-PR



水や熱に強い「ステンレスワークトップ」とバリエーション豊富な人工大理石の「アクリストンワークトップ」。お好みの素材とデザインをお選びください。

■ ステンレスワークトップ

汚れに強く、丈夫なステンレスの表面に、キズを目立たなくするための工夫をほどこしました。


ワークトップ全体にコイニング加工を施した「ドット柄コイニング加工」が実用性とステンレスならではの輝きを両立させます。




ドット柄コイニング加工

ワークトップ全体にドット柄コイニング加工を施しました。食器などがこすれた場合にキズがつく面積が小さくなるのでステンレスならではの美しい輝きが長持ちします。

ステンレスの美しい輝きを残しながら、キズがつきにくいドット柄を施しました。



エッジ部を、よりすっきりと見せるスタイリッシュな新フォルム。ディテールへのこだわりがクリンレディのステンレスデザインをさらに引き立てます。



■ ステンレスの魅力

ステンレス流し台が日本で普及してから50年以上が経ちます。ご家庭だけでなく、プロの厨房でも当たり前のように使われている定番の素材です。ステンレスはそもそも、鉄にクロムなどの金属を混ぜ合わせた合金です。鉄だけでは腐食してしまいますが、ステンレスに含まれているクロムが空気中の酸素と結びついて「不動態被膜」というバリアーをつくります。これによって塗装などをしなくてもサビにくい強い金属になります。さらに「不動態被膜」は表面が傷ついても自然に再生するのでステンレスは耐久性が高い素材として評価されています。

不動態被膜



■ アクリストンワークトップ

美しさと丈夫さを備えた理想のワークトップを演出する、人工大理石アクリストン。
柄入りのプレミアムデザインも3柄揃いました。
3シリーズ6色という多彩なバリエーションからお選びいただけます。



人工大理石成型技術
(Free Combination molding: FC製法)



クリナップが誇る樹脂成形技術。その研究の成果が新たな人工大理石成型技術 (Free Combination molding: FC製法) を生み出しました。これまでの人工大理石ワークトップではできなかった、象嵌(ぞうがん)にも似た繊細で大胆なデザインを実現しました。(特許登録済) その美しさはもちろん、使い方、強さも従来品と変わらない性能です。

ソリッド

ぬくもりのあるやさしい印象のホワイト。キッチンスペースを美しく彩ります。



ナチュラルホワイト (N)



フラワーホワイト (H)
(ベースカラー: ナチュラルホワイト限定)

やさしい印象のフラワー柄がカウンターいっぱいに広がります。



リーフホワイト (T)
(ベースカラー: ミストホワイト限定)

大きなリーフ柄をポイントにした爽やかで落ち着いたデザインです。



ミスト

砂目模様や素焼き調などインテリアにナチュラルにとけ込む3色を揃えました。



ミストホワイト (D)



ファリーナベージュ (I)



ラセットモカ (K)



ミュールホワイト (R)
(ベースカラー: ミストホワイト限定)

木イチゴをモチーフにしたミュール柄がシンクまわりを華やかに彩ります。



リーフホワイト (T)
(ベースカラー: ミストホワイト限定)

大きなリーフ柄をポイントにした爽やかで落ち着いたデザインです。



※ミュールホワイト (R) とリーフホワイト (T) は、ワークトップ間口やシンクの種類によって選択できないものもございます。

フロスティ

結氷をモチーフにした、やわらかなイメージの柄。扉カラーに合わせて選べる2色を揃えました。



フロスティホワイト (Z)



フロスティベージュ (V)

こんなところも魅力!

■ 衝撃に強く、割れにくい。
衝撃に強く、割れ、欠けにくい大変丈夫な素材。当然スリキズにも強いので安心です。



■ 調味料や洗剤で変色しにくい。
優れた耐汚染性で、一般家庭で使われる調味料・洗剤によって変色・変質することはほとんどありません。



■ 美しい色合いが長持ち。
長く使用しても変色や変質の心配がほとんどなく、美しい色合いが長持ちします。

	色差比較
アクリストン	0.4~0.8
アクリル系人工大理石	2.7~5.7
ポリエステル系人工大理石	1.7

●サンシャインウェザーメーター (降雨 OFF) で、192時間での日差しにて評価 (値が小さいほど変色しない)

■ 熱で変色しにくい。
アクリストンは熱で変色しにくいので、表面の美しさを保ちやすい素材です。

	色差比較
アクリストン	1.6~1.7
アクリル系人工大理石	4.1~9.2
ポリエステル系人工大理石	7.5

●200℃にしたオープンの中に20分間放置した時の色差を比較評価 (値が小さいほど変色しない)
※日常のご使用では必ず鍋敷き (厚さ1cm以上) などをお使いください。

ワークトップ/シンクを選ぶ I型・L型ワークトップ

ご自宅の間口やお好みに合わせて、ワークトップの間口や素材、シンクの素材と大きさがセレクトできます。

ステンレスワークトップ

I型 L型



ステンレスシンクのみを設定



※ L型のワークトップもあります。

流レールシンク

奥行65cm	
SYシンク	SAシンク
内寸 W60×D52×H18.5cm	内寸 W75×D52×H18.5cm
対応間口 180~255cm	対応間口 225~300cm

美・サイレントシンク

奥行65cm		奥行60cm	
SVシンク	SKシンク	SDシンク	SBシンク
内寸 W67×D52×H20.4cm	内寸 W82×D52×H21.5cm	内寸 W65×D48.5×H18.3cm	内寸 W82×D48.5×H18.3cm
対応間口 195~270cm	対応間口 255~300cm	対応間口 180~270cm	対応間口 255~300cm

アクリストンワークトップ

I型 L型



ステンレスシンク・アクリストンシンク・スワンシンクが選べます



※ L型のワークトップもあります。

流レールシンク

奥行65cm	
SYシンク	SAシンク
内寸 W60×D52×H18.5cm	内寸 W75×D52×H18.5cm
対応間口 180~255cm	対応間口 225~300cm

美・サイレントシンク

奥行65cm		奥行60cm	
SVシンク	SKシンク	SDシンク	SBシンク
内寸 W67×D52×H20.3cm	内寸 W82×D52×H21.3cm	内寸 W65×D48.5×H18.7cm	内寸 W82×D48.5×H18.7cm
対応間口 195~270cm	対応間口 255~300cm	対応間口 180~270cm	対応間口 255~300cm

アクリストンシンク

奥行65cm	
ACシンク	ABシンク (メッシュタイプサポートプレート付)
内寸 W69×D49.2×H19.1cm	内寸 W84×D49.2×H19.1cm
対応間口 195~270cm	対応間口 255~300cm


スワンシンク

奥行65cm	
AQシンク	APシンク
内寸 W64.5×D52.5×H19.5cm	内寸 W77.5×D52.5×H19.5cm
対応間口 195~270cm	対応間口 255~300cm



※ L型のワークトップもあります。 ※バックガード用防熱板が同梱されております。

こんなところも魅力!



ワークトップ&シンクを選ぶ 対面ワークトップ

開放感のあるオープンスタイルの対面キッチン用ワークトップです。

フラット対面ワークトップ(アクリストン)

I型

L型

流レール
シンク

美・サイレント
シンク

アクリストン
シンク

ステンレスシンク・アクリストンシンクが選べます



※L型のワークトップもあります。

流レールシンク

奥行80・98cm



SYシンク

内寸 W60×D52×H18.5cm
対応間口 203~263cm



SAシンク

内寸 W75×D52×H18.5cm
対応間口 244~278cm

美・サイレントシンク

奥行80・98cm



SVシンク

内寸 W67×D52×H20.4cm
対応間口 203~278cm



SKシンク

内寸 W82×D52×H21.5cm
対応間口 259~278cm

アクリストンシンク

奥行80・98cm



ACシンク

内寸 W69×D49.2×H19.1cm
対応間口 203~278cm



ABシンク(メッシュタイプサポートプレート付)

内寸 W84×D49.2×H19.1cm
対応間口 259~278cm

ステップ対面ワークトップ(アクリストン)

I型

(特許・意匠出願中)

スワン
シンク

スワンシンクのみを設定



※バックガード用防熱板が同梱されております。

スワンシンク

奥行80cm



AQシンク

内寸 W64.5×D52.5×H19.5cm
対応間口 195~270cm



APシンク

内寸 W77.5×D52.5×H19.5cm
対応間口 255~270cm

OPTION

流レールシンク(SY・SA)用



サポートプレート
(メッシュタイプ)
ZKPPJN-K
¥6,000



水切りバスケット
ZKPNNN-K
¥5,500



まな板ラック
ZKPAFN-K
¥1,000



まな板スタンド
(フラット対面用)
ZKPBNN-K
¥1,300

美・サイレントシンク用



まな板
SKシンク用
MHK-1
¥6,500



まな板
SBシンク用
ZKPJGN-K
¥6,500



サポートプレート
SKシンク用
ZKPMSN-K
¥6,000



止水フタ
F-3
¥1,300



サポートプレート
(メッシュタイプ)
SV・SKシンク用
(写真はSVシンク用)
SVシンク用:MP-9
¥5,900
SKシンク用:ZKPPKN-K
¥6,000



サポートプレート
(メッシュタイプ)
SD・SBシンク用
(写真はSBシンク用)
SDシンク用:ZKPPUN-K
¥6,000
SBシンク用:ZKPPGN-K
¥6,000



水切り
バスケット&トレイ
PMC-F
¥9,700



水切りバスケット
SD・SBシンク用
ZKPNTN-K
¥6,000

共通



止水キャップ
SY・SA・AC・AB・
AQ・APシンク用
ZKPLNN-K
¥800



クリンコーナー
ZKPKNN-K
¥8,500

表示価格は税抜き価格です。

CLEAN LADY | 96

パッケージ
シッパン
価格

カラー

ワーク
トップ
&シンク

フロア
キャビネット

水まわり

火まわり

ウオール
キャビネット

周辺
収納

価格
表

引出し
オープン
パーツ

料理研究家 中村奈津子さんと探る

クリンレディの魅力

中村 奈津子さん

田中伶子クッキングスクール校長。日本女子大学を卒業後、全日本司厨士協会に勤務。香港駐在中に中国料理を学ぶ。2006年ニューヨーク駐在時より、料理教室「LOVELY TABLE NEWYORK」を主宰。2009年帰国後、田中伶子クッキングスクールに校長として母、田中伶子とともに指導している。

流レールシンク編

シンクを流れる水を科学して誕生した“流レールシンク”。調理中の野菜洗いや、後片付けの皿洗いの水の方でシンクの中のゴミをどんどん排水口に向けて流してくれる。おどろきの新機能シンクを中村さんに体験していただきました。

汚れにくいし、
洗しやすい。
毎日毎食のことだもの、
大きいわ。



流レールシンク

レールがキレイをお手伝い

いまやキッチンリビングやダイニングの一部ですから、汚れはとっても気になる。私は、使うたびに掃除して拭いています。シンクの汚れは、臭いの原因にもなりますからね。このシンクの素晴らしさは、お料理中や後片付けで使う水がゴミや汚れを手前の水路に集めてくれること。さらに、水路に入ったゴミはどんどん水流に押されて排水口に自然に集まる仕組み。シンク洗いのストレスが、かなり軽くなるはず。小さなことに思えますが、毎日毎食5分10分の手間だって長い人生を考えると、この便利さはとっても大きい。節水につながるのも、ウレシイですね。



従来設計のシンクでは、
あちこちにゴミが広がってしまいます。

シンクに落ちたゴミも油も、水流を利用して排水口へ。

お料理中でも
食後の皿洗いでも
キレイにしてくれて、
お手入れラクラク!



調理中に出る野菜の切れ端や、フライパンやボウルについたオイル。お皿に残った細かい食べ残しなどシンクに落ちたいろいろな汚れを、水を使うたびに排水口に向かって流します。

調理中の野菜クズや汚れを広げず排水口へ



後片付けの食べ残し、油汚れも広げず流す



だから、お手入れがだんぜんラク!



クリナップ株式会社
クリンレディ
開発リーダー

ここがポイント!

新開発機能のヒミツは「流レール」が生みだす水流。

流レールシンクの底面は、よく見ると手前に向かって勾配がつけられています。その先には「流レール」と名付けた水路が設けられていて、いったん手前側に集められたゴミや汚れが排水口の流れ込むように誘導されます。シンクのゴミを効率的に洗い流すために、繰り返し流水実験を行いました。



手間を軽減し、
節水、時短につながります。

今まで流しきれなかったゴミはシャワーや手で集めて回収していました。流レールシンクでは、普段の作業でゴミを流せるので、回収の手間を軽減し、それにかかる時間、水を節約できます。

1回の水流し作業で
1ℓ(10秒)短縮
1ℓ × 1日3回 × 30日
||
約90ℓ/月の節約



キレイ・清潔のスゴ技!
シンクのすみずみまで、
心配りがうれしいわ。



水の力を利用して野菜クズや汚れを排水口に流して、お手入れの手間を軽減する新開発シンクです。

流レールシンク

レールがキレイをお手伝い
(特許・意匠出願中)



GOOD DESIGN
AWARD 2015

**BEST
100**



ホームページでは、動画も公開中！

クリンレディ

検索

シンクを流れる水を科学して誕生した
“流レールシンク”。

調理中の野菜洗いや、後片付けの皿洗いの水の力で
シンクの中のゴミをどんどん排水口に向けて流してくれる。

おどろきの新機能シンクです。
※奥行60cmのキッチンには選択できません。

シンクのキレイをお手伝い

■ 新発想の「流レール」が生みだす水流。

お料理中などに使う水が、ゴミや汚れを手前の「流レール」に集めながら
流れます。「流レール」に入ったゴミは水流に押されて排水口に集まる仕組
み。調理中からシンクをキレイに保つ主婦思いの機能です。



流レール

■ 美コート(親水性のセラミック系特殊コーティング)

美コート

水に馴染みやすい親水性のセラミック系特
殊コーティング。汚れの下に水が入り込み、
汚れを浮かします。油汚れ、水アカなどの落
ちにくい汚れも落としやすくなりました。



※美コート(親水性のセラミック系特殊コーティング)は当社試験条件で10年相当
の耐久性を確認しております。

■ 油汚れの水洗い比較

左: 実際のご家庭でお手入れ
をせずに1週間使用した
クリンプレート

右: 油汚れを水洗いしたクリン
網カゴ



■ シンク全体をカバー

排水口部分まで含めて全
面に美コート加工。シンク
全体を美しく保ちます。



■ 「クリン網カゴ」も、継ぎ目のない一体成形。

ゴミを受けとめ、汚れがちな網カゴも、
もちろんステンレスの一体成形。シンク
や排水口同様に美コートが施されて
いるので、汚れを落としやすく、とっ
ても清潔。



とても
クリン排水口

一体成形 + 美コート

■ シンクと継ぎ目がないから清潔な排水口。

汚れやすい排水口をシンクと一体成形。継ぎ目がないのでお掃除がス
ムーズ。さらに美コート(親水性のセラミック系特殊コーティング)が汚れを
ガードします。

OPTION

■ クリンコーナー



流レールシンクの排水口にジャストフィッ
トするクリンコーナー。ステンレス製+
「美コート」で汚れに強く、簡単なお手
入れでいつもキレイ。したたり落ちる汚
れた水分は、そのまま排水口に入るの
でシンクに広がりにません。


キズがつきにくく、目立たない

■ 特殊エンボス加工

シンク表面にエンボス加工を施すことにより、キズがつきにくく、キズがついても目立たなくなりました。
※当社従来品のシンクとの比較



シンク表面の特殊エンボス加工が、食器等とシンクが接する面を減少。こすれキズがつきにくく、目立ちにくくしています。




お手入れカンタン

■ クリンラック

高さを変えられる、便利な洗剤ラック。洗い物やシンクのお掃除の時は高い位置へ、シンクを広々使えるようになります。ラックの底面は外せるので、お掃除も簡単です。



継ぎ目が多く、汚れがちな洗剤ラックも、サッと外せて分解して洗えるのでお手入れラクラク。




【従来の洗剤ラック】
縦横のワイヤーがクロスし重なった部分は、汚れがたまりやすくお手入れしにくい構造です。

【クリンラック】
クロスした部分が外せる構造なのでスポンジで簡単にお手入れできます。



水音が静か

シンク裏の底面だけでなく側面にまで広がった制振構造。水はね音などが抑えられますので会話を妨げられることはありません。



電話のレベル	70dB	
騒がしい事務所の中 普通の会話	60dB	従来のシンク
普通の事務所の中	50dB	
図書館の中	40dB	流レールシンク
	35dB	サイレントシャワー 水栓の場合
柱時計の振り子 さざやき声	30dB	

シャワー水栓から出る水道水がシンク表面にあたる音は、約60dB※1の騒音を立てていた従来のシンクに対して何と約40dB※2という静かさ。

※1:当社試験条件による数値です。(シャワー水流:10ℓ/分、500Hzでの比較)シャワー水栓から出る水道水がシンク表面にあたる音を測定しています。
※2:当社のシンクでの比較です。


美+サイレント シンク

(意匠登録済・特許登録済)



■ クリンプレート

ヌルつきやすい排水口プレートもステンレス製なので、お手入れラクラク。シンクの表面と同様的美コートが施されているので、汚れがつきにくく、スツクリ落とせます。



※実際のご家庭で手入れをせず1週間使用したクリンプレート

こんなところも魅力!

■ 排水口

浅型の排水口なので、毎日手軽にお掃除できます。トラップ内の「防臭パイプ」がカンタンにはずせる新構造。スポンジでサッと洗えます。



ワークトップ/シンクを選ぶ

アクリストンシンク&スワンシンク®

アクリストンワークトップと合わせてシンクも人工大理石でコーディネートできます。2つのタイプから機能とデザインでお選びください。

■ アクリストンシンク

(アクリストンワークトップのみに設定)

人工大理石アクリストンならではの高級感漂う質感のよさ、へこんだり割れたりしにくい丈夫さが魅力。さらに、サイレントシャワー水栓での水道水がシンク表面にあたる音は約40dB*。図書館の中と同じぐらいの静かさを実現しました。

*当社試験条件による数値です。
(シャワー流量：10ℓ/分、500Hzでの測定)



※洗剤ポケットは標準装備です。(ABシンクのみサポートプレートメッシュタイプ付。)

■ スワンシンク®

(アクリストンワークトップのみに設定)

白鳥が翼を広げたような曲線を描く水栓まわり。カウンターとシンクが一体で成形されているので、奥行がグッと広くなりました。

✚ OPTION

ステンレスメッシュタイプのオーソドックスな洗剤ラック&まな板ホルダーをオプションでご用意。



こんなところも魅力!



排水口はシンクとの継ぎ目がない一体成形。普段のお手入れがカンタンです。



トラップ内の「防臭パイプ」が簡単に外せる新構造。スポンジで簡単にお掃除ができます。

シンクは全6色から、カラーが魅力



パールホワイト (F)



パールベージュ (J)


美しさが魅力



表面が非常になめらかなため、汚れが付きにくく、ちょっとしたキズや汚れなら専用のお手入れ方法で簡単に落とせます。
(詳細は付属のお取り扱い説明書をご覧ください)



専用の洗剤ポケットは前面にパンチングを施したオシャレなデザイン。深型なので中に入れたスポンジが目隠しとしても役立ちます。
(洗剤ポケットとまな板ホルダーは取り外しができます)



ワークトップとシンクとの段差や継ぎ目が目立たない、より一体感のあるデザイン。接続部分に汚れがたまりにくいのが特徴です。

丈夫さが魅力



従来の人工大理石シンクに比べて弾性に優れ、うっかり食器を落としても割れにくいのが特徴です。
※当社従来品との比較



丈夫さのヒミツ

シンクの裏面には剛性・耐熱性を向上させる補強材を採用しています。

お掃除が簡単



汚れやすい水栓の付け根や操作レバーもシンク壁面にあるため、シャワーを使いながらラクラクお掃除ができます。



洗剤ボトルやスポンジなどをセットできるスワンシンクのプレートラックは、インテリア雑貨のように楽しいデザイン。清潔にお使いいただけるのもポイントです。



ステップ対面ワークトップ用

オープンキッチンで気になるまな板の収納に便利なメッシュプレート。洗い物の水切りなどにも活用できます。



パールピンク (E)



パールライム (A)



パールレモン (D)



クリアナチュラル (M)

※クリアナチュラルは、アクリルワークトップのナチュラルホワイトと近似色。パールホワイトはアクリルワークトップのミストホワイト・ミュールホワイト・リーフホワイトと近似色。セットでお選びいただくと、ワークトップとシンクの一体感が美しいキッチンになります。

■ 使いやすさのヒミツ ①

よく使うものは、ハンドエリアに。

よく使うものは「ハンドエリア」に、使用頻度が低いものは「フロアコンテナ」に収納。
また、加熱・切る・洗うなどの作業別に必要なアイテムは、キッチンのスペース別に分類。
ムダなスペース&ムダな動きが軽減されて、快適なキッチンが実現します。

ホームページでは、動画も公開中！



使いやすく、取りやすくするための工夫

■ サイレントレール



引出しが静かに閉まり
収納物へのショックも抑えます。
静かにしめるダンパー機構を標準
搭載。しまるときの衝撃を和らげ、
中のものへのショックも抑えます。
(一部機種除く)

■ フルエクステンションレール



大容量でも上からサッと
出し入れできます。
奥行すべてを引き出せるので、奥
のものもカンタンに出し入れでき
ます。

■ フロアコンテナ

足元のデッドスペースを有効活用するために開発された収納です。置き場所
に困りがちなストック品や使用頻度の低い道具をスッキリと収納できます。



1 上部の溝全体が取手です。床から23cm
※と高い位置なので手が届きやすく、開け
閉めがラク。
※キッチン高さ80cmの場合は18cmです。



2 フロアコンテナの下には適度なすき間が
あるので、キッチンマットが使用できます。



3 アルミ製前板は衝撃や薬品に強く、床の
掃除も気兼ねなくできます。



4 扉の裏側に、ラップや小瓶の収納に便
利な小物ポケットを付けました。

火まわりスペース

コンロキャビネット(間口75cm)



コンロ横引出し
調理に使う小物類を
収納できます。
(耐荷重：2kg)



上段引出し
大きな鍋などを収納。上
から出し入れできるので、
必要ときにスピーディ
に取り出せます。
(耐荷重：40kg
※ステップボックス部を含む)

ハンド
エリア
収納

フロア
コンテナ



季節使いの調理道具な
どは低い位置の引出し
に収納。重いものも出し
入れがラクです。
(耐荷重：20kg)

火まわりスペース

調理スペース

水まわりスペース



※写真は間口255cmです。

調理スペース

水まわりスペース

ベースキャビネット(間口75cm)

シンクキャビネット(間口105cm)



1段目引出し

調理小物、カトラリーなど、使用頻度の高い小物の収納に便利です。
(耐荷重: 20kg)



上段引出し

調味料ボトルや粉物など、下ごしらえによく使う食材を収納できます。
(耐荷重: 40kg)



買い置きの食材や使用頻度の低い容器などの収納スペースです。
(耐荷重: 20kg)



上段引出し

水まわりで使うボウルやザルなどをまとめて収納。出し入れもスムーズです。
(耐荷重: 20kg
※うきうきポケット部を含む)



台所のお掃除用品や日用ストック品などのほか、卓上調理器具などの家電を入れるのに便利です。
(耐荷重: 20kg)

パッケージプラン価格

カラー

ワークトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

引出しオプションパーツ

フロアキャビネットを選ぶ うきうきポケット

ラクな姿勢でほしいものを手に取れるうきうきポケット。基本パッケージにも標準装備されている人気の機能です。

■ 使いやすさのヒミツ ②

うきうき


ポケット (特許出願中)

ほしいものが うき上がる うきうきポケット。

引出しを開けると手前側のポケットが、手が届く位置までスライドアップ。ラップから包丁まで、いろいろなものを収納できる便利なポケットです。

※奥行60cmのキッチンには選択できません。

ホームページでは、動画も公開中！



うきうきポケット一覧(対応表)

キャビネットのポケット設置数は、引出しの間口により異なります。 ●奥行：65cm(60cmは対応できません) / ●高さ：80・85・90cm



写真は間口105cmです。

シンクキャビネット

間口 (cm)	75	90	100	105
ポケットの位置				

※耐荷重
間口75cm : 1kg
間口90cm : 1.5kg
間口100cm : 1.5kg
間口105cm : 2kg

収納のポイント

ラップやホイルなど、キッチンでよく使う雑貨の収納におすすめ。包丁差しもスライドアップします。
※まな板ラック付(スライドアップはしません)。



こんな物の収納に...

ラップ、アルミホイル、クッキングシート、食品保存袋、ゴミ袋、おたま、フライ返し

うきうきポケットのサイズ



ポケットの仕切りは取り外し可能。用途によって使い分けできます。
※ポケット本体も取り外せます。

ご注意

■収納物の高さ制限
シンクキャビネット : 32cm
※引出しの内寸とは異なります。

包丁差し(ロック付)



パーツを反転させれば右勝手、左勝手どちらにも対応できます。
※4本収納できます。

※写真の扉どうきうきポケットはイメージによるもので実際の商品とは異なります。

■ 使いやすさのヒミツ ③

フライパンやお鍋が サッと取り出せる ステップボックス。

(特許・意匠出願中)

コンロの下にフライパンなどの調理器具がおける
便利なボックスをつくりました。つついお鍋の下に
重ねてしまいがちなフライパンも、このステップボックスなら、
使いたい時にサッと取り出せます。

※奥行60cmのキッチンには選択できません。



よく使うフライパンやミルクパン、片手鍋を収納!



※ステップボックスの耐荷重は5kgです。




引出し全開時(ステップボックス連動)
引出し全体と連動してスライドする
ので、サッと取り出せます。



ステップボックスのみスライド
ステップボックスをスライドすれば、
下段のお鍋も簡単にピックアップ。

高さの違うお鍋を整理して、賢く収納。

コンロ下のスペースを効率的に使うために、引出しの中を3つのスペースに分割しました。高さの違うさまざまな鍋を賢く整理してサッと取り出すことができます。



OPTION

■ ベースキャビネット用
スライドボックス




■ シンクキャビネット用
スライドボックス







フロアキャビネットを選ぶ | シンクキャビネット

ラクな姿勢でほしいものを手に取れる、うきうきポケット付き。




シンクキャビネット








機能	うきうきポケット付き インセットパネルタイプ 基本仕様	うきうきポケット付きタイプ	うきうきポケット付き ロングバー取手タイプ	既設配水管対応タイプ (D650用のみうきうきポケット付き)
形状	 うきうき ポケット	 うきうき ポケット	 うきうき ポケット	 うきうき ポケット
対応 間口 (mm)	D650用 900・1050 D600用 -	750・900・950・1000・1050	900・950・1000・1050	750・900・1050 750・900・1050

有効寸法図	767/917 330(380) 156/206 770/920	632/782 832/882/932 330(380) 156/206 635/785 835/885/935	782/832/882/932 337 156/206 785/835/885/935	632/782/932 330(380) 156/206 635/785/935
				

機能	スライドボックス+ うきうきポケット付き インセットパネルタイプ	スライドボックス+ うきうきポケット付き	スライドボックス+ うきうきポケット付き ロングバー取手タイプ
形状	 うきうき ポケット	 うきうき ポケット	 うきうき ポケット
対応 間口 (mm)	D650用 900・1050 D600用 -	750・900・950・1000・1050	900・950・1000・1050

有効寸法図	767/917 330(380) 156/206 770/920	632/782 832/882/932 330(380) 156/206 635/785 835/885/935	782/832/882/932 337 156/206 785/835/885/935
			

機能	インセットパネルタイプ	シンプルタイプ	ロングバー取手タイプ	フリースペースタイプ	開き戸タイプ
形状					
対応 間口 (mm)	D650用 750・900・1050 D600用 900・1050	750・900・1050	900・1050	1050	900


有効寸法図	330(380) 156/206 620/770/920	330(380) 156/206 635/785 835/885/935	337 156/206 785/935	73 200 346	526 869
					

※〔 〕内寸法はワークトップ高さ900mmの場合。〈 〉内寸法はワークトップ高さ800mmの場合。【 】内寸法は奥行600mmの場合。
 ※有効寸法図の奥行寸法は配管スペース無しの仕様です。配管スペース有り仕様の寸法は別冊のプランニングカタログをご確認下さい。
 ※インセットパネルはアイボリー色の側面化粧パネルです。

フロアキャビネットを選ぶ | ベースキャビネット

食器洗い乾燥機など、便利な機能を備えたキャビネットもご用意しています。

■ ベースキャビネット



機能	基本仕様		2段引出し スライドボックス付きタイプ	食器洗い乾燥機用一体タイプ
形状				
対応 間口 (mm)	D650用	300-450-600-750-900	300-450-600-750-900	750-900
	D600用	300-450-600-750-900	—	750-900
有効寸法図	<p>※間口300/450/600の場合</p>		<p>※間口300/450/600の場合</p>	
機能	1段引出しタイプ	食器洗い乾燥機用 1段引出しタイプ	2段引出し ライザー付きタイプ	
形状				
		対応機種 ZWPM45M16CDU-ZWPP45R11ATS		
対応 間口 (mm)	D650用	300-450	450	300
	D600用	300-450	450	—
有効寸法図				
機能	3段引出しタイプ	オープンタイプ		
形状				
対応 間口 (mm)	D650用	300-450-600	450	
	D600用	300-450-600	—	
有効寸法図				

※〔 〕内寸法はワークトップ高さ900mmの場合。〈 〉内寸法はワークトップ高さ800mmの場合。【 】内寸法は奥行600mmの場合。
※有効寸法図の奥行寸法は配管スペース無しの仕様です。配管スペース有り仕様の寸法は別冊のプランニングカタログをご確認下さい。

パッケージプラン価格

カラー

ワークトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納


価格表

引出しオプションパーツ

フロアキャビネットを選ぶ | コンロキャビネット

コンロまわりでよく使用する大きな調理器具が収納できるキャビネットです。

■ コンロキャビネット




OPTION

IHクッキングヒーター専用仕切り板


キャビネット内温度上昇を抑えるためのIHクッキングヒーター専用仕切り板です。

※気温の上がる季節およびIHクッキングヒーターの使用方法によってはキャビネット内の温度が仕切り板を設置した場合でも上昇する場合があります。
※ステップボックス付きコンロキャビネットには必ず取り付けてください。



ガス配管ガード

ガスコンロ下部の配管突出部分を収納物からガードします。



機能	ステップボックス付きタイプ 基本仕様		シンプルタイプ
形状			
対応間口 (mm)	D650用	750・900	750・900
	D600用	—	750・900
有効寸法図			

機能	アイランド用 ステップボックス付きタイプ	アイランド用 シンプルタイプ
形状		
対応間口 (mm)	D650用	750
	D600用	—
有効寸法図		

コンロ横組み込み間口15cm					
機能	ライフフィットタイプ	レードル掛けタイプ	網カゴ付きタイプ	ボトル対応タイプ	ライザー付きタイプ
形状			 見切り板の有無を選択できます。		
対応間口 (mm)	D650用	150	150	150	150
	D600用	150	150	150	150
有効寸法図					

※〔〕内寸法はワークトップ高さ900mmの場合。〈〉内寸法はワークトップ高さ800mmの場合。【】内寸法は奥行600mmの場合。
※有効寸法図の奥行寸法は配管スペース無しの仕様です。配管スペース有り仕様の寸法は別冊のプランニングカタログをご確認下さい。

フロアキャビネットを選ぶ | コーナーキャビネット

L型キッチンのコーナー部分を有効に使うために、さまざまな工夫やアイデアを満載しました。

■ コーナーキャビネット

■ ワゴンタイプ




サッと引き出して使える
コーナーワゴンと、
使用頻度の低い物を
両サイドに収納するデルタトレイで、
コーナーが頼れる収納スペースに。
お手入れもカンタンです。



コーナーワゴン デルタトレイ

ワゴンタイプ

奥行60cmタイプ
の場合は、フロアコン
テナ同色の木口
ガード・台輪スパー
サーなど形状が異な
る部分があります。



奥行65cmタイプ

奥行60cmタイプ

- 間口：90×90cm
- 奥行：60cm・65cm
- 中央部：扉付ワゴン
- キャビ内両サイド部：2段トレイ引出し
- 扉下部はフロアコンテナ形状

※コーナーワゴンのフロアコンテナ部は樹脂製の
ため他のキャビネットのフロアコンテナ部（アル
ミ製）とは若干色が異なります。

■ 棚板タイプ



互い違いの2段の棚によって、
高さの違う物も楽に収納できます。

- 間口：90×75・90×90cm
- 奥行：60cm・65cm
- サイレントダンパー付
- 棚板2枚
- 扉下部はフロアコンテナ形状

✚ OPTION

シンクキャビネット引出し用タオル掛け

プレート取手用

ZKHTFN-K ¥3,000



ライン取手用

ZKHTDN-K ¥3,000



バー取手用 (Dクラス用)

ZKHCAN-K ¥3,000



引出しの取手や扉に取り付けて使うことができます。扉より高い位置にタオル
が掛けられるのでラクな姿勢で使用できます。

※下記のキャビネットには取り付けられません。

- ・シンクキャビネット (フリースペースタイプ・開き扉タイプ) ・ベースキャビネット ・コンロキャビネット
- ※バー取手用タオル掛けの場合、上記キャビネットの他に下記キャビネットにも取り付けられません。
- ・間口75cmのシンクキャビネット

シンク幕板用タオル掛け

ZKHBAN-K ¥7,000



シンク幕板に取り付けるので腰を屈めずタ
オルが使用できます。また使用する際は、
タオルを引いて拭ける面を広げることが
できます。

※後付けの場合は、別途取付・設置費用が必要です。
※ロングバー取手タイプとフリースペースタイプ、開き扉
タイプのシンクキャビネットには取り付けできません。

フロアコンテナ用ライザー

ZKCFNN-K ¥4,000



キッチン高さ85cm以上、間口
45cm以上、奥行65cmのフロア
コンテナに収納できます。

※既設配水管対応シンクキャビネット、深
型食器洗い乾燥機用ベースキャビネッ
ト、食器洗い乾燥機用1段引出しベ
ースキャビネットを除く。

- 容量：約11kg
- 計量カップ (180ml) 付

水まわりを選ぶ | 水栓金具・浄水器・整水器

多彩なシャワー機能を備えた水栓を豊富にラインナップ。お料理に適した浄水・整水器もお選びいただけます。

■ バブルシャワー水栓 (意匠出願中)

野菜洗いには「ソフトバブルシャワー」、シンクのお掃除には「ジェットバブルシャワー」などシーンによって使い分けが可能です。L型形状でふところが深く、吐水口の高いデザインでシンク作業時の腰曲げによる負担を軽減できます。

- ZSLMT100T14AC [浄水器兼用 一般地]
- ZSLHT200T14A (H/W) [一般地/寒冷地]
- ・吐水形態：整流/ソフトバブルシャワー/ジェットバブルシャワー
- ・シャワーホース付き



空気をたっぷり含んでいるのでデリケートな葉物野菜もやさしく洗えます。さらに浄水を使えば、残留塩素によるビタミン損失を抑えられるので野菜洗いに最適です。




残留塩素は食材に吸収され、約10~30%のビタミンが失われる(メーカー調べ)ので、食材は浄水での洗浄をおすすめします。

試葉を水道水に入れます。かきまぜると、塩素に反応して水がピンク色になります。そこに茶葉を入れてかきまぜると...水が透明になります。茶葉が塩素を吸収した証拠です。



「ソフトバブルシャワー」と同じ水量でも倍速の水流出すことができる「ジェットバブルシャワー」。落ちにくい汚れの洗浄に最適です。



美コートあり+ジェットバブルシャワー

汚れを浮かしやすく、美コートの親水性をより発揮します。
※吐水力が高いので水がはねる場合があります。シャワーホースを引き出してお使いください。

省エネ：節湯効果、泡沫シャワー効果

■ 節湯B、節湯C1の省エネ効果




使用頻度の高いレバー中央位置で水のみを吐出し、ムダなお湯の使用を制限。また、少ない流量で使えます。

節湯B、節湯C1の節ガス効果
約**41%**(※)
従来品と比べて、4人家族当たり
約**10,200円/年**も節約


- ・水道代：約1,600円/年
- ・ガス代：約8,600円/年
- ・CO₂削減量：約108kg/年

※(一社)パルプ工業会試算条件による。

■ ソフトバブルシャワーの節水効果



■ ジェットバブルシャワーの節水効果




身体にやさしいデザイン


従来水栓より約10cm高い吐水口位置、ふところの深いL型形状によって、腰への負担を軽減させます。毎日のキッチン作業で長く前傾姿勢でいるシンクでの作業がラクになります。



■ 腰曲げ(回数)時の立ち位置比較



■ 腰曲げ(時間)時の立ち位置比率



※当社調理検証による行動分析結果(カレー調理の例)

Eco 省エネ・節約・環境配慮などの観点から優れた商品として、クリナップが特にお勧めする推奨機器のマークです。

※「エコシングル」はTOTO株式会社の登録商標です。

水栓金具

商品名	浄水器兼用バブルシャワー水栓	バブルシャワー水栓	浄水器一体型エコシングル水栓	エコシングル水栓(シャワーホースタイプ)	エコシングル水栓
写真					
品名	一般地 ZSLMT100T14AC ¥60,000 寒冷地 -	ZSLHT200T14AH ¥60,000 ZSLHT200T14AW ¥60,000	ZZTKGG38E ¥53,000 ZZTKGG38EZ ¥53,000	ZZTKGG32EB ¥56,500 ZZTKGG32EBZ ¥58,500	ZZTKGG31E ¥29,000 ZZTKGG31EZ ¥31,000
シャワーホース	あり	あり	あり	あり	なし
節湯	節湯B/節湯C1	節湯B/節湯C1	節湯B/節湯C1	節湯B/節湯C1	節湯B/節湯C1
吐水形態	整流(原水/浄水) シャワー ソフトバブルシャワー(原水/浄水) ジェットバブルシャワー(原水/浄水) サイレントシャワー ミクロソフトシャワー	整流 シャワー ソフトバブルシャワー ジェットバブルシャワー サイレントシャワー ミクロソフトシャワー	整流(原水/浄水) シャワー ソフトバブルシャワー ジェットバブルシャワー サイレントシャワー ミクロソフトシャワー	整流 シャワー ソフトバブルシャワー ジェットバブルシャワー サイレントシャワー ミクロソフトシャワー	整流(泡沫) シャワー ソフトバブルシャワー ジェットバブルシャワー サイレントシャワー ミクロソフトシャワー

商品名	サイレントシャワー水栓(シャワーホースタイプ)	サイレントシャワー水栓	タッチレス水栓	スワン水栓(壁出しタイプ/スワンシンク専用)	シングルレバー水栓
写真					
品名	一般地 ZSNET273K14AH ¥55,200 寒冷地 ZSNET273K14AW ¥55,200	ZSNDT237K14AH ¥40,300 ZSNDT237K14AW ¥40,300	ZZSF-NA451S ¥94,000 ZZSF-NA451SN ¥97,000	ZSSHK572K09AC ¥45,200	ZZKM5011TCL ¥25,000 ZZKM5011ZTCL ¥25,000
シャワーホース	あり	なし	あり	あり	なし
節湯	節湯B	節湯B	節湯AB/節湯A1	節湯B	節湯B
吐水形態	整流 シャワー ソフトバブルシャワー ジェットバブルシャワー サイレントシャワー ミクロソフトシャワー	整流(泡沫) シャワー ソフトバブルシャワー ジェットバブルシャワー サイレントシャワー ミクロソフトシャワー			

浄水器/整水器

NEW

商品名	浄水器専用水栓	浄水器専用水栓(壁出しタイプ/スワンシンク専用)	上面交換型浄水栓	還元水素水生成器
写真				
品名	ZSKBT273F07AC ¥31,500	ZSKBK275F07AC ¥41,500	ZSKJT302R09AC ¥38,000	ZSCST041P16AH ¥158,000
浄水器カートリッジ	ビルトイン浄水器 ZSPBZ300R14AC ¥26,000 ●交換目安: 12ヶ月 ●1日の使用量: 25L ●除去能力: 13物質+2 ●接続ホース同梱 交換用: ZSRBZ300R14AC ¥16,000	ビルトイン浄水器 ZSPBZ040L09AC ¥25,500 ●交換目安: 12ヶ月 ●1日の使用量: 20L ●除去能力: 13物質 ●接続ホース同梱 交換用: ZSRBZ040L09AC ¥15,500	1本同梱 交換用カートリッジ ZSRJT302R09AC (3本セット) ¥15,000 ●交換目安: 4ヶ月 ●1日の使用量: 10L ●除去能力: 13物質	1本同梱 交換用カートリッジ TK-HB41C1CL ¥15,700 ●交換目安: 12ヶ月 ●1日の使用量: 30L ●除去能力: 13物質+4 ※グリセロリン酸カルシウム製剤 (6g×12本) P-A5101CL ¥3,800

吐水形態

整流 ストレートな吐水です。	シャワー 洗い流しの良いシャワーです。	ソフトバブルシャワー 手当たりのやさらかな泡沫シャワーです。
ジェットバブルシャワー 流速が速く吐水が高い泡沫シャワーです。	サイレントシャワー 静音性に優れたシャワーです。	ミクロソフトシャワー 水はねの少ない泡沫シャワーです。

節湯型水栓について

エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準	節湯A1	手元などで容易に止水操作ができること(従来型に対して削減率9%以上)
	節湯C1	水優先の操作において湯が吐水されないこと(従来型に対して削減率30%以上)
住宅事業建築主の判断の基準	節湯A	手元などで容易に止水操作ができること(従来型に対して削減率9%以上)
	節湯B	最適流量が5ℓ/分以下であること(従来型6ℓ/分に対して削減率17%以上)
	節湯AB	節湯Aおよび節湯Bの基準を満たしていること(従来型に対して削減率24%以上)

表示価格は税抜き価格です。

家族の健康に配慮した重曹で洗える機種や、省エネナビを搭載した機種などライフスタイルに合わせてお選びください。

■ プラズマクラスター&重曹洗浄コース付タイプ

ZWPM45R16DDM



プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商品です。

ハーフミラーフェイスとスマート液晶ナビで美しく、使いやすく。重曹洗浄コースとプラズマクラスターで除菌&消臭。

■ 美しさと使いやすさを兼ね備えたハーフミラーのフェイス。

停止時はシンプルで美しい佇まいのハーフミラーデザイン。運転中は、運転コースをわかりやすく表示。デザイン性と機能性を備えたスタイリッシュなデザインです。



■ 大きく見やすい文字表示の「スマート液晶ナビ」。

選択したコースが見やすい液晶ナビを搭載。コースを選択すると、液晶部分にコース説明がスクロール表示されるので、コースが簡単に選べます。




■ 家族に安心でエコロジーな重曹洗浄

自然素材である重曹は口に入っても無害なため、家族みんなの食器を安心して洗うことができます。また、重曹洗浄後の排水は、環境に無害な成分に分解され環境浄化にも役立ちます。

重曹が汚れを落す仕組み

汚れを浮かせてキレイに落とす重曹コース搭載。アルカリ性の重曹は、油などの酸性物質を中和し、自然に分解します。



重曹が汚れにしっかりと密着します。重曹が汚れと混ざり合い、汚れを中和しています。中和した汚れを、水・二酸化炭素・ナトリウムの塩(えん)に変化させます。

■ 食器を清潔に保つプラズマクラスター搭載

プラズマクラスターにより、乾燥時に外気から取り込まれる空気を浄化。

付着カビ菌の抑制効果



●試験依頼元：(財)日本食品分析センター ●試験成績書：2009/10/27第09010744001-01号 ●試験方法：JISZ2911を参考に、塩ビ板上で5日間カビを増殖させたものを依頼。JISZ2911を参考に、カビ増殖面積を比較。(プラズマクラスターイオン濃度：25,000個/cm³) ■試験結果：5日後に付着カビ菌の増殖を抑制。

■ ランニングコストがお得

重曹モードでは低温での洗浄が可能のため、給湯機をOFFにして使えば、従来よりランニングコストがさらにお得。

- 1回あたりのランニングコスト※1
給湯器OFFの場合(水温20℃)※2



※1 ランニングコストは、メーカーによる算出。
※2 お得な使い方の例であり、必須条件ではありません。


■ 省エネナビ付バイオパワー除菌タイプ

ZWPM45M16CDU

ムダなく節水・節電を自動でおこなう「省エネナビ」が「さらに」進化。プラネットアーム洗浄とバイオパワー除菌でしっかり洗浄。


■ 進化した省エネナビで、さらにかしこく節水・省エネ。

室温センサーを新搭載。3つのセンサーが食器の汚れ具合、食器の量、室温にあわせて最適な洗い方に自動判断。水と電気を節約します。



■ 新世代ノズループラネットアーム洗浄

ゆっくり回転し、高圧水流を真上に集中し、汚れをそぎ落とすノズルと庫内の隅々まで高速回転しながら水流を行き渡らせるノズルにより少ない水で高い洗浄性を実現。



麦茶ポットの底まで届く高圧集中噴射

■ 手洗いよりキレイーバイオパワー除菌

プラネット洗浄に加え、専用洗剤に含まれる「洗浄酵素・漂白成分」を最大限に活性化して作用させる約50℃の高濃度洗剤を庫内に噴射。バイオパワー除菌ならしっかりと清潔に高い洗浄性を実現。



洗浄前 (ラード食紅付)

洗浄後 試験条件はメーカーによる。



■ ダミーライン取手付き扉面材

キッチン本体の取手にデザインを合わせたダミーライン取手付き扉面材も選択することができます。(ZWPM45M16CDU・ZWPE45M16JDU)


※扉面材、専用キャビネットは別途。



ダミーライン取手タイプ

長期使用製品
安全点検制度に
ついて

- 制度の概要 / 消費生活用製品安全法で指定される(特定保守製品) (経年劣化により安全上支障が生じるおそれの多い製品) について、製品の所有者に所有登録と法定点検 (有償) を求める制度です。
- 対象製品 / 食器洗い乾燥機



■ ブルオープン食器洗い乾燥機 (機能・仕様一覧表)

	NEW	NEW	NEW	NEW	
タイプ	省エネナビ付 バイオパワー除菌タイプ	ディープ型 省エネナビ付 バイオパワー除菌タイプ	バイオパワー除菌タイプ	ディープ型 バイオパワー除菌タイプ	ミスト洗浄タイプ
間口	45cm				60cm
色・化粧材	ステンレス・扉面材	ステンレス・扉面材	シルバー・パネル	シルバー・パネル	シルバー・パネル
品番	ZWPM45M16CDU	ZWPE45M16JDU	ZWPP45M16BDS	ZWPD45M16FDS	CWPM-60BS
本体価格	¥173,000	¥199,000	¥158,000	¥184,000	¥179,000
収納容量	約5人分・40点	約6人分・44点	約5人分・40点	約6人分・44点	約7人分・50点
使用水量	約8ℓ (省エネナビ最大値 約6.5ℓ)	約9ℓ (省エネナビ最大値 約7.5ℓ)	約8ℓ	約9ℓ	約15.5ℓ
標準運転 経費 (目安)	約21.6円/回 (省エネナビ最大値 約19.2円/回)	約26.7円/回 (省エネナビ最大値 約23.8円/回)	約21.6円/回	約26.7円/回	約38.3円/回
運転コース	6コース	6コース	6コース	6コース	5コース
騒音 (dB)	低騒音設計 約37dB/約39dB (50Hz/60Hz)	約39dB/約41dB (50Hz/60Hz)	約40dB/約42dB (50Hz/60Hz)	約41dB/約43dB (50Hz/60Hz)	約40dB/約42dB (50Hz/60Hz)
主な機能	省エネナビ バイオパワー除菌 プラネットアーム洗浄 除菌スチーム洗浄 サークルラック フル上面操作	省エネナビ バイオパワー除菌 プラネットアーム洗浄 除菌スチーム洗浄 サークルラック フル上面操作	省エネナビ バイオパワー除菌 プラネットアーム洗浄 除菌スチーム洗浄 サークルラック フル上面操作	省エネナビ バイオパワー除菌 プラネットアーム洗浄 除菌スチーム洗浄 サークルラック フル上面操作	省エネナビ バイオパワー除菌 プラネットアーム洗浄 除菌スチーム洗浄 サークルラック フル上面操作

	NEW		
タイプ	プラズマクラスター& 重曹洗浄コース付タイプ	奥行き60cm キッチン用タイプ	スタンダードタイプ
間口	45cm	45cm	45cm
色・化粧材	ハーフミラー調・扉面材	シルバー・パネル	シルバー・パネル
品番	ZWPM45R16DDM	ZWPP45R11ATS	ZWPP45M12GDS
本体価格	¥173,000	¥143,000	¥103,000
収納容量	約5人分・37点	約5人分・35点	約5人分・40点
使用水量	専用洗剤 約 10ℓ 重 曹 約13.5ℓ	約9.5ℓ	約10ℓ
標準運転 経費 (目安)	専用洗剤 約27.6円/回 重 曹 約27.3円/回	約26.4円/回	約23.8円/回
運転コース	7コース	5コース	5コース
騒音 (dB)	約43dB	約44dB	約42dB/約44dB (50Hz/60Hz)
主な機能	省エネナビ バイオパワー除菌 プラネットアーム洗浄 除菌スチーム洗浄 サークルラック フル上面操作	省エネナビ バイオパワー除菌 プラネットアーム洗浄 除菌スチーム洗浄 サークルラック フル上面操作	省エネナビ バイオパワー除菌 プラネットアーム洗浄 除菌スチーム洗浄 サークルラック フル上面操作

- 標準運転経費は、メーカーによる算出。
- 本体価格は機器本体であり、扉面材・専用キャビネットは別途。

食器洗い乾燥機の主な機能紹介

省エネナビ 3つのセンサーで自動に最適な洗浄・乾燥するのでいつも省エネ。	プラズマクラスター プラズマクラスターにより乾燥時はよりクリーンな空気にて乾燥。食器を保管してもクリーンキープ。
バイオパワー除菌 専用洗剤が最も効果的に洗浄に作用する約50℃の最活性化温度にし、高濃度と酵素で除菌洗浄。	重曹洗浄コース付 人に安全な重曹でしっかりと洗浄できる専用のコースを搭載。排水も環境に無害な成分に分解。
プラネットアーム洗浄 洗浄力と節水・省エネを両立した新洗浄方式。	ミスト洗浄 専用洗剤をミスト発生装置により、濃縮した専用洗剤をつくり、汚れに作用。
除菌スチーム洗浄 洗浄工程の前にマイクロレベルのスチーム粒子を噴霧することで汚れに加え菌も落とすしやすくなります。	タワーウォッシャー 下部に加え上部ノズルからシャワーを拡散することで庫内の隅々まで洗浄します。
サークルラック 上段カゴを円弧にすることで効率よく洗浄します。折り畳み式なので背の高いものにも対応。下段カゴはポジションサイン付。	ムービングラック 2段目のカゴと小物入れがスライドできることで順序を気にせず入れたり、出したりできるカゴ。
フル上面操作 全ての操作ボタンを上面に配したことで、あまりかがまなくても操作できる操作部。	低温排気 乾燥時に正面より排出される蒸気の温度を低減して排出する排気モード。

表示価格は税抜き価格です。

料理研究家 中村奈津子さんと探る

クリンレディの魅力

料理研究家
中村 奈津子さん

クリナップ株式会社
開発部 機器開発課

火まわり編

デザインやレイアウト、扉カラーなどキッチンイメージが固まったら、次は料理を作るために欠かせない火まわりの設備。料理のプロの中村さんと当社担当スタッフが最新機器の魅力をわかりやすく解説していきます。ぜひ、商品選びの参考に。



中村 せっかく素敵なキッチンを選ぶのだから、お料理する時に一番大切なコンロやオーブンもしっかり選んでほしいですね。

開発 長く使っていただくためにも、後悔のないように、ぜひ新しい機器のメリットを知って設備も決めてほしいんです。特に近年は、ガスコンロもIHクッキングヒーターもめざましく進化していますから。

中村 それぞれの特長を知っておくのが大切です。まず、最初にお話ししたいのは「オーブン」のこと。この素晴らしい調理機器がなかなかメジャーにならない。ほんとに、もったいない。

オーブン

「こんなに便利な物、なぜ使わないの？」
生徒さんたちには、いつも薦めます。

開発 使い方が、まだよくわからないんでしょうね。

中村 私の料理教室では生徒さんにまっ先に薦めます。焦げつかない煮つまらない、耐熱の容器やお鍋ならそのまま放り込んでおけばいいんですから、こんなに助かる物はないと話します。

開発 味も変わりますしね、お肉はとともジュシーにできる。

中村 餡色になるまで炒めるたまねぎというもお鍋やフライパンでやったら時間もかかるし焦げてしまいやすい。あの餡色は、オー

ブンなら手軽に出せるんですよ。焦げて茶色になるわけではな

い。専門的には、メイラード反応と言います。

開発 電気オーブンはもちろんですが、ガスオーブンにも電子レンジ機能がつく物があります。

中村 ご飯の温めから、七面鳥の丸焼きまでできる。ビルトイン型のオーブンは容量も大きいし使い道がいっぱいです。



ここがポイント!

最新機器をしっかり選ぶと
ひとつ上のキッチンが実現します。

最新の機器では魚焼きグリルの煙を約81%カット、臭いに関しては約99%カット（ともに従来品に比べての数字/メーカー発表）とめざましい進歩を遂げています。すっきりキッチンにビルトインできるオーブンもぜひお薦めです。キッチンをよりスマートに見せ、お料理もひとつ上の味をめざせます。



クリナップ株式会社
開発部 機器開発課

グリル

「焼き魚は、究極のスピード料理。 脱臭機能はありがたいわ。」

開発 先生はコンロのグリルを使われますか？

中村 焼き魚は、究極のスピード料理。簡単にできて美味しいですから、しょっちゅう使います。洗うのだって、いまはずいぶん楽になりましたよね。汚れやすいところは外して洗えるし、凸凹が少ないのもうれしい。

開発 各機器とも、いかにお手入れしやすくするか努力しています。さらにお手入れだけでなく、魚を焼いた時の臭いをなくす工夫が最新のグリルには施してあります。一つの例ですがスモークオフと言って、魚を焼いた時に発生する煙も臭いも一緒に高温で焼き切ってしまう仕組みがあります。ガスにもIHにも脱臭・脱煙機能を持つモデルが出ています。

中村 LDKに置くキッチンにはとってもいいですね。秋刀魚なんか、もうもうと煙が出てしまいますからね。

開発 グリルの多機能化は日進月歩です。流行のノンフライ機

能を持つものまで誕生しています。ガスでは、ダッチオーブンに対応している機器もあります。

IHは温度のコントロールが得意ですから、発酵から焼き上がりまでボタン一つで済んでしまうパンメニューを備えているものもあるんですよ。遠赤外線の効果でふっくら焼けるのも魅力です。

中村 グリルと言っても、いろんなことができますね。それにあのサイズも使い勝手がいいですよ。けっこう大きいピザがちゃんと入る。あれは、とっても重宝しています。

開発 レシピサイトでも、グリルを使ったレシピはかなりの数になります。主婦の方も、この調理機器に注目している証拠です。



コンロ

自動で温度調節できるコンロなら お料理の腕もどんどん上がります。



開発 コンロ部分についてはどんな印象をお持ちですか？

中村 火を使わないIHは、やはり安心感があります。それに温度管理が簡単なのが大きな特長です。ガスの方は、なんといっても鍋全体を熱してくれる火の力が魅力。中華鍋やフライパンをコンロから離してチャチャッとあおる炒め料理には向いていますからね。

開発 どちらのコンロもですが温度自動調節という機能についてはいかがですか。

中村 卵焼きは低温、ステーキは高温に設定してあげれば上手にできます。天ぷらも温度自動調節があれば失敗なし。意外に便利なのが炊飯機能。炊飯器で炊き込みご飯をすると、かすかに臭いが残るので次に白米を炊く時に味が移ってしまいます。炊き込みご飯は炊飯器ではなく別鍋でコンロを使うのが私の鉄則です。

開発 味もよく炊けますしね。いいコンロは、便利さと美味しさが両立するようになっています。



IHにするか、ガスを選ぶか。 それぞれの長所を知って決めてほしい。

中村 ガスオーブンはプロの厨房には欠かせないし、家庭でも料理の幅を広げてくれます。対して、温度管理が上手な電気オーブンはパティシエ達の必須アイテム。それぞれの良さをよく知ってIHかガスカを選んでほしいと思います。私は、どちらも欲しいんですけど。(笑)

ベタベタに使えるから
知れば知るほど
どっちも欲しくなる。



ガスコンロ

ガラスストップコンロ LiSse

ZGGRK7R14**S-K 品名の**はフェイスの色記号になります。

カラーステンレス
フェイス対応



GOOD DESIGN
AWARD 2014


遠赤外線セラミックバーナーでおいしく焼き上げます。
汚れても焦げ付きにくいヒートオフガラスストップ。

焦げ付きにくいヒートオフガラスストップ



トッププレートの裏側に装着したアルミパネルにより熱を分散させ、焦げ付きを抑えます。

従来のガラスストップ ヒートオフガラスストップ



サーモグラフィで比較すると、温度に差があることがわかります。*高温部は赤色

むらなくこんがり焼き上げる遠赤外線セラミックバーナー



備長炭のように、遠赤外線と直火でじっくりと加熱。遠赤外線ではふくら、直火では外はこんがり。耐久性に優れたセラミックでできているからバーナーも長持ちします。



グリルプレートでお手入れ楽々(オプション)

焼き網の代わりに使えて気軽にグリル調理が楽しめます。プレート形状なので焼き網よりも洗いがやすく、お手入れが簡単です。



●グリルプレート
ZZRCP80W ¥5,800

ガラスストップコンロ PROGRE

ZGGRK7A16BUS-K

マルチグリル搭載で、多彩な調理&お手入れ楽々。

マルチグリル

焼き網の代わりに、専用の「プレートパン(浅皿)」「キャセロール(深皿)※」を使って調理。グリルを使って焼く・煮る・蒸すなどの幅広い調理が可能です。

※キャセロールはオプションです。

プレートパン(付属品)

焼き物はもちろん、揚げ物のあたため直しやノンフライ調理も可能です。



調理例



ハンバーグ

グラタン

キャセロール(オプション)

深皿タイプなので、煮物・蒸し物・パンなど幅広い調理が可能です。



調理例



アクアパッツァ

シナモンロール

●キャセロール
ZZDP0140 ¥17,300



お手入れも楽々

プレートパン、キャセロールにはセラミックコートが施されているため、汚れがこびり付きにくく、お手入れが簡単です。



IHクッキングヒーター

3口IHヒーター

カラーステンレス
フェイス対応

ZEHCZ7H16PZW

「ラク旨グリル」&「ラク旨オープン」で多彩な料理を手軽においしく調理。更にお手入れも簡単です。

「ラク旨グリル」&「ラク旨オープン」

遠赤外線、近赤外線の割合が炭火に近いシーズヒーターとプレート加熱で、食材を自動でおいしく焼き上げます。



上 ラク旨グリル (波皿)
下 ラク旨オープン (平皿)

ラク旨グリル (波皿)
サンマの塩焼き

ラク旨オープン (平皿)
バエリア

庫内がキレイ※1

深さのある「ラク旨グリル」と「ラク旨オープン」が、調理中の油の飛び跳ねをしっかりガードします。調理後も庫内はキレイなままです。



※1 食材の種類や量などにより、庫内の状態に違いがあります。



さんま100尾調理後の比較



3口IHヒーター

ZEHRZ7M14CSS

グリルにもIH搭載※。大火力でおいしくスピーディに調理。ヒーターの露出がないのでお手入れ楽々です。※IHは下ヒーターのみ

大火力ラクッキンググリル

上から遠赤外線、下からIHの大火力でダブル包み焼き



IH加熱ならではの立ち上がりの早さで一気加熱。食材の旨みを逃さずにおいしく焼き上げます。

お手入れ楽々




ヒーターの露出が無く、奥までお手入れ楽々。下ヒーターに油が垂れず、煙の発生を抑えます。

※おそうじは電源を切り、庫内が冷えてから行ってください。



焼き網と受け皿が一体になったグリル皿。洗う部品が減りました。グリル皿にはフッ素加工でおそうじ楽々。



※当社検証比 (さんまを5匹焼いた後、手洗った場合の実験データです。)
従来品: 焼き網・受け皿
ラクッキング: グリル皿
※使用環境やお手入れ方法によって異なります。

表示価格は税抜き価格です。

CLEAN LADY | 118

パッケージ・シプラン価格

カラー

ワークトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

引出し・オプションパーツ

火まわりを選ぶ ガスコンロ機種一覧

バーナーをはじめ、グリル、トッププレートなど、あらゆる部分に優れた機能が搭載されたガスコンロ。力強い炎が、効率よく、おいしく料理を仕上げます。

品名	ガラストップコンロ DELICIA(デリシア)	ガラストップコンロ PROGRE(プログレ)	ステンレストップコンロ S-Blink +do(エスブリンク プラスドゥ)
写真	 <small>カラーステンレス フェイス対応</small>	 <small>NEW</small>	
フェイス/トッププレート/ゴトク	カラーステンレス/シルバー/ステンレス	ステンレス/シルバー/ステンレス	ステンレス/ステンレス/鋳物
間口75cm	機番 ZGGCK7R14**S-K	機番 ZGGRK7A16BUS-K	機番 ZGGRI7A07AUU-K
	価格 ¥310,000	価格 ¥308,000	価格 ¥273,000
間口60cm	機番 —	機番 —	機番 —
	価格 —	価格 —	価格 —
グリル機能	水無両面焼き オートグリル	水無両面焼き オートグリル(マルチグリル)	水無両面焼き オートグリル
主な機能	ヒートオフガラストップ 遠赤外線セラミックバーナー グリル脱臭・脱煙機能 グリルフルオープン 温度自動調節 ダブル高火カト口火 タッチオープン対応*1 レンジフード連動*2	ヒートオフガラストップ 遠赤外線セラミックバーナー グリル脱臭・脱煙機能 グリルフルオープン 温度自動調節 ダブル高火カト口火 タッチオープン対応*1 レンジフード連動	ヒートオフガラストップ 遠赤外線セラミックバーナー グリル脱臭・脱煙機能 グリルフルオープン 温度自動調節 ダブル高火カト口火 タッチオープン対応*1 レンジフード連動
個別消費量 (都市ガス13A) 単位:kW	湯沸温度 4.20 炊飯 1.27 湯沸温度 4.20	湯沸温度 4.20 炊飯 1.28 湯沸温度 4.20	湯沸温度 5.24 炊飯 1.28 湯沸温度 2.97
[温調機能コンロ位置]			
達成率(%) 省エネ基準	コンロ部 目標年度:2006年度	省エネ法対象外	100
	グリル部 目標年度:2008年度	省エネ法対象外	100



※品名の**はフェイスカラーのアルファベットが入ります。
VQ:シャンパン VE:ワイン VN:セピア JV:シルバー JY:アクア
JX:ロゼ JH:ボルドー JE:レッド JN:チャコール KG:ブロンズ
※ステンレスゴトクは高温部に色焼けが生じますが耐久性、性能には問題ありません。



※フラット・ステップ対面では使用できません。
(フラット対面壁付けL型で、壁側に設置する場合は除く)
※ガス種類は13AとLPGのみ(高カロリー5.24kwは13Aのみ)
※「+do」は東京ガスの出願商標です。

品名	ガラストップコンロ piatto(ピアット)	ガラストップコンロ LiSSe(リッセ)	クリアトップコンロ パールクリスタルホワイト
写真	 <small>NEW</small>	 <small>カラーステンレス フェイス対応</small>	 <small>NEW</small>
フェイス/トッププレート/ゴトク	ステンレス/シルバー/ホーロー	カラーステンレス/シルバー/ホーロー	シルバー/ホワイト/ステンレス
間口75cm	機番 ZGGRK7A16JUS-K	機番 ZGGRK7R14**S-K	機番 ZGGRK7R16CSW-K
	価格 ¥253,000	価格 ¥243,000	価格 ¥220,000
間口60cm	機番 ZGGRK6A16KUS-K	機番 ZGGRK6R14**S-K	機番 ZGGRK6R16DSW-K
	価格 ¥248,000	価格 ¥238,000	価格 ¥215,000
グリル機能	水無両面焼き オートグリル	水無両面焼き オートグリル	水無両面焼き オートグリル
主な機能	ヒートオフガラストップ 遠赤外線セラミックバーナー グリル脱臭・脱煙機能 グリルフルオープン 温度自動調節 ダブル高火カト口火 タッチオープン対応 レンジフード連動	ヒートオフガラストップ 遠赤外線セラミックバーナー グリル脱臭・脱煙機能 グリルフルオープン 温度自動調節 ダブル高火カト口火 タッチオープン対応 レンジフード連動*2	ヒートオフガラストップ 遠赤外線セラミックバーナー グリル脱臭・脱煙機能 グリルフルオープン 温度自動調節 ダブル高火カト口火 タッチオープン対応 レンジフード連動
個別消費量 (都市ガス13A) 単位:kW	湯沸温度 4.20 炊飯 1.28 湯沸温度 4.20	湯沸温度 4.20 炊飯 1.27 湯沸温度 4.20	湯沸温度 4.20 炊飯 1.27 湯沸温度 4.20
[温調機能コンロ位置]			
達成率(%) 省エネ基準	コンロ部 目標年度:2006年度	100	100
	グリル部 目標年度:2008年度	100	105

※品名の**はフェイスカラーのアルファベットが入ります。
VQ:シャンパン VE:ワイン VN:セピア JV:シルバー JY:アクア
JX:ロゼ JH:ボルドー JE:レッド JN:チャコール KG:ブロンズ

※ステンレスゴトクは高温部に色焼けが生じますが耐久性、性能には問題ありません。

ガラストップコンロ		ガラストップコンロ	
 NEW		 NEW	
シルバー／シルバー／ホーロー		シルバー／シルバー／ホーロー	
ZGGRK7R16GSS-K		ZGGRK7R16ESS-K	
¥200,000		¥175,000	
ZGGRK6R16HSS-K		ZGGRK6R16FSS-K	
¥195,000		¥170,000	
水無両面焼き	オートグリル	水無両面焼き	オートグリル
ヒートオフガラストップ	遠赤外線セラミックバーナー	ヒートオフガラストップ	遠赤外線セラミックバーナー
グリル脱臭・脱煙機能	グリルフルオープン	グリル脱臭・脱煙機能	グリルフルオープン
温度自動調節	ダブル高火力・トロ火	温度自動調節	ダブル高火力・トロ火
ダッチオープン対応	レンジフード連動	ダッチオープン対応	レンジフード連動
			
			

クリアトップコンロ		ホーロートップコンロ	
 NEW			
シルバー／グレー／ホーロー		シルバー／ブラック／ホーロー	
—		—	
ZGGVK6R16ZSD-K		ZGFNK6R14QSE-K	
¥148,000		¥98,000	
水無両面焼き	オートグリル	水無片面焼き	オートグリル
ヒートオフガラストップ	遠赤外線セラミックバーナー	ヒートオフガラストップ	遠赤外線セラミックバーナー
グリル脱臭・脱煙機能	グリルフルオープン	グリル脱臭・脱煙機能	グリルフルオープン
温度自動調節	ダブル高火力・トロ火	温度自動調節	ダブル高火力・トロ火
ダッチオープン対応	レンジフード連動	ダッチオープン対応	レンジフード連動
			
			

ガスコンロの主な機能紹介

ヒートオフガラストップ

トッププレートの熱を分散させて、ガラスの表面温度の上昇を抑えるため、煮こぼれなどによる焦げ付きを防止します。

遠赤外線セラミックバーナー

食材の中まで届く遠赤外線と、表面をパリッと仕上げる直火の効果で、外はパリッと中はふんわり、食材をおいしく焼き上げます。

グリル脱臭・脱煙機能

グリル後方に搭載した専用バーナーで、グリル調理時に発生した煙やニオイを焼き切ります。排気口から出る煙やニオイを大幅にカットします。

グリルフルオープン

グリル扉開閉機構にフルスライドレールを採用。焼網を全て引き出せるため、料理が取り出しやすくなります。

温度自動調節

温度調節、自動炊飯、自動湯沸の機能がついており、コンロが自動で火力を調節してくれます。揚げ物が綺麗な色に仕上がります。

ダブル高火力・トロ火

左右どちらのバーナーも高火力からトロ火まで使用できるので、炒めものから煮物まで左右の使い勝手を選びません。

ダッチオープン対応

ダッチオープン対応グリルなので、「焼・蒸・煮」の本格オープン料理が楽しめます。

※1 ZGGCK7R14**S-Kのダッチオープン(コロッケダッチオープン)はオプションとなります。ZGGR17A07AUU-Kには、ダッチオープンが同梱されています。

レンジフード連動

コンロを点火すると、レンジフードと連動して自動で換気がスタートします。

※2 ZGGCK7R14**S-K、ZGGRK(6・7)R14**S-Kは、レンジフードの換気風量も火力に応じて自動で調節します。(洗エールレンジフードは、風量自動切替機能をレンジフード側に搭載しているため、本設定を行う必要はありません。)

防熱板

ZKB075NA-K
¥6,000



アクリクストワークトップの場合は、設置する条件および加熱機器によって任意となります。

サイド汚れ防止板

[高さ90cm用] ¥4,900
[高さ85cm用] ¥5,400
[高さ80cm用] ¥5,900



ガス機器側に片面ハイフロアキャビネットコーナー用を置く場合に使用します。

火まわりを選ぶ IHクッキングヒーター機種一覧

天面がフラットなのでお手入れがラクなIHクッキングヒーター。随所に備わるさまざまな機能が快適な調理を実現します。

品名	2口オールメタル対応 3口IHヒーター	2口オールメタル対応 3口IHヒーター	1口オールメタル対応 3口IHヒーター	1口オールメタル対応 3口IHヒーター	
写真		 カラーステンレス フェイス対応		 カラーステンレス フェイス対応	
フェイス/トッププレート	シルバー/シルバー	カラーステンレス/シルバー	シルバー/シルバー	カラーステンレス/シルバー	
間口 75cm	機番	ZEHRB7M14WSS	ZEHCB7H16GZS	ZEHRA7M14BSS	ZEHCA7H16HZS
	価格	¥435,000	¥411,000	¥390,000	¥366,000
間口 60cm	機番	—	—	ZEHRA6M14NSS	ZEHCA6H16YZS
	価格	—	—	¥370,000	¥346,000
グリル機能	水無両面焼き オートグリル 大火カラクッキンググリル	水無両面焼き オートグリル ラク旨グリル&オープン(フタ付き※1)	水無両面焼き オートグリル 大火カラクッキンググリル	水無両面焼き オートグリル ラク旨グリル&オープン(フタ付き※1)	
主な機能	グリル脱臭・脱煙機能	グリル脱臭・脱煙機能	グリル脱臭・脱煙機能	グリル脱臭・脱煙機能	
	温度自動調節	温度自動調節	温度自動調節	温度自動調節	
	光センサー	光センサー	光センサー	光センサー	
	音声ガイド	音声ガイド	音声ガイド	音声ガイド	
個別消費量 (kW)	 IH (オールメタル): 3.00 (2.50), 3.00 (2.50) IH: 1.50 ラジエント: 3.00 (2.50)	 IH (オールメタル): 3.20 (2.60), 3.20 (2.60) IH: 2.00 ラジエント: 3.20 (2.60)	 IH (オールメタル): 3.00 (2.50) IH: 1.50 ラジエント: 3.00 (2.50)	 IH (オールメタル): 3.20 (2.60) IH: 2.00 ラジエント: 3.20 (2.60)	

品名	3口IHヒーター びくリングIH	3口IHヒーター	3口IHヒーター	2口IH+ ラジエントヒーター	
写真			 ※写真は ホワイトトップです。カラーステンレス フェイス対応		
フェイス/トッププレート	シルバー/シルバー	シルバー/シルバー	カラーステンレス/ホワイト	シルバー/シルバー	
間口 75cm	機番	ZEFCZ7B14KSS	ZEHRZ7M14CSS	ZEHCZ7H16PZW ZEHCZ7H16PZS	ZEFRR7M14DSS
	価格	¥364,000	¥360,000	¥336,000	¥320,000
間口 60cm	機番	—	ZEHRZ6M14TSS	ZEHCZ6H16QZW ZEHCZ6H16QZS	ZEFRR6M14ESS
	価格	—	¥340,000	¥316,000	¥300,000
グリル機能	水無両面焼き オートグリル びくリアオープン	水無両面焼き オートグリル 大火カラクッキンググリル	水無両面焼き オートグリル ラク旨グリル&オープン(フタ付き※1)	水無両面焼き オートグリル 大火カラクッキンググリル	
主な機能	グリル脱臭・脱煙機能	グリル脱臭・脱煙機能	グリル脱臭・脱煙機能	グリル脱臭・脱煙機能	
	温度自動調節	温度自動調節	温度自動調節	温度自動調節	
	光センサー	光センサー	光センサー	光センサー	
	音声ガイド	音声ガイド	音声ガイド	音声ガイド	
個別消費量 (kW)	 IH (オールメタル): 3.00, 3.00 IH: 1.50 ラジエント: 3.00	 IH (オールメタル): 3.00, 3.00 IH: 1.50 ラジエント: 3.00	 IH (オールメタル): 3.20, 3.20 IH: 2.00 ラジエント: 3.20	 IH (オールメタル): 3.00, 3.00 IH: 1.25 ラジエント: 3.00	



カラーステンレス
フェイスセット

カラーステンレス
フェイス対応

のIHクッキングヒーターをお選びの際は、下記のフェイスセットを必ず選択してください。

ZEYSFZG14**Z ¥8,000 品名の**はフェイスの色記号

VQ:シャンパン VE:ワイン VN:セピア JV:シルバー JY:アクア
JX:ロゼ JH:ボルドー JE:レッド JN:チャコール K9:ブロンズ

3口IHヒーター	3口IHヒーター	2口IH+ ラジエントヒーター	2口IHヒーター らく楽IH
			
シルバー/シルバー	シルバー/シルバー	シルバー/シルバー	シルバー/シルバー
ZEHCZ7H16MSS	—	—	—
¥284,000	—	—	—
ZEHCZ6H16LSS	ZEHCZ6H14RSS	ZEFRR6H16USS	ZEDRZ6B11VSS
¥264,000	¥244,000	¥198,000	¥198,000
水無両面焼き オートグリル ラク旨グリル&オープン	水無両面焼き オートグリル	水無両面焼き オートグリル	水無両面焼き オートグリル
グリル脱臭・脱煙機能 パンメニュー 温度自動調節 ノンフライ調理 光センサー 低温調理 音声ガイド レンジフード連動	グリル脱臭・脱煙機能 パンメニュー 温度自動調節 ノンフライ調理 光センサー 低温調理 音声ガイド レンジフード連動	グリル脱臭・脱煙機能 パンメニュー 温度自動調節 ノンフライ調理 光センサー 低温調理 音声ガイド レンジフード連動	グリル脱臭・脱煙機能 パンメニュー 温度自動調節 ノンフライ調理 光センサー 低温調理 音声ガイド レンジフード連動
			

**15 アンペア
2口IHヒーター
(低電気容量タイプ)**



シルバー/ブラック

—

—

ZEDRZ6M14CSK

¥158,000

水無両面焼き オートグリル

グリル脱臭・脱煙機能 パンメニュー
温度自動調節 ノンフライ調理
光センサー 低温調理
音声ガイド レンジフード連動



IHクッキングヒーターの主な機能紹介

<p>グリル脱臭・脱煙機能</p> <p>焼き魚の調理中にする気になる煙とニオイを、触媒を使用して抑えます。</p>	<p>パンメニュー</p> <p>付属の調理器具を使い、発酵から焼きまで自動で焼き上げます。</p>
<p>温度自動調節</p> <p>温度調節、タイマーの機能がついており、コンロが自動で火力を調節してくれます。揚げ物も綺麗な色に仕上がります。</p>	<p>ノンフライ調理</p> <p>唐揚げなどのフライを油を使わずグリルで調理。面倒な片付けの手間からも解放されて、しかもヘルシーです。</p>
<p>光センサー</p> <p>鍋底温度をダイレクトに検知するので、より素早く、精度の高い温度検知ができます。</p>	<p>低温調理</p> <p>グリルを使って食材をじっくりと焼き上げる低温調理(80~120℃)ができます。</p>
<p>音声ガイド</p> <p>自動調理終了時やタイマー終了時に音声でお知らせします。</p>	<p>レンジフード連動</p> <p>IHヒーターを点火するとレンジフードと連動して、自動で換気がスタートします。 ※2 調理メニューや火力信号により洗エールレンジフードの省エネナビをよりきめこまかくサポート</p>

<p>ラク旨グリル&オープン</p>  <p>「ラク旨グリル」 ※イメージ図</p> <p>油の飛び跳ねをガード。庫内はきれい。</p> <p>ハンバーグや魚焼きを裏返さずに自動調理。オープンで本格調理も可能。油が飛び跳ねにくい構造でお手入れも簡単です。 ※1 フタ付きの機種は、パン・菓子・焼き蒸し調理が可能です。</p>	<p>大火力ラクッキンググリル</p>  <p>IH加熱で、旨みを逃さずパリッとおいしく仕上げます。庫内の底面はフラットなお手入れも簡単です。</p>	<p>びっくリアオープン</p>  <p>グリルディッシュバリエ</p> <p>熱風循環加熱方式だから下ヒーターレスに。有効効率はたっぷり90mm。庫内の底面はフラットなお手入れも簡単です。グリルディッシュバリエを使えばパン焼きや炊飯も。</p>
--	--	---

<p>安全に関するご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●IHクッキングヒーターをご使用になる場合、心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医とよくご相談のうえ、お使いください。 ●ヒーターの種類によって使用できる鍋の材質・大きさ・形状などに制限があります。詳しくはP159をご参照ください。

火まわりを選ぶ オープンレンジ

電子レンジ付ガスオープンと電気オープンレンジの2種類から、機能や使いやすさなどをポイントにお選びください。

電子レンジ付ガスオープン

ガスの炎でパワフル & スピーディ

ガスならではのパワフルな炎ですばやくオープン調理。ガスと電子レンジの同時加熱で、火の通りにくい肉料理なども素材の中までムラなく加熱します。もちろん「ガスオープン」「電子レンジ」として単独の使用も可能です。



イースト発酵

パン生地の発酵に適した庫内温度に保つことができます。パン作りのイーストの発酵も簡単です。



自動調理

※「お菓子」「おかず」はZZRBRS14ESVのみ

庫内の温度を感知して「あたため」「解凍」「お菓子」「おかず」の調理時間を自動調節。快適な調理をサポートします。



下部収納庫

※ZGJZZ6A11ASZ-Kのみ

オープン下部にフルスライド収納庫を搭載。オープン皿などの付属品を収納できます。



電子コンベック



容量
33ℓ

コンビネーションレンジ



容量
35ℓ

機番	ZZRBR14ESV	ZGJZZ6A11ASZ-K
価格	¥210,000	¥195,000
庫内寸法	幅:340mm 奥行:375mm 高さ:215mm	幅:356mm 奥行:362mm 高さ:237mm
	容量 33ℓ	容量 35ℓ
ガス・電子レンジ同時加熱	○	○
オープン温度調節	100℃～280℃ (10℃きざみ)	65℃ (保温)、100℃～250℃ (10℃きざみ)
オートメニュー	○ (11メニュー)	○ (4メニュー)
2段調理	○	○
イースト発酵	35℃、40℃、45℃ (3段階)	28℃、35℃、40℃、45℃ (4段階)
音声ガイド	○	—
下部収納庫	—	○
レンジフード連動	○	—
組合せセレクト	ZGCK7R14**S-K ZGGRK7R16CSW-K ZGGRK7R16GSS-K ZGGRK7R16ESS-K ZGGVK6R16ZSD-K	ZGGRK(6・7)R14**S-K ZGGRK6R16DSW-K ZGGRK6R16HSS-K ZGGRK6R16FSS-K
省エネ基準達成率(%)	110 (2008年度省エネ基準達成)	105 (2008年度省エネ基準達成)

省エネマーク

「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた目標年度基準に対する達成率を示しています。

オープンの意匠について
※オープンを設置した場合、隣接するキャビネットの意匠と揃いませんのでご注意ください。



電気オーブンレンジ

200Vの大火力オープン

火力が弱いと思われがちな電気オープン。しかし、200Vオープンなら心配ありません。ガスに負けない大火力で食材の水分・旨みを逃さず焼き上げます。

庫内温度が250℃になるまでの予熱時間比較



※当社検証基準に基づき測定。
 ※200V電気オープンはZEKZS6M09ASZ、ガスオープンはZZRBR514ESVIにて測定。
 ※上記の時間は使用環境によって異なります。

熱風循環加熱方式

食材を熱風で包み込むように加熱します。庫内の隅々まで熱風が行き渡るので、上下2段ともに焼きムラを抑えて焼き上げることができます。



スチーム機能

高温の水蒸気を庫内に放出し、食材の表面を包みます。オープンやレンジとの合わせ技で、料理の幅が広がります



シュー皮は表面の乾燥を防ぎふっくら。200Vの大火力とスチームの合わせ技で大きく軽い仕上がりになります。

ご家庭では難しかったフランスパンもスチーム機能を使えばバリッ! クラブ(切れ目)もキレイに仕上がります。

200V 電気オープンレンジ



容量
33ℓ

200V 電気オープンレンジ



容量
41ℓ

機番	ZEKZS6M09ASZ		ZZMROSK201S	
価格	¥260,000		¥260,000	
庫内寸法	幅:394mm 奥行:309mm 高さ:259mm	幅:415mm 奥行:380mm 高さ:246mm		
	容量 33ℓ	容量 41ℓ		
オープン温度調節	100~250℃(10℃きざみ)、300℃(予熱)		100~250℃(10℃きざみ)、280℃、300℃(予熱)	
オートメニュー	○(17メニュー)		○(20メニュー)	
スチーム加熱	○		○(ナノスチーム)	
2段調理	○		○	
イースト発酵	30℃、35℃、40℃、45℃(4段階)		35℃、40℃、45℃(3段階)	
音声ガイド	—		—	
下部収納庫	○		○	
レンジフード連動	—		—	
組合せセレクト	ZEHRB7M14WSS ZEHRA6M14NSS ZEHRZ6M14TSS ZEFRR6M14ESS	ZEHRA7M14BSS ZEHRZ7M14CSS ZEFRR7M14DSS	ZEHCB7H16GZS ZEHCA6H16YZS ZEHCZ6H16QZ(W-S) ZEHCZ6H16LSS ZEFRR6H16USS	ZEHCA7H16HZS ZEHCZ7H16PZ(W-S) ZEHCZ7H16MSS ZEHCZ6H14RSS

オープンの意匠について
 ※オープンを設置した場合、隣接するキャビネットの意匠と揃いませんのでご注意ください。



ファンフィルターが自動で 洗・エール レンジフード



GOOD DESIGN
AWARD 2013



業界初! ボタン1つで油汚れを自動洗浄。
洗エールレンジフードが
フィルターとファンをまるごと自動洗浄!
お掃除の悩みを解決し、
快適なキッチンワークを演出します。

ホームページでは、動画も公開中!


[クリンレディ](#)

[検索](#)

ボタン1つでフィルターとファンをまるごと自動洗浄

3ステップの簡単お掃除

- STEP 1 給湯トレイにお湯(40~45℃)を入れて本体にセット
- STEP 2 洗浄ボタンを押すと集めた油汚れを自動洗浄(約10分)
- STEP 3 排水トレイの水を捨てる




フィルターをファンと一体化させた新構造のファンフィルターをお湯で浸け置き洗い。お湯を掻き揚げる動作によって生じる水流を繰り返し衝突させることで汚れを除去。排水は排水トレイに溜まります。

新構造のファンフィルターでラクラクお掃除

フィルターとファンを一体化させた新構造のファンフィルターを搭載。ファンフィルターは、レンジフード内の油煙の流れをスムーズにし、油汚れを効率良く集めます。集めた油汚れは、自動洗浄でラクラクお掃除。洗エールレンジフードは、レンジフード内の汚れの約8割*を自動で洗浄できます。

*メーカー試験条件による



洗エールレンジフード お掃除構成比

約10年間、自動で洗エール

給湯トレイにお湯(40~45℃)を入れて本体にセット。洗浄ボタンを押すとファンフィルターに集めた油汚れを自動洗浄。約月1回の洗浄で約10年間ファンフィルターを取り外さずにお掃除が可能です。

※本体の洗浄ランプが点灯したら、必ずファンフィルターの自動洗浄をおこなってください。
※自動洗浄は換気性能を維持するための機能であり、使用時間とともに若干の汚れは残ります。
※10年間は、中運転での換気を1日あたり5時間運転させた場合の換気風量から算出した値です。また、常時換気をご使用の場合は、洗浄回数は月に2回程度となり、ファンフィルターの寿命は通常の約半分となります。油煙の発生量が多い場合、ホコリを吸い込みやすい場合など、調理状況や使用環境によってはファンフィルターの交換時期が短くなる場合があります。ファンフィルターを交換すれば引き続き自動洗浄をご使用できます。

「洗える」だけじゃなく、こんなにお得。

自動洗浄でこんなにお得

月1回のお掃除比較	お掃除時間の比較	使用水量の比較
一般的なフィルター 	[手洗いの場合] 約50分/1回 	 約28ℓ
洗エールレンジフード 	[洗エールの場合] 約10分/1回 自動洗浄約10分 ※お客様の作業は給湯・排水処理とボタン操作のみとなります。	 約0.65ℓ
	▼ 約40分短縮	▼ 毎月約27ℓも節水


※当社検証比(月に一度手洗いをした場合と月に一度洗エールレンジフードの自動洗浄を行った場合の実験データ)

省エネナビでこんなにお得 省エネナビ


エコ運転ボタンを押すだけで「調理センサー」が調理物の温度を検知し、自動的に換気風量を切り替えて省エネ運転。手動操作と比べると最大約55%※削減。一般的なシロッコファンとのレンジフードと比べるとLED照明と省エネモーターを含めて最大約86%※も消費電力を削減できます。

Ⅰ 風量を自動調整する省エネナビ

エコランプが省エネナビ点灯



揚げ物調理時の省エネナビ運転のイメージ



Ⅱ LED照明

高輝度白色LEDにより消費電力は2灯でたったの5W。



※メーカー調べによる標準的な4名家族世帯の1週間の標準的な料理メニューを1品ずつ調理した場合の数値です。
・一般的なレンジフードはシロッコファン、ミニ電球、ACモーターを搭載。50Hz時の数値から算出。
・加熱機器はIHクッキングヒーター(詳細は加熱機器の一覧ページを参照してください)を使用した場合。
※省エネ効果の数値は最大効果を表しており、調理内容、使用状況、加熱機器の種類によって数値が異なります。
※レンジフードの電力消費量は、ダクト配管35m相当時のものです。

充実したバリエーション

わずか35mmのスリムデザイン

フード部が35mmのスリムデザイン。デザイン性の高いレンジフードです。



幅広いレイアウトに対応

壁付けタイプに加え、センタータイプ、サイドタイプも登場。対面キッチンにも洗エールレンジフードをお選びいただけます。



扉面材でカラーコーディネート

対面タイプの洗エールは、キッチン扉と同じ幕板を選ぶことができます。統一されたカラーコーディネートにより、デザイン性の高いキッチン空間を演出します。

Ⅰ センタータイプ



Ⅱ サイドタイプ



とっても クリンフード

フィルター部で油をしっかり“とっても”、
お手入れが“とっても”簡単なレンジフード。

(特許・意匠出願中)



ステンレスタイプ

立体構造フィルター

「リーフプレート」を使った立体構造のフィルターは、従来のフィルターと同等の油捕集性能を持っています。整流板から急速に入り込んだ油煙が立体構造フィルター内の空間で衝突し合い乱流が発生。乱流によって油分やホコリが油煙から飛び出し、「リーフプレート」などで捕集します。



リーフプレート **美コート**

美コートを施した「リーフプレート」はオーバルのプレート形状なので、歯ブラシなどを使うことなく、お皿を洗うようにスポンジで簡単に汚れを落とせます。



LED照明

LED照明は省エネ長寿命。消費電力はわずか3.5W。



従来フィルターとのお掃除比較

月に一回のお手入れ比較	お手入れ時間の比較	使用水量の比較
一般的なフィルター	約50分 / 1回	約28ℓ
とってもクリンフード (リーフプレート/プレートパネル)	約7分 / 1回	約12ℓ
	約43分短縮	毎月約16ℓも節水


※当社検証比(月に一度手洗いをした場合の実験データ。お使いの使用環境やお手入れ方法によって異なります。)

※一般的なフィルターは、穴に詰まった油汚れを除去しやすくするために漬け置きしていますが、リーフプレートは油汚れの詰まりがないので、漬け置きせずに洗い流しています。

プレミアムモデル専用機能

お手入れサイン

忘れやすいお手入れ時期をお知らせしてくれるサポート機能を搭載しました。



ワンタッチ着脱ファン

ファンのツマミに設けた取り外しボタンを押すだけで簡単に着脱できるワンタッチ着脱機構を搭載しました。



「省エネモーター」+「エコラン[®]運転」でこんなにお得




省エネモーター(DCモーター)に加え、省エネ制御のエコラン運転を搭載。消費電力を約62%^{※1}も低減しています。



エコラン運転

間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を最大約7%^{※2}低減しながら通常の運転時と同等の風量を確保します。

通常の運転時と同等の風量を確保!



※1 算出条件

50Hz、ダクト配管25m相当時の「中」運転、照明点灯における壁付タイプの「とってもクリンフード」と「とってもクリンフードプレミアムモデル」の消費電力の比較。省エネモーターとエコラン運転を合わせた低減値。

※2 エコランの効果は機種によって異なります。


※「強」「中」運転時にのみ自動でエコラン運転となります。

※「エコラン」は富士工業(株)の登録商標です。

美コート(親水性のセラミック系特殊コーティング)

美コート

ステンレス仕様のリーフプレートには、美コート(親水性のセラミック系特殊コーティング)が施されています。美コートは水に馴染みやすい性質があるので、汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かします。これによりつこい油汚れやホコリも落としやすくなりました。



※美コート(親水性のセラミック系特殊コーティング)は当社試験条件で10年相当の耐久性を確認しております。

長期使用製品
安全表示制度に
ついて

- 制度の概要 / 経年劣化による重大事故の発生率は高いもの、長期間の使用が想定される製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務づけられ、使用者に注意をうながす制度です。
- 対象製品 / 換気扇 (レンジフード)
詳しくは弊社ホームページ <http://cleanup.jp/> でご確認ください。

Eco 省エネ・節約・環境配慮などの観点から優れた商品として、クринаップが特別にお勧めする推奨機器のマークです。

※本体価格には幕板・ダクトカバー等の部材価格は含まれておりません。

壁付けタイプ

タイプ		洗エールレンジフード Eco											
写真													
	(鋼板前幕板タイプ)	(鋼板前幕板タイプ)											
色		ホワイト	シルバー										
間口 60cm	品名	—	ZRS60ABF13MSZ										
	価格 (本体のみ)	—	¥ 178,000										
間口 75cm	品名	ZRS75ABF12MWZ	ZRS75ABF12MSZ										
	価格 (本体のみ)	¥ 183,000	¥ 183,000										
間口 90cm	品名	ZRS90ABF12MWZ	ZRS90ABF12MSZ										
	価格 (本体のみ)	¥ 198,000	¥ 198,000										
主な特長		<table border="1"> <tr><td>ファンフィルター</td><td>ファンフィルター自動洗浄</td></tr> <tr><td>省エネナビ運転</td><td>省エネモーター</td></tr> <tr><td>LED照明</td><td>サイレント</td></tr> <tr><td>常時換気</td><td>残置運転*</td></tr> <tr><td>コンロ連動</td><td>リモコン対応</td></tr> </table> <p>残置運転はレンジフード連動タイプの調理器具との組み合わせ時のみ</p>	ファンフィルター	ファンフィルター自動洗浄	省エネナビ運転	省エネモーター	LED照明	サイレント	常時換気	残置運転*	コンロ連動	リモコン対応	
ファンフィルター	ファンフィルター自動洗浄												
省エネナビ運転	省エネモーター												
LED照明	サイレント												
常時換気	残置運転*												
コンロ連動	リモコン対応												
備考		<ul style="list-style-type: none"> ●前幕板、横幕板などは別途 ●間口60cmに化粧幕板、同時給排気の設定はありません。 											

化粧幕板



扉面材 (本体色ホワイトの場合)

同時給排気



ホワイト

対面タイプ

タイプ		洗エールレンジフード サイドタイプ Eco		洗エールレンジフード センタータイプ Eco																								
写真																												
色		ホワイト	シルバー	ホワイト	シルバー																							
間口 90cm	品名	ZRS90KBG12MWZ	ZRS90KBG12MSZ	ZRS90KBG12MWZ	ZRS90KBG12MSZ																							
	価格 (本体のみ)	¥ 230,000	¥ 230,000	¥ 230,000	¥ 230,000																							
主な特長		<table border="1"> <tr><td>ファンフィルター</td><td>ファンフィルター自動洗浄</td></tr> <tr><td>省エネナビ運転</td><td>省エネモーター</td></tr> <tr><td>LED照明</td><td>サイレント</td></tr> <tr><td>常時換気</td><td>残置運転*</td></tr> <tr><td>コンロ連動</td><td>リモコン対応</td></tr> <tr><td colspan="2">壁付け給気電動シャッター連動端子</td></tr> </table> <p>残置運転はレンジフード連動タイプの調理器具との組み合わせ時のみ</p>	ファンフィルター	ファンフィルター自動洗浄	省エネナビ運転	省エネモーター	LED照明	サイレント	常時換気	残置運転*	コンロ連動	リモコン対応	壁付け給気電動シャッター連動端子		<table border="1"> <tr><td>ファンフィルター</td><td>ファンフィルター自動洗浄</td></tr> <tr><td>省エネナビ運転</td><td>省エネモーター</td></tr> <tr><td>LED照明</td><td>サイレント</td></tr> <tr><td>常時換気</td><td>残置運転*</td></tr> <tr><td>コンロ連動</td><td>リモコン対応</td></tr> <tr><td colspan="2">壁付け給気電動シャッター連動端子</td></tr> </table> <p>残置運転はレンジフード連動タイプの調理器具との組み合わせ時のみ</p>	ファンフィルター	ファンフィルター自動洗浄	省エネナビ運転	省エネモーター	LED照明	サイレント	常時換気	残置運転*	コンロ連動	リモコン対応	壁付け給気電動シャッター連動端子		
ファンフィルター	ファンフィルター自動洗浄																											
省エネナビ運転	省エネモーター																											
LED照明	サイレント																											
常時換気	残置運転*																											
コンロ連動	リモコン対応																											
壁付け給気電動シャッター連動端子																												
ファンフィルター	ファンフィルター自動洗浄																											
省エネナビ運転	省エネモーター																											
LED照明	サイレント																											
常時換気	残置運転*																											
コンロ連動	リモコン対応																											
壁付け給気電動シャッター連動端子																												
備考		<ul style="list-style-type: none"> ●サイドタイプとセンタータイプは、お選びいただく部材によって機種が変わります。(本体は共通) ●ダクトカバー・扉面材などは別途 																										

化粧幕板 (センタータイプ)



扉面材 (本体色ホワイトの場合)

化粧幕板 (サイドタイプ)



扉面材 (本体色ホワイトの場合)

表示価格は税抜き価格です。

※本体価格には幕板・ダクトカバー等の部材価格は含まれておりません。

壁付けタイプ

タイプ		とってクリンフード			とってクリンフード プレミアムモデル																								
写真																													
		ホワイト (鋼板前幕板タイプ)		シルバー (鋼板前幕板タイプ)		ステンレス (ステンレス前幕板タイプ)																							
※写真はプレミアムモデルです。「とってクリンフード」と「とってクリンフード プレミアムモデル」ではスイッチ部が異なります。																													
色		ホワイト	シルバー	ステンレス	ホワイト	シルバー	ステンレス																						
間口 75cm	品名	ZRS75ABH14FW (R・L)	ZRS75ABH14FS (R・L)	—	ZRS75ABJ14FW (R・L)	ZRS75ABJ14FS (R・L)	—																						
	価格 (本体のみ)	¥ 113,000	¥ 113,000	—	¥ 150,000	¥ 150,000	—																						
間口 90cm	品名	ZRS90ABH14FW (R・L)	ZRS90ABH14FS (R・L)	ZRS90ABH14FU (R・L)	ZRS90ABJ14FW (R・L)	ZRS90ABJ14FS (R・L)	ZRS90ABJ14FU (R・L)																						
	価格 (本体のみ)	¥ 128,000	¥ 128,000	¥ 148,000	¥ 165,000	¥ 165,000	¥ 185,000																						
主な特長		<table border="1"> <tr><td>シロッコファン</td><td>リーフプレート</td></tr> <tr><td>常時換気</td><td>LED照明</td></tr> <tr><td>コンロ連動</td><td>リモコン対応</td></tr> <tr><td>遅延タイマー</td><td></td></tr> </table>			シロッコファン	リーフプレート	常時換気	LED照明	コンロ連動	リモコン対応	遅延タイマー		<table border="1"> <tr><td>シロッコファン</td><td>リーフプレート</td></tr> <tr><td>常時換気</td><td>LED照明</td></tr> <tr><td>コンロ連動</td><td>リモコン対応</td></tr> <tr><td>省エネモーター</td><td>エコラン®運転</td></tr> <tr><td>お手入れサイン</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2">ワンタッチ着脱ファン</td></tr> <tr><td colspan="2">3段階遅延タイマー</td></tr> </table>			シロッコファン	リーフプレート	常時換気	LED照明	コンロ連動	リモコン対応	省エネモーター	エコラン®運転	お手入れサイン		ワンタッチ着脱ファン		3段階遅延タイマー	
シロッコファン	リーフプレート																												
常時換気	LED照明																												
コンロ連動	リモコン対応																												
遅延タイマー																													
シロッコファン	リーフプレート																												
常時換気	LED照明																												
コンロ連動	リモコン対応																												
省エネモーター	エコラン®運転																												
お手入れサイン																													
ワンタッチ着脱ファン																													
3段階遅延タイマー																													
備考		<ul style="list-style-type: none"> ●前幕板、横幕板などは別途 		<p>とってクリンフード スイッチ</p> 		<p>とってクリンフード プレミアムモデル スイッチ</p> 																							
				<p>化粧幕板</p> 		<p>同時給排気</p> 																							
				扉面材 (本体色ホワイトの場合)		ホワイト																							

対面タイプ

タイプ		とってクリンフード プレミアムモデル サイドタイプ		とってクリンフード プレミアムモデル センタータイプ																																	
写真																																					
		ホワイト		シルバー																																	
間口 90cm	品名	ZRS90SBK14FW (R・L)	ZRS90SBK14FS (R・L)	ZRS90CBL14FWZ	ZRS90CBL14FSZ																																
	価格 (本体のみ)	¥ 190,000	¥190,000	¥240,000	¥240,000																																
主な特長		<table border="1"> <tr><td>シロッコファン</td><td>リーフプレート</td></tr> <tr><td>常時換気</td><td>LED照明</td></tr> <tr><td>コンロ連動</td><td>リモコン対応</td></tr> <tr><td>省エネモーター</td><td>エコラン®運転</td></tr> <tr><td>お手入れサイン</td><td>サイレント</td></tr> <tr><td colspan="2">ワンタッチ着脱ファン</td></tr> <tr><td colspan="2">3段階遅延タイマー</td></tr> <tr><td colspan="2">壁付け給気電動シャッター連動端子</td></tr> </table>		シロッコファン	リーフプレート	常時換気	LED照明	コンロ連動	リモコン対応	省エネモーター	エコラン®運転	お手入れサイン	サイレント	ワンタッチ着脱ファン		3段階遅延タイマー		壁付け給気電動シャッター連動端子		<table border="1"> <tr><td>シロッコファン</td><td>リーフプレート</td></tr> <tr><td>常時換気</td><td>LED照明</td></tr> <tr><td>コンロ連動</td><td>リモコン対応</td></tr> <tr><td>省エネモーター</td><td>エコラン®運転</td></tr> <tr><td>お手入れサイン</td><td>サイレント</td></tr> <tr><td colspan="2">ワンタッチ着脱ファン</td></tr> <tr><td colspan="2">3段階遅延タイマー</td></tr> <tr><td colspan="2">壁付け給気電動シャッター連動端子</td></tr> </table>		シロッコファン	リーフプレート	常時換気	LED照明	コンロ連動	リモコン対応	省エネモーター	エコラン®運転	お手入れサイン	サイレント	ワンタッチ着脱ファン		3段階遅延タイマー		壁付け給気電動シャッター連動端子	
シロッコファン	リーフプレート																																				
常時換気	LED照明																																				
コンロ連動	リモコン対応																																				
省エネモーター	エコラン®運転																																				
お手入れサイン	サイレント																																				
ワンタッチ着脱ファン																																					
3段階遅延タイマー																																					
壁付け給気電動シャッター連動端子																																					
シロッコファン	リーフプレート																																				
常時換気	LED照明																																				
コンロ連動	リモコン対応																																				
省エネモーター	エコラン®運転																																				
お手入れサイン	サイレント																																				
ワンタッチ着脱ファン																																					
3段階遅延タイマー																																					
壁付け給気電動シャッター連動端子																																					
備考		●ダクトカバーは別途																																			

※エコランは富士工業(株)の登録商標です。

レンジフードの主な機能紹介

- 常時換気** 気密性の高い現代の住宅では、汚れた空気や湿気、臭いなどがたまりがち。1時間に約100㎡と、少しずつ静かに換気をおこなう常時換気モードが、24時間運転します。
- 同時給排気** 排気に必要な空気を取り入れながら換気する高機能レンジフード。高気密住宅にもおすすめです。

- シロッコファン** 静圧が高く、外風に影響されやすい場所やダクト排気を行う場合に適します。
- プロベラファン** 風量が多く、静圧が低いので戸建住宅の直接排気に適しますが、外風に影響される場所には適しません。
- ファンフィルター** リング状のフィルターと専用のシロッコファンを一体化した構造。

- コンロ連動** コンロをつける赤外線を発信してレンジフードを自動的に運転します。コンロを切るとしばらく換気をした後にレンジフードは自動的にストップします。コンロにはレンジフードの操作スイッチも付いているのでレンジフードのスイッチに手が届きにくい方も快適に使える便利な機能です。
※コンロはレンジフード連動機能付き機種とセットでお選びください。

壁付けタイプ

タイプ	フェデリカ	
写真		
色	ステンレス	
間口 90cm	品名	ZZFEDL-952S
	価格 (本体のみ)	¥ 235,000
主な特長	シロッコファン	LED照明
	常時換気	リモコン対応
備考	コンロ連動	エコラン@運転
	遅延タイマー	省エネモーター
	ワンタッチ着脱ファン	
	●ダクトカバーは別途	

壁付けタイプ

タイプ	Sタイプレンジフード	Sタイプレンジフード (同時給排気)
写真		
色	ステンレス	ステンレス
間口 90cm	品名	ZRS90AAB07FUZ
	価格 (本体のみ)	¥ 199,000
主な特長	シロッコファン	常時換気
	コンロ連動	リモコン対応
備考	サイレント	省エネモーター
	遅延タイマー	
	壁付け給気電動シャッター運動端子	
	●横幕板は別途	

対面タイプ

タイプ	Sタイプサイドフード	Sタイプセンターフード
写真		
色	ステンレス	ステンレス
間口 90cm	品名	ZRS90SAC07FUZ
	価格 (本体のみ)	¥ 220,000
主な特長	シロッコファン	常時換気
	コンロ連動	リモコン対応
備考	サイレント	省エネモーター
	補助吸込口	遅延タイマー
	壁付け給気電動シャッター運動端子	
	●ダクトカバーは別途	

壁付けタイプ

タイプ	深型レンジフード (プロベラファン)	深型レンジフード (シロッコファン)		
写真				
色	シルバー	シルバー		
高さ 60cm	間口 60cm	品名	ZRP60NAU11FSZ	ZRS60NAX11FSZ
		価格 (本体のみ)	¥54,000	¥ 66,000
	間口 75cm	品名	ZRP75NAU11FSZ	ZRS75NAX11FSZ
		価格 (本体のみ)	¥ 69,000	¥ 81,000
	間口 90cm	品名	ZRP90NAU11FSZ	ZRS90NAX11FSZ
		価格 (本体のみ)	¥ 81,000	¥ 96,000
高さ 70cm	間口 60cm	品名	ZRP60NAW11FSZ	ZRS60NAY11FSZ
		価格 (本体のみ)	¥ 58,000	¥ 70,000
	間口 75cm	品名	ZRP75NAW11FSZ	ZRS75NAY11FSZ
		価格 (本体のみ)	¥ 73,000	¥ 85,000
	間口 90cm	品名	ZRP90NAW11FSZ	ZRS90NAY11FSZ
		価格 (本体のみ)	¥ 85,000	¥ 100,000
主な特長	プロベラファン	シロッコファン		
備考	●写真は高さ70cm 用前幕板、横幕板付きです。(横幕板別途)	●写真は高さ70cm、前幕板、横幕板付きです。(横幕板別途)		

タイプ	平型レンジフード	
写真		
色	シルバー	
間口 75cm	品名	RH-75HCS (R・L)
	価格	¥ 89,000
主な特長	シロッコファン 旧式設備リフォーム対応	
備考	●写真は高さ70cm ●前幕板、横幕板などは別途	

OPTION

ワイヤレスリモコン (別売)

離れた場所からリモコンでラクラク操作。スイッチのON-OFFはもちろん、風量の調節やタイマー操作も可能です。

ZZRM-06
¥3,800

洗エールレンジフード(全タイプ)とともクリンフード(全タイプ)Sタイプレンジフード(全タイプ)フェデリカ
※一部の機能はリモコンスイッチでは操作できませんので、ご注意ください。




ウォールキャビネットの選び方

How to choose Wall cabinet

オートムーブシステム

▶P.133




- ワンタッチで昇降「オートモーション」
電動式のオートムーブシステムは、スイッチを軽く押すだけで、あとは自動で昇降。
- ステンレス製の収納庫
まな板やふきん、調味料や食器などを収納する場所だから材質は清潔で丈夫なステンレス製にこだわりました。

ワンタッチ
電動



プッシュムーブ

▶P.135



- プッシュボタンで昇降
高い位置の収納スペースが、ボタン操作で手の届く位置までスムーズ昇降。
※ワンタッチ昇降ではありません。ボタンを押している間のみ昇降します。
- 全機種で扉面材タイプをラインナップ
キッチンの扉色と合わせてコーディネートすることができるので統一感のある空間に。

電動



ハンドムーブ

▶P.136



- 目の前に手動で手軽に降ろせる
吊戸棚にしまった食器や調理器具を使いやすい目の前の高さ到手軽に下ろせます。使いやすさにこだわった収納システムです。
- 天井高に合わせて3タイプから選べます
高さの設定は50cm・60cm・70cm。さまざまな設置条件に対応可能なのでリフォームにも適しています。

手動



吊戸棚+アイエリアボックス

▶P.137



- 楽な姿勢で手が届く
手の届く位置にキッチンペーパーや調味料ポットなどよく使うものをまとめて収納。作業に合わせて必要な時にサッと降ろせます。
- 吊戸棚の収納力そのまま
専用の吊戸棚を必要としない構造です。吊戸棚の下に取り付けるだけなので、上の収納もそのまま使えて収納力はたっぷり。

手動



キッチン上部を上手に活用するさまざまなキャビネット。

高い位置の収納スペースを目の前に下ろして使えます。電動式、手動式、豊富なバリエーションを揃えました。

水切り棚

調理器具収納

調味料棚

カウンター

食器乾燥

除菌乾燥

照明

水切り棚

調理器具収納

調味料棚

カウンター

照明

高さ

水切り棚

調理器具収納

調味料棚

カウンター

照明

高さ

水切り棚

調味料棚

カウンター

照明

吊戸棚に何を収納したら使い勝手がよくなるでしょう。

あなたのキッチンワークに合わせて、高さや機能をお選びください。

高さ

吊戸棚は4種類の高さ
50・60・70・90cmをご
用意しています。

※ハンドムーブの高さ設定は
50・60・70cmの3種類です。
※アイエアボックスの高さは
上部の吊戸棚の高さによっ
て変わります。



照明

調理や後片付けの手元
を明るく照らすLED照明
は、省エネ長寿命。



調味料棚

普段使いの調味料が
サッと取り出せます。



調理器具収納

調理器具を掛けておけ
るレードルラック。小物ト
レーには菜箸や木べら
が収納可能。



カウンター

食材や調理器具、配膳
前の一時置きに。



水切り棚

一番下はパイプ棚。洗っ
た食器などをそのまま収
納し、自然乾燥させるこ
とができます。



食器乾燥

洗った食器をそのまま収
納・乾燥できます。



除菌乾燥

布巾やまな板を熱風乾
燥により除菌します。



ボタンを軽く押すだけで吊戸棚の収納スペースが自動昇降。食器などを除菌乾燥できるタイプもあります。

オートムーブシステム

ワンタッチで昇降「オートモーション」

棚を下ろすときも、戻すときも、ボタンにワンタッチするだけ。あとは自動で昇降します。

ステンレス製の収納庫

まな板やふきん、調味料や食器などを収納する場所だから材質は清潔で丈夫なステンレス製にこだわりました。

問口150cm 問口165cm 問口180cm

LED照明標準搭載 [扉面材仕様／シースルー扉仕様]



扉面材仕様



シースルー扉仕様



LED照明付

高輝度白色LEDを採用した照明は、12W（問口165cm以上は18W）の消費電力。調理中の手元を明るく照らすので、作業効率もアップします。

使う場所に合わせて2タイプをご用意

水切り&小物収納タイプ



基本となる機能を1つにパッケージ化しました。まな板やレードルはもちろん、調味料などの小物もスッキリ収納することが出来ます。調理から後片づけまでこの一台が大活躍します。

- 問口：150・165・180cm
- 奥行：37.5cm
- 高さ：70cm

除菌乾燥&水切り&小物収納タイプ



基本となる小物収納タイプに、人気の高い除菌乾燥機能加わりました。カウンターまわりがスッキリ片付くだけでなく、まな板やふきんを清潔に保ちます。

- 問口：150・165・180cm
- 奥行：37.5cm
- 高さ：70cm
- ふきん・まな板除菌乾燥機能運転時間：約120分

※除菌について
試験機関：財団法人北里環境科学センター
試験方法：寒天平板培養法
除菌の方法：加熱乾燥方式・温風乾燥方式併用



問口 (cm)	150	165	180	150	165	180
	水切り&小物収納タイプ			除菌乾燥&水切り&小物収納タイプ		
価格 (シースルー扉)	¥314,500	¥322,500	¥330,500	¥374,500	¥382,500	¥390,500

※レンジフード脇に設置する場合は別売の専用不燃板 (¥7,500) が必要となります。

※本体の側板は化粧されておりません。扉面材のサイド化粧板を使用しない場合は別売の専用化粧板 (¥2,000) をご用意しております。

問口75cm 問口90cm 問口120cm 問口135cm

LED照明標準搭載 [扉面材仕様/シースルー扉仕様]



使い勝手に合わせて選べる4タイプ

食器乾燥タイプ



洗った食器やまな板などをそのまま収納。温風により乾燥することができます。

- 問口：75・90cm
- 奥行：37.5cm
- 高さ：70cm
- 食器収納量/問口75cm：約5人分
問口90cm：約6人分
- 運転時間：30・60・90分選択式

小物収納タイプ



毎日使うまな板や布巾・キッチンペーパーなどの小物をすっきり収納。(問口120・135cmは中央にカウンター付)

- 問口：75・90・120・135cm
- 奥行：37.5cm
- 高さ：70cm

水切り&カウンタータイプ



上段は収納スペース、下段は水切りや、配膳前の一時置きなどに活用できます。

- 問口：75・90・120・135cm
- 奥行：37.5cm
- 高さ：70cm

除菌乾燥&食器乾燥タイプ



布巾・まな板を熱風乾燥により除菌します。食器乾燥庫には洗った食器をそのまま収納・乾燥できます。

- 問口：120・135cm
- 奥行：37.5cm
- 高さ：70cm
- 食器収納量：約6人分
- ふきん・まな板除菌乾燥機能運転時間：約120分
- 食器乾燥運転時間：30・60・90分選択式

[オートムーブシステム 共通仕様]

- 開口寸法：56cm 収納庫と連動して扉がスライドします。収納スペースを大きく確保しています。
- 昇降動作：自動昇降 (ワンタッチ操作)
- 最大積載重量：25kg

水切り棚専用皿立てラック ZAYSZZD00ZFZ-K ¥6,000



※食器乾燥タイプ・小物収納タイプ(W750、W900)には取り付けられません。

※除菌について
試験機関：財団法人北里環境科学センター
試験方法：寒天平板培養法
除菌の方法：加熱乾燥方式・温風乾燥方式併用

ボタン操作で収納庫が手の届く位置まで降ろせるので、調理中の片付けにとっても便利です。

プッシュムーブ

プッシュボタンで昇降 ボタンを押すと収納スペースが昇降、ボタンから手を離すと止まります。使いやすい位置で止めてお使いください。

※ ワンタッチではなくボタンを押しつつ上げて昇降するタイプです。

水切り&収納タイプ

調理から後片付けまでをサポートするオールインワンタイプ。

間口150cm 間口165cm 間口180cm

LED照明標準搭載 [扉面材仕様/シースルー扉仕様]



LED 照明付

水切りタイプ/収納タイプ

使う場所に合わせて2タイプをご用意。

間口90cm

LED照明標準搭載 [扉面材仕様/シースルー扉仕様]



収納タイプ

水切りタイプ



LED 照明付



LED 照明付

火まわりや調理スペースで使用頻度の高いものの収納に適したタイプ。例えば、加熱調理の最中に、調味料ポットに手が届きます。キッチンペーパーがセットできるほか、乾物、コーヒー・紅茶などを容器に入れて並べておけます。

水まわりでの使用に適したタイプ。例えば、下段は水切りや、配膳前の一時置きスペースとして活用。まな板を専用ホルダーでセットして水切りできます。上段はラップなどの調理用品、計量カップ、容器などの収納に便利です。

間口 (cm)	90		150		165		180	
	収納タイプ	水切りタイプ	水切り&収納タイプ	水切り&収納タイプ	水切り&収納タイプ	水切り&収納タイプ	水切り&収納タイプ	水切り&収納タイプ
Sクラス	¥189,000	¥189,000	¥274,000	¥286,000	¥286,000	¥286,000	¥293,000	¥293,000
Aクラス	¥170,000	¥170,000	¥254,000	¥264,000	¥264,000	¥264,000	¥271,000	¥271,000
Bクラス	¥159,000	¥159,000	¥241,000	¥250,000	¥250,000	¥250,000	¥257,000	¥257,000
Cクラス	¥145,000	¥145,000	¥229,000	¥236,000	¥236,000	¥236,000	¥243,000	¥243,000
Dクラス	¥135,000	¥135,000	¥225,000	¥232,000	¥232,000	¥232,000	¥239,000	¥239,000
シースルー扉	¥159,000	¥159,000	¥225,000	¥232,000	¥232,000	¥232,000	¥239,000	¥239,000

OPTION

オプションを組み合わせれば、さらに便利。

■ 収納タイプ用 サポートラック
■ 水切りタイプ用 皿立てラック
■ 水切りタイプ用 レードルラック
■ 水切りタイプ用 カトラリーラック
■ 収納タイプ/水切りタイプ用 ふきんラック



ZKBNAN-K ¥7,000

ZKBSNN-K ¥5,000

ZKBRNN-K ¥4,000

ZKBCNN-K ¥5,000

ZKBFNN-K ¥3,000

ウォールキャビネットを選ぶ

ハンドムーブ

使いたい時に手軽に目の前に収納庫を下ろせます。3タイプの高さ設定で設置場所に対応します。

ハンドムーブ

吊戸棚をもっと使いやすくするアイデアとして誕生したのが、ハンドムーブ。しまった食器や調理器具を目の前の高さに手で手軽に降ろせます。使いやすさにこだわった収納システムです。



収納タイプ

間口75cm 間口90cm

お料理の際に使用頻度の高い物の収納に適したタイプ。調味料や乾物などをポットに入れて置くと便利です。専用オプションを使えば、キッチンペーパーも収納しながら使用可能です。



- 間口：75・90cm
- 奥行：37.5cm
- 高さ：50・60・70cm
- 昇降ストローク：45cm
- 最大積載重量：8kg
- 開口寸法：38cm
- 片側板不燃仕様
- LED 照明付（照明付タイプの場合）

水切りタイプ

間口75cm 間口90cm

棚が水切り網になっているので、食器や調理器具の水切りに使えます。調理中の一時置きスペースとしても便利です。専用オプションを使えば、まな板やレードルも収納できます。



- 間口：75・90cm
- 奥行：37.5cm
- 高さ：50・60・70cm
- 昇降ストローク：45cm
- 最大積載重量：8kg
- 開口寸法：38cm
- 水受けトレイ付
- LED 照明付（照明付タイプの場合）

間口 (cm) \ カラー	75		90	
	収納タイプ	水切りタイプ	収納タイプ	水切りタイプ
Sクラス	¥141,000	¥141,000	¥145,000	¥145,000
Aクラス	¥123,000	¥123,000	¥127,000	¥127,000
Bクラス	¥114,000	¥114,000	¥118,000	¥118,000
Cクラス	¥100,000	¥100,000	¥104,000	¥104,000
Dクラス	¥89,000	¥89,000	¥93,000	¥93,000

※価格は高さ70cm・照明付きタイプの場合。

OPTION

オプションを組み合わせれば、さらに便利。

■ 収納タイプ用

サポートラック ペーパーラック 皿立てラック レードルラック まな板ラック



ZKMKNN-K ¥7,000 ZKMJNN-K ¥5,000 ZKMSNN-K ¥5,000 ZKMENN-K ¥3,000 ZKMMNN-K ¥5,000

表示価格は税抜き価格です。

ウォールキャビネットを選ぶ 吊戸棚

普段、よく使う調理器具や調味料はどこに収納していますか？ 収納するものの種類や、使い勝手に合わせて機能を選びましょう。

吊戸棚

高さ50cmのショート吊戸棚、高さ60cmのセミミドル吊戸棚、高さ70cmのミドル吊戸棚、高さ90cmのロング吊戸棚の4種類をご用意しています。キッチンのスペースや使い勝手などを考慮しながら、より自分に合うものを選ぶことができます。




取手レス吊戸棚

扉の裏側に手かけスペースとなるモールを施した、取手のないシンプルなデザイン。吊戸棚のインテリア性を高め、キッチン全体の雰囲気もスマートに見せることができます。



サイレントダンパー

吊戸棚は全て油圧式サイレントダンパーを装着しています。閉めたときのショックを吸収し音がなくスムーズに閉められます。



アイエリアボックス



調理後はしまってスッキリ

ラクな姿勢で手が届く

手の届く位置にキッチンペーパーや調味料ポットなどよく使うものをまとめて収納。作業に合わせて必要な時にサッと降ろせます。

吊戸棚の収納力はそのまま

専用の吊戸棚を必要としない構造です。吊戸棚の下に取り付けるだけなので、上の収納もそのまま使えて収納力はたっぷり。

調味料棚タイプ



本体高さは14cmとスリムながら、調味料ポットとキッチンペーパーがまとめて収納でき、必要な時にだけサッと手元まで降ろせます。

- 間口 45・75・90cm
- 奥行：30cm
- 下降寸法：吊戸棚下から42cm
- 収納物の最大積載重量：3kg
- キッチンペーパーホルダー付 (間口45cmは除く)
- LED照明付 (照明付タイプの場合)

- 間口45cm 照明無しタイプ：¥32,000
- 間口75cm 照明無しタイプ：¥38,000
- 間口90cm 照明無しタイプ：¥40,000
- 間口75cm 照明付タイプ：¥58,000
- 間口90cm 照明付タイプ：¥60,000

水切りカウンタータイプ



補助カウンターとして使用できる水切り棚は、ステンレス製でお手入れもカンタン。水受けトレーも付いています。バー形状の操作部には布巾などが掛けられ便利です。

- 間口 75・90cm
- 奥行：30cm
- 下降寸法：吊戸棚下から42cm
- 棚の最大積載重量：10kg
- ※物を置いたまま昇降できません。
- 水受けトレー付
- LED照明付 (照明付タイプの場合)

- 間口75cm 照明無しタイプ：¥39,000
- 間口90cm 照明無しタイプ：¥41,000
- 間口75cm 照明付タイプ：¥59,000
- 間口90cm 照明付タイプ：¥61,000

機能やデザインのバリエーション

LED照明付吊戸棚



吊戸棚の下に照明を組み込んだタイプ。可動棚板になっているので、収納物の大きさに応じて空間をムダなく使えます。

- 間口：90cm
- 奥行：37.5cm
- 高さ：70cm
- サイレントダンパー付
- 可動棚板1枚 (高さ70cmタイプ)

梁対応吊戸棚



キッチンの間口方向に梁がある場合に梁欠き対応することができます。

- 間口：15・30・45・60・90cm
- 奥行：37.5cm
- 高さ：60・70cm
- サイレントダンパー付
- 固定棚板1段

※対応できる梁のサイズは高さ30cm、奥行23cm以内です。

シースルー吊戸棚



半透明の樹脂素材を扉に使い、収納物の確認がひと目でできるタイプです。とっておきの食器やお気に入りの道具などを美しく収納することができます。

- 間口：60・75・90cm
- 奥行：37.5cm
- 高さ：70・90cm
- サイレントダンパー付
- 可動棚板3枚（高さ90cmタイプ）
可動棚板1枚（高さ70cmタイプ）



ステンレス扉をお選びの場合は、アルミ素材のシルバーフレームとなります。

ムーブダウン吊戸棚



収納物の重量に合わせて、軽力で引き下ろせる重量調整機能付。よく使う食材や調理器具などを気軽に入れ、必要なときにラクに取り出せます。収納時は、一般的な開き扉の収納のように、頭上をスッキリさせておくことができます。




収納時

- 間口：60・75・90cm
- 奥行：37.5cm
- 高さ：70cm
- 荷重調整機能付

※重い物を入れ過ぎないでください。収納物の目安は15kgまでです。
※鋭利な物、割れやすい物、不安定な物、濡れた物は収納しないでください。
※収納物が軽いと、下まで降ろしても手を離すと上昇します。

キッチンライト



LEDシーソースイッチタイプ



厚さ2.3cmのスリムなデザインながら、手元をしっかりと照らします。裏面も化粧仕上げなので、対面キッチンでも使用できます。

- 間口 60cm：ZZSKLED60CLK-K ¥17,000
- 間口 90cm：ZZSKLED90CLK-K ¥21,000

プルダウン吊戸棚



手の届きにくかった吊戸棚の奥側を活用し、キッチンで活躍する小物をスッキリ収納します。（前面は収納棚になっています）

調味料棚タイプ



2段の調味料棚タイプ。使用頻度により上下を使い分けると便利です。

- 間口：30・45cm
- 奥行：37.5cm
- 高さ：70cm
- 可動棚板1枚
- ペーパーラック付（間口45cmのみ）
- 片側板不燃仕様

レードルラックタイプ



ハンディな調理器具を掛けておけるレードルラック。取り外し可能な小物トレーには菜箸や木べらが収納できます。

- 間口：45cm
- 奥行：37.5cm
- 高さ：70cm
- 可動棚板1枚
- レードルラック付
- 片側板不燃仕様

OPTION

開放防止部品付キャビネットで、キッチンにも地震対策!

ウォールキャビネット

地震の際の収納物の落下・散乱や、引出し部分の飛び出しといった危険を回避するため、開放防止部品付キャビネットをご用意しました。地震などの揺れを感知し、引出しや扉を自動的にロックしてくれます。

※開放防止部品につきましては、弊社工場の取り付け部品となります。後付けのご注文は、受け付けかねますのでご了承ください。



揺れを感知すると、内部のボールの動きにより、ロック状態が解除されません。



揺れが止まり内部のボールが止まると、ロック部品は自然に上がり、自動的にロックが解除されます。

- 地震などの揺れを感知し、扉を自動的にロックします。
- ただし、使用環境、または状況等（建物の構造・階数、収納状態、振動の大きさ・性質）により、性能を十分に発揮できない場合がありますのでご注意ください。なお、収納物の破損等（損害）については補償の対象になりません。

周辺収納の選び方

How to choose Peripheral storage

カップボード／システムエリア収納

▶P.141



食器や道具をひとまとめに、たっぷり収納できます。



カップボード／シーソー扉タイプ




カップボード／中台扉面材タイプ



システムエリア収納

フロアカウンター／ハイフロアカウンター

▶P.143



作業の補助スペースとしての機能やキッチン小物を効率よく収納できる引出しタイプ。吊戸棚と合わせて設置することもできます。



片面フロアカウンター



片面ハイフロアカウンター



コーナー用オープンタイプ



両面ハイフロアカウンター

パーティカルスライド収納

▶P.146



カウンターとして使え、来客時などはサッと隠すことができる上下スライド式の収納庫です。



小物収納タイプ



フラップ扉吊戸棚



扉付家電収納庫引出しタイプ



収納庫

▶P.147



小さな調味料類から、食材・ボトルまで食材を中心にたっぷり収納できます。



上台



中台



下台



キッチンまわりで食器や調理家電をスマートに収納するための周辺収納。
 デザイン、レイアウト、扉のタイプ、収納の機能など、バラエティ豊かに取り揃えています。

収納できるもの

- キッチン小物
- 食器
- 使用頻度の低い鍋やキッチン家電



- キッチン小物
- 調味料や食料品のストック
- キッチン家電
- ゴミ箱
- 使用頻度の低い鍋やキッチン家電



- キッチン小物
- 食器
- キッチン家電
- ゴミ箱
- 使用頻度の低い鍋やキッチン家電



- 調味料や食料品のストック
- 使用頻度の低い食器やグラス



■ カップボード

高さ236cm 高さ216cm^{*} 奥行45cm 奥行55cm

■ 中台シースルー扉タイプ



- 間口：45・60・75・90cm
- 奥行：45・55cm
- 高さ：216^{*}・236cm

■ 中台面材扉タイプ



- 間口：45・60・75・90cm
- 奥行：45・55cm
- 高さ：216^{*}・236cm



上台

日頃あまり使わない箱入り食器などをたっぷり収納できます。

- 可動棚板 1 枚



中台

たっぷり収納できる大容量。

※スクラス・Aクラスのステンレス扉をお選びの場合は、アルミ素材のシルバーフレームとなります。

- 可動棚板 4 枚（高さ 236cm）
- 可動棚板 3 枚（高さ 216cm）



下台

キッチン小物や食品ストックなどを効率よく収納することができます。

- 1 段目：トレイ付
- 3 段目：ギャラリー付



ステンレス扉で中台シースルー扉タイプを選択した場合、中台はアルミフレーム仕様になります。

※高さ216cmは奥行45cmのみの対応となります。

周辺収納を選ぶ システムエリア収納

作業をサポートするさまざまな機能をひとまとめにし、便利で快適なキッチン収納を実現します。

システムエリア収納

※メーカー取付・設置推奨商品

高さ236cm

高さ216cm

奥行45cm

奥行55cm



- 間口：90・105・120
135・150・180cm
- 奥行：45・55cm
- 高さ：236・216cm

ステップコンテナタイプ

高い位置のものを取るときに踏み台としても活用できます。引き出すと動かないよう自動でロックします。



お菓子づくりの道具や弁当箱など、日頃あまり使わない大きめのものをまとめて収納できます。
●ステップコンテナはロック機構、ロック解除レバー付
※ステップコンテナにサイレントレールは使用していません。



サイレントスライダー

引き戸には、閉めるときの音や衝撃を和らげるダンパー機構を採用しています。



引き戸収納

全面を棚収納として使えるのでたっぷりしまえ、食器類が一目で見わたせます。



中台引出しタイプ

内引出しにサイレントレールを搭載し、開閉時の衝撃を軽減。食器を重ねて収納しても安心して使えます。



サイレント仕様の内引出し付。

バリエーション



中台棚板タイプ

全面を棚収納に。上台と中台それぞれの可動棚板で自由度の高い収納ができます。



下台引出しタイプ

土鍋やせいろなど使用頻度の低いものをしまっておくの便利です。



中台引出し+棚板タイプ

中台の引出しタイプ、棚板タイプを左側右側で分けて選べるタイプです。

※写真は引き戸ははずした状態です。

バリエーション価格

カラー

ワークトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

引出しオプションパーツ

周辺収納を選ぶ 片面ハイフロアカウンター

家電などを使いやすい高さに置ける収納システム。配膳のときの一時置きなどにも活用できます。

片面ハイフロアカウンター

カウンター高さ100cm

奥行35cm

奥行45cm

奥行55cm



家電収納庫引出しタイプ



家電をまとめて置ける収納庫です。蒸気排出機能により、スライド台を引き出さなくても家電を使用できます。

●間口：60・75・90cm ●奥行：45・55cm ●高さ：100cm ●上段：スライド台（サイレントレールは使用しておりません）、コンセント2口付 ●下段：ギャラリ付

扉付家電収納庫引出しタイプ



炊飯器やポットを扉で隠せるので、キッチンがスッキリ。閉めたままでもポットや炊飯器を使用できる蒸気排出機能付きです。

●間口：60・75・90cm ●奥行：55cm ●高さ：100cm ●上段：スライド台（サイレントレールは使用しておりません）、コンセント2口付 ●下段：ギャラリ付

家電収納庫オープンタイプ



下段が引出しではなくフリースペースになっています。ゴミ箱が入るワゴンを置くこともできます。

●間口：60・75・90cm ●奥行：45・55cm ●高さ：100cm ●上段：スライド台（サイレントレールは使用しておりません）、コンセント2口付 ●下段：オープンスペース

下段オープンタイプ



下段がフリースペースになっていて、ゴミ箱を置くこともできます。オプションで専用ワゴンが付いています。

●間口：60・75・90cm ●奥行：55cm ●高さ：100cm ●上段：スライド台（サイレントレールは使用しておりません）、コンセント2口付 ●下段：オープンスペース

こんなところも魅力!



掃除機が当たっても大丈夫。扉の高さを床面よりやや上に設置。掃除機などが当たっても扉が傷つきにくい設計です。

4段引出しタイプ



ハサミなどのキッチン小物や平皿などを効率よく収納できます。

●間口：30・45・60・75・90cm ●奥行：45・55cm ●高さ：100cm ●3・4段目はギャラリ付

1段引出しタイプ



キッチン小物を効率よく収納可能。開き戸の棚には背の高いボトルなども入れることができます。

●間口：30・45・60・75・90cm ●奥行：35・45cm ●高さ：100cm ●引出し1段、可動棚板1枚 ●片面ハイフロアカウンター間口：60～180cm ※奥行35cmの場合、間口60・75・90cmのみとなります。

ライザー付3段引出し



ライザーを引出しに組み込みました。投入口が大きく、取り出し口が高い、使いやすい設計です。

●間口：30cm ●奥行：55cm ●高さ：100cm ●引出し3段 ●計量ライザー付（容量約10kg）

ダストスペースタイプ



市販の背の高いゴミ箱を収納できます。扉と同じ面材のワゴン（間口60・75・90cm用・別売）で、すっきりスマートに隠すことも可能です。

●間口：60・75・90cm ●奥行：45・55cm ●高さ：100cm ●引出し2段 ●下段：オープンスペース

OPTION

ライザー ZKCRNN-K ¥10,000

間口30cm、奥行45cm以上の開き扉キャビネット用。

●容量：約10kg



周辺収納を選ぶ コーナー用ハイフロアカウンター

収納機能の付いたカウンターで、キッチンと壁の間を有効活用。吊戸棚と合わせて設置することもできます。

コーナー用ハイフロアカウンター

カウンター高さ100cm

奥行45cm

コーナー用オープンタイプ



ストック品も取り出しやすい内引出し付。1段引出しの下はゴミ箱などがおけるオープンスペース。

- 間口：135cm ● 奥行：45cm ● 高さ：100cm

コーナー用家電収納庫タイプ



蒸気排出ユニットが付いているので、スライド台を引き出さずに炊飯や湯沸かしができます。

- 間口：135・150cm ● 奥行：45cm ● 高さ：100cm
- 上台：内引出し付、スライド台（サイレントレールは使用していません）、コンセント2口付
- 下台：内引出し付



フロアカウンターカラーバリエーション

	[アクリストン]	[メラミン]
ソリッド	 ナチュラルホワイト(N) フラワーホワイト(H)	 ホワイト(I)
ミスト	 ミストホワイト(D) ファリーナベージュ(I) ラセットモカ(K)	 ナチュラル(U)
フロステイ	 フロステイホワイト(Z) フロステイベージュ(V)	 ミディアム(X) ダーク(Y)

蒸気排出ユニット対応家電収納庫は、収納庫内に接続された炊飯器、ポットの湯沸かし時の電流を検知し、炊飯器、ポットから発生する蒸気を収納庫から排出します。収納庫に収納したまま炊飯器、ポットをご使用いただけます。

炊飯器、ポットの同時使用が可能です。（蒸気排出ユニット付収納庫のみ）低騒音でかつ省エネを実現しながら、高いレベルで吸い込み性能を確保。炊飯器、ポットの設置位置がフリーになり、使い勝手が向上しました。

ご使用上の注意

- 蒸気排出ユニットは、電源線100V15A以上2回線が必要です。
- ガス炊飯器、圧力釜、熱源が露出する器具は使用できません。
- ※ 家電収納庫のタイプにより使用できる炊飯器・ポットの寸法が異なります。
- 機器の高さ 22cm～32cm
- 機器の奥行
 - 収納庫 奥行45タイプの場合 36cm以下
 - 収納庫 奥行55タイプの場合 46cm以下
 - 扉付（ツール）家電収納庫の場合 43cm以下
- フタを開けたときの機器奥行
 - 収納庫 奥行45タイプの場合 39cm以下
 - 収納庫 奥行55タイプの場合 49cm以下
 - 扉付（ツール）家電収納庫の場合 46cm以下
- コンセント2口付（1口につき1480Wまで）

片面ハイフロアカウンター用上台

奥行35cm

奥行45cm

奥行55cm

扉面材タイプ



- 間口：60・75・90cm
- 奥行：45・55cm
- 高さ：50cm（奥行45cmのみ）70cm

シースルー扉タイプ



- 間口：60・75・90cm
- 奥行：35cm
- 高さ：70・90cm
- ※ Sクラス・Aクラスのステンレス扉をお選びの場合は、アルミ素材のシルバーフレームとなります。

片面フロアカウンター

カウンター高さ85cm

奥行65cm



奥行35cm

奥行45cm

奥行55cm



1段引出しタイプ



配膳準備などのほか、引出しに文具や家計簿などを入れて、デスクスペースとしても使えます。開き戸内は、棚板の前に背の高いボトルなども収納できるスペースを設けています。

- 間口：45・60・90cm
- 奥行：65cm
- 高さ：85cm
- 引出し1段、可動棚板1枚

1段引出しタイプ



背の高い瓶などをひとまとめにしてすっきりと収納できます。

- 間口：30・45・60・75・90cm
- 奥行：35・45cm
- 高さ：85cm
- 引出し1段、可動棚板1枚
- ※奥行35cmの場合、間口60・75・90cmのみとなります。

フロアコンテナ付3段引出しタイプ



小物や平皿などを効率よくしまえる浅めの3段引出しと、フロアコンテナのコンビネーションです。

- 間口：45・60・90cm
- 奥行：65cm
- 高さ：85cm
- フロアコンテナはギャラリー付

ダストスペースタイプ



市販の背の高いゴミ箱を収納できます。扉と同素材のワゴン（間口60・75・90cm用：別売）で、ゴミ箱をすっきり隠すことも可能です。

- 間口：60・75・90cm
- 奥行：45・55cm
- 高さ：85cm
- 引出し1段
- 下段：オープンスペース

3段引出しタイプ



キッチン小物や食品のストックなどを効率よく収納することができます。

- 間口：30・45・60・75・90cm
- 奥行：45・55cm
- 高さ：85cm
- 3段目はギャラリー付

周辺収納を選ぶ バーチカルスライド収納

キッチン小物や食べかけのお菓子など、雑多な小物類をサッと隠すことができる上下スライド式の収納庫。

バーチカルスライド収納

※メーカー取付・設置
推奨商品

高さ236cm

奥行45cm

奥行55cm



フラップ扉吊戸棚

日頃あまり使わない器具や箱入り食器などの収納に重宝するスペース。扉は使いやすい位置で止まるフリーストップ式です。

- 間口：60・75・90cm
- 奥行：45・55cm



オープン中台

電子レンジなどが設置できます。

- 間口：60・75・90cm
- 奥行：55cm
- コンセント2口付(合計1500Wまで)、アース端子付



扉付家電収納庫引出しタイプ

- 間口：60・75・90cm
- 奥行：55cm
- スライド台付、コンセント2口付(1口につき1480Wまで)

蒸気排出ユニット対応家電収納庫は、収納庫内に接続された炊飯器、ポットの湯沸かし時の電流を検知し、炊飯器、ポットから発生する蒸気を収納庫から排出します。収納庫に収納したまま炊飯器、ポットをご使用いただけます。/ 運転音が大幅に静かになりました。(38dB以下) 炊飯器、ポットの同時使用が可能です。(蒸気排出ユニット付収納庫のみ) / 低騒音でかつ省エネを実現しながら、高いレベルで吸い込み性能を確保。炊飯器、ポットの設置位置がフリーになり、使い勝手が向上しました。

ご使用上の注意

- 蒸気排出ユニットは、電源線100V15A以上2回線が必要です。
- ガス炊飯器、圧力なべ、熱源が露出する器具は使用できません。

※家電収納庫のタイプにより使用できる炊飯器、ポットの寸法がちがいます。

- 機器の高さ ————— 22cm～32cm
- 機器の奥行 ————— 収納庫 奥行45タイプの場合 ——— 36cm以下
収納庫 奥行55タイプの場合 ——— 46cm以下
扉付(トール)家電収納庫の場合 ——— 43cm以下
- フタを開けたときの機器奥行 ——— 収納庫 奥行45タイプの場合 ——— 39cm以下
収納庫 奥行55タイプの場合 ——— 49cm以下
扉付(トール)家電収納庫の場合 ——— 46cm以下
- コンセント2口付(1口につき1480Wまで)



ステップコンテナ付 4段引出し

- 間口：60・75・90・105cm
- 奥行：45・55cm
- 3段目ギャラリ付、下部はステップコンテナ(ロック機構、ロック解除レバー付)

※ステップコンテナにサイレントレールは使用していません。



バーチカルスライド収納 上部

日頃あまり使わない器具や箱入り食器などの収納に重宝するスペース。

- 間口：90・105・120cm
- 奥行：45・55cm
- 可動棚板4枚



バーチカルスライド収納 小物収納タイプ

- 間口：90・105・120cm
- 奥行：45・55cm
- 固定棚板1段、仕切り1枚
- ステンレスパー付
- Sカン同梱(5コ)



バーチカルスライド収納 フリー収納タイプ

- 間口：90・105・120cm
- 奥行：45・55cm
- 固定棚板2段



下段引出しタイプ

- 間口：60・75・90cm
- 奥行：55cm ● 高さ：100cm
- 上段：スライド台(サイレントレールは使用していません)、コンセント2口付
- 下段：ギャラリ付



下段オープンタイプ

- 間口：60・75・90cm
- 奥行：55cm ● 高さ：100cm
- 上段：スライド台(サイレントレールは使用していません)、コンセント2口付
- 下段：オープンスペース

パッケージプラン価格

カラー

ワークトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納

価格表

引出しオプションパーツ

細かいものをストックできる収納庫や、デザイン性にもこだわった収納が、キッチンワークをサポートします。

■ 収納庫

高さ236cm

奥行60cm

奥行65cm



日頃あまり使わない箱入り食器などをたっぷりと収納できます。

- 可動棚板付

たっぷり収納できる大容量。ドアのスパイスラックが両方の扉内側についています。

- 間口：60・90cm
- 奥行：65・60cm
- 高さ：236cm
- 上台：可動棚板1枚
- 中台：引出し1段、可動棚板1枚、内引出し2杯付、ドアラック2コ付
- 下台：耐荷重40kg レール使用、ダブルギャラリ付、フロアコンテナにギャラリ付

フロアコンテナタイプ

フロアコンテナには普段使わない調理道具などをたっぷりと収納できます。家族の人数に応じて、2種類のサイズからお選びいただけます。

■ 扉付トール家電収納庫

高さ236cm

奥行65cm



出番の少ない物をたっぷり収納

使いやすい位置で止まるフリーストップ式のフラップ扉。あまり使わない器具や箱入り食器の収納に適しています。

- 間口：75cm
- 奥行：65cm
- 高さ：236cm

扉を閉めると電源OFFで過熱防止

電子レンジ、オープンレンジなどをスイング扉で隠すことができます。扉を開けると電源が切れる安全機能付きで、庫内の過熱を防ぎます。蒸気を受ける天板はステンレス貼り仕様です。



扉を開けても使える蒸気排出ユニット付き

ポットや炊飯器を隠して収納できます。扉を開けたままでも使用できる蒸気排出機能付きです。



■ 冷蔵冷凍庫用上台

奥行65cm



キッチンの冷蔵庫上のスペースまでムダなく使う収納です。季節使いの調理器具など使用頻度の少ないものの収納に適します。

周辺収納を選ぶ | 両面システム

リビング側からも使える両面システム。キッチンとリビング2つの空間を便利に仕切ります。

両面ハイフロアカウンター

カウンター高さ100cm

奥行47.5cm



両面吊戸棚

※Sクラス・Aクラスのステンレス扉をお選びの場合は、アルミ素材のシルバークレームとなります。



両面ハイフロアキャビネット 家電収納庫タイプ

キッチン家電をまとめて入れられるコンセント付。コンセント2口付（1口につき1480Wまで）。蒸気排出機能付なので、炊飯中、湯沸かし中も手前に引き出す必要がありません。



両面ハイフロアキャビネット 両面開きタイプ

さまざまな作業の補助スペースに最適。収納部分は両面から使用できるので、ダイニング側の収納としても便利です。



両面ハイフロアキャビネット 裏面FIXタイプ

裏面のFIX部分をキッチンとつなげることで、L型のレイアウトを可能にしました。間仕切りとしても、収納としても便利なカウンターです。



蒸気排出ユニット対応家電収納庫は、収納庫内に接続された炊飯器、ポットの湯沸かし時の電流を検知し、炊飯器、ポットから発生する蒸気を収納庫から排出します。収納庫に収納したまま炊飯器、ポットをご使用いただけます。運転音が大幅に静かになりました。(38dB以下)炊飯器、ポットの同時使用が可能です。(蒸気排出ユニット付収納庫のみ) 低騒音でかつ省エネを実現しながら、高いレベルで吸い込み性能を確保。炊飯器、ポットの設置位置がフリーになり、使い勝手が向上しました。

ご使用上の注意

- 蒸気排出ユニットは、電源線100V15A以上2回線が必要です。
- ガス炊飯器、圧力なべ、熱源が露出する器具は使用できません。

※家電収納庫のタイプにより使用できる炊飯器・ポットの寸法がちがいます。

- 機器の高さ 22cm～32cm
- 機器の奥行
 - 収納庫 奥行45タイプの場合 36cm以下
 - 収納庫 奥行55タイプの場合 46cm以下
 - 扉付(ツール)家電収納庫の場合 43cm以下
- フタを開けたときの機器奥行
 - 収納庫 奥行45タイプの場合 39cm以下
 - 収納庫 奥行55タイプの場合 49cm以下
 - 扉付(ツール)家電収納庫の場合 46cm以下
- コンセント2口付(1口につき1480Wまで)

両面カップボード

高さ236cm

奥行47.5cm



キッチンとダイニングの間仕切りとしても使えるカップボードです。どちらの側からも取り出せるので、食器やグラスを収納するのにとても便利です。お料理の盛りつけの時も、食事中に小皿が必要な時もサッと食器を取り出せます。

- 間口：60・90cm
- 奥行：46.5cm
- 高さ：236cm



パッケージプラン価格

カラー

ワークトップ&シンク

フロアキャビネット

水まわり

火まわり

ウォールキャビネット

周辺収納


価格表

引出しオプションパーツ

■ 片面フロアカウンターパッケージプラン(奥行45cm)



写真は間口180cm




1 片面フロアカウンター ▶P.145 2 ロング吊戸棚(シースルー) ▶P.138

間口(幅) (cm)	a	120	135	150	165	180
	b	60	75	75	90	90
	c	60	60	75	75	90
扉グレード	Sクラス	¥321,000	¥334,000	¥347,000	¥359,000	¥371,000
	Aクラス	¥293,000	¥306,000	¥319,000	¥330,000	¥341,000
	Bクラス	¥247,000	¥259,000	¥271,000	¥281,000	¥291,000
	Cクラス	¥179,000	¥188,000	¥197,000	¥206,000	¥215,000
	Dクラス	¥155,000	¥163,000	¥171,000	¥178,000	¥185,000



写真は間口180cm




1 カップボード(上・中・下) ▶P.141 2 片面フロアカウンター ▶P.145 3 ミドル吊戸棚(シースルー) ▶P.138

間口(幅) (cm)	a	120	135	150	165	180
	b	60	75	75	90	90
	c	60	60	75	75	90
ハイタイプ 扉グレード	Sクラス	¥391,000	¥409,000	¥421,000	¥439,000	¥450,000
	Aクラス	¥351,000	¥369,000	¥381,000	¥399,000	¥409,000
	Bクラス	¥291,000	¥303,000	¥314,000	¥331,000	¥340,000
	Cクラス	¥209,000	¥218,000	¥226,000	¥238,000	¥245,000
	Dクラス	¥177,000	¥184,000	¥190,000	¥200,000	¥205,000

●ロータイプ○¥5,000




写真は間口180cm



1 カップボード(上・中・下) ▶P.141 2 片面フロアカウンター ▶P.145 3 ミドル吊戸棚(シースルー) ▶P.138

間口(幅) (cm)	a	120	135	150	165	180
	b	60	75	75	90	90
	c	60	60	75	75	90
ハイタイプ 扉グレード	Sクラス	¥345,000	¥363,000	¥375,000	¥393,000	¥405,000
	Aクラス	¥312,000	¥330,000	¥342,000	¥360,000	¥371,000
	Bクラス	¥264,000	¥276,000	¥287,000	¥304,000	¥314,000
	Cクラス	¥186,000	¥195,000	¥202,000	¥214,000	¥220,000
	Dクラス	¥157,000	¥164,000	¥169,000	¥179,000	¥184,000


●ロータイプ○¥5,000



1 カップボード(上・中・下) ▶P.141 2 家電収納庫 ▶P.143 3 ミドル吊戸棚(シースルー) ▶P.138


間口 (cm)	a	120	135	150	165	180
	b	60	75	75	90	90
	c	60	60	75	75	90
ハイタイプ 扉グレード	Sクラス	¥495,000	¥513,000	¥528,000	¥546,000	¥558,000
	Aクラス	¥448,000	¥466,000	¥482,000	¥500,000	¥513,000
	Bクラス	¥379,000	¥391,000	¥409,000	¥426,000	¥440,000
	Cクラス	¥285,000	¥294,000	¥304,000	¥316,000	¥324,000
Dクラス	¥252,000	¥259,000	¥267,000	¥277,000	¥283,000	

●ロータイプ ○¥5,000




1 片面ハイフロアカウンター ▶P.143 2 家電収納庫 ▶P.143 3 ミドル吊戸棚(シースルー) ▶P.138

間口 (cm)	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	90	90
	c	60	75	75	75	90
扉グレード	Sクラス	¥484,000	¥499,000	¥517,000	¥532,000	¥544,000
	Aクラス	¥436,000	¥452,000	¥468,000	¥481,000	¥494,000
	Bクラス	¥366,000	¥384,000	¥398,000	¥409,000	¥423,000
	Cクラス	¥282,000	¥292,000	¥304,000	¥314,000	¥322,000
	Dクラス	¥248,000	¥256,000	¥264,000	¥271,000	¥277,000




1 片面ハイフロアカウンター ▶P.143 2 家電収納庫 ▶P.143 3 ミドル吊戸棚(シースルー) ▶P.138

間口 (cm)	a	120	135	150	165	180
	b	60	60	75	90	90
	c	60	75	75	75	90
扉グレード	Sクラス	¥370,000	¥385,000	¥397,000	¥409,000	¥421,000
	Aクラス	¥342,000	¥358,000	¥370,000	¥381,000	¥394,000
	Bクラス	¥296,000	¥314,000	¥325,000	¥335,000	¥349,000
	Cクラス	¥232,000	¥242,000	¥249,000	¥255,000	¥263,000
	Dクラス	¥206,000	¥214,000	¥219,000	¥224,000	¥230,000



間口 (cm)	a	60	75	90
	扉 ク レ ー ド	Sクラス	¥191,000	¥205,000
Aクラス		¥191,000	¥205,000	¥217,000
Bクラス		¥191,000	¥205,000	¥217,000
Cクラス		¥181,000	¥193,000	¥203,000
Dクラス		¥174,000	¥184,000	¥193,000


1 家電収納庫オープンタイプ ▶P.143 2 ミドル吊戸棚(シースルー) ▶P.138



間口 (cm)	a	60	75	90
	扉 ク レ ー ド	Sクラス	¥258,000	¥273,000
Aクラス		¥237,000	¥253,000	¥266,000
Bクラス		¥205,000	¥223,000	¥237,000
Cクラス		¥165,000	¥175,000	¥183,000
Dクラス		¥150,000	¥158,000	¥164,000

1 家電収納庫オープンタイプ ▶P.143 2 ミドル吊戸棚(シースルー) ▶P.138

■ 片面フロアカウンターパッケージプラン(奥行65cm)




間口 (cm)	a	120	180
	b	60	90
	c	60	90
扉 ク レ ー ド	Sクラス	¥343,000	¥395,000
	Aクラス	¥315,000	¥363,000
	Bクラス	¥273,000	¥317,000
	Cクラス	¥209,000	¥243,000
	Dクラス	¥179,000	¥203,000

1 片面フロアカウンター ▶P.145 2 ミドル吊戸棚(シースルー) ▶P.138

写真は間口180cm

■ カップボード中台シースルー扉タイプ




1 カップボード中台シースルー扉タイプ ▶P.141

間口 (cm)		a	60	75	90
ハイタイプ	扉クレード	Sクラス	¥237,000	¥255,000	¥273,000
		Aクラス	¥211,000	¥229,000	¥247,000
		Bクラス	¥174,000	¥186,000	¥203,000
		Cクラス	¥120,000	¥129,000	¥141,000
		Dクラス	¥102,000	¥109,000	¥119,000

●ロータイプ ○¥5,000

■ カップボード中台面材扉タイプ




1 カップボード中台面材扉タイプ ▶P.141

間口 (cm)		a	60	75	90
ハイタイプ	扉クレード	Sクラス	¥265,000	¥286,000	¥307,000
		Aクラス	¥228,000	¥247,000	¥267,000
		Bクラス	¥173,000	¥185,000	¥202,000
		Cクラス	¥128,000	¥137,000	¥151,000
		Dクラス	¥107,000	¥115,000	¥127,000

●ロータイプ ○¥5,000


■ 扉付ツール家電収納庫



1 扉付ツール家電収納庫 ▶P.147

間口 (cm)		a	75
扉クレード	Sクラス	¥476,000	
	Aクラス	¥452,000	
	Bクラス	¥426,000	
	Cクラス	¥390,000	
	Dクラス	¥382,000	

■ 収納庫





1 収納庫 ▶P.147

間口 (cm)		a	60	90
扉クレード	Sクラス	¥282,000	¥379,000	
	Aクラス	¥240,000	¥323,000	
	Bクラス	¥181,000	¥244,000	
	Cクラス	¥126,000	¥169,000	
	Dクラス	¥102,000	¥143,000	

※フロアカウンターがメラミンの場合の価格です。

表示価格は税抜き価格です。

基本プラン (奥行45・55cm ハイタイプ)



[奥行45cm]

間口 (cm)	90	105	120	135	150	180	
扉 ク レ ー ド	Sクラス	¥379,000	¥394,000	¥442,000	¥464,000	¥520,000	¥543,000
	Aクラス	¥377,000	¥392,000	¥438,000	¥460,000	¥516,000	¥539,000
	Bクラス	¥370,000	¥385,000	¥424,000	¥446,000	¥502,000	¥525,000
	Cクラス	¥365,000	¥380,000	¥414,000	¥436,000	¥492,000	¥515,000
	Dクラス	¥363,000	¥378,000	¥410,000	¥432,000	¥488,000	¥511,000

※間口90cm・105cmはステップコンテナが分割されません。

1 システムエリア収納 ▶P.142



[奥行55cm]

間口 (cm)	90	105	120	135	150	180	
扉 ク レ ー ド	Sクラス	¥418,000	¥438,000	¥486,000	¥508,000	¥570,000	¥601,000
	Aクラス	¥416,000	¥435,000	¥482,000	¥504,000	¥566,000	¥597,000
	Bクラス	¥407,000	¥426,000	¥468,000	¥490,000	¥550,000	¥579,000
	Cクラス	¥401,000	¥419,000	¥458,000	¥480,000	¥540,000	¥567,000
	Dクラス	¥398,000	¥416,000	¥454,000	¥476,000	¥534,000	¥561,000

※間口90cm・105cmはステップコンテナが分割されません。

1 システムエリア収納 ▶P.142

家電収納プラン (奥行45・55cm ハイタイプ)



[奥行45cm]

間口 (cm)	a	150	165	180	195	210
	b	90	90	105	120	135
	c	60	75	75	75	75
扉 ク レ ー ド	Sクラス	¥674,000	¥692,000	¥707,000	¥755,000	¥777,000
	Aクラス	¥640,000	¥657,000	¥672,000	¥718,000	¥740,000
	Bクラス	¥585,000	¥603,000	¥618,000	¥657,000	¥679,000
	Cクラス	¥538,000	¥548,000	¥563,000	¥597,000	¥619,000
	Dクラス	¥521,000	¥531,000	¥546,000	¥578,000	¥600,000

※間口150cm・165cm・180cmはステップコンテナが分割されません。

1 システムエリア収納 ▶P.142 2 家電収納庫 ▶P.143 3 片面ハイフロア用吊戸棚 ▶P.144


[奥行55cm]

間口 (cm)	a	150	165	180	195	210
	b	90	90	105	120	135
	c	60	75	75	75	75
扉 ク レ ー ド	Sクラス	¥746,000	¥765,000	¥785,000	¥833,000	¥855,000
	Aクラス	¥712,000	¥726,000	¥745,000	¥792,000	¥814,000
	Bクラス	¥655,000	¥674,000	¥693,000	¥735,000	¥757,000
	Cクラス	¥607,000	¥618,000	¥636,000	¥675,000	¥697,000
	Dクラス	¥589,000	¥600,000	¥618,000	¥656,000	¥678,000

※間口150cm・165cm・180cmはステップコンテナが分割されません。

1 システムエリア収納 ▶P.142 2 家電収納庫 ▶P.143 3 片面ハイフロア用吊戸棚 ▶P.144
4 オープン中台

扉付家電収納庫プラン (奥行55cm ハイタイプ)




間口 (cm)	a	165	180	195	210
	b	90	105	105	120
	c	75	75	90	90
扉 ク レ ー ド	Sクラス	¥814,000	¥834,000	¥850,000	¥898,000
	Aクラス	¥788,000	¥807,000	¥827,000	¥874,000
	Bクラス	¥753,000	¥772,000	¥790,000	¥832,000
	Cクラス	¥711,000	¥729,000	¥743,000	¥782,000
	Dクラス	¥700,000	¥718,000	¥731,000	¥769,000

※間口165cmはステップコンテナが分割されません。

1 システムエリア収納 ▶P.142 2 家電収納庫 ▶P.143 3 片面ハイフロア用吊戸棚 ▶P.144
4 オープン中台

小物収納プラン(奥行45・55cm)



[奥行45cm]

間口 (cm)	a	150	165	180	195	210
	b	90	90	105	120	120
c	60	75	75	75	90	
扉グレード	Sクラス	¥666,000	¥682,000	¥702,000	¥809,000	¥823,000
	Aクラス	¥640,000	¥657,000	¥677,000	¥781,000	¥796,000
	Bクラス	¥590,000	¥609,000	¥628,000	¥723,000	¥739,000
	Cクラス	¥553,000	¥566,000	¥585,000	¥667,000	¥679,000
Dクラス	¥540,000	¥553,000	¥571,000	¥649,000	¥660,000	

※間口195・210cmは1バーチカルスライド収納下台が2分割になります。

- 1 バーチカルスライド収納 ▶P.146 2 家電収納庫 ▶P.143 3 フラップ扉吊戸棚 ▶P.146


[奥行55cm]

間口 (cm)	a	150	165	180	195	210
	b	90	90	105	120	120
c	60	75	75	75	90	
扉グレード	Sクラス	¥730,000	¥747,000	¥765,000	¥878,000	¥894,000
	Aクラス	¥704,000	¥718,000	¥735,000	¥846,000	¥866,000
	Bクラス	¥652,000	¥672,000	¥690,000	¥792,000	¥810,000
	Cクラス	¥612,000	¥626,000	¥643,000	¥736,000	¥750,000
Dクラス	¥598,000	¥612,000	¥628,000	¥718,000	¥731,000	

※間口195・210cmは1バーチカルスライド収納下台が2分割になります。

- 1 バーチカルスライド収納 ▶P.146 2 家電収納庫 ▶P.143 3 フラップ扉吊戸棚 ▶P.146
4 オープン中台

フリー収納プラン(奥行45・55cm)



[奥行45cm]

間口 (cm)	a	150	165	180	195	210
	b	90	90	105	120	120
c	60	75	75	75	90	
扉グレード	Sクラス	¥657,000	¥673,000	¥693,000	¥800,000	¥814,000
	Aクラス	¥631,000	¥648,000	¥668,000	¥772,000	¥787,000
	Bクラス	¥581,000	¥600,000	¥619,000	¥714,000	¥730,000
	Cクラス	¥544,000	¥557,000	¥576,000	¥658,000	¥670,000
Dクラス	¥531,000	¥544,000	¥562,000	¥640,000	¥651,000	

※間口195・210cmは1バーチカルスライド収納下台が2分割になります。

- 1 バーチカルスライド収納 ▶P.146 2 家電収納庫 ▶P.143 3 フラップ扉吊戸棚 ▶P.146


[奥行55cm]

間口 (cm)	a	150	165	180	195	210
	b	90	90	105	120	120
c	60	75	75	75	90	
扉グレード	Sクラス	¥721,000	¥738,000	¥756,000	¥869,000	¥885,000
	Aクラス	¥695,000	¥709,000	¥726,000	¥837,000	¥857,000
	Bクラス	¥643,000	¥663,000	¥681,000	¥783,000	¥801,000
	Cクラス	¥603,000	¥617,000	¥634,000	¥727,000	¥741,000
Dクラス	¥589,000	¥603,000	¥619,000	¥709,000	¥722,000	

※間口195・210cmは1バーチカルスライド収納下台が2分割になります。

- 1 バーチカルスライド収納 ▶P.146 2 家電収納庫 ▶P.143 3 フラップ扉吊戸棚 ▶P.146
4 オープン中台

扉付トール家電収納庫プラン(奥行55+65cm)



間口 (cm)	a	165	180	195
	b	90	105	120
c	75	75	75	
扉グレード	Sクラス	¥ 962,000	¥ 980,000	¥1,093,000
	Aクラス	¥ 925,000	¥ 942,000	¥1,053,000
	Bクラス	¥ 867,000	¥ 885,000	¥ 987,000
	Cクラス	¥ 806,000	¥ 823,000	¥ 916,000
Dクラス	¥ 789,000	¥ 805,000	¥ 895,000	

※間口195cmは1バーチカルスライド収納下台が2分割になります。

- 1 バーチカルスライド収納 ▶P.146 2 扉付トール家電収納庫(上・中・下) ▶P.147

引出しオプションパーツ

収納物に合わせて、キッチンワークをより快適にするオプション。

■ 取付位置



■ キッチン小物

■ 引出し仕切り部材



フラット対面ダイニング側引出し用 / HASG-27 ¥2,200
 片面カップボード・フロアカウンター奥行45cm引出し用システムエリア収納中台内引出し用 / HASG-35 ¥2,500
 引出しの間口を、収納物のサイズに合わせて分割できるパーツ。小さな収納物も、引出し内で散らばりません。

■ 積み重ね収納・背の高いもの [缶詰・レトルト食品・タッパー・一升瓶など]

■ シングルボックスサイドハイタイプ



【うきうきポケット付用】 ① ③
 奥行45cm用 / ZKH045BP-K ¥2,500
 ※スライド・ステップボックス付の引出しには取付できません。



【うきうきポケット無用】 ① ② ③
 奥行55cm用 / ZKH055BS-K ¥2,500
 奥行50cm用 / ZKH050BS-K ¥2,500
 奥行45cm用 / ZKH045BS-K ¥2,500
 奥行40cm用 / ZKH040BS-K ¥2,000
 奥行35cm用 / ZKH035BS-K ¥2,000
 積み重ねた収納物がギャラリパイプのすき間から落ちるのを防ぎます。

■ スチールバックサポート



間口105cm用 / ZKH105KN-K ¥3,200
 間口90cm用 / ZKH090KN-K ¥2,800
 間口75cm用 / ZKH075KN-K ¥2,500
 間口60cm用 / ZKH060KN-K ¥2,200
 間口45cm用 / ZKH045KN-K ¥2,000
 間口30cm用 / ZKH030KN-K ¥1,800
 背の高い収納物が後ろに倒れ落ちるのを防ぎます。
 ※奥行65cmのシンクキャビネットには取付できません。
 ※スライド・ステップボックス付の引出しには取付できません。

■ ボトル調味料・ペットボトル

■ クロスギャラリ (1本)



【見切り材・インセットパネルなしキャビネット用】
 間口105・100・95cm用 / HAC-105N/100N/95N ¥1,500
 間口90・75cm用 / HAC-90N/75N ¥1,300
 間口60・45cm用 / HAC-60N/45N ¥1,200
 間口30cm用 / HAC-30N ¥1,100

【見切り材・インセットパネル付きキャビネット用】
 間口105cm用 / HAC-105G ¥1,500
 間口90・75cm用 / HAC-90G/HAC-75G ¥1,300
 サイドにあるギャラリにはめ込んで使う横方向の仕切り材。
 ※うきうきポケット・ステップボックス付の引出しには取付できません。

■ ボトル立て



間口90cm用 / HACB-90N ¥4,200
 間口75cm用 / HACB-75N ¥2,500
 間口60cm用 / HACB-60N ¥2,300
 間口45cm用 / HACB-45N ¥2,100
 間口30cm用 / HACB-30N ¥1,700
 両サイドのギャラリに渡して使用。瓶のサイズに応じて固定できる仕切り付です。

■ レードル・ラップ

■ レードルポケット



ZKHXNN-K ¥1,200
 横置きするとかさばるレードル類を収納できます。
 ※うきうきポケット付の引出しには取付できません。

■ フライパン・鍋ふた

■ フライパン立て



ZKHGNN-K ¥7,000
 コンロキャビネットの引出しなどに設置すると、フライパンがより取り出しやすくなります。
 ※ステップボックス付の引出しには取付できません。



クリナップスマイル会員への入会ご案内 ~有料サポートプログラム~

安心のクリナップ20年サポート

ご入会は、付属の専用お申し込みハガキで。お客様からのお申し込みを、弊社一同心からお待ちしております。

スタートアップ費用 11,429円 + 年会費 2,857円

ご入会時(1年目)のみ年会費の他にスタートアップ費用を頂戴しますので、合計14,286円となります。

会員のお客さまから、こんなところが好評です。

初回点検サービス

メーカーのサービススタッフが訪問し、実際にお使いいただいてからの具体的な疑問、質問に丁寧にお応えさせていただきます。



食器洗い乾燥機

- Q**
- どのように食器をセットするの？
 - どんな食器類でも洗ってもいいの？

IHクッキングヒーター

- Q**
- 上手に調理できる鍋はどんなもの？
 - 強火運転だとすぐにこげちゃうのよね。

お手入れ


- Q**
- シンクのお手入れはどうすればいいの？
 - 扉が少し歪んだときは自分で直せるの？

定期点検サービス

5年ごとに安心のメーカー点検と、汚れの状況に応じた部分クリーニングを実施します。

延長修理保証(満5年間)

ご入会いただくと、保証期間が、ご使用開始日より5年間となります。



※詳しい内容につきましては、弊社ショールームアドバイザーもしくは、営業社員へお尋ねください。

お申し込みは、専用ハガキでお早めに!!



ご使用開始後、専用ハガキに必要事項をご記入の上、お早めにご返送ください。
(入会申込期限:ご使用開始から2年まで)

[専用パンフレット]



- ご購入された商品に同梱されている取扱説明書から専用パンフレットを取り出し、専用ハガキを切り取ります。

[専用ハガキ]



- お客さまのご連絡先
- ご使用開始日
(CSNo.が記載されていない場合は、こちらもお忘れ無くご記入をお願いします)
- 初回訪問点検のご希望日

■ 保証について

● 保証期間

取付・設置日より、2年間（水栓金具を除く関連機器は1年）と致します。

● 保証内容

①取扱説明書、ラベル等の注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

②保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- (1)使用上の故意・過失または不適切な修理や改造による故障および損傷。
- (2)消耗部品（照明の管球、グローランプ、パッキンなど）の取り替えや修理、ストレーナーのゴミづまりなどによる故障および損傷。
- (3)お買い上げ後の取付設置場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
- (4)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）による故障および損傷。
- (5)車両、船舶などに取付設置された場合に生じる故障および損傷。
- (6)仕上りの傷などで、お引き渡し時に申し出がなかったもの。
- (7)瑕疵によらない自然の損耗、サビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合。
- (8)維持管理の不備による汚れ、サビ、給水管、排水管のつまりなどの不具合。
例えば、塩素系の洗剤、漂白剤、ヌメリ取り剤の使用によるシンク、カウンターのサビや腐食。
- (9)第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。
例えば、ハウスクリーニング業者が指定の洗剤以外のクリーニング剤を使用してシンク、カウンター、扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗浄剤などを噴霧あるいは塗布したことによって機器の作動不良が生じた場合。ならびに、浄化槽や洗浄剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食など。
- (10)タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸、強アルカリ性洗剤など）の使用により、発生した損傷。
- (11)犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの害に起因する故障および損傷。
- (12)取付・設置説明書に記載された方法以外の取付・設置、または工事内容に起因する故障および損傷。
- (13)建築躯体の変形（強度不足、ゆがみ）など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。
- (14)異常電圧や指定外の燃料・電源（電圧・周波数）の使用および異常水質による故障および損傷。
- (15)契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。
- (16)一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障および損傷。
- (17)取付・設置完了後、引き渡し日までの間の管理などの不備による故障および損傷。
- (18)保証期間経過後に申し出があった、もしくは、保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかった故障および損傷。
- (19)保証書のご提示がない場合。
- (20)保証書に取付設置年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はこの限りではありません）、あるいは字句を書き換えられた場合。
- (21)離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費。

■ 注意事項について

注：商品シリーズによっては、該当しない項目もあります。

● 全体

・キッチンをご使用の際は、取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。使い方を誤ると、ケガ、火災、水漏れ、事故や故障などの恐れがあります。

● ワークトップ(共通)

- ・熱い鍋や、やかん・オーブンの皿などを直接置かないでください。変色、変形・ひび割れの原因になります。
- ・固いもの（陶器磁器の食器や、調理道具など）や、砂や泥などにより、すり傷などがつく場合があります。
- ・水に濡れたまま放置すると、水滴（ミネラル成分）による落ちにくい水垢付着の原因となります。ご使用後は水滴が残らないように拭き上げてください。

● ワークトップ(ステンレス)

- ・ステンレスはさびにくい金属ですが、塩分の入った食品（しょう油など）や、塩素系の洗浄剤が付着したまま放置するとサビの原因となります。すぐに拭き取り、十分に水で洗い流してください。
- ・ステンレスはさびにくい金属ですが、異なる金属を置いたままにするとサビの原因となります。缶詰や、濡れた包丁、鉄製のタワシなどを置いたままにしないでください。

● ワークトップ(人工大理石)

- ・還元水素水生成器、食器洗い乾燥機など、ゴム脚・樹脂脚が付いているものや、ゴム製品を置くと、接地面が変色してくることがあります。直接ワークトップに触れないよう、置き台などで工夫してください。
- ・表面の仕上げが、光の加減によって、模様のように見える場合があります。
- ・L型ワークトップなどのように2つの部材の接合箇所において、色柄によっては若干、模様が違って見える場合があります。

● シンク(共通)

- ・固いもの（陶器磁器の食器や調理道具など）や、砂や泥などにより、すり傷などがつく場合があります。
- ・水に濡れたまま放置すると、水滴（ミネラル成分）による落ちにくい水垢付着の原因となります。ご使用後は水滴が残らないように拭き上げてください。
- ・排水の際、空気を引き込むため、多少の音がしますが異常ではありません。
- ・定期的に水漏れがないか必ず確認してください。パッキン等メンテナンスが必要な部品があります。

● シンク(ステンレス)

- ・ステンレスはさびにくい金属ですが、塩分の入った食品（しょう油など）や、塩素系の洗浄剤（ヌメリ取り剤など）が付着したまま放置するとサビの原因となります。すぐに拭き取り、十分に水で洗い流してください。

● シンク(人工大理石)

- ・ゴム製品やゴム脚の付いている製品や、シンクマットを置くと、接地面が変色してくることがあります。直接置かないでください。
- ・食材（特にカレーやキムチなど）や、調味料（特にしょう油やラー油など）、ゴミなどを置いたままにしないでください。変色の原因になる場合があります。

● 扉

- ・扉面材、パネル、サイド化粧板など、同柄同色であっても材質が異なり、色の見え方が違って見えることがあります。
- ・木目調の扉の柄は、同色の扉であっても木目や色が揃わない場合があります。
- ・外からの日の光や、照明の種類によって、扉の色が実際とは異なって見えることがあります。特に、鏡面仕上げや光沢仕上げは、扉の色や光の反射、見る角度により、扉表面のゆがみや、凹凸が目立つことがあります。お近くのショールーム展示品、扉サンプルでご確認ください。
- ・長年のご使用や、直射日光など、使用環境により、扉の風合いが変わることがあります。
- ・水滴が付いたら、すぐに拭き取ってください。放置すると扉面材や木口の変色、はがれやふくれの原因になります。
- ・定期的に丁番やレールに、緩みやがたつきが無いか確認してください。

● キャビネット

- ・熱を発生する機器（加熱機器、冷蔵庫、照明器具など）や、お湯を使用する機器（水栓金具、食器洗い乾燥機など）の使用後、使用後は高温になり、機器本体はもちろん機器のまわりのキャビネットやワークトップも熱くなりますので、やけどに注意してください。また、室温より温度が上がる場合がありますので、熱の影響を受け劣化しやすい食材などの保存は避けてください。
- ・暖房器具を、扉やパネル、サイド化粧板に向けたり、キッチン近くに設置する事はおやめください。キャビネットや扉などの反りや変形、変色の原因となる場合があります。
- ・吊戸棚や、カップボードの棚板の耐荷重は棚板1枚あたり約20kgです。制限を越えての使用は、たわみや反り、脱落につながる恐れがあります。（引き出しやスライド台など、他の部位については、取扱説明書を参照ください。）
- ・フロアカウンターやキャビネット内に電子レンジやオーブンなどを設置する場合は、機器自体の取扱説明書にある本体寸法や設置に必要な寸法をご確認の上、設置してください。
- ・キャビネットに付属している包丁差し（ロック付）は、包丁の形状によってロックができない場合があります。

● ワゴン

- ・キャスターが付いています。柔らかい床材は、傷が付きやすいので、床材の選択に注意してください。

● 扉開放防止部品

- ・地震などのゆれにより、ロック機構が働き、扉が開かなくなります。地震がおさまると、自動的にロックが解除される機構です。ただし、使用環境、または状況など（建物の構造・階数、吊戸棚の収納状態、振動の大きさ・性質）により、性能を十分に発揮できない場合がありますのでご注意ください。

● クリン壁パネル

- ・レイアウトの中で同柄同色であっても、多少色の見え方が異なることがあります。
- ・不燃材を使用しておりますが、表面は樹脂シート仕上げです。直接炎があたるご使用はおやめください。表面が焦げる恐れがあります。

● 機器類（共通）

- ・電源について、単独回線を使用しなければならない機器類があります。事前にご確認の上、設置してください。
- ・水を使用する機器には、水道水をご使用ください。

● アイエリアボックス

- ・操作性は収納物の量や、タイプ、間口によって異なります。

● ハンドムーブ

- ・操作性は収納物の量や、タイプ、間口、パネ切り替えレバーの設定によって異なります。

● 水栓金具

- ・寒冷地では寒冷地仕様のものをご使用ください。寒冷地仕様のない商品は、凍結の恐れのある場所には設置しないでください。（寒冷地仕様は凍結を防ぐものではありません。凍結の恐れがある場合は、水抜き作業をおこなってください。）
- ・選定の際には給湯・給水圧の確認を行ってください。特に電気温水器などで水圧が足りない場合は、加圧ポンプの設置などをお願いします。
- ・定期的に水漏れがないか必ず確認してください。パッキン等メンテナンスが必要な部品があります。
- ・水道水以外の水はご利用できません。
- ・SA/SYシンクで水栓取付穴を2穴にする場合、シンク外側の穴には水栓金具は取り付けず、浄水器/生成器を取り付けてください。

● 浄水器一体型水栓・ビルトイン浄水器

- ・別荘など使用頻度の低い所には設置しないでください。（2～3日に一度は通水できる所に設置ください。）
- ・カートリッジは消耗品です。表示通り、交換時期がきたら交換してください。
- ・定期的に水漏れがないか必ず確認してください。パッキン等メンテナンスが必要な部品があります。

- ・水道水以外の水はご利用いただけません。
- ・SA/SYシンク用クリンコーナーと浄水器を組み合わせる場合、クリンコーナーの上方に浄水栓の吐水口が位置する事をあらかじめご了承ください。

● 還元水素水生成器

- ・管理医療機器販売業の届け出をされている業者様よりお求めください。また、届け出と詳細の内容については、所轄都道府県庁へお問い合わせ願います。
- ・別荘など使用頻度の低い所には設置しないでください。（2～3日に一度は通水できる所に設置ください。）
- ・水質（地下水、温泉水、塩分・炭酸を含む水）などによっては、十分なpH値が得られない場合があります。pH値が得られにくい地域では、ご購入の前に酸度測定試薬で測定・確認をしてください。
- ・還元水素水を飲用するときは、次のことにご注意ください。（1）医薬品を還元水素水で服用しないでください。（2）無酸症の方や医師の治療を受けている方は還元水素水を飲用しないでください。（3）飲用してから身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善がみられない場合には、医師又は薬剤師にご相談下さい。
- ・次の方はご購入前に医師又は薬剤師にご相談ください。（1）持病のある方又は体の弱っている方（2）肝臓、腎臓に障害のある方
- ・次の方は酸性水を使用する前に医師または薬剤師に相談してください。（1）肌の弱い方（2）アレルギー体質の方
- ・定期的に水漏れがないか必ず確認してください。パッキン等メンテナンスが必要な部品があります。
- ・SA/SYシンク用クリンコーナーと還元水素水生成器を組み合わせる場合、クリンコーナーの上方に還元水素水生成器の吐水口が位置することをあらかじめご了承ください。

● レンジフード

- ・エアコンなどの横風の影響を受けると、油煙を吸い込みにくくなります。特に、IHクッキングヒーターは上昇気流がほとんどないため、また、壁のないオープンな場所は、風の影響を受けやすく、油煙を吸い込みにくくなります。
- ・コンロ連動機能は、インバーター照明などのノイズや、太陽光が直接あたることにより、感知が悪くなる場合がありますので、ブラッシングの際はご注意ください。
- ・レンジフード連動機能は、レンジフード・加熱機器の両方に連動機能が付いていないと作動しないのでご注意ください。
- ・トッププレートが間口75cmの加熱機器には、間口90cmのレンジフードをお使いください。
- ・ダクト配管設計の際は、排気抵抗の小さい配管設計、部材選定を行ってください。排気抵抗が極端に高いダクト配管は「排気風量の低下」や「運転音の増大」などの原因となります。

● 食器洗い乾燥機

- ・使用できる水質は、水道水および飲用可能な井戸水です。温泉水、井戸水など異物を多く含む水は使用できません。
- ・凍結の恐れがある場所（室温0℃以下）へは設置しないでください。
- ・定期的に水漏れがないか必ず確認してください。パッキンなどメンテナンスが必要な部品があります。
- ・乾燥工程において数分間、熱い湯気は操作部前面より排出いたしますのでブラッシングの際は、ご注意ください。

● 家電収納庫 蒸気排出ユニット

- ・ガス炊飯器、圧力鍋、熱源が露出する機器は使用できません。
- ・蒸気処理機能の有り無しにかかわらず、収納できる電気器具の大きさについて、事前にご確認ください。スライド台を引き出した際に、器具によっては炊飯器やジャーポットのフタが蒸気処理機の下面に当たることがあります。

■ 注意事項について

● 加熱機器（共通）

- ・レンジフード連動機能は、加熱機器・レンジフードの両方に連動機能を搭載していないと動作しないのでご注意ください。
- ・トッププレートが間口75cmの加熱機器には、間口90cmのレンジフードをお使い下さい。

● ガスコンロ

- ・機器をご使用の際は、必ず換気を行ってください。
- ・ワークトップとガスコンロ前パネルの間のすきまは、燃焼に必要な空気を給気するためのものですので、ふさいで使用しないでください。
- ・グリルをご使用の際に排気口をふさぐと人工大理石のカウンターが割れる場合があります。

● IHクッキングヒーター

- ・心臓用ペースメーカーをお使いの方は、専門医師とよく御相談の上、お使いください。
- ・放熱によりコンロキャビネット内の温度が上昇することがありますので劣化しやすい調味料の保存は避け、調味料に記載の保存方法に従ってください。キャビネット内の温度上昇が気になる方は専用の仕切り板の設置をおすすめします。ただし、仕切り板を設置した場合でも使用方法や季節によってキャビネット内の温度が上昇する場合があります。
- ・ヒーター種類によって使用できる鍋の材質・形状などには制限があります。下記内容をご確認ください。使用できる鍋の大きさは機種によって異なるのでプランニングカタログをご確認ください。

鍋の種類（材質）		IHヒーター	オールメタル対応	ラジエントヒーター
鉄 ステン レス	鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー	○※1	○※1	○※1
	鍋底に磁石がつくステンレス（18-0）	○	○※1	○
	鍋底に磁石がつかないステンレス（18-8・18-0）	○※2	○※2	○
多 層 鍋	間に鉄を挟んでいるもの（鍋底に磁石がつくもの）	○※3	○※3	○
	間にアルミや銅を挟んでいるもの（鍋底に磁石がつかないもの）	×	○※3	○
アルミ・銅		×	○※4 ○※5 ○※6	○※7
超耐熱ガラス		×	×	○※8
その他（直火用焼き網・網・土鍋など）		×	×	×

● 鍋底の形状

平らでトッププレートに密着するもの※9。

- ※1 ホーロー鍋（鍋底が薄いものなど）は底面のホーローが溶けることがありますので、空焼き・焦げ付きを避けてください。
- ※2 鍋底の厚さが1mmを超えると火力が弱くなったり、使えないものもあります。
- ※3 間に挟んでいる材質によっては、火力が弱くなったり、加熱できないものもあります。
- ※4 調理物と合わせて取扱説明書に記載されている重さ以上でお使い下さい。
- ※5 アルミ鍋は鍋が変形しやすいため、炒め物や空焼きをしないでください。
- ※6 フライパン・卵焼き器は底の厚いアルミ鋳造品を使用して下さい。
- ※7 打ち出し鍋は変形したり、火力が弱くなったりすることがあります。
- ※8 超耐熱ガラス以外のガラス鍋は割れることがありますので使用できません。
- ※9 鍋底がそったものや脚付きのもの、底が丸いものは加熱できません。鍋底が薄すぎるものは空焼き・強火の影響で鍋底がそることがあります。

- ・便利機能を使用する際には、取扱説明書に記載されている鍋を使用してください。
- ・鍋を購入する際は、幹旋鍋もしくはSG、SG-IHのついた鍋を使用してください。（SGマーク付でも土鍋のように使用できないものもあります。必ず取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。）

● オープンレンジ


- ・使用方法・使用時間などによって隣接するキャビネット内の温度が上昇することがありますので劣化しやすい調味料の保存は避け、調味料に記載の保存方法に従ってください。
- ・隣接するキャビネットの意匠と揃いませんのでご注意ください。
- ・間口15cmのキャビネットを並列する場合は、レードル掛けタイプをおすすめします。

● オートムーブ／プッシュムーブ

- ・設置後の総重量は、機種によって異なりますが機器本体・扉・収納物を含めて約70～120kg相当です。垂れ壁などの造作壁に設置する場合は、長期使用による壁の前垂れなどを避けるため、壁面に対し十分な補強工事をお願い致します。もしくは、天井固定などを併用してください。（天井固定のみの設置は不可）
- ・取り付け下地工事などにつきましては、法的有資格者による工事が必要となりますので建設業者様に御相談ください。
- ・除菌乾燥庫内の温度は約80℃まで上がるため、耐熱グレードのまな板をご使用ください。
- ・除菌乾燥運転時は隣接する中央上下収納部の温度が上昇します。温度・湿度の影響を受けるものは収納しないでください。
- ・井戸水や硬度の高い水を収納庫に付着したまま放置すると、水滴（ミネラル成分）による落ちにくい水垢付着の原因や、錆の原因になります。

● **柄目方向について**

・柄目方向（縦目・横目）は原板のサイズや加工方法などの違いにより、部位により柄目方向が異なる場合があります。下記表をご確認ください。




部位	Sクラス		Aクラス		Bクラス	Cクラス		Dクラス
	ステーリアシリーズ		ポータシリーズ	ポータウッドシリーズ	パティナシリーズ	オークシリーズ	ベアウッドシリーズ	アルプシリーズ
	ステーリアシャンパン	ステーリアワイン	ステーリアセピア	ポータシルバー	ポータロゼ	ポータレッド	ポータアクア	ポータボルドー
① 扉	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↕ 縦目
② 食器洗い乾燥機用パネル	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↕ 縦目
③ レンジフード幕板	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↕ 縦目
④ サイド化粧板	↕ 縦目	↕ 縦目	↕ 縦目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↕ 縦目
⑤ バックパネル	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↕ 縦目
⑥ フィラー材	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↕ 縦目
⑦ 天井幕板 W900	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↕ 縦目
⑧ 天井幕板 W1800	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↕ 縦目	↕ 縦目	↕ 縦目	↕ 縦目	↔ 横目
⑨ オープンレイアウト 幕板ユニット	↔ 横目	↔ 横目	↔ 横目	↕ 縦目	↕ 縦目	↕ 縦目	↕ 縦目	↔ 横目

Sクラス「ステーリア」：①扉、②食器洗い乾燥機用パネル、③レンジフード幕板以外は、ステンレス調の化粧板になります。波目調の模様は入りません。
 Aクラス「ポータ」：①扉、②食器洗い乾燥機用パネル、③レンジフード幕板以外は、ステンレス調の化粧板になります。
 Aクラス「ポータウッド」：①扉、②食器洗い乾燥機用パネル、③レンジフード幕板以外は、ステンレス調の化粧板になります。木目調の模様は入りません。

● **天井幕板の柄目方向を合わせる場合**

・⑦W900の天井幕板は、扉と柄目方向は同じですので、必要間口分をつなぎ合わせることで、柄目方向を合わせられます。
 ※⑧W1800の天井幕板を使用するよりも、つなぎ目は多く発生します。




※柄に目方向がないものは、⑦W900のみで対応する必要ありません。

● **クリン壁パネルの柄目方向を合わせる場合**

・コンロ横のクリン壁パネルの柄目方向を合わせる場合、下記の様に分割して貼り合わせることで、柄目方向を合わせられます。
 ※縦に1枚で使用するよりも、つなぎ目は多く発生します。

<対象>

- ・ホワイトブリック
- ・ホワイトウッド
- ・グレイッシュウッド
- ・ダークウッド



※柄に目方向がないものは、横方向の切断は必要ありません。

全国のショールームについてはHPをごらんください。

クリンレディ

北海道地区

北見ショールーム
TEL.0157-36-1159
〒090-0008
北海道北見市大正51-25

旭川ショールーム
TEL.0166-34-8788
〒078-8234
北海道旭川市豊岡4条5-9-10

帯広ショールーム
TEL.0155-36-0781
〒080-2469
北海道帯広市西19条南4-24-10

札幌ショールーム
TEL.011-864-8001
〒003-0023
北海道札幌市白石区南郷通11丁目北1-30

東北地区

青森ショールーム
TEL.017-762-2535
〒030-0846
青森県青森市青葉1丁目2-4

八戸ショールーム
TEL.0178-23-4430
〒039-1103
青森県八戸市大字長苗代字前田34-1

盛岡ショールーム
TEL.019-656-5871
〒020-0851
岩手県盛岡市向中野2-7-7

水沢ショールーム
TEL.0197-51-1230
〒023-0003
岩手県奥州市水沢区佐倉河字後樋36-1

秋田ショールーム
TEL.018-829-5111
〒010-1419
秋田県秋田市御所野堤台1-5-1-3

庄内ショールーム
TEL.0234-26-3766
〒998-0828
山形県酒田市あきほ町654-2

山形ショールーム
TEL.023-645-7088
〒990-0831
山形県山形市西田町2-2-5

石巻ショールーム
TEL.0225-22-6206
〒986-0866
宮城県石巻市茜平2-3-14

仙台ショールーム
TEL.022-771-5077
〒981-3133
宮城県仙台市泉区泉中央1-19-5

福島ショールーム
TEL.024-531-1620
〒960-8055
福島県福島市野田町1丁目9-51

会津ショールーム
TEL.0242-39-3371
〒965-0022
福島県会津若松市滝沢町7-20
キャスル2

郡山ショールーム
TEL.024-935-2222
〒963-8043
福島県郡山市名郷2丁目31番

いわきショールーム
TEL.0246-58-4771
〒971-8146
福島県いわき市鹿島町御代字九反田51-5

関東地区

小山ショールーム
TEL.0285-28-5780
〒323-0829
栃木県小山市東城南1-35-7

高崎ショールーム
TEL.027-364-7144
〒370-0006
群馬県高崎市問屋町3-10-6

太田ショールーム
TEL.0276-47-0418
〒373-0818
群馬県太田市小舞木町264

水戸ショールーム
TEL.029-247-1711
〒310-0836
茨城県水戸市元吉田町1166-6

つくばショールーム
TEL.029-853-7722
〒305-0817
茨城県つくば市研究学園D9街区1

柏ショールーム
TEL.04-7137-1225
〒277-0872
千葉県柏市十倉二276-114

成田ショールーム
TEL.0476-26-0145
〒286-0048
千葉県成田市公津の杜3-37-3

市川ショールーム
TEL.047-393-6100
〒272-0024
千葉県市川市稲荷木1-5-4

千葉ショールーム
TEL.043-208-6500
〒260-0852
千葉県千葉市中央区青葉町1239番地10

木更津ショールーム
TEL.0438-97-8050
〒292-0034
千葉県木更津市ほたる野1丁目21番地1

熊谷ショールーム
TEL.048-525-7577
〒360-0018
埼玉県熊谷市中央1丁目276番地

川越ショールーム
TEL.049-245-4933
〒350-1124
埼玉県川越市新宿町3-4-9

越谷ショールーム
TEL.048-966-8733
〒343-0023
埼玉県越谷市東越谷7-1

大宮ショールーム
TEL.048-644-3823
〒330-0834
埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目434-1

練馬ショールーム
TEL.03-5241-7101
〒179-0075
東京都練馬区高松4丁目4-16

東京北ショールーム
TEL.03-5837-3623
〒123-0841
東京都足立区西新井7-2-1

クリナップ・キッチンタウン・東京
TEL.03-3342-7775
〒160-0023
東京都新宿区西新宿3-2-11
新宿三井ビルディング2号館

江戸川ショールーム
TEL.03-5607-7873
〒132-0024
東京都江戸川区一之江7-1-5

多摩ショールーム
TEL.042-538-4741
〒190-0004
東京都立川市柏町2-5-4

横浜北ショールーム
TEL.045-914-7947
〒224-0003
神奈川県横浜市中区都筑区中川中央1丁目26-16

横浜ショールーム
TEL.045-314-8235
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-17-1相鉄岩崎学園ビル

相模原ショールーム
TEL.042-756-9270
〒229-0032
神奈川県相模原市中央区矢部2-25-1

厚木ショールーム
TEL.046-220-5775
〒243-0014
神奈川県厚木市旭町4-11-5

藤沢ショールーム
TEL.0466-86-2066
〒252-0805
神奈川県藤沢市内行1-22-8

横須賀ショールーム
TEL.046-833-6820
〒239-0835
神奈川県横須賀市佐原5-20-3

甲信越地区

新潟ショールーム
TEL.025-286-1308
〒950-0932
新潟県新潟市中央区長潟1203-21

長岡ショールーム
TEL.0258-28-8060
〒940-2106
新潟県長岡市古正寺1-2822

上越ショールーム
TEL.025-521-3020
〒943-0171
新潟県上越市藤野新田1237

長野ショールーム
TEL.026-239-7302
〒381-0032
長野県長野市若宮2-11-6

松本ショールーム
TEL.0263-28-5545
〒390-0847
長野県松本市笹部1-5-12

甲府ショールーム
TEL.055-232-4232
〒400-0048
山梨県甲府市貴川本町9-34

北陸地区

富山ショールーム
TEL.076-491-5658
〒939-8271
富山県富山市太郎丸西町2-6-1

高岡ショールーム
TEL.0766-27-7610
〒933-0878
富山県高岡市東上関325

金沢ショールーム
TEL.076-260-6055
〒920-0024
石川県金沢市西念3-29-14

福井ショールーム
TEL.0776-35-9311
〒918-8112
福井県福井市下馬3-1605

東海地区

沼津ショールーム
TEL.055-922-5777
〒410-0003
静岡県沼津市新沢町19-21

富士ショールーム
TEL.0545-66-0890
〒416-0953
静岡県富士市藤原町1664

静岡ショールーム
TEL.054-283-8151
〒422-8058
静岡県静岡市駿河区中原331-2

浜松ショールーム
TEL.053-423-0230
〒435-0017
静岡県浜松市東区薬師町79-2

豊橋ショールーム
TEL.0532-69-3188
〒440-0853
愛知県豊橋市佐藤5-18-1

岡崎ショールーム
TEL.0564-71-2915
〒444-0875
愛知県岡崎市竜美西1-10-2

豊田ショールーム
TEL.0565-37-1116
〒471-0866
愛知県豊田市上挙母3-45

クリナップ・キッチンタウン・名古屋
TEL.052-212-4488
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦1-16-20
グリーンビルディング1F

小牧ショールーム
TEL.0587-94-2321
〒480-0133
愛知県丹羽郡大口町替地3-13

岐阜ショールーム
TEL.058-275-6533
〒500-8288
岐阜県岐阜市中鶏3-6-1

四日市ショールーム
TEL.059-322-4622
〒510-0943
三重県四日市市西日野町5019-1

津ショールーム
TEL.059-238-4660
〒514-0817
三重県津市高茶屋小森町大新田2892-50

近畿地区

クリナップ・キッチンタウン・大阪
TEL.06-6130-8620
〒530-0017
大阪府大阪市北区角田町8-1
梅田阪急ビル オフィスタワー26F

彦根ショールーム
TEL.0749-26-3561
〒522-0027
滋賀県彦根市東沼波町716-2

滋賀ショールーム
TEL.077-562-2229
〒525-0059
滋賀県草津市野路4丁目13-7

京都ショールーム
TEL.075-602-0522
〒612-8443
京都府京都市伏見区竹田糞屋町139

福知山ショールーム
TEL.0773-24-3586
〒620-0940
京都府福知山市駅南町2-190

北大阪ショールーム
TEL.072-726-3636
〒562-0014
大阪府箕面市萱野4-9-7

南大阪ショールーム
TEL.072-254-7766
〒591-8032
大阪府堺市北区百舌鳥梅町1丁目18-1

奈良ショールーム
TEL.0744-24-4830
〒634-0844
奈良県橿原市土橋町362-1

和歌山ショールーム
TEL.073-447-2200
〒641-0011
和歌山県和歌山市三葛318-1

神戸ショールーム
TEL.078-367-2200
〒650-0044
兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2 HDC神戸4階

中国地区

姫路ショールーム
TEL.079-226-2700
〒672-8048
兵庫県姫路市飾屋区三宅1-194-2今村ビル

岡山ショールーム
TEL.086-244-4622
〒700-0973
岡山県岡山市北区下中野1210-13

倉敷ショールーム
TEL.086-435-6400
〒710-0005
岡山県倉敷市西岡257-5

津山ショールーム
TEL.0868-38-1644
〒709-4321
岡山県勝田郡勝央町太平台30

福山ショールーム
TEL.084-928-6202
〒721-0974
広島県福山市東深津町1-10-25

広島ショールーム
TEL.082-876-1133
〒731-0123
広島県広島市安佐南区古市2-35-14

鳥取ショールーム
TEL.0857-37-2320
〒680-0862
鳥取県鳥取市雲山225-8

松江ショールーム
TEL.0852-62-8415
〒699-0202
島根県松江市玉湯町湯町822-1

徳山ショールーム
TEL.0834-36-3000
〒745-0801
山口県周南市久米2897-3

山口ショールーム
TEL.083-972-9186
〒754-0001
山口県山口市小部上郷1743-1

下関ショールーム
TEL.0832-28-2288
〒752-0997
山口県下関市前田1-14-3

四国地区

高松ショールーム
TEL.087-868-5077
〒761-8071
香川県高松市伏石町2166-2

徳島ショールーム
TEL.088-626-3765
〒770-8053
徳島県徳島市沖浜東2-31

高知ショールーム
TEL.088-831-8222
〒780-8004
高知県高知市新田町20-32

松山ショールーム
TEL.089-927-0900
〒791-8013
愛媛県松山市山越6-1-15

宇和島ショールーム
TEL.0895-23-5511
〒798-0020
愛媛県宇和島市高申中窪2番耕地113-1

久留米ショールーム
TEL.0942-45-2330
〒849-0811
福岡県久留米市山川神代1-10-55

佐賀ショールーム
TEL.0952-33-8233
〒849-0917
佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬986-1

佐世保ショールーム
TEL.0956-34-6640
〒857-1162
長崎県佐世保市卸本町1番14

長崎ショールーム
TEL.095-823-5266
〒850-0051
長崎県長崎市西坂町2-7
チヨウコービル

大分ショールーム
TEL.097-504-7750
〒870-0954
大分県大分市下郡中央2丁目4-12

宮崎ショールーム
TEL.0985-22-1719
〒880-0842
宮崎県宮崎市青葉町115-1

熊本ショールーム
TEL.096-379-8844
〒862-0962
熊本県熊本市南区田迎2-18-8

八代ショールーム
TEL.0965-43-0888
〒866-0052
熊本県八代市麦島西町1-4

鹿児島ショールーム
TEL.099-210-0135
〒891-0115
鹿児島県鹿児島市東開町3-63

九州地区

沖縄ショールーム
TEL.098-888-2122
〒901-1105
沖縄県島尻郡南風原町新川285

北九州ショールーム
TEL.093-964-1011
〒802-0974
福岡県北九州市小倉南区徳力1-16-7

福岡ショールーム
TEL.092-472-4771
〒812-0016
福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目1-14

営業所一覧

北海道支店	水戸営業所 ☎ 029(247)2424	富士営業所 ☎ 0545(66)0880	四日市営業所 ☎ 059(322)4633	山口営業所 ☎ 083(972)9181
北見営業所 ☎ 0157(66)5660	つくば営業所 ☎ 029(853)9590	静岡営業所 ☎ 054(283)8555	津営業所 ☎ 059(238)3701	下関出張所 ☎ 0832(28)2010
旭川営業所 ☎ 0166(32)2191	熊谷営業所 ☎ 048(525)7431	浜松営業所 ☎ 053(423)0180	関西支社	高松営業所 ☎ 087(868)5071
帯広営業所 ☎ 0155(36)8111	川越営業所 ☎ 049(243)7551	上信越支店	彦根営業所 ☎ 0749(26)3562	徳島営業所 ☎ 088(626)3767
札幌営業所 ☎ 011(864)8002	越谷営業所 ☎ 048(966)8711	高崎営業所 ☎ 027(364)7140	滋賀営業所 ☎ 077(562)2255	高知営業所 ☎ 088(831)1211
東北支店	大宮営業所 ☎ 048(644)3821	太田営業所 ☎ 0276(47)0414	京都営業所 ☎ 075(602)0155	松山営業所 ☎ 089(922)4771
青森営業所 ☎ 017(762)2533	甲府営業所 ☎ 055(232)1281	新潟営業所 ☎ 025(286)1338	福知山営業所 ☎ 0773(24)2531	宇和島出張所 ☎ 0895(23)6688
八戸出張所 ☎ 0178(23)4422	東京中央営業所 ☎ 03(5256)2150	長岡営業所 ☎ 0258(28)8050	北大阪営業所 ☎ 072(726)8300	九州支店
盛岡営業所 ☎ 019(656)5873	練馬営業所 ☎ 03(5241)7104	上越営業所 ☎ 025(521)3025	大阪営業所 ☎ 06(6448)1455	北九州営業所 ☎ 093(964)1007
水沢出張所 ☎ 0197(51)4731	東京北営業所 ☎ 03(5837)3621	長野営業所 ☎ 026(239)7301	南大阪営業所 ☎ 072(254)7030	福岡営業所 ☎ 092(452)0400
秋田営業所 ☎ 018(829)5113	多摩営業所 ☎ 042(538)5121	松本営業所 ☎ 0263(28)5535	奈良営業所 ☎ 0744(24)4831	久留米営業所 ☎ 0942(45)1666
庄内営業所 ☎ 0234(26)3744	横浜北営業所 ☎ 045(914)7780	中部支社	和歌山営業所 ☎ 073(447)1600	佐賀営業所 ☎ 0952(31)8200
山形営業所 ☎ 023(643)6716	横浜営業所 ☎ 045(290)5560	富山営業所 ☎ 076(491)4588	神戸営業所 ☎ 078(367)3900	長崎営業所 ☎ 095(827)6101
石巻営業所 ☎ 0225(22)6203	相模原営業所 ☎ 042(756)9330	高岡営業所 ☎ 0766(27)7531	姫路営業所 ☎ 079(226)2701	佐世保営業所 ☎ 0956(34)6630
仙台営業所 ☎ 022(771)5075	厚木営業所 ☎ 046(220)5770	金沢営業所 ☎ 076(260)6033	岡山営業所 ☎ 086(244)4620	大分営業所 ☎ 097(504)7277
福島営業所 ☎ 024(531)1605	藤沢営業所 ☎ 0466(86)2121	福井営業所 ☎ 0776(35)7159	倉敷出張所 ☎ 086(435)6300	宮崎営業所 ☎ 0985(22)1711
会津出張所 ☎ 0242(39)3873	柏営業所 ☎ 04(7137)1222	豊橋営業所 ☎ 0532(69)3177	津山営業所 ☎ 0868(38)1230	熊本営業所 ☎ 096(379)8655
郡山営業所 ☎ 024(935)2111	成田営業所 ☎ 0476(26)0121	岡崎営業所 ☎ 0564(71)2911	鳥取出張所 ☎ 0857(37)2310	鹿児島営業所 ☎ 099(210)0125
いわき営業所 ☎ 0246(58)5151	千葉営業所 ☎ 043(208)6066	豊田営業所 ☎ 0565(37)8586	福山営業所 ☎ 084(928)6200	沖繩営業所 ☎ 098(888)3344
東京支社	木更津営業所 ☎ 0438(97)8051	名古屋営業所 ☎ 052(212)3335	広島営業所 ☎ 082(876)0111	
宇都宮営業所 ☎ 028(636)2811	市川営業所 ☎ 047(393)6139	小牧営業所 ☎ 0587(94)1011	松江営業所 ☎ 0852(62)8405	
小山営業所 ☎ 0285(28)5770	沼津営業所 ☎ 055(922)3575	岐阜営業所 ☎ 058(275)6521	徳山営業所 ☎ 0834(36)2030	

全国のショールームでは、CADシステムでシステムキッチンの設計プランを承っております。
お近くのショールームまでお気軽にお越しください。
※ショールームは、水曜日が定休日になっております。(但し、一部ショールームを除きます。詳しくはお問い合わせください。)
詳しくは弊社ホームページ<http://cleanup.jp/>でご確認ください。

VOC取り組みについて

ホルムアルデヒド

弊社では人に優しく環境に配慮するため、シックハウス症候群の原因であるホルムアルデヒドの放散量が最も少ない基準値(F☆☆☆☆)の原材料を、すべてのキッチン・洗面化粧台に使用しています。



VOC放射性能に関する自主表示制度

弊社では、お客様が化学物質による室内空気汚染の影響の少ない製品を選ぶ際の目安とすることを目的として、法的規制のホルムアルデヒドの他、シックハウスの原因と考えられる物質の内、4つのVOCに関する表示を「4VOC基準適合」として自主的に行うことを平成22年4月より開始しています。

VOC放射性能に関する表示	● 商品名	キッチン全シリーズ
	● VOC放射性能	4VOC基準適合(木質建材)
	● 表示ルール	住宅部品VOC表示ガイドラインによる
		● ロット番号、製造年月日は、製品本体に表示しています。 ● 4VOCとは、トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンを示します。

お問い合わせ先

0120-126-174
クリナップカスタマーセンター

受付時間: 9:00~18:00
※ただし、1月1日(元旦)は休ませていただきます。
※諸般の事情により営業時間が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

●お電話は、内容の確認と商品機能やサービスの質の向上等を目的として、保存(録音)させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。なお、個人情報保護方針は<http://cleanup.jp/>に公表しております。

安全に関するご注意

- 商品ご購入のときには「取扱説明書」を必ず受け取り、ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、火災や落下・水もれ等の原因になることがあります。
- 加熱機器およびレンジフード周辺の商品設置については、火災予防条例の規制があります。キッチンをプランされるときは、ご購入先にご相談ください。
- 電気機器には専用回路の必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電圧容量が不足すると、火災の原因になることがあります。
- このカタログに載っていない機器をお選びのときは、ご購入先にご相談ください。機器によっては使用できないものがあります。

ホームページアドレス <http://cleanup.jp/>

- 本カタログに掲載の製品仕様および価格は、平成29年10月現在のものです。(13)
- 本カタログに掲載しております全商品の表示価格は、メーカー希望小売価格です。
- また、取付・設置費等は含まれておりません。別途申し受けます。
- 製品仕様および価格を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品の色は印刷のため、実物とは多少異なります。

表示価格は税抜き価格です。



環境に優しい植物油インクを使用しております。

11/29 提出

長期使用製品安全点検制度について

制度の概要 / 製品の長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により、安全上支障が生じる可能性があり、特に重大な危害を及ぼすおそれが多いもの(特定保守製品)について、使用者による点検やその他の保守(有償)を支援する制度です。

対象製品 / ビルトイン電気食器洗い乾燥機、浴室用電気乾燥機を含む9品目

長期使用製品安全表示制度について

制度の概要 / 経年劣化による重大事故の発生率は高くないものの、長期間の使用が想定される製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務づけられ、使用者に注意をうながす制度です。

対象製品 / 換気扇(キッチン用レンジフード・浴室用換気扇・ガス式浴室換気乾燥機)を含む5品目

レンジフードフィルター等の訪問販売に関するご注意

クリナップと誤認させて、電話勧誘したり、強引に販売するレンジフードフィルター等の訪問販売業者は弊社とは全く関係ございませんので、十分ご注意ください。

クリナップ株式会社

東京都荒川区西日暮里 6-22-22 〒116-8587

Stainless Cabinet Kitchen

クリンレディ