

# Wally

多目的シェルフ

かける、  
おく、  
みせる。



# Wally

多目的シェルフ

















## いろんな壁、 いろんな使い方。

ウォーリーは物干しから生まれたオープンクローゼットタイプの多目的シェルフです。衣類を掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。衣類を干す目的で、窓際でご使用いただいたり、インテリアのひとつとして、リビングや玄関など色々なシーンで暮らしにとけこみます。



寸法	  	
サイズ 定価		
	W1910 [W/WB]    ¥ 17,800 ( 税別 )	W740 [W/WB]    ¥ 9,000 ( 税別 )
		
	W1650 [W/WB]    ¥ 16,000 ( 税別 )	W540 [W/WB]    ¥ 7,600 ( 税別 )
カラー		
仕様	本体：フレーム・パイプ/アルミ押出材(アルマイト仕上げ・ラッピング)、キャップ/ABS、フレーム用ビート/PVC ブラケット：スチール (メッキ仕上げ)	
付属品	Aトラス (5 x 50) x3  ブラケット x3	
使用条件	最大荷重：パイプ 10kg、シェルフ 10kg	

## 取付方法



※荷重時に水平を保つよう取付時には少し斜めになるように設計されています。

1. ブラケットを固定する。

2. 斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。

3. 本体が床面に対して約2〜3°になるまで下げ、がたつきがないことを確認する。

## 注意事項

### ■取り付けの際のご注意

- \*取り付けの際は必ず取付説明書をよくお読みの上、手順に従って施工してください。
- \*ブラケットは必ず下地に取り付けてください。なお、取り付けには「下地探し」や「ドリル」など、専用の工具が必要になります。
- \*本製品は、室内専用です。室外には取り付けしないでください。
- \*本体をブラケットにしっかりとめ込んでください。
- \*高い位置に取り付ける際は、頭をぶつけないように注意してください。

### ■ご使用の際のご注意

- \*パイプ、シェルフそれぞれに10kg以上の荷重をかけないでください。製品や壁面の破損原因になります。
- \*パイプには絶対にぶら下がらないでください。製品破損やケガの原因になります。
- \*下から強い衝撃を与えないでください。本体がブラケットから外れて、落下する恐れがあります。
- \*分解・修理・改造は行わないでください。