




VOL.13

SAFETY MIRROR & SAFETY PARKING GOODS CATALOG



安全・防犯・保安・駐車場用品カタログ



商品取扱使用例


■ 駐車場関連

- ・カーブミラー
- ・コーナーガード
- ・セフティガード
- ・高さ制限バー
- ・規制標示板
- ・ジョイステップ
- ・プレスガード
- ・車止め
- ・H鋼エッジカバー
- ・屋外用カメラ
- ・セフティスタンド
- ・ラインテープ
- ・車線分離標
- ・マジカルミラー



■ 荷受場関連

- ・カーブミラー
- ・セフティガード
- ・ステンレスベルト
- ・屋内用カメラ
- ・サインプレート
- ・ホームストッパー
- ・コーナーガード
- ・ターミナルラバー




■ 個人ガレージ関連

- ・ガレージミラー
- ・コーナーガード
- ・ジョイステップ
- ・エクステリアミラー
- ・マジカルミラー
- ・車止め
- ・セフティスタンド
- ・屋外用カメラ
- ・コーナー専用ミラー



■ 小型（大型）店舗関連

- ・防犯ミラー
- ・半球ミラー
- ・防犯ストラップ
- ・ドーム型カメラ
- ・屋内用カメラ
- ・屋外用カメラ



■ 工場内関連

- ・キャスターミラー
- ・アンカーミラー
- ・カーブミラー
- ・姿見ミラー
- ・ラインテープ
- ・コーナーガード
- ・車線分離標

※優れた品質と高い技術で製品化されたシンエイのプロダクトは、使用状況に応じて幅広いラインアップをご用意しております。

安全ミラー

カーブミラー(小型)

ミニガレージミラー	3
ガレージミラー	3
マグネットミラー	3
ツインミラー	4
ガレージミラー(SST)	4
ガレージミラー(SSG)	7
ステンレスミラー	9
アクリルミラー	9
マジカルミラー	12
エクステリアミラー	12
アクリル	13
ステンレス	13
カスタムステンレス	13
強化ガラスミラー	13
クリアコートミラー	14
くもり防止ミラー	14
フレキシブルタイプ	17
固定タイプ	17
マグネットタイプ	18
クリップタイプ	18
クランプタイプ	18
半球ミラーハーフ	18
自立型スタンドタイプ	18
半球ミラー	19
半球ミラー(スリムタイプ)	19
直角コーナー専用ミラー	20
スペースミラー	20
車両用確認ミラー	21
工業用点検ミラー	21
工業用アルミ平面ミラー	22
工業用姿見ミラー	22
平面ミラー(小型)	22
自立スタンドミラー	22
工業用出入口ミラー	22
ステンレスミラー(平面)	23
アクリルミラー(平面)	23
アクリルミラー(曲面)	23
樹脂ミラー(平面)	23
プラスチックミラー(平面)	23
アルミ平面ミラー	23
ステンレス平面ミラー	23

カーブミラー(大型)

防犯ミラー

点検ミラー

枠なしミラー

オートアクセサリー

フロントアンダーミラー	24
リア用アンダーミラー	24
ロードビューミラー	25
フォークリフト用バックミラー	26
サイド補助ミラー	26

安全用品

コーナーガード	27
セフティガード	29
ターミナルラバー(中空)	31
ターミナルラバー(無垢)	31
H鋼エッジカバー	33
ホームストッパー	33
段差ステップ	34
路面ラインテープ	34
車止め	34
高さ制限バー	35
車線分離標(ラバーポール)	35
規制標示板	35

セフティパーテ

タイヤ歯止め	36
ブースターケーブル	36
停止表示板	36
非常信号灯	36

防犯用品

防犯ストラップ	37
リールコード	37

セフティグッズ

セフティホルダー	38
ペットボトルホルダー	38

セキュリティ用品

防犯カメラシステム	39
ダミーカメラ	39

締金具

ステンレスベルト	40
プラスチックベルト	40
ステンレスベルトパート	40

商品一覧表

商品一覧表(商品リスト)	41
--------------	----

SE・TSシリーズ

オーソドックスなミラーで標準タイプです

ミニガレージミラー

※鏡面飛散防止加工……鏡面が破損しても飛び散りにくい加工を施しています。




- ▶材質／(ミラー部)ガラス
(本体)樹脂P.P
(ステー)鉄(ユニクロメッキ)
- ▶鏡面飛散防止加工
- ▶取付金具付

〈取付け例〉



〈取付け図〉



●丸型

品番	サイズ	曲面R	重量
SE-10A	丸 147φ(黒)	300mm	0.23kg
SE-10A(W)	丸 147φ(白)	300mm	0.23kg
SE-8A	丸 115φ(黒)	100mm	0.19kg

●角型


品番	サイズ	曲面R	重量
SE-10B	150×180mm(黒)	600mm	0.28kg
SE-10B(W)	150×180mm(白)	600mm	0.28kg
SE-8B	88×155mm	300mm	0.22kg

ガレージミラー



- ▶材質／(ミラー部)ガラス
(本体)樹脂P.P
(ステー)鉄(焼付塗装)
- ▶鏡面飛散防止加工
- ▶取付金具付

〈取付け図〉



※このアイテムには厳寒冷地(-30℃)用もございます。

〈取付け例〉



●丸型

品番	サイズ	曲面R	重量
SE-20A	丸 210φ	250mm	0.48kg
SE-30A	丸 310φ	600mm	0.76kg
SE-35A	丸 360φ	1000mm	0.97kg

●角型

品番	サイズ	曲面R	重量
SE-20B	190×240mm	300mm	0.58kg
SE-30B	230×310mm	600mm	0.75kg
SE-35B	290×390mm	1000mm	0.99kg
SE-33B	320×175mm	650mm	0.53kg

マグネットミラー




- ▶材質／(ミラー部)ガラス
(本体)樹脂P.P
(ステー)鉄(ユニクロ)
- マグネットタイプだから穴あけ不用
(場合により、直接ビス止めもできます)
- 角度が自在で軽量

- ▶鏡面飛散防止加工
- ▶取付金具付

〈取付け例〉



〈取付け図〉(構造図)



品番	サイズ(カラー)	曲面R	重量
SE-15A	丸 147φ(黒)	300mm	0.23kg
SE-15A(W)	丸 147φ(白)	300mm	0.23kg
SE-15B	角 150×180mm(黒)	600mm	0.28kg
SE-15B(W)	角 150×180mm(白)	600mm	0.28kg
SE-11A	丸 115φ(黒)	100mm	0.17kg
SE-11B	角 88×155mm(黒)	300mm	0.20kg

※曲面 R(曲率半径)…鏡面の球面半径のことです。

ツインミラー(2面鏡タイプ)



- ▶材質／(ミラー部)ガラス
(本体)樹脂P.P
(ステー)鉄(ユニクロ)
- ▶鏡面飛散防止加工
- ▶取付金具付
- ▶角度は自在


- 左右確認がしやすい
- 屋外、室内ともOK

〈取付け例〉 TS-5




品番	ミラーサイズ	曲面R	重量
TS-5	角 175×150mm	300mm	0.76kg
TS-10	角 240×190mm	300mm	1.10kg
TS-20	角 320×175mm	650mm	1.50kg

〈取付け図〉〈構造図〉



〈取付け図〉〈構造図〉



SSTシリーズ

鉄製ですので、丈夫で強いです

SSTガレージミラー(裏板は鉄製)

小 型

- ▶材質／(ミラー部)ガラス
(ボディ本体)ビニール鋼板
(ステー)鉄(焼付塗装)
(補助ステー)鉄(ユニクロメッキ)
- ▶鏡面飛散防止加工
- ▶取付金具付
- 寒冷地域、温暖地域に対応可
- 枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換ができるので経済的
※30A、35Aの裏板はアイボリー色です

●丸型

●角型

品番	サイズ	曲面R	重量(kg)	品番	サイズ(mm)	曲面R	重量(kg)
SST-20A	丸 210φ	250mm	0.64	SST-20B	240×190	300mm	0.74
SST-30A	丸 310φ	600mm	1.06	SST-30B	310×230	600mm	0.98
SST-35A	丸 360φ	1000mm	1.29	SST-35B	390×290	1000mm	1.35




SST-30B(裏)



〈使用例〉



〈取付け図〉



補修レンズ



L-20A

L-30B


●SSTタイプの交換用レンズです(ガラスマラー)

品番	品名	品番	品名
L-20A	SST-20Aレンズ	L-20B	SST-20Bレンズ
L-30A	SST-30Aレンズ	L-30B	SST-30Bレンズ
L-35A	SST-35Aレンズ	L-35B	SST-35Bレンズ

オプション

1 (締金具)

- ポール、門柱へのミラーの取付けに
 - テレビアンテナなど取付ける時
 - 強力な締付けが必要な時
- ベルトを取りつけたい所に巻きつけ、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない個所にご使用ください。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取りつけにもご利用いただけます。



〈使用例〉



*ミラーは別売です。

品番	サイズ	適用径範囲
SL-103	10mm幅×300	Φ 80mm以内
SL-104	10mm幅×400	Φ 100mm以内
SL-106	10mm幅×600	Φ 160mm以内
SL-109	10mm幅×900	Φ 260mm以内
SL-112	10mm幅×1200	Φ 350mm以内
SL-115	10mm幅×1500	Φ 450mm以内
SL-212	20mm幅×1200	Φ 350mm以内
SL-215	20mm幅×1500	Φ 450mm以内


4 (ポール取付専用金具)

ポール用つかみ金具
SK-30



- 取付けポールの径が25~60mm(有効範囲)までOK
- スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる

〈取付け例〉



*ミラーとポールは別売です。

6 (フレキ&クリップ)

フレキ&クリップ
SK-60



- ▶サイズ／(フレキ部)200mm
- ▶材質／(フレキ部)ステンレス
(クリップ部)焼付塗装
- ▶仕様／丸パイプ(20~60mmまで)
平板(10~60mm厚)に挟み込みOK
※SE-35A、B、33Bは不可



*ミラーは別売です。

2 (コンクリート用 プラグネジセット)

樹脂プラグネジセット
SK-01、SK-05



品番	ネジ(材質、サイズ)	プラグ(材質、サイズ)	入数
SK-01	鉄(メッキ) 3.1×25	ポリエチレン 5×25	4セット
SK-05	ステンレス 3.0×25	ポリエチレン 5×25	4セット

●ドリル径は5φmm、深さは27mm

3 (はさみ込み金具)

どこでもクランプ

- ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられる
- 取付け場所に穴をあけずに固定できる
- 取付場所の幅がSK-11で50~270mmまでOK

●レギュラータイプ



SK-10

SK-11

〈取付け例〉



〈取付け図〉/〈構造図〉



●しっかりタイプ



SK-14



SK-14-1

〈取付け例〉



●レギュラータイプ

品番	材質	有効幅
SK-10	鉄(ユニクロ)	50~170mm
SK-11	鉄(ユニクロ)	50~270mm
SK-15	ステンレス	50~185mm

●しっかりタイプ(材料が厚手)

品番	材質	有効幅
SK-14	鉄(ユニクロ)	50~185mm
SK-14-1	鉄(ユニクロ)	50~300mm
SK-14S	ステンレス	50~185mm
SK-14S-1	ステンレス	50~300mm

5 (穴あけ不要接着タイプ)

取付け板キット SK-50
(接着剤&木板ベース付)




品番	タッピングネジ	入数
SK-50	3×10 鉄(ユニクロ)	4本
SK-55	3×10 ステンレス	4本

取付け場所がコンクリート、モルタル、金属板、タイルなどの時に穴あけ作業のいらない接着剤タイプのバーツです。



〈取付け図〉/〈構造図〉



●サイズ／(フレキ部)200mm

●材質／(フレキ部)ステンレス

(マグネットケース)鉄(ユニクロ)

●マグネットで取付

●角度調節が自在

●Wマグネットですので超強力

※SE-35A、35B、33B、SST-35A、35Bは不可

〈取付け例〉



*ミラーは別売です。

7 (フレキ&マグネット)

フレキ&マグネット
SK-65

オプション

8(置き型スタンド台タイプ)


組立式 ミラースタンド台 SK-70

- ▶ サイズ(全体の高さ) / 径19φ×1230mm
(ベース台) / 丸360×高さ30mm
 - ▶ 材質・仕上 / スチール・焼付塗装
 - ▶ 重量 / 1.8kg
 - ミラーの取付け場所がない場合の使用に
 - 車の後方の確認及びライトのチェックに最適
 - 持ち運びが容易
- ※SE-35A・B、SST-35A・Bは不可



(転倒防止ウエイト)


- ミラースタンド台の
転倒防止に SK-75
▶ サイズ / 360×360×
H25mm
▶ 重量 / 1.5kg



9(門柱専用金具)

SK-90N ▶ 材質 / (パイプ部)鉄(焼付塗装) (台座)鉄(焼付塗装)

- ミラーをガッチャリと門柱に取付ける
ときに適しています。
 - ネジ・樹脂プラグ付
- ※SE-33Bは不可




- SK-91 ▶ 材質 / ステンレス
●ミラーをかんたんに門柱・天井などに
取付けるときに適しています。
●ネジ・樹脂プラグ付



※ミラーは別売です。

〈取付け図〉〈構造図〉



10(H鋼取付専用金具)

SK-13 H鋼に直接取付ける為の金具です



〈取付け例〉



品番	材質	有効サイズ
SK-13	鉄(ユニクロ)	5~16mm
SK-13-1	鉄(ユニクロ)	14~23mm
SK-13S	ステンレス	5~16mm
SK-13S-1	ステンレス	14~23mm

- ▶ 材質 / 鉄又はステンレス
- 取付けが簡単
- 角度調節が自在
- ※他にも厚板用のアイテムがございます

11(フェンス専用金具)

SK-20 フェンスに取付ける為の金具です

- ▶ 材質 / ステンレス
 - ▶ サイズ / 95×80×2.0厚
 - ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)
- ※SE-8AB, 10ABは不可



〈取付け例〉



SK-21(DX)幅広タイプ

- ▶ 材質 / ステンレス
- ▶ サイズ / 83×175×2.0厚(2枚入)
- ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)×2



〈取付け例〉



12(天井専用金具)

SK-95 簡単に天井へ取付ける為の金具です


- ▶ 材質 / (フレキ部)ステンレス
(台座)鉄(クロームメッキ)
- 台座ベースを先につけるので取付がラクラク！
- 石こうボード用アンカー付



13(天端用挟み込み金具)

- SK-16 物、部材の頂点が下のブロックより
サイズが大きい場合に挟み込む金具です

〈構造図〉



〈取付け例〉



14(便利工具類)

取付けする為の工具類です

- ①プライヤー
- ②モンキーレンチ
- ③ラチェット10×12
- ④ラチェット11×13
- ⑤プラスドライバー(+2)
- ⑥マイナスドライバー
- ⑦振動ドリル



※商品のメーカーが異なる場合がございます

さびだれのない少しDXなものを追求したアイテム

ステンレスミラー (ガラス鏡タイプ)

小 型


●標準タイプ

- ▶材質／ミラー部(ガラス)
ボデー本体(ステンレス)
取付金具(ステンレス)
ビボット、ボルト、ナット(ステンレス)
枠(塗化ビニール)
- ▶鏡面飛散防止加工
- 本体、取付金具がステンレスなので、さびだれがなく耐久性がよい
- 厳寒冷地、温暖地域でも対応可
- 枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換もできるので経済的

品番	サイズ	曲面(R)	重量(kg)	品番	サイズ	曲面(R)	重量(kg)
SSG-20A	丸 210φ	250mm	0.59	SSG-20B	245×190mm	300mm	0.68
SSG-30A	丸 310φ	600mm	1.0	SSG-30B	310×210mm	600mm	0.9
SSG-35A	丸 360φ	1000mm	1.2	SSG-35B	390×290mm	1000mm	1.3



〈取付け図〉〈構造図〉



●裏板樹脂製タイプ (SSE-33B)

- ▶材質／(ミラー部)ガラス
(ボデー本体)樹脂P.P.
(取付金具)ステンレス
(ビボット、ボルト、ナット)ステンレス
- ▶鏡面飛散防止加工
- 取付金具、ビボット、ナットなどがステンレスなので
さびだれがなく耐久性がよい
※レンズ交換は不可

SSE-33B



品番	サイズ	曲面(R)	重量(kg)
SSE-33B	320×175	650mm	0.53

オプション

1 换修レンズ

- SSGタイプの交換用のレンズです (ガラスマイラー)



L-20A



L-30B

品番	品名	品番	品名
L-20A	SSG-20A用レンズ	L-20B	SSG-20B用レンズ
L-30A	SSG-30A用レンズ	L-30B	SSG-30B用レンズ
L-35A	SSG-35A用レンズ	L-35B	SSG-35B用レンズ


2 (締金具)ステンレス

- ボール、門柱への
ミラーの取付けに
- テレビアンテナなど取付ける時
- 強力な締付けが必要な時



ベルトを取りつけたい所
に巻きつけ、ラチェット機
構で強力に固定します。
従来の金具を使用できな
い個所にご使用ください。
ミラーのほか、アンテナ、
標識板等の取りつけにも
ご利用いただけます。

〈取付け図〉



品番	サイズ	適用径範囲
SL-103	10mm幅×300	φ 80mm以内
SL-104	10mm幅×400	φ 100mm以内
SL-106	10mm幅×600	φ 160mm以内
SL-109	10mm幅×900	φ 260mm以内
SL-112	10mm幅×1200	φ 350mm以内
SL-115	10mm幅×1500	φ 450mm以内
SL-212	20mm幅×1200	φ 350mm以内
SL-215	20mm幅×1500	φ 450mm以内

オプション

3 (コンクリート用プラグネジセット) ステンレス

SK-05 ステンレス用



品番	ネジ(材質、サイズ)	プラグ(材質、サイズ)	入数
SK-05	ステンレス 3.0×25	ポリスチレン 5×25	4セット

●ドリル径は5φmm 深さは27mm


4 (はさみ込み金具) ステンレス

- ブロック・門扉などに、はさみ込んで取付けられる
- 取付場所に穴をあけずに固定できる



※ミラーは別売です。

〈取付け図〉〈構造図〉




5 ポール用つかみ金具

ポール用つかみ金具
SK-35



- ▶材質／ステンレス
- 取付けポールの径が25~60mm(有効範囲)までOK
- スパナー(13mm用)1つでしっかり固定できる

〈取付け図〉〈構造図〉



6 (SSG用穴あけ不要接着タイプ)


SSG用取付け板キット SK-55
(接着剤&木板ベース付)
付属ネジがステンレス

取付け場所がコンクリート、モルタル、金属板、タイルなどの時に穴あけ作業のいらない接着剤タイプのパーツです。

〈使用例〉



〈取付け図〉〈構造図〉



7 (フェンス専用金具) ステンレス

SK-20 SK-21

フェンスに取付ける為の金具です

品番	材質	本体サイズ	備考
SK-20	ステンレス	95×80×2t	STD
SK-21	ステンレス	83×175×2t	DX

●ビス、ワッシャーナット付(ステンレス)

※SE-8AB, 10ABは不可

SK-20



SK-21



〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

8 (H鋼専用金具)

SK-13S



〈取付け例〉



品番	材質	有効サイズ
SK-13S	ステンレス	5~16mm
SK-13S-1	ステンレス	14~23mm

●取付けが簡単

●角度調節が自在

他にも厚板用のアイテムがございます

9 (門柱・天井専用金具) ステンレス


SK-91

- ▶材質／ステンレス
- ミラーをかんたんに門柱・天井などに取付けるときに適しています
- ネジ・樹脂プラグ付
- 角度が自在



※ミラーは別売です。

〈取付け図〉〈構造図〉



ステンレスミラー



枠のカラーアイテム



〈取付け図〉〈構造図〉

▶材質／(ミラー部)ステンレス
(裏板)ステンレス
(金具)鉄(ニクロ)
(枠)塩化ビニル

▶壁・ポール用金具付
オールステンレスの
金具はP.11参照

- フレーイ・サビない・ヒズマない
- ポール有効径(34~50.8φまでOK)


●レギュラー 枠:オレンジ

品番	枠色	サイズ(外径)	重量(金具共)	曲面 R
S-1	丸	325φ	1.6kg	650mm
S-2	オレンジ	角 225×320mm	1.5kg	650mm
S-3	丸	474φ	2.9kg	1200mm
S-4	丸	433φ	2.5kg	740mm
S-5	角	375×485mm	3.1kg	1200mm

カラー 枠:白・グレー・茶・黒

品番	枠色	品番	枠色	品番	枠色	品番	枠色
S-1W	白	S-1GL	白	S-1BK	茶	S-1BR	黒
S-2W	白	S-2GL	グレー	S-2BK	茶	S-2BR	黒
S-3W	白	S-3GL	白	S-3BK	茶	S-3BR	黒
S-4W	白	S-4GL	白	S-4BK	茶	S-4BR	黒
S-5W	白	S-5GL	白	S-5BK	茶	S-5BR	黒

〈取付け例〉



アクリルミラー



K-30




K-40

▶材質／(ミラー部)アクリル (取付金具)鉄(ユニクロ)
(裏板)K-40,50(PVC),K-30(PE)
(フード)K-40,50(PC)

- ▶壁・ポール用金具付
- 軽くて、われにくい
- ポール有効径(34~50.8φまでOK)


〈取付け例〉



品番	サイズ(外径)	重量(金具共)	曲面 R
K-30	丸 315φ	1.2kg	500mm
K-40	丸 400φ	1.4kg	800mm
K-50	丸 500φ	2.1kg	800mm

※ポールは別売です。

〈取付け図〉〈構造図〉



オプション


1 (ポール)



●カンタンなセッティングで
2mの長さになります。

※B-7、8はネカセナシです。

B-8取扱方法



品番	サイズ及び仕上がり	カラー	重量
B-5	34φ×2.3×2200	オレンジ	4.0
B-5(上曲)	34φ×2.3×2200	オレンジ	4.5
B-5BR	34φ×2.3×2200	茶	4.0
B-5GL	34φ×2.3×2200	グレー	4.0
B-5W	34φ×2.3×2200	白	4.0
B-5BK	34φ×2.3×2200	黒	4.0
B-6	50.8×1.6×2750	オレンジ	5.3
B-6BR	50.8×1.6×2750	茶	5.3
B-6GL	50.8×1.6×2750	グレー	5.3
B-6BK	50.8×1.6×2750	黒	5.3
B-9	50.8×1.6×2750	白	5.3
B-7	34φ×1.5×2000	ステンレス	2.6
B-8	34φ×2.3×1000×2本	ユニクロメッキ	3.8
B-10	60.5×2.3×3000	白	10.0
B-10BR	60.5×2.3×3000	茶	10.0
B-10GL	60.5×2.3×3000	グレー	10.0
B-10BK	60.5×2.3×3000	黒	10.0
B-11	60.5×2.3×3000	オレンジ	10.0

オプション


2 (ミラー取付コンクリートプラグ・ポール専用金具)



●コンクリート用プラグネジセット

品番	サイズ
C-0	オールプラグ / 5×25mm (4本)
	ステンレスネジ / 3.5×30mm (4本)

※ドリル径は5φmm、深さは30mm



●ポール専用金具

品番	サイズ
C-1	76.3φ用
C-2	60.5φ用


4 電柱用取付金具 (ステンレスベルト付)

1面のミラーを電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付けるためのパーツです。
(適応径が60φ~350φまでOK) ※S-1、2の2面鏡の場合はC-7で対応できます。

〈取付け例〉




〈取付け図〉〈構造図〉



品番	材質/金具本体・ベルト
C-7	鉄(ユニクロ)・ステンレス
C-7-S	ステンレス・ステンレス

6 コンクリート壁面専用金具 (DXタイプ・34φ用)

この金具はミラーを壁面に
しっかりと取付けるための
パーツです。




●フェンスなどに
はさみ込む
タイプです。




※ミラーは別売です。

▶仕上げ／溶融亜鉛メッキ
●しっかりと取付けたい場合に最適

〈構造図〉 C-8



3 (2面用W金具・前出し金具・前出しフリー金具・ポール壁面用Uバンド)



(A)150、(B)350です

●前出し金具・前出しフリー金具

品番	サイズ(a)・仕上げ
C-3-1	270 (ユニクロ)
C-3-2	250 (ユニクロ)
C-3-3	150 (ユニクロ)
C-3-4	350 (ユニクロ)

●ポール壁面用Uバンド


品番	サイズ(a)	材質
C-4	34φ用	アルミ
C-4-1	50.8φ用	鉄
C-4-2	60.5φ用	鉄
C-4-3	76.3φ用	鉄
C-4-4	89.1φ用	鉄

●2面用金具

品番	サイズ(a)
C-5	34.1φ用
C-5-1	50.8φ用
C-5-2	60.5φ用

※2面W金具のミラーの取付部は各金具とも34φです
仕上げは溶融亜鉛メッキです

5 二面鏡電柱用取付金具 (厚板ベルト付)



C-7-2

ミラーが、S-3、4、5の2面鏡
の使用で電柱、角柱、又は丸パイ
プなどに取付けるためのパ
ーツです。

- ベルトは取りはずしができます
- 金具はユニクロロメッキです

品番	材質/金具本体・ベルト	適応径範囲
C-7-2	鉄(ユニクロ)・鉄(溶融亜鉛メッキ)	100φ~180φ
C-7-3	鉄(ユニクロ)・鉄(溶融亜鉛メッキ)	130φ~250φ
C-7-4	鉄(ユニクロ)・鉄(溶融亜鉛メッキ)	195φ~370φ

7 (ミラースタンド台)

- ▶重量／8.5kg
- ▶仕上げ／焼付塗装
- 移動がしやすい
- 取付け工事が容易
- ※ポールの使用はB-5です
- 白、茶、黒色は受注生産です




品番	カラー
C-6	オレンジ
C-6GL	グレー
C-6W	白
C-6BR	茶
C-6BK	黒

※ミラーと
ポールは
別売です。

C-6



〈取付け図〉〈構造図〉



カーブミラーⅡ (小型) オプション


オプション

8 天井専用金具



▶材質／鉄(溶融亜鉛メッキ)

〈構造図〉



(ℓ)の長さは、別寸法で製作可能です。

9 (ブロックはさみ込み専用金具)

ブロックはさみ込みクランプ

C-10

C-10S (ステンレス)



※ミラーは別売です。

▶材質／鉄(ユニクロメッキ)


- ブロックなどにはさみ込んで取付けられる

●取付け場所に穴をあけずに固定できる

●取付け場所の幅が80~215mmまでOK



〈取付け図〉〈構造図〉



但し延長金具を使用した場合は215mm

10 オールステンレス製付属金具

- 本体の金具類、ボルト、ナット類がステンレス製ですのでサビたれがありません。



11 門柱専用金具



▶材質／鉄(溶融亜鉛メッキ)

C-14

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

外観とフィットするオシャレでワイドなミラー

出幅の少ない
カーブミラーIV
(小型)

マジカルミラー

●標準



〈付属品〉



MC-S



- 材質／(ミラー部)アクリル (枠)アルミ
(壁面板)アルミ(焼付塗装) (角カバー)P.P
- 付属品付／角っこカバー、ビス、アンカー、粘着テープ
(Lサイズのみ接着剤付)
- 用途／車庫(ガレージ)の出入口に、通路などに
- 広角平面タイプで出幅は約10mm
- 粘着テープ・ビス止めの両方の取付が出来る
- 道路にはみ出す、簡単に取付けが出来る
- 有効視野がワイド(従来の凸ミラーより鮮明度は劣ります)

品番	サイズ(W×H×D)mm	曲面(R)	重量(kg)	備考
MC-S	145×220×8	300mm	0.22	縦使用
MC-M(タテ)	220×300×8	400mm	0.41	縦使用
MC-M(ヨコ)	300×220×8	400mm	0.41	横使用
MC-L	450×350×8	800mm	0.88	横使用

〈使用例〉




〈直接、壁面に貼る場合〉



〈ビス等で取付ける場合〉

●木材の場合



●コンクリート、ブロックの場合



●フェンスタイプ



網フェンス、格子塀などに取付けるアイテムです。
取付が簡単です。

〈付属品〉



MCF-M

- 材質／(当て板)アルミ(焼付塗装)
(ビス、ナット、ワッシャー)ステンレス
- 穴あけ不要でフェンスにはさみ込むタイプです
- 取付ビス・ナット付(ステンレス)
- ※受注生産です。


品番	サイズ(W×H×D)mm
MCF-S	145×220×8
MCF-M	300×220×8
MCF-L	450×350×8

〈使用例〉




エクステリアミラー

フラット(平面)なのに見える範囲が広い



- 材質／(ミラー部)ガラス (ボディ本体)硬質塩ビ
(ボディシート)塩化ビニール
- サイズ／(ボディ本体)185×210×厚さ20mm
(鏡)135×160mm
- 鏡面飛散防止加工
- 粘着テープ付
- 重量／0.34kg
- 貼付けタイプですので取付簡単
- 取付の金具が不要ですので出幅がありません
- 表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用
- ※ハンドメイドですので商品によっては仕上がりが異なる場合があります

〈取付け例〉



品番	柄・パターン	曲面(R)
EX-WA	シリキーフロスト	300mm
EX-SS	シルバーストーン	300mm
EX-MC	ミストクレイ	300mm
EX-CB	クロマティブラック	300mm

オプション

コンクリート用接着剤

RE-530

対象物(取付ける面)がコンクリート・ブロックなどの場合にご使用下さい。

- 容量20ml
- 色/グレー
- 容器/チューブ入り



セメダインPM165R

カーブミラー (大型)

見えないカーブの安全を大型反射鏡で確認

●標準 道路反射鏡(道路反射鏡協会認定品)

アクリル(A)



※支柱はオプションで各色ございます。

ステンレス(S)



※支柱はオプションで各色ございます。

カスタムステンレス(CS)

ステンレスミラー(S)本体はそのまま枠をチェンジ。※フードはステンレスの地色です



強化ガラス(G)

被写体の写りが明るく、ハッキリみえる



アクリルミラー (A)

材質	形状・サイズ	曲面 R	重 量	鏡 体		1面鏡セット(ポール用)		2面鏡セット(ポール用)	
				鏡体のみ1面		鏡体1面+ポール1本		鏡体2面+ポール1本+2面取付金具	
				品 番	品 番	品 番	仕 様	品 番	仕 様
アクリル	丸型 600φ	2200mm	5.9kg	A6H	A6S	A6H、P1-2		A6W	A6H、P2、N1-1
	丸型 800φ	3000mm	8.2kg	A8H	A8S	A8H、P2		A8W	A8H、P3、N2-1
	丸型 1000φ	3600mm	11.0kg	A10H	A10S	A10H、P3		A10W	A10H、P4、N3
	角型 450×600	3000mm	6.9kg	A46H	A46S	A46H、P1-2		A46W	A46H、P2、N1-1
	角型 600×800	3600mm	9.5kg	A68H	A68S	A68H、P2		A68W	A68H、P3、N2-1

※ポールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.5φ用もございます。茶(BR)、白(W)、グレー(GL)、黒(BK)です。

ステンレスミラー (S)

材質	形状・サイズ	曲面 R	重 量	鏡 体		1面鏡セット(ポール用)		2面鏡セット(ポール用)	
				鏡体のみ1面		鏡体1面+ポール1本		鏡体2面+ポール1本+2面取付金具	
				品 番	品 番	品 番	仕 様	品 番	仕 様
ステンレス	丸型 600φ	2200mm	9.1kg	S6H	S6S	S6H、P1-2		S6W	S6H、P2、N1-1
	丸型 800φ	3000mm	12.8kg	S8H	S8S	S8H、P2		S8W	S8H、P3、N2-1
	丸型 1000φ	3600mm	18.8kg	S10H	S10S	S10H、P3		S10W	S10H、P4、N3
	角型 450×600	2200mm	8.6kg	S46H	S46S	S46H、P1-2		S46W	S46H、P2、N1-1
	角型 600×800	3000mm	11.8kg	S68H	S68S	S68H、P2		S68W	S68H、P3、N2-1

※ポールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.5φ用もございます。茶(BR)、白(W)、グレー(GL)、黒(BK)です。

超親水性で鮮明と安全を追求します

カーブミラー
(大型)

カスタムステンレスミラー (CS)

材質	形状・サイズ	曲面 R	重量	鏡体	1面鏡セット(ポール用)	2面鏡セット(ポール用)
				鏡体のみ1面	鏡体1面+ポール1本	鏡体2面+ポール1本+2面取付金具
カスタムステンレス	丸型 600φ	2200mm	9.1kg	CS6H	CS6S	CS6H, P1-2
	丸型 800φ	3000mm	12.8kg	CS8H	CS8S	CS8H, P2
	丸型 1000φ	3600mm	18.8kg	CS10H	CS10S	CS10H, P3
	角型 450×600	2200mm	8.6kg	CS46H	CS46S	CS46H, P1-2
	角型 600×800	3000mm	11.8kg	CS68H	CS68S	CS68H, P2

※ポールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.6φ用もございます。茶(BR)、白(W)、グレー(GL)、黒(BK)です。

強化ガラスミラー (G)

材質	形状・サイズ	曲面 R	重量	鏡体	1面鏡セット(ポール用)	2面鏡セット(ポール用)
				鏡体のみ1面	鏡体1面+ポール1本	鏡体2面+ポール1本+2面取付金具
強化ガラス	丸型 600φ	2200mm	9.0kg	G6H	G6S	G6H, P-1-2
	丸型 800φ	3000mm	12.5kg	G8H	G8S	G8H, P-2
	角型 450×600	3000mm	9.6kg	G46H	G46S	G46H, P-1-2
	角型 600×800	3600mm	13.8kg	G68H	G68S	G68H, P-2

※ポールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.6φ用もございます。茶(BR)、白(W)、グレー(GL)、黒(BK)です。

※曲面R(曲率半径)…鏡面の球面半径のことです。

クリアコートミラー(超親水性)

コート液をミラー表面に加工し、雨がヨゴレを落とす画期的な商品です。

- 超親水性効果にすぐれています
- 霧、結露などによるミラー一面のくもりを防止します
- 浮遊したゴミの吸着を防止します
- 排ガス、黄砂、花粉などの汚れを防止します

※布拭きや中性洗剤での洗浄は行わないで下さい。

※設置環境の違いによる氷結や着雪に関しては通常品と変わりません。

材質	形状・サイズ	品番	材質	形状・サイズ	品番
アクリル	丸型 600φ	AC-6H	ステンレス	丸型 600φ	SC-6H
	丸型 800φ	AC-8H		丸型 800φ	SC-8H
	丸型 1000φ	AC-10H		丸型 1000φ	SC-10H
	角型 450×600mm	AC-46H		角型 450×600mm	SC-46H
	角型 600×800mm	AC-68H		角型 600×800mm	SC-68H

※ポールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.6φ用もございます。

茶(BR)、白(W)、グレー(GL)、黒(BK)です。(注意板は別売です)



クリアコート液層
(雨による自動洗浄)



※朝夕などの寒冷時の
イメージです。

くもり防止ミラー(蓄熱材入のステンレスミラー)

冬期間ハッキリ……霧・霜・結露を防止します。

冬期間の霧、霜、結露等の冷込みの強い、温度差の厳しい地域でも
はっきり写るくもり防止ミラー。電気系統の工事は必要ありません。(裏板は熱効率の為黒塗装になります。)

注) 気温が急激に上昇するとき、又は-15℃以上に低下するとき、結露する場合がございます。

材質	形状・寸法	曲面 R	重量	鏡体のみ1面
				品番
ステンレス	丸型 600φ	2200mm	15.0kg	SD6H
	丸型 800φ	3000mm	23.0kg	SD8H
	丸型 1000φ	3600mm	33.0kg	SD10H
	角型 450×600	2200mm	12.0kg	SD46H
	角型 600×800	3000mm	18.5kg	SD68H


※支柱、注意板は別売です。

※ポールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.6φ用もございます。

※曲面R(曲率半径)…鏡面の球面半径のことです。

〈鏡面くもり現象とは〉


夜間から早朝にかけて気温が低下し、鏡面と外気との温度差が生じたときに空気中に含まれる水蒸気が鏡面に付着しておこる、白露現象によるものです。特に寒暖の差が激しい季節(冬期間)に起こりやすいとされています。が、このような白露現象の発生原因の結論は未だ充分に解明されていないのが現状であります。くもりを防止するには鏡面の温度を低下させないで、外気温との差が出ないようにすることです。



日中太陽光を蓄え⇒夜間から朝に放熱




大雪・大寒波にも強い




カーブミラー (大型) オプション

〈丸型道路鏡・外形図〉




〈設置構造図〉



オプション


ポール



2面用金具




〈構造図〉



壁面用



〈構造図〉



● ポール


品番	品番	品名	寸法	重量	備考
オレンジ色	P-1-2	ボール(直支柱)	76.3φ×3.2t×3600	21kg	A6S, A46S, S6S, S46S
	P-2	ボール(直支柱)	76.3φ×3.2t×4000	23kg	A8S, A68S, A6W, A46W, S8S, S68S, S6W, S46W
	P-3	ボール(直支柱)	89.1φ×3.2t×4400	30kg	A10S, S10S, A68W, S68W, A8W, S8W
	P-4	ボール(直支柱)	101.6φ×4.2t×4800	49kg	A10W, S10W
	P-5	ボール(曲支柱)	76.3φ×3.2t×3600	22kg	A6S, A46S, S6S, S46S
	P-6	ボール(曲支柱)	76.3φ×3.2t×4000	24kg	A8S, A68S, A6W, A46W, S8S, S68S, S6W, S46W
	P-7	ボール(曲支柱)	89.1φ×3.2t×4400	30kg	A10S, S10S, A68W, S68W, A8W, S8W
	P-8	ボール(曲支柱)	101.6φ×4.2t×4800	50kg	A10W, S10W

※P-5 : 6 : 7 : 8は(上曲)タイプと(下曲)タイプの種類があります。茶色は受注生産です。

電柱用



〈構造図〉




2面用金具						
	品番	品番	品番	品番	品名	寸法
白金	P-1-2W	P-1-2GL	P-1-2BK	黒金 グレー	N-1-1	2面用取付金具 76.3φ用
	P-2W	P-2GL	P-2BK		N-1-2	2面用取付金具 76.3φ用
	P-3W	P-3GL	P-3BK		N-1-3	2面用取付金具 76.3φ用
	P-5W	P-5GL	P-5BK		N-2-1	2面用取付金具 89.1φ用
	P-6W	P-6GL	P-6BK		N-2-2	2面用取付金具 89.1φ用
	P-7W	P-7GL	P-7BK		N-3	2面用取付金具 101.6φ用
						7.2kg (Ø) 250mm
						8.5kg (Ø) 350mm
						9.3kg (Ø) 420mm
						8.7kg (Ø) 350mm
						9.5kg (Ø) 420mm
						9.8kg (Ø) 420mm

※すべて受注生産です。


*2面用金具のミラー取付部は各金具とも76.3φです。

オプション

垂直固定用 (デッキプレート用)



〈構造図〉




※上記以外の寸法も製作します。

垂直固定用 (デッキプレート専用金具付)




〈構造図〉



※デッキプレートのメーカーによって取付け出来ない場合がございます。

自立固定用

〈構造図〉




※ミラー部は別売です。


H鋼挟み金具



D-5




D-5-1



角柱用金具




D-9



※上記以外の寸法も製作します。




D-9-1




共架金具



D-6




D-6-3



H鋼つり下げ金具




D-10



※上記以外の寸法も製作します。



D-10-1



※上記以外の寸法も製作します。


専用金具

品番	品名	寸法	備考	品番	品名	寸法	備考
D-1	壁面用取付金具	76.3φ用		D-6-3	共架金具	76.3φ用	170φ~260φ
D-2	電柱用取付金具	76.3φ用	締金具付(適用径φ205~370以内)	D-6-4	共架金具	76.3φ用	230φ~320φ
D-2-1	電柱用取付金具	76.3φ用	締金具付(適用径φ130~250以内)	D-6-5	共架金具	76.3φ用	300φ~410φ
D-3	垂直固定用金具	76.3φ用	受注生産	D-7	注意板(小)	150×400	76.3φ・89.1φ・101.6φ用(有り)
D-3-1	垂直固定用金具	76.3φ用	受注生産・穴あけ不要	D-7-1	注意板(小)	150×400	60.5φ用
D-4	自立固定用金具	76.3φ用	受注生産	D-8	注意板(大)	180×600	76.3φ・89.1φ・101.6φ用(有り)
D-5	H鋼用挟み金具	76.3φ用	受注生産(A6H、A46Hのみ可)	D-9	角柱用金具(かど付)	76.3φ用	受注生産
D-5-1	H鋼用挟み金具	76.3φ用	受注生産(A8Hまで可)	D-9-1	角柱用金具(平付)	76.3φ用	受注生産
D-6	共架金具	76.3φ用	70φ~120φ	D-10	H鋼つり下げ金具	76.3φ用	受注生産
D-6-2	共架金具	76.3φ用	120φ~190φ	D-10-1	H鋼つり下げ金具(DX)	76.3φ用	受注生産

前出し金具

品番	品名	寸法	備考	品番	品名	寸法	備考
F-1-1	前出し金具	76.3φ用	(ℓ)250mm	F-2-1	前出し金具	89.1φ用	(ℓ)350mm
F-1-2	前出し金具	76.3φ用	(ℓ)350mm	F-2-2	前出し金具	89.1φ用	(ℓ)420mm
F-1-3	前出し金具	76.3φ用	(ℓ)420mm	F-3	前出し金具	101.6φ用	(ℓ)420mm

〈構造図〉



F-1

(ℓ)
250(F-1-1)
350(F-1-2)
420(F-1-3)


防犯ミラー(アクリル製)

フレキシブルタイプ



▶鏡材質／(ミラー部)アクリル(フレキ)鉄(クロームメッキ)
(取付部)鉄(クロームメッキ)

- 角度が自在
- 軽量
- 台座を先につけるので取付けがラクラク！
- 石こうボード用アンカー付



〈付属品〉




KA-600




FA-45



〈取付け図〉〈構造図〉



〈取付け図〉〈構造図〉



枠色	品番	枠色	品番	枠色	品番	形状・サイズ	重量	曲面R	備考
グレー	H-20	白	—	青	—	丸210φ	0.6kg	600mm	フレキアーム
	H-30		H-30W		H-30BL	丸310φ	0.9kg	850mm	フレキアーム
	H-45		H-45W		H-45BL	丸440φ	1.1kg	800mm	フレキアーム
	H-55		H-55W		H-55BL	丸550φ	1.6kg	800mm	フレキアーム
	FA-45		FA-45W		FA-45BL	変形 285×450	1.1kg	850mm	フレキアーム
	KA-500		KA-500W		KA-500BL	小判 255×505	1.2kg	850mm	フレキアーム
	KA-600		KA-600W		KA-600BL	小判 305×605	1.5kg	850mm	フレキアーム
	KA-750		KA-750W		KA-750BL	小判 365×760	1.9kg	850mm	フレキアーム
	KC-3045		—		—	角型 300×450	1.3kg	850mm	フレキアーム
	KC-3755		—		—	角型 370×550	1.8kg	1000mm	フレキアーム

固定タイプ

ミラー部がぶれずにガッチリ固定。




▶鏡材質／(ミラー部)アクリル
(取付ステー)鉄(ユニクロメッキ)

- 角度が自在
- 軽量
- 取付ステーを先につけるので取付けがラクラク！
- 石こうボード用アンカー付




〈付属品〉

〈取付け図〉〈構造図〉



〈取付け図〉〈構造図〉



※HC-65、HC-85は延長金具が1本入っています。

オプション

フレキシブルタイプ用

ステンレスベルト

フレキシブルミラーを丸柱、角柱などに取付ける為のパーツです。



〈使用例〉



固定タイプ用

HC品番専用のオプションです

延長金具

▶材質／鉄(ユニクロメッキ)

このオプションで180mm
長くすることができます。



2本1セット

品番	サイズ	適用径範囲
SL-103	10mm幅×300	φ 80mm以内
SL-104	10mm幅×400	φ 100mm以内
SL-106	10mm幅×600	φ 160mm以内
SL-109	10mm幅×900	φ 260mm以内
SL-112	10mm幅×1200	φ 350mm以内
SL-115	10mm幅×1500	φ 450mm以内

品番	重量及びサイズ
A-3	300g 16φ×180mm

マグネットタイプ

H-30M



- 鏡材質／アクリル
- フレキシブルアーム使用(Φ 230mm)
- マグネットだから穴あけ不用
- 角度調整が自在
- ダブルマグネット付 (H-45M、H30M)
- ※H-20Mはシングルマグネットです
- ※下地が弱いと落下するおそれがあります
- マグネット用保護シール付き

H-20Mの取付け部

梱色	品番	梱色	品番	梱色	品番	サイズ	重量	曲面R
グレー	H-20M	白	—	青	—	丸 210Φ	0.4kg	600mm
	H-30M		H-30M-W		H-30M-BL	丸 310Φ	0.8kg	850mm
	H-45M		H-45M-W		H-45M-BL	丸 440Φ	1.2kg	800mm
	H-55M		H-55M-W		H-55M-BL	丸 550Φ	1.7kg	800mm

クランプタイプ

CR-30



- 鏡材質／アクリル
- 取付け幅有効サイズ／13~65mm
- フレキシブルアーム使用(Φ 230mm)
- 角度調整が自在
- ドライバーでしめるだけでOK



梱色	品番	梱色	品番	梱色	品番	サイズ	重量	曲面R
グレー	CR-30	白	CR-30-W	青	CR-30-BL	丸 310Φ	0.6kg	850mm
	CR-45		CR-45-W		CR-45-BL	丸 440Φ	0.9kg	800mm

クリップタイプ

H-30K



- 鏡材質／アクリル
- 取付け幅有効サイズ／20~60mm
- フレキシブルアーム使用(Φ 230mm)
- ワンタッチで取付けらくらく
- 大型クリップでガッチリ
- 角度調整が自在



梱色	品番	梱色	品番	梱色	品番	サイズ	重量	曲面R
グレー	H-30K	白	H-30K-W	青	H-30K-BL	丸 310Φ	0.75kg	850mm
	H-45K		H-45K-W		H-45K-BL	丸 440Φ	1.00kg	800mm

自立型スタンドタイプ

H-3217 軽くて、持ち運びが容易で置くだけで確認・チェックができるミラーです

- サイズ：材質(スタンド全体)／径19Φ×1230mm／鉄(塗装)
(ベース台)／丸310Φ×高さ30mm(ビニール銅板)
(ミラー部)／320×175mm／表(ガラス)裏板(ビニール銅板)
- 重量／2.4kg(ミラー部含む)
- 服装チェック時は全身が写ります
- 車の後方確認、及びライトのチェックに
- ミラーの取付場所がない場合の使用に
- 組立が簡単、ミラーの高さ、角度が自在
- 工場、社内での服装のチェックに
- アパレル、小売店などに





半球ミラーハーフ


・標準

左右両方向の確認がスムーズに。
T字路などでの衝突防止に。

- 鏡材質／アクリル
- 止め金具／鉄(クロームメッキ)3ヶ入
カットパッキン付
- 軽量でワレにくい
- 取付けが簡単



〈取付け図〉



品番	サイズ(l)×(h)×(a)	重量	曲面R	備考
R-30H	約330×165×100mm	0.17kg	170mm	止め金具(クロームメッキ)3ヶ入
R-50H	約530×265×160mm	0.45kg	300mm	止め金具(クロームメッキ)3ヶ入
R-70H	約730×365×210mm	0.85kg	400mm	止め金具(クロームメッキ)3ヶ入
R-100H	約1030×515×270mm	1.78kg	600mm	止め金具(クロームメッキ)3ヶ入

〈取付け図〉

・マグネットタイプ


ワンタッチで取付けOK。取付け工事がいらない手軽なミラーです。

- 鏡材質／アクリル
- マグネットサイズ／56Φ×12t厚
- マグネットだから穴あけ不用
- ※下地が弱いと落下するおそれがあります。

R-50HM 表




裏



品番	サイズ(l)×(h)×(a)	重量	曲面R	備考
R-30HM	約330×165×112mm	0.35kg	170mm	マグネット1ヵ所
R-50HM	約530×265×172mm	0.90kg	300mm	マグネット2ヵ所
R-70HM	約730×365×222mm	1.50kg	400mm	マグネット2ヵ所
R-100HM	約1030×515×282mm	2.80kg	600mm	マグネット2ヵ所

〈使用例〉



この画像はイラストのように1mぐらい離れたところで全身が写ります

半球ミラー

広角でどこからでも把握ができるミラー

固定タイプ

・デラックス


あらゆる角度を一望に、どこからでも把握ができる安心。
超広角で鮮明に映し出します。
ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。

- ▶ 鏡材質／アクリル
- ▶ 枠／鉄(シルバー塗装)
- 軽量でワレにくい
- 石こうボード用アンカーフ付
- 取付けが簡単

R-30




〈取付け図〉




・スタンダード

止め金具を天井や壁面に直接取付けますのでシンプルです。

- ▶ 鏡材質／アクリル
- ▶ 止め金具／鉄(クロームメッキ)4ヶ入
カットパッキン付
- 軽量でワレにくい
- 石こうボード用アンカーフ付



〈取付け図〉



品番	サイズ(l)×(h)	重量	曲面R	付属部品パーツ
R-30	330×150mm	0.9kg	170mm	リング(シルバー塗装)
R-50	540×210mm	1.8kg	300mm	リング(シルバー塗装)
R-70	730×280mm	2.7kg	360mm	リング(シルバー塗装)
R-100	1030×430mm	5.0kg	530mm	リング(シルバー塗装)

品番	サイズ(l)×(h)	重量	曲面R	付属部品パーツ
R-30S	330×150mm	0.33kg	170mm	止め金具(クロームメッキ)4ヶ入
R-50S	540×210mm	0.85kg	300mm	止め金具(クロームメッキ)4ヶ入
R-70S	730×280mm	1.70kg	360mm	止め金具(クロームメッキ)4ヶ入

天井つり下げタイプ

天井の高い店舗、工場の十字路で死角をカバーする
天井つり下げタイプのミラーです

- ▶ 材質／(ミラー部)アクリル
(枠)鉄(シルバー塗装)
(取付部材)鉄
- 軽量でワレにくい

品番	サイズ(l)×(h)	重量	曲面R
R-50T	540×210mm	2.4kg	300mm
R-70T	730×280mm	3.4kg	360mm
R-100T	1040×430mm	5.7kg	530mm



〈取付け例〉




半球ミラー(スリムタイプ)

マンション、事務所などの天井の空間にアクセントとして
さりげない実体感あるミラーです

- ▶ 材質／(ミラー本体)アクリル
(付属金具)ステンレス
- 軽量でワレにくい
- 石こうボード用アンカーフ付
- 取付けが簡単

品番	サイズ(w)×(h)	重量
RS-15	丸150×70	0.12kg
RS-20	丸200×95	0.17kg



〈取付け例〉



直角コーナー専用ミラー(L字通路用)

階段、L字通路のコーナーに、直角の出会い頭の衝突防止に。

かどっこキッチリタイプ

ビス止め式

CC-3032



〈取付け例〉 CC-3032



マグネット式の取付部




CCM-3032、CCM-30B

※マグネット用保護シール付き


〈取付け図〉〈構造図〉

CC-3032



〈取付け図〉〈構造図〉

CCM-30B



汎用タイプ

CC-30B




〈取付け例〉 CC-30B



▶材質／(ミラー部)アクリル
(フレキ部)ステンレス
(取付部)塩ビ

- 角度調整ができます
- 取付が簡単
- 三角タイプはコーナーにフィットします



品番	ミラー形状・サイズ(W×H×D)mm	重量	曲面R	取付け方
CC-3032	三角・300×325×190	0.30kg	400mm	ビス止め
CCM-3032	三角・300×325×190	0.58kg	400mm	マグネット
CC-30B	四角・250×250×290	0.23kg	850mm	ビス止め
CCM-30B	四角・250×250×290	0.51kg	850mm	マグネット

スペースミラー

クリップタイプとマグネットタイプで形状を合わせると6アイテムあります。

- ▶鏡材質／アクリル
- ▶取付け方法／クリップタイプの取付幅有効サイズは20~60mm
- ▶フレキシブルアーム使用(Φ230mm)
- 軽量でワレににくい
- 角度調整が自在
- クリップもマグネットも取付ワンタッチらくらく！

取付け方法	品番	重 量	取付け法	品番	重 量	形 状	サ イズ	曲面 R
クリップ	F-30A	0.45kg	マタ タイプ	FM-30A	0.40kg	丸型	300φ	850mm
	F-30B	0.45kg	マグ ネット	FM-30B	0.40kg	四角型	250×250	850mm
	F-30C	0.45kg	マグ ネット	FM-30C	0.40kg	三角型	230×350	850mm

*マグネットタイプの場合、下地が弱いと落下するおそれがあります。

*マグネット用保護シール付き



F-30A



F-30B



F-30C

検査ラインでの安全確認の必需品…


車両用確認ミラー

(特大平面) TM-1890



〈取付け例〉 ○印


〈取付け図〉〈構造図〉



(曲面) TM-3755



〈取付け図〉〈構造図〉



TM-1890

▶ サイズ / 900×1800×厚み18mm

■ 特徴 / 壁面タイプですので取付けが容易

■ 用途 / 屋内での立体駐車場の車幅のチェック

大型車両工場での点検及び検査などに他のミラーとの組合せにより確認がしやすくなります

品番	材質(ミラー部)・枠	重量
TM-1890-AL	アルミ・アルミ	9.8kg
TM-1890-SU	軽量ステンレス・アルミ	9.8kg

※上記以外の別注サイズも製作加工致しますが出来ない場合もございます。

③ミラーの材質及び設置条件によっては通常の鏡(ガラス)に比べ、写る物に歪みが発生する場合があります。

TM-3755

▶ サイズ / 370×550×30mm(ミラー寸法)

▶ 重量 / 1.8kg

▶ 鏡材質 / アクリル鏡

▶ 曲面 / R1000

● 特徴 / スペースがいらない、取付けが簡単

■ 用途 / 医療、食品、工場関係での使用、自動車工場でのランプ確認など

工業用点検ミラー

鏡面がアルミで出来ているので割れにくく安全です。又、衝撃、ショックに強く耐久性にも優れ、ミラーの角度をかえることができるので、使用範囲が広い。

■ 用途 / 医療、食品、工場関係などの室内での使用

自動車工場での検査チェックなどに

キャスタータイプ(移動式)

アンカーアクセサリ


AN-1560

●床面固定式なので、スペース形状を気にせず設置ができる
 ●高さを1200mmと1000mmに調整可能

〈使用例〉



〈取付け図〉〈構造図〉



() 内は1890シリーズです


CA-1560

●キャスター式なので、移動が簡単(ストッパー付)

●高さを1200mmと1000mmに調整可能

●機械、ラインの点検又は見えにくい所でのチェックなどに最適

〈取付け図〉〈構造図〉



() 内は1890シリーズです

〈使用例〉



〈使用例〉



() 内は1890シリーズです

形 式	品 番	本体サイズ(W)×(H)×(D)mm	鏡サイズ(W)×(H)×(D)mm	重 量(kg)	材 質(ミラー部)、(枠)
アンカータイプ	AN-1560	1680×1200(1000)×40	1560×660×20	15.0	アルミ鏡、アルミ
	AN-1890	1980×1200×40	1860×960×20	19.0	アルミ鏡、アルミ
キャスターイ	CA-1560	1680×1200(1000)×500	1560×660×20	14.5	アルミ鏡、アルミ
	CA-1890	1980×1200×500	1860×960×20	18.5	アルミ鏡、アルミ

検査ラインでの安全確認の必需品…

点検ミラー II
(平面タイプ)
(曲面タイプ)

工業用アルミ平面ミラー




鏡面が軽量アルミで出来ているので割れにくく安全です。又、衝撃、ショックに強く耐久性にも優れ、軽量で使用範囲が広い。

*上記以外の別注サイズも製作加工致しますがA・Bタイプの場合、縦(a) + 横(b)が1.5m以内が許容範囲となっています。

②設置条件によっては通常の鏡(ガラス)に比べ、写る物に歪みが発生する場合があります。

〈取付け図〉〈構造図〉




▶鏡材質／軽量アルミ

▶枠／アルミ

▶サイズ／457×610mm

■用途／医療、食品関係などの室内での使用、自動車工場でのランプ確認など


〈取付け図〉〈構造図〉



●大型タイプ

品番	取付方法
TM-A	壁面取付タイプ
TM-B	ポールタイプ
TM-C	吊り上げタイプ

〈取付け図〉〈構造図〉



工業用姿見ミラー




TM-1250 鏡面がアルミの平面鏡で出来ています。軽くて、フレーにくく安全性にすぐれていますので使用範囲が広いです。

TM-9048 鏡面がステンレスの枠ナシですのでシンプルです。軽くて、フレーないので安全性にすぐれていて非常に扱いやすいです。

- 安全で取付けが簡単
- 用途／クリーンルーム、食品工場での服装チェックに学校、保育園、幼稚園などに

品番	鏡材質・サイズ mm	枠	重量	備考
TM-1250	アルミ鏡 1200×570×18t	アルミ枠	6.3kg	壁取付部品付
TM-9048	ステンレス鏡 900×480×1t	なし	3.2kg	穴4.3φ-6カ所 直付け

〈取付け図〉〈構造図〉



平面ミラー(小型)



〈使用例〉




TM-30A、SK-70を使用

- ▶鏡材質／ガラス (アクリル鏡は別注製作)
- ▶裏板材質／スチール
- ▶取付金具付
- 映り方が実物の大きさにみえます

●小型タイプ

品番	サイズ	鏡材質
TM-20A	丸210φ	ガラス
TM-30A	丸310φ	ガラス
TM-30B	角300×200	ガラス

〈取付け図〉〈構造図〉



自立型スタンドミラー

工業用出入口ミラー

軽くて持ち運びが容易で置くだけで確認、チェックができるミラーです

- ▶サイズ・材質(スタンド全体)／径19φ×1230mm／鉄(塗装)
(ベース台)／丸310×高さ30mm／ビニール鋼板
(ミラー部)／320×175mm／表(ガラス)裏板(ビニール鋼板)
- ▶重量／2.4kg
- 用途／自動車工場でのランプ確認、会社内での服装のチェック

H-3217



〈使用例〉



工場内でやさしく映すミラー
壁面、ガードポール(350φまで)に取付OK。
オプションで用途が広がります。

▶材質／(ミラー部)アクリル
(取付金具)鉄(ユニクロメッキ)

▶鏡サイズ／W250×H500mm

■工場内の見通しの悪い所、物流内の通路に！

●取付金具：ステンレスベルト付(l 1200mm)

●取付けが簡単


※ミラーはタテ使用です。

DK-500K



〈取付け例〉

〈取付け図〉〈構造図〉



ステンレス平面ミラー




- 素材/SUS
- 割れないでの破損の心配がなく、手軽に持ち運びができる。
- 両面接着等で取付けが簡単。
- 耐食性にすぐれている。
- ※右記以外の別寸サイズも製作いたします。

品番	寸法
ST-10	0.4t×54×86(カードサイズ)
ST-1020	1.0t×100×200
ST-2030	1.0t×200×300
ST-2050	1.0t×200×500
ST-4050	1.0t×400×500
ST-2525	1.0t×250×250

— アクリルミラー —

— プラスチック平面ミラー —

— 樹脂ミラー —



●平面鏡

- 材質/アクリル鏡
- 軽くて割れにくいので安全性が高い
- 加工が容易

品番	寸法(mm)	品番	寸法(mm)
AH-10	2t×100φ	AH-2030	2t×200×300
AH-15	2t×150φ	AH-3040	2t×300×400
AH-20	2t×200φ	AH-2525	2t×250×250
AH-1020	2t×100×200		


※上記以外の別寸サイズも製作いたします

●曲面鏡

- 材質/アクリル鏡
- 鏡曲面R/850mm
- 軽くて割れにくいので安全性が高い
- 加工が容易


品番	寸法(mm)	品番	寸法(mm)
AR-10	2t×100φ	AR-43	2t×430φ
AR-15	2t×150φ	AR-1010	2t×100×100
AR-20	2t×200φ	AR-1515	2t×150×150
AR-30	2t×300φ	AR-1020	2t×100×200

※上記以外の別寸サイズも製作いたします

●材質/(ミラー部)ハードコートフィルム
(本体)スチロール樹脂

- 粘着シート付ですので取付けが簡単
- 軽くて割れない

品番	寸法(mm)
PH-2922	2t×290×220
PH-4422	2t×440×220
PH-5917	2t×590×170

●材質/PET
●軽くて割れにくいので安全性が高い

- 加工が容易

●大きいサイズ

品番	寸法(mm)
EH-3045	2t×300×450
EH-3090	2t×300×900

●小さいサイズ

品番	寸法(mm)
EH-1010	2t×100×100
EH-1020	2t×100×200
EH-1030	2t×100×300
EH-1040	2t×100×400
EH-2020	2t×200×200
EH-2030	2t×200×300
EH-2040	2t×200×400
EH-2050	2t×200×500
EH-3030	2t×300×300
EH-3040	2t×300×400

※上記以外の別寸サイズも製作いたします

◎場合によって歪んでみえることがあります

— アルミ平面ミラー —
(複合版)

●材質/アルミと樹脂の複合材

- 軽くて割れない
- アルミの約3分の2の軽さ
- 加工が容易

品番	寸法(mm)
ALH-3090	2t×約300×900
ALH-3045	2t×約900×450
ALH-4060	2t×約400×600


※上記以外の別寸サイズも製作いたします

— ステンレス平面ミラー —
(複合版)

●材質/ステンレスと樹脂の複合材

- 軽くて割れない
- ステンレスの約4分の1の軽さ
- 加工が容易

品番	寸法(mm)
SLH-4560	2t×約450×600



<使用例>

AUTO ACCESSORIES


オート
アクセサリー

フロント用アンダーミラー

- 穴あけ不要で取付けが簡単。
- 純正の補修にもOK。
- ステーの径の大きさは19mmまでOK(パッキンで調整可)
- アンダーライブ(コの字型)のサイド補助ミラーとしても最適。
- ※このミラーはドアミラータイプには取付けできません。

フロント用アンダーミラー(ステー付)

〈取付け図〉



メッキ

(E)



F-15C

(裏板はステンレス)
外径サイズ：丸147φ 曲率半径：120R

F-13C



(裏板はクロームメッキ仕上げ)
外径サイズ：丸130φ 曲率半径：120R

ブラック

(E)



F-15K

外径サイズ：丸147φ 曲率半径：120R

F-12K



外径サイズ：丸115φ 曲率半径：100R

パイプ金具の記号

標準金具 19mm	(E)
標準金具 25mm	(F)
標準金具 27mm	(G)

〈取付け例〉 F-15C



リア用アンダーミラー

〈貼付けタイプ〉

- 穴あけ不要で取付けが簡単。
- 角度調節が自在。
- 有効視野が広い。
- ※貼付面がカーブのきつい所には不可。

HR-12K



外径サイズ：丸115φ 曲率半径：100R 外径サイズ：丸147φ 曲率半径：300R 外径サイズ：88×155mm 曲率半径：300R

HR-15K



HR-915K



〈取付け例〉 HR-12K



〈はさみ込みタイプ 標準〉

ブラック(丸)

R-15K



外径サイズ：丸147φ 曲率半径：120R

メッキ(丸)

R-15C



外径サイズ：丸147φ 曲率半径：120R

〈取付け例〉 R-15C



〈はさみ込みタイプ DX〉

角型(黒)

RX-14K



外径サイズ：角175×150mm 曲率半径：300R

穴あけ不要で取付けが簡単。

角度調節が自在。

有効視野が広い。

※リアパネルが全面ガラス製の車には使用しないで下さい。

丸型(黒)

RX-15K



RX-14KL (ロングステー)



外径サイズ：丸147φ 曲率半径：120R

〈取付け例〉 RX-14K



〈雨どいタイプ〉

- 穴あけ不要で取付けが簡単。
- 角度調節が自在。
- 有効視野が広い。

黒 RD-15K



外径サイズ：丸147φ 曲率半径：120R

メッキ RD-15C




外径サイズ：丸147φ 曲率半径：120R

〈取付け例〉 RD-15K



ロードビューミラー

D型タイプ(平面ミラー) ▶穴あけ不要で取付けが簡単。 ▶ステーの径の大きさは25φまでOK (パッキンで調整可) ▶既存のミラーのフォローに。



D型タイプ(曲面ミラー) ▶穴あけ不要で取付けが簡単。 ▶角度調整が自由。 ▶既存のミラーのフォローに。
▶曲面レンズ (R300) ですので右、左のバックミラー用補助としても最適。



丸棒タイプ(平面ミラー) ▶穴あけ不要で取付けが簡単。 ▶角度調整が自在です。 ▶既存のミラーのフォローに。
▶2種類のU字金具(28φ、22φ)とパッキンで取付けのステーの径が19~28φまでOK。



丸棒タイプ(曲面ミラー)



パイプ金具の記号		
標準金具 19mm	②	
標準金具 25mm	③	
標準金具 27mm	④ S-1C	

車両の安心・安全の再確認!!

フォークリフト用ミラー
サイド補助ミラー

オプション

●補修用ミラーレンズ

品番	曲面R	適用品番	品番	曲面R	適用品番
L-13平	平面	FH-13C FH-13K	L-18平	平面	FB-18C FB-18CN FB-18K
L-14平	平面	FH-14C FH-14K	L-20平	平面	FH-25C FH-20K FB-20C FB-20K
L-15平	平面	FH-15C FH-15K	L-20曲	250	FBR-20C FBR-20K
L-15曲	300	FR-15C FR-15K			

●ビニール枠

品番	適用品番
V-20黒	FH-25C・20K FB-20C・20CU・20K
V-20グレー	FBR-20C・20K

フォークリフト用バックミラー



- トラクター、建設機械等とサイドミラーとして
- ピボットタイプ(8mm)ですので他の車両の汎用に



品番	ミラーサイズ	取付様式	鏡面裏板材質	備考
FL-10	角210×120	D型・ピボット8mm	P.P	—
FL-11	小判205×110	D型・H型・U字12φ	P.P	ピボット共用
FL-12	角170×100	D型・ピボット8mm	P.P	—
FL-13	小判210×110	H型・U字9・10φ	U.T	9φ・10φ共用
FL-12MS	角170×100	マグネット・ストレート	P.P	ネオジムM
FL-12MK	角170×100	マグネット・Lタイプ	P.P	ネオジムM

※取付様式 D型…穴に通すタイプ
H型…丸棒にはさみ込むタイプ

サイド補助ミラー

サイドサポートミラー

Ⓐの使用



外径サイズ：角150×175mm
曲率半径：300R

メッキ SR-10C

サイドアップミラー

左側のバックミラーに穴をあけて取付けるミラーです



外径サイズ：角185×105mm
曲率半径：400R

Ⓑの使用

ブラック SU-18K

サイド直付ミラー

左側のステーに直接取付けるミラーです

Ⓒの使用

ブラック SH-18K



③車種によっては取付け不可の場合もあります

外径サイズ：角185×105mm
曲率半径：400R


取付け例 SU-18K



SH-18K



取付け例



見える範囲

見えない範囲

サイドステーミラー

左側のミラーステーに応用して取付けるミラーです

Ⓓの使用

ブラック SS-18K



外径サイズ：角185×105mm
曲率半径：400R

Ⓓの使用

ブラック SS-915K



外径サイズ：角155×88mm
曲率半径：300R

取付け例 SS-18K



視角確認と衝撃防止の保護材

取付簡単で、接触防止に…

業務用穴あけタイプ(直角用)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。



CH-LY
(CHG-LY)

CH-A
(CHG-A)

CH-C
(CHG-C)

CH-G
(CHG-G)

CH-BK
(CHG-BK)

※対象物が直角でないと取付けできません。

▶材質／(本体)軟質塩ビ
(当て板)ポンチ鋼板(鉄)

▶当て板ベース付

③樹脂の変形を避ける為、50°以上の加熱は避けて下さい。

■用途／駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に


●当て板がアルミもございます



CH用エンドキャップ
(別売)



〈構造図〉 CHタイプ



●レギュラー(CH) ▶サイズ／65×65×15mm厚

品番	色・長さ(mm) l	品番	色・長さ(mm) l
CH-LY10	レモンイエロー 1000	CH-LY20	レモンイエロー 2000
CH-A10	アイボリ 1000	CH-A20	アイボリ 2000
CH-C10	茶 1000	CH-C20	茶 2000
CH-G10	グレー 1000	CH-G20	グレー 2000
CH-BK10	黒 1000	CH-BK20	黒 2000

●大きいタイプ(CHG)

▶サイズ／90×90×17mm厚


品番	色・長さ(mm) l	品番	色・長さ(mm) l
CHG-LY10	レモンイエロー 1000	CHG-LY20	レモンイエロー 2000
CHG-A10	アイボリ 1000	CHG-A20	アイボリ 2000
CHG-C10	茶 1000	CHG-C20	茶 2000
CHG-G10	グレー 1000	CHG-G20	グレー 2000
CHG-BK10	黒 1000	CHG-BK20	黒 2000

●小さいタイプ(CHR)

▶サイズ／35×35×8mm厚

品番	色・長さ(mm) l	品番	色・長さ(mm) l
CHR-LY10	レモンイエロー 1000	CHR-LY20	レモンイエロー 2000
CHR-A10	アイボリ 1000	CHR-A20	アイボリ 2000
CHR-C10	茶 1000	CHR-C20	茶 2000
CHR-G10	グレー 1000	CHR-G20	グレー 2000
CHR-BK10	黒 1000	CHR-BK20	黒 2000

CHRタイプ



●エンドキャップのアイテム

品番	CH・カラー	品番	CHG・カラー	品番	CHR・カラー
CHLY-P	CH・レモンイエロー	CHGLY-P	CHG・レモンイエロー	CHRLY-P	CHR・レモンイエロー
CHA-P	CH・アイボリ	CHGA-P	CHG・アイボリ	CHRA-P	CHR・アイボリ
CHC-P	CH・茶	CHGC-P	CHG・茶	CHRC-P	CHR・茶
CHG-P	CH・グレー	CHGG-P	CHG・グレー	CHRG-P	CHR・グレー
CHBK-P	CH・黒	CHGBK-P	CHG・黒	CHRBK-P	CHR・黒

一般用コーナーガードセット(直角用)

(エンドキャップ・付属部品付)

一般家庭用向けのコーナーガードです。当て板が樹脂製ですので軽く、取付けがラクラクです。



CHS-LY

CHS-A

CHS-G

CRS-LY

CRS-A

●CHSタイプ

▶サイズ／65×65×15mm厚

品番	色・長さ(mm) l
CHS-LY10	レモンイエロー 1000
CHS-A10	アイボリ 1000
CHS-G10	グレー 1000

●CRSタイプ

▶サイズ／35×35×8mm厚

品番	色・長さ(mm) l
CRS-LY10	レモンイエロー 1000
CRS-A10	アイボリ 1000


▶材質／(本体)軟質塩ビ (当て板)樹脂製

■用途／ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに


●エンドキャップ1コ・コンクリートビス・粘着テープ付

●軽くて、取付けが簡単

〈構造図〉 CHS



CRS




簡易中空フリーガード

(粘着テープ付)



(裏側)

(表側)



▶サイズ／23(11)×53×l 1000mm

▶重量／0.3kg

▶材質／酢酸ビニル(EVA)

▶粘着テープ付


■用途／ガレージのコーナー、

建物の柱・室内の壁面などなど

●軽くて、取付けが簡単ラクラク

品番	色・長さ(mm) l
FS-LY10	レモンイエロー 1000
FS-G10	グレー 1000

〈構造図〉



粘着テープタイプ

標準


- ▶ サイズ／65×65×8.5mm(厚)
×(長さ)1000
- ▶ 材質／軟質塩ビ
- ▶ 用途／柱・壁コーナー・プレスガードなど
- 穴あけ不用で簡単にカットができる
- 中折れ部分の角度が自在ですので
直角の柱でなくともOK
- エンドキャップ1コ・粘着テープ付



〈取付け例〉



〈構造図〉



品番	色・長さ(mm)
CSN-LY10	レモンイエロー・1000
CSN-A10	アイボリー・1000

● エンドキャップ

品番	種類・色
CSNL-Y-P	CSN・レモンイエロー
CSN-A-P	CSN・アイボリー

エンドキャップ(別売)




※直角仕様です

〈取付け例〉



〈構造図〉



反射 タイプ

- ▶ 材質／軟質塩ビ(粘着テープ付)
- ▶ サイズ・重量／65×65×15mm(厚)×(l)1000・1.25kg
- ▶ 用途／柱・壁コーナー・プレスガードなどに
- 高輝度シートで視認性が良い
- 取付簡単、粘着シールをはがすだけ

● エンドキャップ

品番	色・長さ(mm)	品番	種類・色
CSS-Y10	黄・1000	CSS-Y-P	CSS・黄

オプション

カールプラグ&ビス

穴あけタイプを取付けの時に使用する、カールプラグとビスのセットです。

- ▶ 内容(1袋)／カールプラグ 8×35mm 6ヶ入
トラスビス 5×25mm 6ヶ入



コンクリートビス

コンクリート、ブロック又は木材の時、プラグ不要で下穴は小径でよく施工がスムーズに行えます。

※下穴あけは所定のドリル径でないドライバー(手動)で施工して下さい。

品番	サイズ	ドリル径	穴あけ深さ	入数
BK-425	4×25mm	3.4mm	35mm	20



プライマー剤 (下地表面処理剤)

粘着テープタイプを取付けるとき、対象物(取付ける面)がコンクリート・ブロックなどの場合にご使用下さい。密着度が向上します。

- ▶ 容量／20ml
- ▶ 色／透明
- ▶ 容器／チューブ入
- ▶ 個装／ブリスター(1コ入)



接着剤

金属、プラスチック類の取付の時に手軽に使用できます。

※カートリッジガンは付いていません。

- ▶ 容量／330ml
- ▶ 個装／カートリッジ

DX-533B



粘着テープ

(プラスチック用高性能テープ)

強力な粘着性があり、アクリル系粘着材を塗付した両面テープです。

幅広い用途にご利用できます。

- サイズ／(厚み)0.75mm×
- (幅)25mm×(長さ)10M
- 色／白



ドリルビス

鉄(板厚2.8~6mm)などに直接取付ける場合に使用します。下穴あけが不要です。

※インパクトドライバーをご使用ください。


品番	サイズ	材質	入数
BD-630	6×25mm	ステンレス	20



養生テープ

コーナーガードを仮止めするときに使用します。

- 手で簡単にカットできます
- のり残りの少ないテープです



品番	サイズ(巾×長さ)	入数
YT-38	38mm×50M	36巻/ケース
YT-50	50mm×25M	30巻/ケース



工事現場・工場・駐車場の危険表示と安全保護に

セフティガード

ブロック タイプ

- サイズ/75×435×35mm(2本入)
- 材質/ポリエチレン
- 粘着タイプ
- 発泡素材により優れたクッション性があります

SG-10





品番	カラー・仕様	断面
SG-10	グレー	□
SG-10H	黄/黒・反射	△
SG-10Y	黄・無反射	□

ジャバラ タイプ

- サイズ/200×430×10mm
- 材質/ポリエチレン
- 粘着タイプ
- 曲線・コーナーになじみやすいハーフカット加工
- 必要なサイズにカットできます

〈使用例〉




②これらの商品は完全に衝撃を吸収するクッションではありません


Vカット(反射) タイプ



〈使用例〉



マルチ(反射) タイプ




〈使用例〉



- 材質/ポリエチレン 粘着タイプ
- 用途/工場、工事現場、駐車場などの危険標示に
- 中折れがVカットになっているので角度が自在(平面も可、円柱は不可)
- 軽量でクッション性がよく手軽に貼れる
- 危険標示と安全保護用に

〈構造図〉




品番	カラー・仕様	サイズ(厚み×横×縦mm)
SG-30H	黄/黒・反射	10×200×920
SG-50	黄・無反射	10×200×1000

トラ柄平クッション (反射)

- 材質/ポリエチレン、粘着タイプ
- 用途/工場、工事現場、駐車場などの危険標示
- ※折り曲げは出来ません
- 軽量でクッション性がよく手軽に貼れる
- 危険標示と安全保護に



〈構造図〉 SG-320H



品番	サイズ(厚み×巾×長さ)mm
SG-310H	10×200×920
SG-320H	20×200×920

軟質クッション材

軟質コーナーガード

ふつう

▶材 質／発泡ポリエチレンフォーム


▶粘着テープ付

●やわらかいので屋内でもOK(屋外でもOK)


●カッター、はさみなどでカットが出来る

●取付けが簡単


〈断面図〉 NC40, 25



〈断面図〉 NC15



NC40, 25



〈使用例〉



品番	色	サイズ	記号サイズa・b・c
NC40-Y	黄		
NC40-BK	黒	40×40×ℓ900	40・15・25
NC40-BL	青		
NC40-GL	グレー		
NC25-Y	黄		
NC25-BK	黒	25×25×ℓ900	25・10・15
NC25-BL	青		
NC25-GL	グレー		
NC15-Y	黄		
NC15-BK	黒		
NC15-BL	青	15×15×ℓ900	15・6・9
NC15-GL	グレー		

軟質カッティングクッション

ふつう



やわらかめ



〈使用例〉



▶材 質／発泡ポリエチレンフォーム(のりなし)

●軽量でクッション性がよく手軽に使用できる

●カットが自在にできますので作業性がよい

■用途／簡単な衝撃保護材

目地うめのパックマット材などに

やわらかさの目安です
(条件)豆クリップ(大)を96時間放置した
状態です

品番	かたさ	品番	かたさ	サイズ(厚み×巾×長さ)mm
VH-0210		VS-0210		2×100×1000
VH-0220		VS-0220		2×200×1000
VH-0250		VS-0250		2×500×1000
VH-0310		VS-0310		3×100×1000
VH-0320		VS-0320		3×200×1000
VH-0350		VS-0350		3×500×1000
VH-0510		VS-0510		5×100×1000
VH-0520		VS-0520		5×200×1000
VH-0550		VS-0550		5×500×1000
VH-1010		VS-1010		10×100×1000
VH-1020		VS-1020		10×200×1000
VH-1050		VS-1050		10×500×1000
VH-2010		VS-2010		20×100×1000
VH-2020		VS-2020		20×200×1000
VH-2050		VS-2050		20×500×1000

※屋内での接着の場合は粘着テープで屋外の場合は接着剤がおすすめです

オプション

接着剤

金属(鉄)などの接着に適した接着剤です

S-1600C 180ml



粘着テープ

柔軟性のある発泡体基材です

PZ-20



サイズ／0.75厚×25×60mm
(1シート4枚入)

室内用接着剤

PZ-25 はってはがせる接着剤です
(再はくりタイプ)



ピタッとピール 20ml

安心駐車OKの安全効果

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計

中空タイプ

ターミナルラバー(金具付)

接触事故による建物や車輌の破損を防ぎ衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグンです。

品番	長さ(l)・重量(kg)	H	W	D1φ	D2φ	当て板金具寸法 (厚み×巾)
KS5-4	400・1.0					
KS5-10	1000・2.4	50	50	26	26	3t×25 長穴寸法10×20
KS5-20	2000・4.8					
KS5-30	3000・7.2					
KS7-4	400・1.9					
KS7-10	1000・4.6	70	70	26	26	4t×38 長穴寸法10×20
KS7-20	2000・9.2					
KS7-30	3000・13.8					

品番	長さ(l)・重量(kg)	H	W	D1φ	D2φ	当て板金具寸法 (厚み×巾)
KS10-4	400・2.9					
KS10-10	1000・7.2					
KS10-20	2000・14.4	100	100	40	30	4.5t×50
KS10-30	3000・21.6					
KS10Y-30	3000・21.6					長穴寸法17×30
KS13-4	400・4.9					
KS13-10	1000・12.0	130	150	40	30	4.5t×50
KS13-20	2000・24.0					
KS13Y-20	2000・24.0					長穴寸法17×30

▶材質／合成ゴム(当て板金具付)

■用途／倉庫、配送センター・

商品発着場・工場等の荷捌所

トラックテール・カーゴ車

パレットの当り止め及び車止め


▶サイズ／長さ400・1000・

2000・3000mm


▶カラー／黒



標準ピッチ穴 (mm)



〈取付け図〉〈構造図〉



※3mは受注生産です。


ターミナルラバー(穴なし金具なしタイプ)

品番	長さ(l)・重量(kg)	H	W	t
KSN5-10	1000・2.1			
KSN5-20	2000・4.2	50	50	10
KSN5-30	3000・6.3			


品番	長さ(l)・重量(kg)	H	W	t
KSN10-10	1000・6.0			
KSN10-20	2000・12.8	100	100	15
KSN10-30	3000・18.0			
KSN13-10	1000・11.0	130	150	15
KSN13-20	2000・22.0			



〈構造図〉



〈使用例〉






無垢タイプ

全体がゴムでできていて中空がない商品です

D型ターミナルラバー

▶材質／合成ゴム





品番	高さ×幅×長さ(mm)	重量(kg)	推奨ボルト
KSM10-20	100×100×2000	25.3	M12
KSM13-10	130×150×1000	24.2	M16×190
KSM10角-20	100×100×2000	27.9	M12

※穴ピッチはφ450mmです ※当て板金具なし

M型ターミナルラバー

▶材質／合成ゴム



品番	高さ×幅×長さ(mm)	重量(kg)	推奨ボルト	使用本数
KM-8013	80×130×2000	23.0	M12	5本
KM-1015	100×150×2000	31.1	M12	5本

※穴ピッチはφ450mmです ※当て板金具付

機能性、耐久性のすぐれたゴム製の緩衝材

頻度の高い荷受所、物流センターなどに

ターミナルラバーII
(ゴム製緩衝材)

無垢タイプ




E型ターミナルラバー




▶材質／合成ゴム

品番	高さ×幅×長さ(mm)	重量(kg)	推奨ボルト
KE-4012	40×120×2000	10.2	M8
KE-5017	50×175×2000	20.6	M12
KE-6018	60×180×2000	24.3	M12




※当て板金具なし



● E型穴ピッチ



その他別寸アイテム



〈使用例〉



オプション

サイドキャップカバー




※はめ込み
タイプは
KS10のみ



品番	品番	品番	品番
KS5-P	KS10用	KS7-P	KS7用
KS13-P	KS13用	KS10-PD	KS10用

KS10、KS13用の
L型コーナーです。


品番	仕様
KSL-10	KS10用
KSL-13	KS13用



()内は、KSL-13です

L型コーナー

●ピンを打ち込むだけの簡単な作業で
確実な施工が行えます。



アンカーボルト

品番	D	L	ℓ	ドリル径	埋込み深さ	備考
A-870	8	70	25	8.5	35	KS5、7
A-1270	12	70	25	12.7	45	KS10
A-1290	12	90	30	12.7	45	KS10、13 (2本入) 単位:mm

ボルト穴キャップ

品番	仕様	色
KS10-B	KS10、13用	黒
KS10-BY	KS10Y、13Y用	黄




品番	D	L	ℓ	ドリル径	埋込み深さ	備考
A-870	8	70	25	8.5	35	KS5、7
A-1270	12	70	25	12.7	45	KS10
A-1290	12	90	30	12.7	45	KS10、13 (2本入) 単位:mm

H鋼カバー

H鋼、L型アングルのエッジ部分の保護材


H鋼エッジカバー





〈取付け例〉



〈構造図〉



〈構造図〉 H-08~22




オプション

すきまテープ

スペーサー及びバックアップ材としてのオプションです。

- ▶粘着タイプ
- 必要なサイズにカットできます。



品番	サイズ	厚み×巾×長さ(mm)
HB-02	2×25×1000	
HB-03	3×25×1000	
HB-05	5×25×1000	

(10枚1組)

接着剤

金属(鉄)などの接着に適した接着剤で作業が容易にできます。



品番	容量	個装
S-1600-1	1kg	缶入
S-1600-C	180mℓ	チューブ

■材質／軟質塩ビ

▶カラー／レモンイエロー、グレー

■用途／H鋼のエッジ、L型アングルのカット面などに

むきだしになった鉄板のエッジに

●中空形状ですので、柔軟性があります(H-03以外)

●カッターナイフなどでカットできます

品番	色	長さ(mm)	a	b	c	d	品番	色	長さ(mm)	a	b	c	d
H-03LY	レモンイエロー	1000	3	16	31	22	H-03G	グレー	1000	3	16	31	22
H-08LY			8	18	34	23	H-08G			8	18	34	23
H-10LY			10	22	35	21	H-10G			10	22	35	21
H-12LY			12	24	38	26	H-12G			12	24	38	26
H-14LY			14	25	39	26	H-14G			14	25	39	26
H-15LY			15	27	40	27	H-15G			15	27	40	27
H-16LY			16	28	43	28	H-16G			16	28	43	28
H-19LY			19	30	45	30	H-19G			19	30	45	30
H-22LY			22	35	48	30	H-22G			22	35	48	30

ホームストッパー

荷受場にも安心のホームストッパー

ホームストッパー

●HMタイプ(大)

品番	色	長さ(ℓ)	H	W1	W2	W3	D1φ	D2φ
HM-LY10	レモンイエロー	1000						
HM-G10	グレー	1000						
HM-C10	茶	1000						
HM-LY20	レモンイエロー	2000						
HM-G20	グレー	2000						
HM-C20	茶	2000						

■材質／軟質塩ビ

▶取付け当て板付(鉄製)

■用途／●台車及び手押し車などの車輪止めに

●駐車場での車のドアの当たり防止に

●出隅(角柱)のコーナーガードとして



取付け工事の際は、アンカーボルトをご用意下さい。別売でエンドキャップもあります。

●HSタイプ(小)


品番	色	長さ(ℓ)	H	W1	W2	W3	D1φ	D2φ
HS-LY10	レモンイエロー	1000						
HS-G10	グレー	1000						
HS-C10	茶	1000						
HS-LY20	レモンイエロー	2000						
HS-G20	グレー	2000						
HS-C20	茶	2000						

●エンドキャップのアイテム



品番	種類・カラー
HMLY-P	HM・レモンイエロー
HMG-P	HM・グレー
HMC-P	HM・茶
HSLY-P	HS・レモンイエロー
HSG-P	HS・グレー
HSC-P	HS・茶



〈構造図〉



ピッチ穴



道路の段差を解消…

段差ステップ


ジョイステップ

コンクリート製渡り石や、金属製渡り石に変わる、新しく開発したプラスチック製のL字側溝用ステップです。ベビーカーや車椅子の通行もスムーズです。



- ▶材質／高圧ポリエチレン
- ▶カラー／グレー
- ▶耐荷重／8トン
- ▶用途／駐車場、工場、倉庫、病院など
- 鉄板のような音がしません
- 丈夫で手軽
- 車両の乗り入れがラクになります
- 付属のボルトで連結が可能(組合せ自由自在)
- ※ご使用の際エンドも同時にご覧下さい

品番	カラー	重量(kg)	H	W	L	ℓ	備考
J-G5	グレー	1.0	45	150	600	—	標準
J-G6	グレー	0.2	45	150	—	150	エンド
J-G10	グレー	2.7	90	300	600	—	標準
J-G11	グレー	1.0	90	300	—	300	エンド
J-G12	グレー	4.0	90	300	900	—	標準
J-G15	グレー	4.3	140	330	600	—	標準
J-G16	グレー	1.5	140	330	—	330	エンド



ラインテープ

路面ラインテープ

品番	カラー	サイズ
TR-Y5	黄	50mm巾×5M
TR-W5	白	50mm巾×5M
TR-Y10	黄	100mm巾×5M
TR-W10	白	100mm巾×5M

- ▶材質／軟質合成樹脂(裏面接着剤付)
- ▶厚み／1.5mm
- ▶用途／駐車場、工場の路面、床面などコンクリート・アスファルトに直接貼れる手軽なラインテープです。




車止メ

車の足との必需品…

カースッパー

ゴム

- ▶材質／合成ゴム(2ヶ入)
- ▶カラー／黒
- ▶長さ／L400mm
- クッション性があり
タイヤに傷がつきにくい
- 当て板付、アンカーなし
(1セット2ヶ入)




品番	重量kg(1コ)	H	W	D ¹	D ²
PS-3	3.0	100	100	40	12
PS-4	5.0	130	150	40	12

〈使用例〉 PS-3



プラスチックA

- ▶材質／ポリエチレン
(1セット2ヶ入)
- ▶重量／1.5kg(1ヶ)
- ▶サイズ／H85×L500×D170
- ▶カラー／イエロー、グレー
- ※接着剤は別売です(RE-535)





品番	カラー	備考
PS-5YZ	イエロー	接着剤ナシ
PS-5GLZ	グレー	接着剤ナシ

〈使用例〉 PS-5GLZ(グレー)





プラスチックC

〈構造図〉



コンクリート

〈構造図〉



- ▶材質／高密度ポリプロピレン(1個価格)
- ▶重量／1.5kg(本体のみ)
- ▶サイズ／H110×L600×D170mm (C)(A)、H117×L630×D200mm (S)
- ▶カラー／黄・グレー
- ▶備考／(C)(A) アンカー付・(S) 接着・パッキン付
- 取付けがコンクリート(C)、アスファルト(A)、接着(S)の3タイプがあります。

- ▶材質／コンクリート製(1個価格)
- ▶サイズ／H100×L600×D160mm
- ▶重量／18.5kg
- ▶カラー／コンクリート色
- 取付けがコンクリート舗装用とアスファルト舗装用があります。
- ※クッションとして接着剤が必要です。

高さ制限バー (吊しバンドワイヤー式)

駐車場の入口の必需品！

標準タイプ

▶材質／(バー)ABS樹脂

(ワイヤー)ステンレス(1m)

(吊しバンド)本体／ステンレス、被膜／軟質塗装

(ジョイントパイプ)硬質塗装

●軽くて丈夫

品番

サイズ(mm)

本体・付属内容

KT-10N 54φ×2000 2m本体(1)ワイヤー(2)

〈使用例〉



ロングタイプ

〈3.4.5.6m〉組立て式

〈使用例〉



▶材質／(バー)ABS樹脂

(ワイヤー)ステンレス(1m)

(吊しバンド)本体／ステンレス、被膜／軟質塗装

(ジョイント)硬質塗装

●組立て式ですので取付けが簡単

●ワイヤー式ですので高さの調節が容易

●軽くて丈夫で金具類はステンレス製

■間口の広い所におすすめ

品番	サイズ(径)×(長さ)	内容
KT-15N	54φ×3000	1.5m本体(2)・ワイヤー(3)
KT-20N	54φ×4000	2m本体(2)・ワイヤー(3)
KT-25N	54φ×5000	2m本体(2)・1m本体(1)・ワイヤー(4)
KT-30N	54φ×6000	2m本体(3)・ワイヤー(4)

※サイズにより別寸ができる場合があります

KT-20N部材




車線分離標 (ラバーポール)

高速道路、一般道路での車両を安全に誘導するために開発された商品です。

▶材質／柱部(ポリウレタン) 台座(スチレンクス)

▶カラー／オレンジ・グリーン



●本体

()内はグリーン品番です。

高さ	種類	接着固定	着脱一本脚	小径台座
400	P-400-OR(G)	PU-400-OR(G)	PC-400-OR(G)	
650	P-650-OR(G)	PU-650-OR(G)	PC-650-OR(G)	
800	P-800-OR(G)	PU-800-OR(G)	PC-800-OR(G)	
1000	P-1000-OR(G)	PU-1000-OR(G)	PC-1000-OR(G)	

●部材

品番	品名	備考
PT-A	アスファルト用アンカー	4本セット 頭六角フランジ 8×70
PT-C	コンクリート用アンカー	4本セット 頭六角フランジ 8.5×45
PT-1	接着剤 1kg	ベースタイプ3本分 埋め込みタイプ2本分
PT-3	接着剤 3kg	ベースタイプ10本分 埋め込みタイプ6本分

※アスファルトの場合、接着剤又はアンカーとの併用で。コンクリートの場合はアンカーのみでOK。

規制標示板

〈取付け例〉



重量制限 2t

重量制限 KT-320

高さ制限 2.1m

高さ制限 KT-321

速度制限 8km/h


構内速度 KT-324

使用することで安心と安全が同時に得られます

セフティーパーツ

タイヤ歯止め

トラック、自動車の駐車時の必要アイテム




- ▶材料／廃プラスチック
- 軽くて耐久性に優れています
- 安心運転の為の必需品

品番	カラー・サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)
①4069	黒 120×240×130	1.3
②4086	黄 115×225×120	1.1
③4085	黒 115×225×120	1.1
④4100	白 120×230×140	1.5
⑤4091	黒 110×235×125	1.1
⑥4092	黄 110×235×125	1.0
⑦4093	オレンジ 110×235×125	1.0

●2ヶ1セット(ロープ1.2M付)

品番	カラー・サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)
⑧4086W	黄 115×225×120(2ヶ)	2.2
⑨4085W	黒 115×225×120(2ヶ)	2.3
⑩4100W	白 120×230×140(2ヶ)	3.0
⑪4091W	黒 110×235×125(2ヶ)	2.2
⑫4092W	黄 110×235×125(2ヶ)	2.2
⑬4093W	オレンジ 110×235×125(2ヶ)	2.1



オプション

歯止めブラケット
BKT-1



〈使用例〉



歯止め用補助ロープ(金具付)

- ▶ロープ長さ／1.3m
- ▶重量／0.1Kg



〈使用例〉



ブースターケーブル

不意のバッテリー上がりの対処法として他車のバッテリーとつなげてエンジンを始動させる便利な商品です

- ハイブリッド車にも対応するクリップを使用
- 車の種類、大きさによってアイテムがかわります
- ※バッテリー容量に対し、小容量のブースターを使用した場合、エンジンがかからないほか、他に発熱する場合があります
- ※ボルト同士が同じで使用して下さい
- ⑩ボルト(V)の異なる車には絶対使用しないで下さい

品番	内容(V・A・長さ)	備考
BC-1280	12V・80A・3.5m	ハイブリッド車対応クリップ
BC-24100	12/24V・100A・5.0m	12/24V小型トラック
BC-24120	12/24V・120A・5.0m	24V中型トラック
BC-24200	12/24V・200A・5.0m	24V大型トラック



停止表示板

緊急停止時の時や、
万一車を止めるときに必要です。
折りたたみ式ですので、
コンパクトに収納できます。

- ▶サイズ／三角形の一辺 430mm
地上より高さ 405mm
- ▶重量／1.45kg(ケース入)
- 国家公安委員会認定品
- 昼夜兼用



非常信号灯(LED)

ニュータイプの発炎灯です
万が一の事故の時、役立ちます



- ▶サイズ／33φ×ℓ137
(点灯部は37φ×ℓ47)
- ▶1ケース／10本入
- 発炎筒の代替品です(電池タイプ)
- 国土交通省保安基準適合品
- ほとんどの車両にフィット装着します
- マグネット付でボディに固定できます



KS-100E3

防犯ストラップ

- 商品万引き防止用
- 整理整頓用
- 展示品のセキュリティに



- 取付けがラクラク
- 見た目がきれい
- 用途が広い

品番	材質	形状	サイズ(伸サイズ)mm	人数
① BN-01	ウレタン(クリア)	カール	1.2φ×240(900)	5
② BN-01BK	ウレタン(黒)	カール	1.2φ×240(900)	5
③ BN-03	皮膜/ウレタン ワイヤー/ステンレス	カール	2φ×240(900)	1
④ BN-04	皮膜/ウレタン ワイヤー/ステンレス	カール(ロング)	2φ×350(1500)	1
⑤ BN-04-1	皮膜/ウレタン ワイヤー/ステンレス	カール(超ロング)	2φ×750(2100)	1
⑥ BN-05	皮膜/ウレタン ワイヤー/ステンレス	カール	3φ×310(1300)	1
⑦ BS-06	ウレタン(クリア)	ストレート	1.2φ×500(—)	5
⑧ BS-07	ステンレス	ストレート	0.8φ×440(—)	5
⑨ BC-13S	鉄(クロームメッキ)	チェーン	A6.0×B9.0×400	5
⑩ BC-13BK	鉄(メッキ) 黒	チェーン	A6.0×B9.0×400	5
⑪ BC-13G	鉄(メッキ) ゴールド	チェーン	A6.0×B9.0×400	5

品番	材質	形狀	付属部品	サイズ(伸サイズ)mm	人数
⑫ BNA-01	ウレタン(クリア)	カール	シルバースリーブ②シール②	1.2φ×240(900)	5
⑬ BNA-01BK	ウレタン(黒)	カール	シルバースリーブ②シール②	1.2φ×240(900)	5
⑭ BSA-06	ウレタン(クリア)	ストレート	シルバースリーブ②シール②	1.2φ×500(—)	5

※BN-05にはH型金具は付いていません。

リールコード

「ゼンマイ式ワイヤー巻き取り装置」のリールコードは、店頭での盗難防止及び整理整頓を目的としたアイテムです。


- ▶コード伸長サイズ／800mm ▶ボディ材質(色)／ABS 黒 ▶結束バンド×1、両面テープ×1枚付
- 繰り出し量が800mmと長く引込み力がソフト
- 自動的にワイヤーが巻きとられるのでガイドのはたらきをします

品番	サイズ(mm)	備考
BR-04	角 W46×H10×D46	—
BR-04W	角 W46×H10×D46	白塗装仕上

※BR-04Wは受注生産です。




〈構造図〉



オプション

ワイヤー及びコード

品番	材料	サイズ
① BS-10	皮膜/ウレタン、ワイヤー/ステンレス	10φ×10m
② BU-10	ウレタン(クリア)	1.2φ×10m



カシメ部品

ワイヤーをワッカにする為の部材です


品番	材料	サイズ	入数
③ BH-A	アルミニウム	W3×H4×D2.0	10
④ BH-S	真ちゅう	W3×H3×D5.0	10



貼付け止め具

この金具は防犯ストラップを使用するとき展示品又はテスター品に貼りつける為のオプションです。

品番	材質	サイズ(mm)	備考	入数
⑤ BH-01	ステンレス	W19×H19×D4.0	強力粘着テープ付	10
⑥ BH-25	アルミニウム	W24×H6.5×D1.0	強力粘着テープ付	10
⑦ BH-35	アルミニウム	W35×H8×D0.8	強力粘着テープ付	10
⑧ BH-11	ステンレス	W10.5×H10.5×D4.0	強力粘着テープ付	10
⑨ BH-13	EVA	W23×H20×D6.0	強力粘着テープ付	10



セットする為の工具

現地合せで必要な工具です

品番	品名	備考
⑩ PA-632	電子ペンチ	カシメ用工具
⑪ PM-11	ミニニッパー	ワイヤーカット用



※現地合せ用としてオプションからお選び下さい。例) BS-10、BH-A、BH-01、PA-632、PM-11のセットで

あれば便利な安心用品...

セフティグッズ


セフティホルダー（標準）

はずさず使えるワイヤーホルダー ●紛失防止 ●落下防止 ●ホルダーの取りはずし不要


Sタイプ

- ▶ホルダーサイズ（最大伸長）／280（1100）mm
- ▶ロープ／ウレタン、ステンレス（0.75）
- ▶金具／スチール（メッキ仕上げ）
- ▶携帯ストラップパート付

品番	カラー
① BN-13	クリア
② BN-14	クリアブルー
③ BN-15	クリアブラック



- 自由に伸び縮みします
- キーを付けたまま使用できます
例えば：運転時、ドアの開閉
アウトドアの時などに
- 携帯電話の紛失防止など




Mタイプ

- ▶ホルダーサイズ（最大伸長）／380（1300）mm
- ▶ロープ／ウレタン、ステンレス（1.0）
- ▶金具／スチール（メッキ仕上げ）

品番	カラー
④ BN-27	クリア
⑤ BN-28	クリアブルー
⑥ BN-29	クリアブラック



- 工具の落下防止、紛失防止など
安全ロープとして適しています



- クリアタイプ
ワイヤーが見えます。

セフティホルダー（ループ式）

ベルト、カバンのハンドルなどに直接ワイヤーを通すアイテムです。
じかに通しますので落ちる又は落とすことはないので安心です。
安全性がぐっと高くなります。



〈使用例〉



〈使用例〉



- 紛失防止、運転時、ドアの開閉、キーの携帯の時など
- 自由に伸び縮みします

品番	仕様	カラー	材質（コード、金具）	サイズ
① BBR-13	リング	クリア	コード／ウレタン、ステンレス	
② BBR-15	リング	クリアブラック	金具／スチール（メッキ）	
③ BBF-13	フック	クリア	コード／ウレタン、ステンレス	2φ×400(1200)
④ BBF-15	フック	クリアブラック	金具／スチール（メッキ）	

ペットボトルホルダー

通勤や登山・ハイキングなどに便利

BF-01

- ▶ホルダーサイズ／幅40・長さ160・厚み10mm
- ▶重量／10g
- ▶材質／カラナビ・ホルダー部（樹脂製）
カラナビとホルダーの間のワイヤーは
ステンレスワイヤー入りです（太さ3.2φ）
- リュックやウエストポーチにも取付可能



〈使用例〉



防犯カメラシステム

標準カメラ

屋内対応

▶サイズ(本体)／W75×H65×D132.5



- レンズ、取付金具は別売
- ネットワーク仕様

WV-S1136J

ドームカメラ

屋内対応

▶サイズ／最大径129.5φ×高さ93mm



- レンズ交換不可
- ネットワーク仕様

全方位タイプ

屋内対応

360°全方位ネットワークカメラ

▶サイズ／150φ×高さ44mm



- レンズ交換不可
- ネットワーク仕様

ドームカメラ

屋外対応

▶サイズ／100φ×高さ47mm



- マイク内蔵
- ネットワーク仕様



WV-S3130J

ドームカメラ

屋外対応

▶サイズ／229φ×高さ325mm：ドーム径150mm



- ネットワーク仕様
- 親水コーティング対応（ドームカバー部）

WV-X6531NJ

ネットワークディスクレコーダー

カメラ入力最大24台、映像と音声をハードディスクに記録

▶サイズ／W420×H88×D300mm



- ネットワーク仕様

WJ-NX200

デジタル電源ユニット

ユニット4台給電(AC100V)

▶サイズ／W265×H44×D184mm



WJ-PU104


モニター

21.5型液晶モニター




LGD-AH221EDB-A


基本システム



録画システム



ネットワークシステム



ダミーカメラ

DM-942S



▶サイズ／77φ×D158mm 標準カメラ

DM-930S



▶サイズ／125φ×H83mm ドームカメラ

- 本物カメラとの併用に依りシステムのコストを抑える事ができます。
- 外観は本物と同じですが、中の部品及び機能は省かれています。

色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです

締金具

ステンレスベルト

丸柱・角柱に電線管、アースモール、ケーブル、電柱札、標識板の取付など、多目的に使用できます。

▶材質／ステンレス(SUS304)

●強力な締付けが必要なとき


●ラチエット方式

●ステンレスベルト(幅10mm・20mm)・2本1セット

品番	頭形状	サイズ(幅×長さ)mm	適応範囲
HS-103	a	10×300	φ80mm以内
HS-105	a	10×500	φ140mm以内
HS-106	b	10×600	φ160mm以内
HS-109	b	10×900	φ260mm以内
HS-112	b	10×1200	φ350mm以内
HS-115	b	10×1500	φ450mm以内
HS-206	c	20×600	φ160mm以内
HS-209	c	20×900	φ260mm以内
HS-212	c	20×1200	φ350mm以内
HS-215	c	20×1500	φ450mm以内


●ステンレスベルト 細幅タイプ(幅5mm)・2本1セット

品番	頭形状	サイズ(幅×長さ)mm	適応範囲
HS-0510	d	5×1000	φ34～280mm
HS-0515	d	5×1500	φ34～420mm




ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識板などの取付けに。

〈取付け例〉



電柱の標示板。
番号札の取付けに最適。

- ▶材質／ステンレス(SUS304)
- 支柱の小さい(φ34mm以上)径でも取付けOK
- 軽い物を取付けるとき



プラスチックベルト

●プラスチックベルト・2本1セット

品番	頭形状	サイズ(幅×長さ)mm	適応範囲
PB-106N	e	10×600	φ85～120mm
PB-109N	e	10×900	φ85～220mm
PB-112N	e	10×1200	φ85～300mm
PB-115N	e	10×1500	φ85～410mm


●プラスチックベルト・6本入

品番	頭形状	サイズ(幅×長さ)mm	適応範囲
PB-106	e	10×600	φ85～120mm
PB-109	e	10×900	φ85～220mm
PBS-106	f	10×600	φ85～120mm
PBH-106	f	10×600(反射)	φ85～120mm

ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識板などの取付けに。



- ▶材質／留具(POM)、ベルト(PET)
- 軽い物を取付けるとき
- 環境にやさしい(リサイクル可)
- 耐候性良



〈取付け例〉



取り外しができる ステンレスベルトパート

ラチエットギア方式で簡単に締付けができ柱などにしっかりと固定ができます。

ドライバーなどで取り外し(巻き戻し)ができます。

品番	品名	サイズ(a×b×c)mm	材質	入数
HSK-10	10mm用締付金具	30×43×22	ステンレス	20ヶ
HSK-20	20mm用締付金具	38×43×23	ステンレス	20ヶ
SB10-50	10mm巾ステンレスベルト	10mm巾×50M	ステンレス	50M巻
SB20-50	20mm巾ステンレスベルト	20mm巾×50M	ステンレス	50M巻




SB10-50

SB20-50

セットしたHSK-10

オプション

支持サドル




▶材質／ステンレス(SUS304)


●しっかりと固定したい場合に使用

●細パイプ支持サドル・2ヶ1セット

品番	形状	サイズ(a-b)mm	適合ベルト幅
HSN-10	f-1	11・18	10mm
HSN-20	f-2	21.5・22	20mm



保護カバー





▶材質／PVC

●ケーブル被覆の損傷防止に

●ベルト保護カバー・2ヶ1セット

品番	形状	サイズ(a-b)mm	適合ベルト幅
HSC-10	g-1	11・200	10mm
HSC-20	g-2	21・200	20mm

〈取付け例〉



商品一覧表 (商品リスト)

ページ	品番	品名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入数	ページ	品番	品名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入数
3	SE-10A	ガレージミラー	011554	B.P	270×188×40	10	7	SSG-35A	ステンレスミラー (ガラス鏡タイプ)	017051	D	390×370×90	5
	SE-10B		011561	B.P	270×188×40	10		SSG-35B		017068	D	390×370×90	5
	SE-10AW		011943	B.P	270×188×40	10		SSE-33B		017099	K	160×340×150	10
	SE-10BW		011950	B.P	270×188×40	10		L-20A	補修レンズ	017211	N		5
	SE-8A		011912	B.P	270×188×40	10		L-20B		017228	N		5
	SE-8B		011905	K	70×190×155	10		L-30A		017235	N		5
	SE-20A		012018	B.P	390×255×58	10		L-30B		017242	N		5
	SE-30A		013015	B.P	480×363×58	10		L-35A		017259	N		5
	SE-35A		013510	B.P	480×377×55	5		L-35B		017266	N		5
	SE-20B		012025	B.P	390×255×55	10	8	SK-05	コンクリート用プラグ・ネジセット	011981	B.N	40×55×10	20
	SE-30B		013022	B.P	480×363×58	10		SK-14S		033075	N		10
	SE-35B		013527	B.P	480×377×55	5	8	SK-14S-1		033082	N		10
	SE-33B		013558	K	160×340×150	10		SK-15		034089	N		10
3	SE-15A	マグネットミラー	011516	B.P	270×188×40	10	8	SK-35	ポール用つかみ金具	034096	N		10
	SE-15B		011523	B.P	270×188×40	10		SK-55		034102	N		10
	SE-15AW		011530	B.P	270×188×40	10	8	SK-20	フェンス専用金具	034119	N		10
	SE-15BW		011547	B.P	270×188×40	10		SK-21		034140	N		10
	SE-11A		013046	K	70×190×155	10	8	SK-13	H鋼はさみ込み金具	011967	N		10
	SE-11B		013053	K	70×190×155	10		SK-13-1		011974	N		10
4	TS-5	ツインミラー	012117	B.P	390×273×52	10	8	SK-91	門柱・天井専用金具	034133	N		10
	TS-10		012216	B.P	480×380×80	5		S-1		063010	K	450×340×65	10
	TS-20		013565	K	160×340×300	5		S-2		063027	K	450×340×65	10
4	SST-20A	ガレージミラー(裏板は鉄製)	017310	D	250×260×70	10		S-3	オレンジ	064512	K	600×495×75	5
	SST-20B		017341	D	250×260×70	10		S-4		064017	K	600×495×75	5
	SST-30A		017327	D	320×320×90	10		S-5		064024	K	600×495×75	5
	SST-30B		017358	D	320×320×90	10		S-1W		063034	K	450×340×65	10
	SST-35A		017334	D	390×370×90	10		S-2W		063065	K	450×340×65	10
	SST-35B		017365	D	390×370×90	10		S-3W		063096	K	600×495×75	5
4	L-20A	補修レンズ	017211	N		5		S-4W	白	063126	K	600×495×75	5
	L-20B		017228	N		5		S-5W		063157	K	600×495×75	5
	L-30A		017235	N		5		S-1GL		063058	K	450×340×65	10
	L-30B		017242	N		5		S-2GL		063089	K	450×340×65	10
	L-35A		017259	N		5		S-3GL		063102	K	600×495×75	5
	L-35B		017266	N		5		S-4GL		063140	K	600×495×75	5
5	SL-103	ステンレスベルト(締金具)	031033	B.N	490×85×18	10	9	S-5GL	ステンレス ミラー	063171	K	600×495×75	5
	SL-104		031040	B.N	490×85×18	10		S-1BR		063041	K	450×340×65	10
	SL-106		031064	B.N	250×195×25	20		S-2BR		063072	K	450×340×65	10
	SL-109		031095	B.N	250×195×25	20		S-3BR		063119	K	600×495×75	5
	SL-112		031125	B.N	250×195×25	20		S-4BR		063133	K	600×495×75	5
	SL-115		040530	B.N	250×195×25	20		S-5BR		063164	K	600×495×75	5
	SL-212		032122	B.N	250×195×35	20		S-1BK		061214	K	450×340×65	10
	SL-215		032139	B.N	250×195×35	20		S-2BK		061221	K	450×340×65	10
5	SK-01	コンクリート用プラグ・ネジセット	011929	B.N	40×55×10	20		S-3BK		061238	K	600×495×75	5
	SK-05		011981	B.N	40×55×10	20		S-4BK		061245	K	600×495×75	5
5	SK-10	どこでもクランプ	033006	B.P	220×110×40	20		S-5BK		061252	K	600×495×75	5
	SK-11		034065	N		10	9	K-30	アクリルミラー	053011	D	310×310×80	10
	SK-15		034089	N		10		K-40		054018	D	420×420×115	5
	SK-14		033051	N		10		K-50		055015	D	515×515×115	5
	SK-14-1		033068	N		10		B-5	オレンジ	060019	N		5
	SK-14S		033075	N		10		B-5(B上曲)		061290	N		2
	SK-14S-1		033082	N		10		B-5BR		061108	N		5
5	SK-30	ポール用つかみ金具	034003	B.P	220×110×40	20		B-5GL		061115	N		5
	SK-35		034096	N		10		B-5W		061122	N		5
5	SK-50	穴あけ不要取付板キット	034010	B.P	220×110×40	20		B-5BK		061269	N		5
	SK-55		034102	N		10		B-6		060057	N		3
5	SK-60	フレキ&クリップ	034058	B.N	290×140×55	10		B-6BR		061139	N		3
	SK-65		011936	B.N	330×100×65	10		B-6GL		061146	N		3
6	SK-70	ミラースタンド台(組立式)	034027	D	450×370×90	5		B-6BK		061276	N		3
	SK-75		034034	H		10		B-7		060064	N		3
6	SK-90N	門柱専用金具	034041	B.N	370×100×53	10		B-8		060033	N		6
	SK-91		034133	N		10		B-9		060040	K	1140×85×45	6
6	SK-13	H鋼専用金具	011967	BN	160×30×45	10		B-10		060071	N		3
	SK-13-1		011974	N		10		B-10BR		066509	N		3
	SK-13S		033037	N		10		B-10GL		066516	N		3
	SK-13S-1		033044	N		10		B-10BK		066523	N		3
6	SK-20	フェンス専用金具	034119	N		10		B-11		061283	N		3
	SK-21		034140	N		10	10	C-0	コンクリート用プラグ・ネジセット	061153	B.N	40×55×10	20
6	SK-16	天端用 挿み込み金具	033099	N		10		C-1		060217	N		5
	SK-95		034126	N		10		C-2		060224	N		5
6	PM-4A	モニキ	990002	N		5		C-3-1	前出し金具	061023	N		5
	RS-113		990019	N		5		C-3-2		062105	N		5
	RS-114		990026	N		5		C-3-3		061306	N		5
	PM-6		990033	N		5		C-3-4		061375	N		5
	A-607		990040	N		5	10	C-4	ポール壁面用 Uバンド	061160	N		10
	R-56		990057	N		5		C-4-1		061177	N		10
7	SVV-130A	振動ドリル	990064	D	220×290×70	1		C-4-2		061184	N		10
	SSG-20A		017013	D	250×260×70	10		C-4-3		061191	N		10
	SSG-20B		017020	D	250×260×70	10		C-4-4		061405	N		10
	SSG-30A		017037	D	320×320×90	10		C-5	2面用W金具	060026	B.N	360×110×35	10
	SSG-30B		017044	D	320×320×90	10		C-5-1		060262	N		5

商品一覧表 (商品リスト)

ページ	品番	品名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入数	ページ	品番	品名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入数	
10	C-5-2	2面用W金具	60.5φ	060279	N	5	13	G46H	オレンジ	070032	D	660×620×200	1	
10	C-6	ミラースタンド	オレンジ	060248	D	470×470×140	1	14	G68H	オレンジ	070049	D	840×810×210	1
	C-6GL		グレー	062112	D	470×470×140	1		G6H-BR	道路鏡 (強化ガラス製)	070100	D	700×680×180	1
	C-6W		白	062402	D	470×470×140	1		G8H-BR		070117	D	900×870×180	1
	C-6BR		茶	062419	D	470×470×140	1		G10H-BR		070124	D	1040×1020×220	1
	C-6BK		黒	062426	D	470×470×140	1		G46H-BR		070131	D	660×620×200	1
	C-7			061016	B.N	250×200×30	20		G68H-BR		070148	D	840×810×210	1
10	C-7-S	電柱用取付金具	60.5φ	061313	N	5	14	AC-6H	オレンジ	065403	D	700×680×180	1	
10	C-7-2			061030	N	5	14	AC-8H		065427	D	900×870×180	1	
11	C-7-3			061047	N	5	14	AC-10H		065434	D	1040×1020×220	1	
11	C-7-4			061054	N	5	14	AC-46H		065441	D	660×620×200	1	
10	C-8	コンクリート壁面専用金具		060286	H		14	AC-68H		065458	D	840×810×210	1	
10	C-8-1	フェンスはさみ込み金具		062129	H		14	AC6H-BR		069104	D	700×680×180	1	
11	C-9	天井専用金具		060293	H		14	AC8H-BR		069111	D	900×870×180	1	
11	C-10	ブロックはさみ込み金具		061207	D	80×140×325	5	14	AC10H-BR	069128	D	1040×1020×220	1	
11	C-10S			061436	D	80×140×325	5	14	AC46H-BR	069135	D	660×620×200	1	
11	C-11	オールステンレス製付属金具		062136	N	1	14	AC68H-BR	069142	D	840×810×210	1		
11	C-13	ベルト巻付専用金具		061337	N		14	SC-6H	オレンジ	065465	D	720×720×150	1	
	C-13-1			061344	N		14	SC-8H		065472	D	900×900×150	1	
	C-13S			061412	N		14	SC-10H		065489	D	1100×1100×150	1	
	C-13S-1			061429	N		14	SC-46H		065496	D	610×700×150	1	
11	C-14	門柱専用金具		061320	N		14	SC-68H		065502	D	670×880×150	1	
11	SK-13	H鋼専用金具		011967	N		14	SC6H-BR		069159	D	720×720×150	1	
	SK-13-1			011974	N		14	SC8H-BR		069166	D	900×900×150	1	
	SK-13S			033037	N		14	SC10H-BR		069173	D	1100×1100×150	1	
	SK-13S-1			033044	N		14	SC46H-BR		069180	D	610×700×150	1	
11	C-15	自立固定型		061368	N		14	SC68H-BR		069197	D	670×880×150	1	
11	C-16	注意ステッカー		061351	N		15	SD6H	<もり防止ミラー (ステンレス製)	056357	D	720×720×150	1	
11	PM-4A	モンキー		990002	N		15	SD8H		056364	D	900×900×150	1	
	RS-113	ラチェット		990019	N		15	SD10H		056371	D	1100×1100×150	1	
	RS-114	ラチェット		990026	N		15	SD46H		056388	D	610×700×150	1	
	PM-6	ブライヤー		990033	N		15	SD68H		056395	D	670×880×150	1	
11	A-607	ドライバーブラス		990040	N		15	P-1-2	オレンジ	056159	N		1	
	R-56	ドライバーマイナス		990057	N		15	P-2		056128	N		1	
12	SVV-130A	振動ドリル		990064	D	220×290×70	1	15	P-3	056135	N		1	
12	MC-S	マジカルミラー	標準	014852	D	260×180×40	1	15	P-4	056210	N		1	
	MC-M タテ			014869	D	340×250×40	1	15	P-5	056227	N		1	
	MC-M ヨコ			014944	D	340×250×40	1	15	P-6	056234	N		1	
	MC-L		フェンスタイル	014937	D	380×490×50	1	15	P-7	056241	N		1	
	MCF-S			014951	D	260×180×40	1	15	P-8	056258	N		1	
	MCF-M			014968	D	340×250×40	1	15	P-1-2BR	065410	N		1	
12	MCF-L			014975	D	380×490×50	1	15	P-2BR	065519	N		1	
	EX-WA	エクステリアミラー		800028	B.P	295×235×30	10	15	P-3BR	065526	N		1	
	EX-SS			800059	B.P	295×235×30	10	15	P-4BR	065533	N		1	
	EX-MC			800066	B.P	295×235×30	10	15	P-5BR	065540	N		1	
	EX-CB			800035	B.P	295×235×30	10	15	P-6BR	065557	N		1	
12	RE-530	セメダインPM-165		990071	B.P	180×75×20	10	15	P-7BR	065564	N		1	
13	A6H	道路鏡 (アクリル製)	オレンジ	056012	D	700×680×180	1	15	P-8BR	065571	N		1	
	A8H			056029	D	900×870×180	1	15	P-1-2W	066301	N		1	
	A10H			056036	D	1040×1020×220	1	15	P-2W	066318	N		1	
	A46H			056043	D	660×620×200	1	15	P-3W	066325	N		1	
	A68H			056050	D	840×810×210	1	15	P-5W	066332	N		1	
	A6H-BR		茶	065700	D	700×680×180	1	15	P-6W	066349	N		1	
	A8H-BR			065717	D	900×870×180	1	15	P-7W	066356	N		1	
	A10H-BR			065724	D	1040×1020×220	1	15	P-1-2-GL	066363	N		1	
	A46H-BR			065731	D	660×620×200	1	15	P-2GL	066370	N		1	
	A68H-BR			065748	D	840×810×210	1	15	P-3GL	066387	N		1	
13	S6H	道路鏡 (ステンレス製)	オレンジ	056067	D	720×720×150	1	15	P-5GL	066394	N		1	
	S8H			056074	D	900×900×150	1	15	P-6GL	066400	N		1	
	S10H			056081	D	1100×1100×150	1	15	P-7GL	066417	N		1	
	S46H			056098	D	610×700×150	1	15	P-1-2-BK	066424	N		1	
	S68H			056104	D	670×880×150	1	15	P-2BK	066431	N		1	
	S6H-BR		茶	065755	D	720×720×150	1	15	P-3BK	066448	N		1	
	S8H-BR			065762	D	900×900×150	1	15	P-5BK	066455	N		1	
	S10H-BR			065779	D	1100×1100×150	1	15	P-6BK	066462	N		1	
	S46H-BR			065786	D	610×700×150	1	15	P-7BK	066479	N		1	
	S68H-BR			065793	D	670×880×150	1	15	N-1-1	2面用取付金具	76.3φ(250)	D	440×400×150	1
13	CS6H	道路鏡 (カスタム ステンレス製)	オレンジ	058016	D	720×720×150	1	15	N-1-2		76.3φ(350)	D	540×400×150	1
	CS8H			058023	D	900×900×150	1	15	N-1-3		76.3φ(420)	D	600×400×170	1
	CS10H			058030	D	1100×1100×150	1	15	N-2-1		89.1φ(350)	D	540×400×150	1
	CS46H			058047	D	610×700×150	1	15	N-2-2		89.1φ(420)	D	600×400×170	1
	CS68H			058054	D	670×880×150	1	15	N-3		101.6φ(420)	D	600×400×170	1
	CS6H-BR		茶	058115	D	720×720×150	1	15	15		76.3φ(250)	D	440×400×150	1
	CS8H-BR			058122	D	900×900×150	1	15	15		76.3φ(350)	D	540×400×150	1
	CS10H-BR			058139	D	1100×1100×150	1	15	15		76.3φ(420)	D	600×400×170	1
	CS46H-BR			058146	D	610×700×150	1	15	16		89.1φ(350)	D	540×400×150	1
	CS68H-BR			058153	D	670×880×150	1	15	16		89.1φ(420)	D	600×400×170	1
13	G6H	道路鏡 (強化ガラス製)	オレンジ	070001	D	700×680×180	1	15	15		101.6φ(420)	D	600×400×170	1
	G8H			070018	D									

商品一覧表（商品リスト）

ページ	品番	品名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入数	ページ	品番	品名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入数
16	D-6	共架金具⑥	056272	H		1	18	R-30H	半球ミラー ハーフ	014906	D	180×120×330	1
	D-6-2		056418	H		1		R-50H		014913	D	280×170×520	1
	D-6-3		056425	H		1		R-70H		014920	D	420×210×760	1
	D-6-4		056432	H		1		R-100H		015019	D	570×270×1060	1
	D-6-5		056449	H		1		R-30HM		066127	D	180×120×330	1
16	D-7	注意板(小)	056289	N		1		R-50HM		066134	D	280×170×520	1
	D-7-1		058214	N		1		R-70HM		014982	D	420×210×760	1
16	D-8	注意板(大)	056296	N		1		R-100HM		014999	D	570×270×1060	1
16	D-9	角柱用金具⑥	056456	H		1	18	H-3217	自立型スタンドミラー	018256	D	450×370×90	5
	D-9-1		066547	H		1		R-30		014739	D	350×350×165	1
16	D-10	H鋼吊り下げ金具⑥	056463	H		1		R-50		014746	D	560×560×250	1
	D-10-1	H鋼吊り下げ金具DX⑥	056487	H		1		R-70		014821	D	760×760×300	1
16	F-1-1	前出し金具	065601	H		1		R-100		015026	D	1060×1060×500	1
	F-1-2		065618	H		1		R-30S		014876	D	350×350×165	1
	F-1-3		065625	H		1		R-50S		014883	D	560×560×250	1
	F-2-1		065632	H		1		R-70S		014890	D	760×760×300	1
	F-2-2		065649	H		1		R-50T		015101	D	560×560×250	1
	F-3		065656	H		1		R-70T		015118	D	760×760×300	1
	R-100T								015125	D	1060×1060×500	1	
17	H-20	防犯ミラー	015590	D		1	19	RS-15	スリムミラー	020310	D	170×170×100	1
	H-30		015576	D	370×330×150	1		RS-20		020327	D	220×220×130	1
17	H-45		014524	D	440×450×180	1	20	CC-3032	直角コーナー専用ミラー	018218	D	370×330×150	1
	H-55		015521	D	550×560×190	1		CCM-3032		018225	D	370×330×150	1
	FA-45		014708	D	470×400×170	1		CC-30B		066103	D	370×330×150	1
	KA-500		014685	D	470×400×170	1		CCM-30B		066110	D	370×330×150	1
	KA-600		014678	D	630×400×180	1		F-30A	スペースミラー	014630	D	370×330×150	1
	KA-750		014715	D	790×420×200	1		F-30B		014647	D	370×330×150	1
	KC-3045		014838	D	470×400×170	1		F-30C		014654	D	370×330×150	1
	KC-3755		014845	D	630×400×180	1		FM-30A		060514	D	370×330×150	1
	H-30W		801384	D	370×330×150	1		FM-30B		060521	D	370×330×150	1
	H-45W		801148	D	440×450×180	1		FM-30C		060538	D	370×330×150	1
	H-55W		801278	D	550×560×190	1	21	TM-1890AL	車両用確認ミラー	066219	D		1
	FA-45W		801322	D	470×400×170	1		TM-1890SU		066226	D		1
	KA-500W		801230	D	470×400×170	1		TM-3755		063218	D		1
	KA-600W		801254	D	630×400×180	1	22	AN-1560	工業用点検ミラー⑥	060552	D		1
	KA-750W		801292	D	790×420×200	1		CA-1560		060545	D		1
	H-30BL		801391	D	370×330×150	1		AN-1890		060576	D		1
	H-45BL		801186	D	440×450×180	1		CA-1890		060569	D		1
	H-55BL		801285	D	550×560×190	1	22	TM-A	点検ミラー⑥	060316	D	500×650×70	1
	FA-45BL		801339	D	470×400×170	1		TM-B		060323	D	500×650×70	1
	KA-500BL		801247	D	470×400×170	1		TM-C		060330	D	500×650×70	1
	KA-600BL		801261	D	630×400×180	1	22	TM-20A	平面ミラー(小型)	060347	D	235×235×80	5
	KA-750BL		801315	D	790×420×200	1		TM-30A		060354	D	310×310×80	5
	HC-30		014722	D	470×400×170	1		TM-30B		060361	D	250×335×105	5
17	HC-45		015538	D	440×450×180	1	22	H-3217	自立型スタンドミラー	018256	D	450×370×90	5
	HC-55		015545	D	550×560×190	1		DK-500K		018232	D	470×400×17	1
	HC-65		015552	D	660×680×160	1	22	TM-1250	工業用姿見ミラー⑥	060392	D	1230×590×60	1
	HC-85		015569	D	870×880×160	1		TM-9048		060415	N		1
	HC-45W		801346	D	440×450×180	1		ST-10	ステンレス平面ミラー	020013	B.N	90×100×3	10
	HC-55W		801360	D	550×560×190	1		ST-1020		020020	B.N	250×110×3	10
	HC-45BL		801353	D	440×450×180	1		ST-2030		020037	B.N	360×210×3	10
	HC-55BL		801377	D	550×560×190	1		ST-2050		020044	B.N	560×210×3	10
	SL-103	ステンレスベルト(締金具)	031033	B.N	490×85×18	10		ST-4050		020051	B.N	560×410×3	10
	SL-104		031040	B.N	490×85×18	10		ST-2525		020068	B.N	310×260×3	10
	SL-106		031064	B.N	250×195×25	20	23	AH-10	アクリル平面ミラー	020211	B.N	160×125×3	10
	SL-109		031095	B.N	250×195×25	20		AH-15		020228	B.N	220×155×3	10
	SL-112		031125	B.N	250×195×25	20		AH-20		020273	B.N	220×155×3	10
	SL-115		040530	B.N	250×195×25	20		AH-1020		020235	B.N	260×155×3	10
17	A-3	延長金具	036069	H		1		AH-2030		020242	B.N	360×210×3	10
18	H-20M	014623	D	290×225×150	1	AH-3040		020259		B.N	460×310×3	10	
	H-30M	014784	D	370×330×150	1	AH-2525		020266		B.N	310×260×3	10	
	H-45M	014814	D	440×450×180	1	23	AR-10	アクリル曲面ミラー	020112	B.N	160×125×3	10	
	H-30M-W	801407	D	370×330×150	1		AR-15		020129	B.N	220×155×3	10	
	H-30M-BL	801414	D	370×330×150	1		AR-20		020136	B.N	260×210×3	10	
	H-45M-W	801162	D	440×450×180	1		AR-30		020143	B.N	360×310×3	10	
	H-45M-BL	801216	D	440×450×180	1		AR-43		020150	B.N	500×440×3	10	
	H-55M	019123	D	550×560×190	1		AR-1010		020167	B.N	160×125×3	10	
	H-55M-W	019130	D	550×560×190	1		AR-1515		020174	B.N	220×155×3	10	
	H-55M-BL	019147	D	550×560×190	1		AR-1020		020181	B.N	260×155×3	10	
	H-30K	014616	D	370×330×150	1	23	EH-3045	樹脂ミラー	066233	B.N	480×310×3	10	
	H-45K	014791	D	440×450×180	1		EH-3090		066240	B.N	930×310×3	10	
	H-30K-W	801421	D	370×330×150	1		EH-1010		066257	N		10	
	H-30K-BL	801438	D	370×330×150	1		EH-1020		066264	N		10	
	H-45K-W	801155	D	440×450×180	1		EH-1030		066271	N		10	
	H-45K-BL	801193	D	440×450×180	1		EH-1040		066288	N		10	
	CR-30	014777	D	370×330×150	1		EH-2020		066295	N		10	
	CR-45	014807	D	440×450×180	1		EH-2030		066301	N		10	
	CR-30W	801445	D	370×330×150	1		EH-2040		066318	N		10	
	CR-30BL	801452	D	370×330×150	1		EH-2050		066325	N		10	
	CR-45W	801179	D	440×450×180	1		EH-3030		066332	N		10	

商品一覧表 (商品リスト)

ページ	品番	品名	JANコード	パッケージ 上7桁 スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入数
			4953120			
23	EH-3040	樹脂ミラー	066349	N		10
23	PH-2922	プラスチックミラー(平面)	019017	N		10
	PH-4422		019024	N		10
	PH-5917		019031	N		10
23	ALH-3090	アルミミラー平面	020419	N		10
	ALH-3045		020426	N		10
	ALH-4060		020433	N		10
23	SLH-4560	ステンレスミラー平面	020518	N		10
24	F-13C	フロント用アンダーミラー	050126	B.P	280×180×55	10
	F-15C		050119	B.P	280×180×55	10
	F-12K		050140	B.P	280×180×55	10
	F-15K		050133	B.P	280×180×55	10
24	HR-12K(P)	リア用アンダーミラー	050508	B.P	270×190×40	10
	HR-15K(P)		050515	B.P	270×190×50	10
	HR-915K		050850	D		10
	R-15C		050317	B.P	375×190×55	10
	R-15K		050324	B.P	375×190×55	10
	RX-14K		050386	B.P	375×190×55	10
	RX-14KL		050621	D	370×160×60	10
	RX-15K		050393	B.P	375×190×55	10
	RD-15C		050362	B.P	375×180×55	10
	RD-15K		050379	B.P	375×180×55	10
25	FH-13C	ロードビューミラー(平面)	050164	B.P	280×180×55	10
	FH-14C		050195	B.P	280×180×55	10
	FH-15C		050157	B.P	280×180×55	10
	FH-25C		050539	B.P	210×285×55	10
	FH-13K		050188	B.P	280×180×55	10
	FH-14K		050201	B.P	280×180×55	10
	FH-15K		050171	B.P	280×180×55	10
	FH-20K		050263	B.P	210×285×55	10
	FHV-13C		050669	B.P	280×180×55	10
	FHV-14C		050676	B.P	280×180×55	10
	FHV-15C		050683	B.P	280×180×55	10
	FHV-13K		050690	B.P	280×180×55	10
	FHV-14K		050706	B.P	280×180×55	10
	FHV-15K		050713	B.P	280×180×55	10
25	FR-15C	ロードビューミラー(曲面)	050744	B.P	280×180×55	10
	FR-15K		050751	B.P	280×180×55	10
	FR-15KP		050775	B.P	280×180×55	10
	FR-14KP		050766	B.P	280×180×55	10
	FR-25C		050874	B.P	210×285×55	10
	FR-20K		050881	B.P	210×285×55	10
25	FB-20C	ロードビューミラー(平面)	050560	B.P	210×285×55	10
	FB-20C(G)		050614	B.P	210×285×55	10
	FB-20CU		050584	B.P	210×285×55	10
	FB-20CU(G)		050591	B.P	210×285×55	10
	FB-20K		050577	B.P	210×285×55	10
	FB-18C		050720	B.P	270×190×40	10
	FB-18C(G)		050805	B.P	270×190×40	10
	FB-18CU		050782	B.P	270×190×40	10
	FB-18CU(G)		050799	B.P	270×190×40	10
	FB-18K		050737	B.P	270×190×40	10
25	FBR-20C	ロードビューミラー(曲面)	050898	B.P	210×285×55	10
	FBR-20K		050812	B.P	210×285×55	10
25	S-1C	ビッグ金具	050232	B.N	150×85×35	10
	S-1K		050249	B.N	150×85×35	10
	S-3K		050911	B.N	150×85×35	10
26	FL-10	フォークリフト用パックミラー	047317	D		10
	FL-11		047324	D		10
	FL-12		047379	D		10
	FL-13		047409	D		10
	FL-12MS		047386	D		10
	FL-12MK		047393	D		10
26	SR-10K	サイドサポートミラー	050416	B.P	270×190×40	10
26	SR-10C	サイドサポートミラー	050454	B.P	270×190×40	10
26	SU-1BK	サイドアップミラー	050546	B.P	270×190×40	10
26	SH-1BK	サイド直付ミラー	050638	B.P	270×190×40	10
26	SS-18K	サイドステーミラー	050867	B.P	270×190×40	10
26	SS-915K		050829	B.P	270×190×40	10
27	CH-LY10	コーナーガード(業務用)	037202	N	1010×90×50	6
	CH-A10		035321	N	1010×90×50	6
	CH-C10		035338	N	1010×90×50	6
	CH-G10		038681	N	1010×90×50	6
	CH-BK10		038698	N	1010×90×50	6
	CH-LY20		038285	N		6
	CH-A20		035352	N		6
	CH-C20		035369	N		6
	CH-G20		038704	N		6
	CH-BK20		038735	N		6
27	CHLY-P	エンドキャップ	037288	B.N	120×120×20	6

ページ	品番	品名	JANコード	パッケージ 上7桁 スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入数
			4953120			
27	CHA-P	エンドキャップ	035444	B.N	120×120×20	6
	CHC-P		035451	B.N	120×120×20	6
	CHG-P		038834	B.N	120×120×20	6
	CHBK-P		038841	B.N	120×120×20	6
27	CHG-LY10	コーナーガード(業務用)	038292	N		6
	CHG-A10		035383	N		6
	CHG-C10		035390	N		6
	CHG-G10		038742	N		6
	CHG-BK10		038759	N		6
	CHG-LY20		038308	N		6
	CHG-A20		035413	N		6
	CHG-C20		035420	N		6
	CHG-G20		038766	N		6
	CHG-BK20		038773	N		6
27	CHGLY-P	エンドキャップ	038315	H		6
	CHGA-P		035475	H		6
	CHGC-P		035482	H		6
	CHGG-P		038858	H		6
	CHGBK-P		038865	H		6
27	CHR-LY10	コーナーガード(業務用)	038322	N		6
	CHR-A10		038339	N		6
	CHR-C10		038346	N		6
	CHR-G10		038780	N		6
	CHR-BK10		038797	N		6
	CHR-LY20		038971	N		6
	CHR-A20		038988	N		6
	CHR-C20		038995	N		6
	CHR-G20		038803	N		6
	CHR-BK20		038827	N		6
27	CHRLY-P	エンドキャップ	038353	N		6
	CHRA-P		038360	N		6
	CHRC-P		038377	N		6
	CHRG-P		038872	N		6
	CHRBK-P		038899	N		6
28	CHS-LY10	コーナーガード(一般用)	038223	N	1015×95×55	6
	CHS-A10		038247	N	1015×95×55	6
	CHS-G10		038230	N	1015×95×55	6
	CRS-LY10		038384	N	1015×65×40	6
28	CRS-A10		038391	N	1015×65×40	6
	FS-LY10	簡易中空フリーガード	038612	N	1015×60×30	10
	FS-G10		063249	N	1015×60×30	10
28	CSN-LY10	コーナーガード(粘着タイプ)	039237	N		6
	CSN-A10		039244	N		6
	CSS-Y10		038919	N		4
28	CSNL-Y10	エンドキャップ	038896	N		6
	CSNA-P		038902	N		6
	CSSY-P		038926	N		4
28	KP-1	カールプラグ	036021	B.N	110×100×10	10
	#14321		990088	D	30×25×130	10
28	BK-425	コンクリートビス	038643	N	60×50×10	10
	BD-630		038636	N	60×50×10	10
28	DX-53B	ドリルビス	036236	H		10
	WF101R		036243	N		10
28	YT-38	養生テープ	036250	N		36
	YT-50		036267	N		30
29	SG-10	セフティガード	021010	B.N	490×210×40	10
	SG-10H		046235	B.N	490×210×40	10
	SG-10Y		046242	B.N	490×210×40	10
	SG-20		021027	B.N	490×220×15	10
	SG-30H		046143	B.N	970×200×10	10
	SG-40H		046150	B.N	970×260×10	10
	SG-50		040462	B.N	1050×200×10	10
	SG-80		041179	B.N	1020×310×10	20
	SG-310H		041216	N		10
	SG-320H		041223	N		10
29	SG-461	シート(反射)	041315	N		10
	SG-463		041339	N		10
	SG-921		041414	N		10
	SG-923		041438	N		10
	NC-40Y	軟質コーナーガード	039312	N		10

商品一覧表 (商品リスト)


ページ	品番	品名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ		入数			
						縦×横×厚 (mm)				
30	NC15-BK	軟質コーナーガード VH-0210 VH-0220 VH-0250 VH-0310 VH-0320 VH-0350 VH-0510 VH-0520 VH-0550 VH-1010 VH-1020 VH-1050 VH-2010 VH-2020 VH-2050	039541	N			10			
30			045214	N			10			
			045221	N			10			
			045238	N			10			
			045245	N			10			
			045252	N			10			
			045269	N			10			
			045276	N			10			
			045283	N			10			
			045290	N			10			
			045306	N			10			
			045313	N			10			
			045320	N			10			
			045337	N			10			
			045344	N			10			
			045351	N			10			
30	VS-0210	カッティングシート ハード VS-0220 VS-0250 VS-0310 VS-0320 VS-0350 VS-0510 VS-0520 VS-0550 VS-1010 VS-1020 VS-1050 VS-2010 VS-2020 VS-2050	045412	N			10			
30			045429	N			10			
			045436	N			10			
			045443	N			10			
			045450	N			10			
			045467	N			10			
			045474	N			10			
			045481	N			10			
			045498	N			10			
			045504	N			10			
			045511	N			10			
			045528	N			10			
			045535	N			10			
			045542	N			10			
			045559	N			10			
30	S-1600C	チューブ180ml	036274	D	45×45×225		10			
30	PZ20	両面テープ	036281	N			10			
30	PZ25	接着剤	036298	N			10			
31	KS5-4 KS5-10 KS5-20 KS5-30 KS7-4 KS7-10 KS7-20 KS7-30 KS10-4 KS10-10 KS10-20 KS10-30 KS10Y-30 KS13-4 KS13-10 KS13-20 KS13Y-20	ターミナルラバー (穴あき金具付) ターミナルラバー (穴なし金具なし)	035550	H			1			
31			035512	H			1			
			035611	H			1			
			035659	H			1			
			035567	H			1			
			035529	H			1			
			035628	H			1			
			035666	H			1			
			035574	H			1			
			035536	H			1			
			035635	H			1			
			035673	H			1			
			046211	H			1			
			035581	H			1			
			035543	H			1			
			035642	H			1			
			046228	H			1			
31	KSN5-10 KSN5-20 KSN5-30 KSN7-10 KSN7-20 KSN7-30 KSN10-10 KSN10-20 KSN10-30 KSN13-10 KSN13-20 KSN13-20		036038	H			1			
31			036045	H			1			
			036052	H			1			
			038650	H			1			
			036076	H			1			
			036083	H			1			
			036090	H			1			
			036199	H			1			
			036113	H			1			
			036120	H			1			
			036137	H			1			
31	KSM10-20 KSM13-10 KSM10角20	D型ターミナルラバー® (無垢)	039107	H			1			
31	KM-8013 KM-1015	M型ターミナルラバー® (無垢)	039114	H			1			
31	KE-4012 KE-5017 KE-6018	E型ターミナルラバー® (無垢)	039145	H			1			
32	角10-10 KS15-10 KS20-10	ターミナルラバー (別寸アイテム)	046297	H			1			
32	A-870 A-1270 A-1290	アンカーボルトセット	035710	B.N	135×85×10	10				
32	KS5-P KS7-P KS13-P KS10-PD	ターミナルラバー用 サイドキャップカバー	035727	B.N	135×85×15	10				
32	KS5-P KS7-P KS13-P KS10-PD	ターミナルラバー用 サイドキャップカバー	035734	B.N	135×85×15	10				
32	VH-0210 VH-0220 VH-0250 VH-0310 VH-0320 VH-0350 VH-0510 VH-0520 VH-0550 VH-1010 VH-1020 VH-1050 VH-2010 VH-2020 VH-2050	カッティングシート ソフト HB-02 HB-03 HB-05 S-1600-1 S-1600C	039541	N			10			
32			045214	N			10			
			045221	N			10			
			045238	N			10			
			045245	N			10			
			045252	N			10			
			045269	N			10			
			045276	N			10			
			045283	N			10			
			045290	N			10			
			045306	N			10			
			045313	N			10			
			045320	N			10			
			045337	N			10			
			045344	N			10			
			045351	N			10			
32	KS10-B KS10-BY	ボルト穴キャップ	039213	H			1			
32	KSL-10 KSL-13	L型コーナー	046273	H			1			
33			046280	H			1			
H-03LY H-08LY H-10LY H-12LY H-14LY H-15LY H-16LY H-19LY H-22LY H-03G H-08G H-10G H-12G H-14G H-15G H-16G H-19G H-22G	H鋼エッジカバー	038100	N			10				
038117		N			10					
038414		N			10					
038124		N			10					
038131		N			10					
038421		N			10					
038438		N			10					
038148		N			10					
038155		N			10					
038162		N			10					
038179		N			10					
038452		N			10					
038186		N			10					
038193		N			10					
038490		N			10					
33	HB-02 HB-03 HB-05	すき間テープ(10本入)	038476	N			10			
33	S-1600-1		038483	N			10			
33	S-1600C		038629	N			10			
33	S-1600C		038209	N			10			
33	S-1600C		038216	N			10			
33			038520	N			6			
			035826	N			6			
			035833	N			6			
			038537	N			6			
			035857	N			6			
			035864	N			6			
			035875	H			6			
			035970	H			6			
			035987	H			6			
			J-G5 J-G6 J-G10 J-G11 J-G12 J-G15 J-G16	エンドキャップ	038568	H		12		
			037080		037080	H		4		
			037011		037011	H		6		
			037035		037035	H		4		
			037042		037042	H		4		
			037059		037059	H		4		
			037073		037073	H		4		
			TR-Y5 TR-W5 TR-Y10 TR-W10		037141	N	140×50×140	30		
			037158		037158	N	140×50×140	30		
			037134		037134	N	140×100×140	12		
			037127		037127	N	140×100×140	12		
34	PS-3 PS-4 PS-5GLZ PS-5YZ PH-10Y-S PH-10G-S PH-10Y-C PH-10G-C PH-10Y-A PH-10G-A NSP-100B	車止め	036205	H	130×430×470		1			
			036212	H	130×430×470		1			
			047331	N			6			
			047348	N			6			
			036328	H			12			
			036335	H			12			
			036342	H			12			
			036359	H			12			
			036366	H			12			
			036373	H			12			
35			063195	H			1			
			P-400-OR P-650-OR P-800-OR P-1000-OR	オレンジ	073019	H		8		
			P-400-G P-650-G P-800-G P-1000-G		073026	H		6		
			PU-400-OR PU-650-OR PU-800-OR PU-1000-OR		073033	H		6		
			PU-400-G		073040	H		2		
			P-400-G P-650-G P-800-G P-1000-G	グリーン	073057	H		8		
			PU-400-OR PU-650-OR PU-800-OR PU-1000-OR		073064	H		6		
			PU-400-G		073071	H		6		
			P-400-G P-650-G P-800-G P-1000-G		073088	H		2		
			PU-400-G</td							

商品一覧表 (商品リスト)

ページ	品番	品名	JANコード	パッケージ 上7桁 スタイル 4953120	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入数
35	PU-650-G	ラバーポール	073149	H		6
	PU-800-G		073156	H		6
	PU-1000-G		073163	H		2
	PC-400-OR		073170	H		8
	PC-650-OR		073187	H		6
	PC-800-OR		073194	H		6
	PC-1000-OR		073200	H		2
	PC-400-G		073217	H		8
	PC-650-G		073224	H		6
	PC-800-G		073231	H		6
	PC-1000-G		073248	H		2
35	PT-A	ラバーポール部材	073279	N		5
	PT-C		073286	N		5
	PT-1		073262	N		5
	PT-3		073255	N		5
35	KT-10N	高さ制限バー	043319	N		1
	KT-15N		043326	D	150×180×1550	1
	KT-20N		043333	D	150×180×2050	1
	KT-25N		043340	D	150×180×2050	1
	KT-30N		043357	D	150×180×2050	1
35	KG-320	規制標示板	043104	H		1
	KG-321		043111	H		1
	KG-324		043128	H		1
	KT-320		043135	H		1
	KT-321		043142	H		1
	KT-324		043159	H		1
	4069		063256	H		20
36	4086	タイヤ歯止め	063270	H		20
	4085		063348	H		20
	4091		063317	H		10
	4092		063300	H		10
	4093		063355	H		10
	4100		063492	H		10
	4085W		063287	H		10
	4086W		063294	H		10
	4091W		063331	H		10
	4092W		063324	H		10
	4093W		063362	H		10
	4100W		063508	H		10
36	BKT-1	プラケット	049106	N		5
36	BKT-2	補助ロープ	049014	N		5
36	RR-1900TS	停止表示板	043265	N		10
36	BC-1280	ブースターケーブル	044002	N		10
	BC-24100		044019	N		10
	BC-24120		044026	N		10
	BC-24200		044033	N		10
36	KS-100E3	非常信号灯(LED)	045054	K	45×150×45	10
37	BN-01	防犯ストラップ	040011	B.N	160×120×10	10
	BN-01BK		047218	B.N	160×120×10	10
	BN-03		040073	B.N	160×120×10	10
	BN-04		045061	B.N	160×120×10	10
	BN-04-1		040394	B.N	160×120×15	10
	BN-05		040080	B.N	160×120×15	10
	BS-06		040035	B.N	160×120×10	10
	BS-07		040028	B.N	160×120×10	10
	BC-13S		040363	B.N	160×120×10	10
	BC-13BK		040370	B.N	160×120×10	10
	BC-13G		040387	B.N	160×120×10	10
	BNA-01		048314	B.N	160×120×10	10
	BNA-01BK		048321	B.N	160×120×10	10
	BSA-06		048338	B.N	160×120×10	10
37	BS-10	ステンワイヤーだけ	049182	N		10
37	BU-10	ウレタンワイヤーだけ	049199	N		10
37	BH-01	オプション	040233	B.N	100×80×10	10
	BH-25		040257	B.N	100×80×5	10
	BH-35		040264	B.N	100×80×5	10
	BH-11		047232	B.N	100×80×5	10
	BH-13		048345	B.N	100×80×10	10
	BH-A		048352	B.N	100×80×10	10
	BH-S		048369	B.N	100×80×10	10
37	PA632	電工ベンチ	990095	N		10
37	PM-11	ミニニッパー	990101	N		10
37	BR-04	リールコード	048376	B.N	150×85×20	10
37	BR-04W		048383	B.N	150×85×20	10
38	BN-13	セフティホルダー(標準)	047102	B.N	330×65×15	10
	BN-14		047119	B.N	330×65×15	10
	BN-15		047126	B.N	330×65×15	10
	BN-27		047133	B.N	330×65×20	10
	BN-28		047140	B.N	330×65×20	10
	BN-29		047157	B.N	330×65×20	10

ページ	品番	品名	JANコード	パッケージ 上7桁 スタイル 4953120	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入数
38	BN-S	接続ワイヤー	049175	N		20
38	BBR-13	セフティホルダー(ループ式)	047164	B.N	330×65×15	10
38	BBR-15		047188	B.N	330×65×15	10
38	BBF-13		047171	B.N	330×65×15	10
38	BBF-15		047195	B.N	330×65×15	10
38	BF-01	ペットボトルホルダー	062303	N		10
39	WV-S11365	監視カメラ			D	1
	WV-U2134A				D	1
	WV-S31305				D	1
	WV-X6531WJ				D	1
	WV-S4150				D	1
	WV-S1531LTNS				D	1
	WJ-NX200				D	1
	WJ-PU104				D	1
	LGD-AB21ED8A				D	1
	DN-942S				D	1
	DM-930S				D	1
40	HS-103	ステンレスベルト	071015	B.N	235×130×20	20
	HS-105		071022	B.N	235×130×20	20
	HS-106		071039	B.N	235×130×20	20
	HS-109		071046	B.N	235×130×20	20
	HS-112		071053	B.N	235×130×20	20
	HS-115		071060	B.N	235×130×20	20
	HS-206		071077	B.N	235×130×30	20
	HS-209		071084	B.N	235×130×30	20
	HS-212		071091	B.N	235×130×30	20
	HS-215		071107	B.N	235×130×30	20
40	HS-0510	プラスチックベルト	071114	B.N	235×130×15	20
	HS-0515		071121	B.N	235×130×15	20
	PB-106N		072012	B.N	235×130×30	20
	PB-109N		072029	B.N	235×130×30	20
	PB-112N		072036	B.N	235×130×30	20
	PB-115N		072043	B.N	235×130×30	20
40	PB-106	ステンレスベルト	063225	B.N	235×130×40	20
	PB-109		063232	B.N	235×130×40	20
	PBS-106		072104	B.N	235×130×30	20
	PBH-106		072111	B.N	235×130×30	20
40	HSK-10	支持サドル	072050	N		20
	HSK-20		072067	N		20
	SB10-50		072074	N		1
	SB20-50		072081	N		1
40	HSN-10	支持サドル	071138	B.N	235×130×5	20
40	HSN-20		071145	B.N	235×130×5	20
40	HSC-10	ベルト保護カバー	071152	B.N	235×130×5	20
40	HSC-20		071169	B.N	235×130×5	20

B.Pはプリスター入り、B.Nはヘッター付き袋入り、Kは化粧箱入り
Dは段ボール箱入り、Nは袋入り、Hはパッケージなし
④は受注生産です。



信栄物産株式会社

〒537-0002 大阪市東成区深江南2丁目12-23 <http://www.shinei-bussan.com>

ご用命は下記取り扱い店まで