



primitive & functional beauty to amenity & activaty

素材美と機能美で粋う快適さと活性化を提案します



総合カタログ

vol.07

快適な空間をつくるよろこび

お客様のご意見を最優先に考え、
素材や仕上げ、構造を常に追求し
高品質にこだわる姿勢を忘れません。
「素材美」と「機能美」への配慮にみちた
デザインの追求、
優れたメンテナンス性、設置性で
幅広い建築物に対応していきます。


TAJIMA METALWORK seeks to cultivate new
"primitive & functional beauty to amenity & activaty"
aesthetically among the any kinds of buildings.

スマートに
いれてみせる。

大型郵便受箱

MX-68

近日発売予定



開扉状態が維持できるフリーストップ機構を採用

フルフェイス引き上げ式扉を採用しスマートさを演出

ステンレスヘアライン仕上げを活かしたオールフラットデザイン



前入前出

日本郵便規格


防雨仕様

BOX SIZE

もう一箱入るかな？・・・、
それでもまだ入る余裕の空間です。

JP 日本郵便
規格サイズ

MX-68 庫内サイズ



※イラストはイメージ
開発中のため、実際の製品とは異なる場合がありますのでご了承ください

NEW

前入後出/集合郵便受箱

MX-90B・MX-90W



ブラック&ホワイト フラットフェイスデザイン

- ◎ 本体は耐久性・耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
- ◎ ブラック&ホワイト(粉体塗装)の採用で
スッキリとした美しいエントランスを演出します。
- ◎ 錠前は、90B/W型専用ダイヤル錠(可変式)を採用しました。
- ◎ 角2封筒が収納できます。





〈投入口側〉



〈投入口側〉



〈取出口側〉

MX-90W : ¥11,000



〈取出口側〉

MX-90B : ¥11,000


●コーナーガード

扉はステンレスと樹脂の組み合わせで、ステンレスの切口・鋭利な角部を排除し安全性に配慮しました。



●盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますので
ご了承ください。

●専用ダイヤル錠(可変式)

扉の開閉に鍵が不要な
ダイヤル錠です。




MX-90W型専用



MX-90B型専用

■詳細図



■仕様

本体：ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.4t

前面・扉：ポリカーボネート樹脂

前面カバー：ステンレス(SUS304) 粉体塗装仕上 0.4t

扉カバー：ステンレス(SUS304) 粉体塗装仕上 0.5t

差入口プレート：ステンレス(SUS304) 粉体塗装仕上 0.4t

錠前：90B/W型専用ダイヤル錠(可変式)


単体重量：1.6kg

投入口：(252mm×30mm)


NEW

前入後出/大型郵便受箱

MX-63F・MX-63FY



厚さ35mmの郵便物が投函できる大型投入口



日本郵便規格



防雨仕様



縦340mm×横260mm×厚さ35mm

《設置推奨 規格》

- ・集合郵便受箱 1戸分の高さが 120mm 以上あること
- ・差入口より縦 340mm × 横 260mm × 厚さ 35mm の郵便物等が収納できること
- ・郵便物の取出口に施錠できること
- ・対象製品であることを外観上認識できるマーク・ロゴ等を表示すること

大型郵便受箱



投入口側




日本郵便規格の大型郵便に対応している
当社の**大型郵便受箱**に表示しています

■ 投入口側 (MX-63F・MX-63FY 共通)

投函方法

差入口プレートを手前に引き上げ、
内部フラップを箱の奥に押し込む
ように郵便物を投函します。




個人情報保護

個人情報保護に配慮し、差入口プレートを手前に引上げた時、
内部フラップで箱の中が見えない仕組みになっています。



盗難防止

内部フラップと奥に長い盗難防止プレートで
盗難を抑止します。



防雨構造

※当社基準

投入口側は、水が入りにくい構造になっています。



- ※ MX-63F・MX-63FY は内部に雨水が浸入しにくい構造を採用しております。
- ※ 防水・耐水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によって内部に雨水が侵入して郵便物が濡れことがあります。軒下等、雨がかりの少ない場所へ設置してください。
- ※ 手の大きさには個人差があります。盗難に対して完全に防止することはできません。

■取出口側

引き上げ式扉

MX-63F

前入後出/大型郵便受箱



全開状態

フリーストップ機構付き

扉の開閉時、任意の角度で開扉状態を保持できます。



たっぷり収納

大型郵便を2個投函しても
余裕のサイズです

取出しスムーズ

取出口が276mmと広く大型郵便物も
スムーズに取り出すことができます



投入口側



取出口側
(引き上げ式扉)

■仕様

本体：ステンレス(SUS443J1) KD仕上 0.7t

前面・差入口プレート：ステンレス(SUS443J1) ヘアライン仕上 0.8t ※投入口側 防雨仕様


扉：ステンレス(SUS443J1) ヘアライン仕上 0.8t ※フリーストップ仕様

錠前：myナンバー錠(KD錠)

単体重量：3.0kg 投入口：262mm×36mm

NEW MX-63F：¥15,000

■詳細図



■取出口側

ヨコ開き扉

MX-63FY

前入後出/大型郵便受箱

右勝手



フリーストップ機構付き

扉の開閉時、任意の角度で開扉状態を保持できます。

扉の開き勝手 選択可能

扉を付け替えて、開き勝手を
変えることができます。

左勝手



特許出願中



たっぷり収納

大型郵便を2個投函しても
余裕のサイズです



取出しスムーズ

取出口が276mmと広く大型郵便物も
スムーズに取り出すことができます



投入口側



取出口側
(ヨコ開き扉 / 左右勝手選択可能)

■仕様

本体：ステンレス(SUS443J1) KD仕上 0.7t

前面・差入口プレート：ステンレス(SUS443J1) ヘアライン仕上 0.8t ※投入口側 防雨仕様

扉：ステンレス(SUS443J1) ヘアライン仕上 0.8t ※フリーストップ仕様




錠前：myナンバー錠(KD錠)

単体重量：3.0kg 投入口：262mm×36mm


NEW MX-63FY：¥15,000

■詳細図

日本郵便認証シール



施工例 [前入れ前出しタイプ]



F1053T

フェライト系ステンレスのヘアライン仕上、縦型タイプです。
縦型は、横型に比べ多くの郵便受箱を設置することができるため
スペースの限られたエントランスに最適です。



MX-8HL • FX-UF

ヘアライン仕上の郵便受箱と多機能ボックスの組み合わせです。



フェライト系ステンレス、多段式の省スペースタイプです。
扉は、絹のような質感で手垢あとが残りにくいダル仕上です。



ヘアライン仕上の薄型タイプです。
幅の狭い通路などへの設置に適しています。



ヘアライン仕上の扉にエンボス仕上の差入口プレート。
シンプルなデザインがステンレスの質感をより美しく活かします。

施工例 [前入れ後出しタイプ]



金属感を活かした漆調ブラック仕上の扉と
バイプレーション仕上の差入口プレートとの
美しいコントラストが特徴です。

MX-55



MX-55B

金属感を活かした美しい漆調ブラック仕上がりが特徴です。
MX-55Bは、扉と差入口プレートの仕上げを統一した
ハイクオリティな商品です。




MX-44

スターレット仕上のコンビネーションタイプです。
設置環境や郵便量によって適切な大きさを選び
自由にレイアウトすることができます。



MX-4

ステンレスと黒色ゴムとの組み合わせが個性的な郵便受箱です。



F3049-S

フェライト系ステンレスのヘアライン仕上です。
差入口プレートが手前にフラップするため、投函時の打撃音が軽減される設計となっています。

扉を閉める際、衝撃を吸収し扉をゆるやかに引き込む機能が搭載されています。



MX-40

ヘアライン仕上の防雨タイプです。(投入口側のみ)
投入口側は庇や軒下など直接雨がかりが少ない場所に設置できます。
取出口側は、設置場所に合わせて扉の開き勝手をお選びいただけます。(MX-40：右勝手／MX-40L：左勝手)



MX-43

ヘアライン仕上の扉にビーズプラスチック仕上の差入口プレート。
異なる仕上げの組み合わせが、新たな表情を作ります。

施工例 [特注品・各種商品]



MX-12HL・MX-14HL オーダー

郵便物の多い、商業施設用の郵便受箱です。



スリムポーチ T

シンプルで機能的なプレートシステムです。

集合住宅の玄関だけでなく、施設等の各部屋でもご利用いただけます。



GX-DW オーダー

ステンレスの美しい仕上がり引き立つ大型の宅配ボックスです。
リフォームの特注品です。



商品の種類 /INDEX

■新商品	001-006
■施工例	007-012

■商品の種類 /INDEX	013
■索引	257

郵便受箱

MAILBOX

メイルボックス

●SUS304 オーステナイト系 ステンレス

集合住宅用 前入前出	033
集合住宅用 前入後出	075
独立大型・戸建住宅用	129

●高純度フェライト系 ステンレス

集合住宅用 前入前出／前入後出	113
-----------------	-----

●郵便受箱について

機能・特長	017
表示・マークの説明	019
郵便受箱の分類（集合郵便受箱のみ機能別一覧表）	021
用途・寸法一覧表	023

●オプション商品

オプション錠前	025
ネームプレート／投函防止用プレート	026
ルームナンバー／ネームシート	027
ルームナンバーシール 推奨表示位置図	029
ナンバーシート 推奨表示位置図	030
MXサイドパネル	031

●価格一覧表	149
●枠付・サッシ納まり例／注意事項	151

多機能ボックス

FUNCTIONBOX

ファンクションボックス

●多機能ボックス(FX-C・FX-R) + 集合郵便受箱

FX-C クリーンボックス(不要チラシ入れ)	155
FX-R リターンボックス(店屋物返却用)	155

●宅配ボックス・多機能ボックス(FX-UF)+集合郵便受箱

FX-UF / FX-UFA・FX-UFF	159
●AEDボックス ●消火器ボックス	

ボックス収納基準寸法／注意事項	182
-----------------	-----

宅配ボックス

MULTIBOX

マルチボックス

GX36/ 前入前出	165
GXC/ 前入前出	169
GX-DW/ 前入前出	173
GXE/ 前入前出	177
オプション／サイドパネル	181
ボックス基準収納寸法／注意事項	182

マンションプレートシステム

PLATEM

AP	185
ドアフレンド	189
スリムポーチ	193
UP	197
IT	203

仕様・価格一覧	201
インターホン子機 各社型式一覧表	201
注意事項	204

○ 価格表示について

本カタログの価格表示は全て税抜き表示となっており、別途消費税が課税されます

新聞受け

NEWSBOX

ニュースボックス

NPX-2 (壁貫通)	207
NPX-4 (壁付)	207

個人用小物入れ

PersonalBOX

パーソナルボックス

PX-3	211
PX-3-D	213
PX-1・PX-2	215

● 簡易鍵管理箱

キープボックス(タイプ-S・タイプ-M)	216
--------------------------------	-----

● メンテナンス用 商品

クリーンメイク	216
-------------------	-----

サインプレート

SIGNAS

シグナス

プリントシリーズ	219
コンビネーションシリーズ	220
銘板・店名板	221
表札【鑄物・石】	223
表札【エッチング】	225
表札【七宝・機械彫り】	227
室名札	228

書体	229
取付方法	231
メンテナンス・クリーニング方法	232

掲示板

INFOS

インフォス

PC1 (ジョイント可能型)	235
PC2 (大型)	237
PC4 (ガラス戸降下式)	239
PC5 (シンプル・コンパクト)	241
PCP-7-5・7 (片面・両面/受注生産)	243
PCP-7-6・8 (片面・両面/受注生産)	245
PCP-7-25 (壁付/受注生産)	247
PC51 (シンプル)	249
PC61 (屋内用 / アクリルカバー付)	251
PC62 (屋内用 / アクリルカバーなし)	253

価格一覧表	255
取付・取扱について	256

汚れのひどいステンレス・窓ガラス・ 焼付塗装面のクリーニング

ステンレス製品メーカーが使っている
金属・ガラス磨き・汚れ防止剤

P216



新パッケージになりました。
内容量 280g から 340g に増量

EZ クリーンメイク

¥1,400


MAILBOX

郵便受箱 メイルボックス

タジマメイルボックスは
インテリアやエクステリアに溶け込む
シンプルで無駄のないデザイン。

エントランスのイメージを
高級インテリア感覚で演出します。

Mail Corner



MAIL



NEWS PAPER



SUS304/
オーステナイト系ステンレス

MAILBOX

	ページ
■ 集合住宅用 (前入前出)	033
■ 集合住宅用 (前入後出)	075
■ 独立大型 (前入前出) (前入後出)	129
■ 戸建住宅用 (前入前出) (前入後出)	129
■ ポストぐち (シューター PK シリーズ)	147

フェライト系ステンレス

Eplus
エフ・プラス

■ 集合住宅用 (前入前出) (前入後出)	113
-----------------------	-----

郵便受箱について

■ 機能・特長	017
■ 表示・マークの説明	019
■ 分類 (集合郵便受箱のみ機能別一覧表)	021
■ 用途・寸法一覧表	023

オプション

■ オプション錠前	025
■ ネームプレート / 投函防止用プレート	026
■ ルームナンバー / ネームシート	027
■ ルームナンバーシール推奨表示位置図	029
■ ナンバーシート推奨表示位置図	030
■ MX サイドパネル	031

■ 価格一覧表	149
■ 枠付・サッシ納まり例 / 注意事項	151


MAILBOX

タジマメールボックスの機能と特長

▼ 大型郵便に対応します

インターネット通販の広がりで郵便物のサイズが大型化しています。
日本郵便規格寸法の郵便物が投函できる大型郵便受箱が登場しました。(MX-63F・MX-63FY型)

参照 P003-006



▼ 防犯性に配慮しています

建築環境の変化により、限られたメールコーナーのスペースにできるだけ多くの台数が設置できるよう郵便受箱の小型化が進む一方、インターネット通販の影響で郵便物のサイズは大型化しています。これにより投入口から手を入れられて郵便物を盗られる可能性が増大しました。このような犯罪を防ぐため投入口から手を入れて簡単に抜き取られないよう対策が施された商品がラインアップされています。



▼ 住まいの静けさを守ります



集合郵便受けの扉をあおって閉めると扉が本体に当たり、設置場所や軸体の構造によっては広範囲の住居に衝撃音が伝わり騒音となります。

「EZクローザー」はあおって閉めても途中で減速し、ゆっくり静かに閉めることができます。

「EZクローザー」は極端に強く閉めない限り、通常の操作による衝撃音を防止します。

ホームページでは動画をご覧いただけます
<http://www.metalwork.co.jp/metal/productnew-s.asp>

▼ 使い勝手を重視します

スペースの関係でやむを得ず郵便物が取り難い壁際へ設置をされる場合でも左右勝手が選べる機種がラインアップされています。MX-40・MX-43型は、扉の勝手違い(MX-40L・MX-43L型)を標準化し、新商品MX-63FY型は、扉の開き勝手が選択できます。

参照 P006・079・085



▼ 使用目的に合わせて錠前が選択できます

参照 P025

タジマメールボックスの各種錠前は互換性があるため自由に取り替えることが出来ます。
ダイヤル式のmyナンバー錠は、利用される方が自由に解錠番号の変更・管理ができるので、
転出入の多い集合住宅やテナント・ビルに最適です。
その他に、市販の南京錠で施錠できるラッチロック、鍵で施錠するセキュリティ性の高いシリンダー錠があります。



▼ 多機能でエントランスの美観を保ちます

参照 P153・163

集合郵便受けの周囲空間を有効利用する多機能ボックスです。
用途・スペースに合わせて組み合わせをお選びいただけます。

- 宅配ボックス ●コンパクト宅配ボックス
- クリーンボックス（不要チラシ入れ箱）
- リターンボックス（店屋物の器返却箱）
- AEDボックス ●消火器ボックス



「ファンクションボックス」

▼ 豊富なオプション部品

名札に粘着シートなどを貼り付けて表示してください。

「ネームプレート」

参照 P026



長期不在宅や未入居室に不要なチラシ等が投函されないよう防止する投函防止用プレートです。

「ポ・ストップ」



参照 P026

集合郵便受けに部屋番号や名前を入れるためのルームナンバーシールやネームシート、ナンバーシートが用意され統一感のあるメールコーナーが演出できます。

参照 P027・028



「ルームナンバーシール」



「ネームシート」



設置される集合郵便受けの側面がスッキリ一体に見えます。

「サイドパネル」

参照 P031

表示・マークの説明

▼ 材質

● ステンレス

SUS304/ オーステナイト系 ステンレス

オーステナイト系ステンレスは大気腐食に対してすぐれた耐食性を示します。特にSUS304は、屋内・屋外を問わず優秀な耐食性をもっています。SUS304は、腐食条件に対しその表面に薄い緻密な酸化皮膜ができて腐食から保護します。このようにステンレス(SUS304)は、貴金属的な性質をおびた優れたステンレス鋼種です。

特性	鋼種
概略組成	オーステナイト系 (SUS304)
比 重	18 クロム-8 ニッケル
磁 性 (※)	8.0
耐食耐候性	なし
	優れた特性を有している

※磁性とは磁石に吸いつけられる性質で鉄粉などを吸いつけることではありません。

高純度フェライト系 ステンレス

高純度フェライト系ステンレスとは、クロム量を19%以上に高め、SUS304と同等の耐久性・耐食性を持ったコストパフォーマンスに優れたステンレス鋼種です。



特性	鋼種
概略組成	高純度フェライト系
比 重	クロム 19% 以上
磁 性 (※)	7.7
耐食耐候性	あり
	SUS304 と同等の性質

※磁性とは磁石に吸いつけられる性質で鉄粉などを吸いつけることではありません。

● 扉仕上



ヘアライン ヘアライン



バイプレーション



漆調ブラック



スターlett



ダル



アルミ
焼付塗装



ビーズブラスト



ミスティー



エンボス



仕様・機能

● 郵便受けの種類



前入前出タイプ
郵便物を正面より投函、正面より取り出すタイプ

前入前出



前入後出タイプ
郵便物を正面より投函、背面より取り出すタイプ

前入後出



前後左右タイプ (MX-301)

郵便物を正面より投函、取り出す扉の位置を選択できるタイプ

取出口

● 扉の開き方向



ヨコ開きタイプ
扉を左右どちらかのヨコに開くタイプ

横開き扉



引上げタイプ
扉を上に引上げて閉くタイプ

引上げ扉



引下げタイプ
扉を下に引下げて閉くタイプ

引下げ扉



19型専用ダイヤル錠
解錠番号が予め設定されているタイプ

19型専用ダイヤル錠

番号固定式

● 錠前の種類



my ナンバー錠
自由に解錠番号の変更・管理ができる錠前

myナンバー錠

KD錠 可変式



ラッチロック
南京錠で施錠

ラッチロック



シリンダー錠
鍵で施錠

シリンダー



90型専用ダイヤル錠
解錠番号が予め設定されているタイプ

90型専用ダイヤル錠

番号固定式



New 90B/W型専用ダイヤル錠 可変式
自由に解錠番号の変更・管理ができる錠前

● 投函可能封筒サイズ



角2封筒
(240×332)

角2封筒



角3封筒
(216×277)

角3封筒



大型郵便
JP 日本郵便規格寸法
(340×260×35)

大型郵便



240mm×332mm




216mm×277mm



340mm×260mm×35mm

**JP 日本郵便規格寸法
340mm×260mm×35mm**



※各商品ページ、標準仕様表の投入口サイズは投函可能サイズとは異なります。詳細はホームページをご参照ください。 <http://www.metalwork.co.jp>

● 機能・特長



防犯
盗難防止プレート付

防犯



開閉音考慮型
軽音メールボックス
(EZクローザー付)

開閉音考慮型



屋外可(投入口側)
防雨タイプ

(投入口側)

屋外可



屋外可
防雨タイプ

屋外可



扉・勝手違い
ボックスの設置場所によって扉の開き方向を選択できます

扉・勝手違い

※屋外可とは、完全防水ではありません。
直接雨水にかかる所に設置してください。

● 認定マーク (BLマークについて)



タジマメールボックスは優良住宅部品認定制度に基づいて一般財団法人ベターリビングより認定された郵便受箱です。
このBLマークの貼られた製品には品質保障保険と損害保証保険が付きます。

*優良住宅部品についてのご注意

優良住宅部品は、設置する場所(適用範囲)を設定して認定基準等を規定しております。そのため優良住宅部品を適用範囲外で使用される場合は、
優良な部品としての性能等が発揮できないことがあるとともに、優良住宅部品認定制度に基づく優良住宅部品とはなりませんのでご注意ください。

郵便受箱の分類 (集合郵便受箱のみ機能別一覧表)

■集合郵便受 【前入前出】

 前入前出	スペース 28 P035	MX-2 P037	MX-3 P039	MX-5 P041	MX-6 P043	MX-7 P045
MX-8 P047	MX-8-2・3・4 P049	MX-11・12 P051	MX-13 P053	MX-14 P055	MX-16 P057	MX-17 P059
MX-18 P061	MX-19 P063	MX-20 P065	MX-51 P067	MX-310T P069	MX-302 P071	MX-304 P073
高純度 フェライト系 ステンレス	F1001 P115 花がすみ	F1053 P117 98君(きゅつぱちくん)				

●集合郵便受 機能別一覧表

BL 認定品	多段式タイプ	防犯 盗難防止	屋外可	Fplus フェライト系 ステンレス
<ul style="list-style-type: none"> ●スペース 28 ●MX-2 ●MX-3 ●MX-5 ●MX-6 ●MX-8 ●MX-8-2・3・4 ●MX-11・12・13 	<ul style="list-style-type: none"> ●MX-17 ●MX-18 ●MX-20 ●MX-302 ●MX-304 ●MX-310T ●F1001 ●F1053Y 	<ul style="list-style-type: none"> ●スペース 28 ●MX-8-2・3・4 ●MX-16 ●MX-17 ●MX-18 ●MX-53 ●F1001 ●F1053 ●MX-13 (盗難防止配慮型) 	<ul style="list-style-type: none"> ●スペース 28 ●MX-3 ●MX-8 ●MX-8-2・3・4 ●MX-18 ●MX-20 	<ul style="list-style-type: none"> ●MX-302 ●MX-304

※屋外可とは、完全防水ではありません。直接雨水にかかる所に設置してください。

■戸建郵便受

前入前出	MX-301 P137	MX-303F P139	MX-303B P141	MX-303S P143	MX-303A P145
前入後出					

■集合郵便受【前入後出】

	MX-4 P077	MX-40 P079	MX-41 P081	MX-41-S P083	MX-43 P085	MX-43-S P087
MX-44-45-46 P089	MX-47 P091	MX-47-S P093	MX-48 P095	MX-49 P097	MX-49-S P099	MX-52 P101
MX-55 MX-55B P103	MX-55-S P105	MX-60 P107	MX-63F MX-63FY P003 New	MX-90 P109	MX-90B・W P001 New	MX-305 P111
高純度 フェライト系 ステンレス	F3001 黒やぎさん P119	F3002 オリオン P121	F3049 一番星 P123	F3049-S 一番星-S P125	F3054 白やぎさん P127	

●集合郵便受 機能別一覧表

BL認定品	多段式タイプ	防犯 盗難防止	開閉音考慮型 (EZクローザー)	扉・勝手違い	Fplus エフ・プラス フェライト系 ステンレス
●MX-4 ●MX-40 ●MX-41 ●MX-41-S ●MX-43 ●MX-43-S ●MX-44-45-46 ●MX-47 ●MX-47-S ●MX-48 ●MX-49 ●MX-49-S ●MX-60	●F3001 ●F3002 ●F3049 ●F3049-S ●F3054Y ●F3001 ●F3002 ●F3049 ●F3049-S ●F3054	●MX-48 ●MX-49 ●MX-49-S ●F3001 ●F3002 ●F3049 ●F3049-S ●F3054 ●MX-40 ●MX-41 ●MX-41-S ●MX-43 ●MX-43-S ●MX-47 ●MX-47-S ●MX-48 ●MX-49 ●MX-49-S ●MX-46 (盗難防止配慮型)	●MX-55 ●MX-55-S ●MX-60 ●MX-63F・FY ●MX-90 ●MX-90B・W ●F3001 ●F3002 ●F3049 ●F3049-S ●F3054 ●MX-40 ●MX-41-S ●MX-47-S ●MX-49-S ●MX-55-S ●F3049-S	●MX-41-S ●MX-43-S ●MX-47-S ●MX-49-S ●MX-55-S ●F3049-S	●MX-40L ●MX-43L ●MX-63FY ●MX-40 (投入口側のみ) ●MX-60 (投入口側のみ) ●MX-63F・FY ●MX-305
					●F3001 ●F3002 ●F3049 ●F3049-S ●F3054
					●MX-63F・FY

※屋外可とは、完全防水ではありません。直接雨水にかかる所に設置してください。

■独立大型郵便受

前入前出
前入後出




■ポストぐち(シャーテー)

前入後出



用途・寸法 一覧表

●建物の種類(用途)や郵便受箱の箱寸法(単体)より商品を選定する際、ご利用ください。



■ 前入前出


箱寸法(単体)			ページ	品番	建物の種類(用途)								
高さ(H)	幅(W)	奥行(D)			集合住宅			戸建住宅	オフィス商业	医療施設	工場・倉庫		
					ハイクラス	ファミリー	シングル						
120	280	380	035	スペース 28									
200	360	280	037	MX-2						■			
150	360	280	039	MX-3							■		
340	265	150	041	MX-5									
280	360	151	043	MX-6									
200	250	200	045	MX-7				■					
120	360	280	047	MX-8				■			■		
120	360	280	049	MX-8-2・3・4					■	■			
150	300	380	051	MX-11	■					■			
300	300	380	051	MX-12	■					■			
600	300	380	053	MX-13						■			
600	600	380	055	MX-14					■	■			
260	380	170	057	MX-16		■					■		
171	244	350	059	MX-17			■						
100	360	280	061	MX-18			■	■					
200	300	450	063	MX-19					■	■			
150	360	280	065	MX-20	■				■	■			
400	130	300	067	MX-51		■							
360	280	120	069	MX-310T			■	■					
193	393	303	071	MX-302					■	■			
295	390	150	073	MX-304		■		■	■	■			
100	360	278	115	F1001 花がすみ									
100	360	278	117	F1053 98君									
600	390	300	131	MX-101F				■		■			
195	300	305	137	MX-301F				■	■	■			
390	390	250	139	MX-303F				■	■	■			



□ オフィス・商業



□ 医療施設



□ 工場・倉庫

■ 前入後出

箱寸法(単体)			ページ	品番	建物の種類(用途)							
高さ(H)	幅(W)	奥行(D)			集合住宅			戸建住宅	オフィス・商業	医療施設		
					ハイクラス	ファミリー	シングル					
150	360	286	077	MX-4								
150	360	307	079	MX-40								
120	280	380	081	MX-41								
120	280	380	083	MX-41-S								
120	280	380	085	MX-43								
120	280	380	087	MX-43-S								
150	300	380	089	MX-44								
300	300	380	089	MX-45								
600	300	380	089	MX-46								
120	360	310	091	MX-47								
120	360	310	093	MX-47-S								
100	300	380	095	MX-48								
120	280	400	097	MX-49								
120	280	400	099	MX-49-S								
400	130	322	101	MX-52								
120	280	400	103	MX-55								
120	280	400	105	MX-55-S								
100	300	400	107	MX-60								
120	300	430	005	MX-63F <small>New</small>								
120	300	430	006	MX-63FY <small>New</small>								
120	280	400	109	MX-90								
120	280	400	001	MX-90B <small>New</small>								
120	280	400	001	MX-90W <small>New</small>								
295	390	186	111	MX-305								
100	360	294	119	F3001 黒やぎさん								
120	280	400	121	F3002 オリオン								
120	280	400	123	F3049 一番星								
120	280	400	125	F3049-S								
100	360	294	127	F3054 白やぎさん								
600	390	300	131	MX-101B								
650	390	300	133	MX-102								
1600	190	400	135	MX-201								
195	300	305	137	MX-301R・L・B								
390	390	250	141	MX-303B								
190	390	300	143	MX-303S								
390	390	250	145	MX-303A								
100	400	47~75	147	PK								

■オプション錠前

標準の錠前以外にオリジナル錠との交換が適応型式に限り可能です

myナンバー錠 PAT

解錠番号の変更可能



KD錠

可動部は静音設計



3,000円

■解錠方式

親番号を指定方向に回し、2回目盛りに合わせます。
次に子番号を逆方向へ戻して合わせると解錠されます。

■施錠方式

施錠する場合は、ダイヤルをそのまま解錠の状態で扉を閉め、
ダイヤルを子番号の方向へ1回転以上回します。


■特長・用途

myナンバー錠は、つまみやすく、回しやすい、大きなノブの錠前です。
文字も大きく、はっきりしていますので、どなたにでも楽に操作ができます。
利用者が自由に解錠番号の変更・管理ができるので、転出入が多い集合住宅
やテナント・ビルに適しています。

■解錠番号変更方法


1 カバーを外す

軸穴からカバーの突起を抜き、
カバーを取り外します。



2 レバーを上げる

レバーを可変位置(図参照)に、
レバーが動かなくなるまで
移動させてください。



3 解錠番号の設定

解錠番号を設定します。

①新しい解錠番号

右へ2回 2(親番号)
左へ 5(子番号)



②ダイヤルを左(①の逆方向)に
回して、5番に合わせます。

4 ラッチを戻す

ラッチを戻すと設定した新しい
解錠番号に変換されます。



5 カバーをつける



ラッチロック PAT

南京錠で施錠

可動部は静音設計



ツマミを右に回転させてOPENの状態で引くと扉が開きます。そのままOPENの状態で
扉を閉め、ツマミを左へ回転させると扉がロックされます。施錠する場合は市販されて
いる20~30mmの南京錠を使用します。20mm・25mmではシャックル(丸棒)の長さが
外寸で14~15mmシャックル径がφ3.0~φ4.5、30mmではシャックルの高さが極端に
長くないものでシャックル径がφ5.0~φ6.0のものをご使用ください。

シャックル(丸棒)の長い南京錠は使用できません。



2,000円

シリンダー錠



キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。
解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。



3,000円

※マスターkeyも対応できます。納期・価格等、お問い合わせください。


※MX-19,MX-90, MX-301, MX-101, MX-102, MX-201 は標準錠前のみです。オプション錠前は使用できません。

※オプション錠前には引上げ扉用と横開き扉用があります。ご注文の際には必ず引上げ・横開きどちらかをご指定ください。


■ネームプレート

DT-2

- 名札に粘着シートなどを貼り付けて表示してください。
- 名札と同じ寸法(123mm×21.5mm)にカットしたお好みの用紙、フィルムなどを入れることができます。



• DT-2 ¥500



●仕様

ケース	ポリカーボネート 透明
名札	塩ビ 0.3t 艶消し黒
名札カバー	塩ビ 0.5t 透明

※ケース裏側に両面シール付

■投函防止用プレート

poStop

未入居住宅への無断投函防止にご利用ください

(ポ・ストップ)

ポ・ストップはマンション未入居住宅のメールボックスへの無断投函を警告し、メールコーナーの美観を損なう迷惑なチラシを防止します。投函口を固定しない警告表示プレート方式ですから無理に投函されて、差入口プレートなどの部品が破損するようなことがありません。




• PS-1 ¥800
220(W) × 55(H) × 22(D)
PAT

[装着条件]
集合郵便受 横型
投入口の高さ 35mm以下
投入口の下部奥行寸法20mmまで
投入口の下部より本体上面まで 38mm以上



●仕様

表示板	塩ビ艶消し仕上
文字	白色シルク印刷



[PS-1 装着断面]

●装着適応型式

MX 屋内型式	PS-1
MX-2	○
MX-5	△
MX-7	○
MX-11・12	○
MX-13・14・46	投入口特殊形状のため不可
MX-16	○
MX-17	製品W寸法が小さいため不可
MX-19	扉下開きのため不可
F1001	投入口特殊形状のため不可
F1053	
MX-4	○
MX-44・45	○
MX-48	○
MX-52	投入口プレート開閉軸心が異なるため不可
MX-60	
F3001	投入口特殊形状のため不可
F3054	

○ 適応 △ 警告表示機能のみ

※適応表にない型式は受注生産品となります。

※受注生産品の納期・価格はお問い合わせください。

■ルームナンバー

ルームナンバーシール

集合郵便受箱の室番号表示にご利用ください

●3文字Lタイプ

ROOM NUMBER	ROOM NUMBER	ROOM NUMBER	ROOM NUMBER
101	107	113	119
102	108	114	120
103	109	115	121
104	110	116	122
105	111	117	123
106	112	118	124

～

ROOM NUMBER	ROOM NUMBER	ROOM NUMBER	ROOM NUMBER
901	907	913	919
902	908	914	920
903	909	915	921
904	910	916	922
905	911	917	923
906	912	918	924

1LA 1LB 1LC 1LD 9LA 9LB 9LC 9LD

●4文字Lタイプ

ROOM NUMBER	ROOM NUMBER	ROOM NUMBER	ROOM NUMBER
1001	1007	1013	1019
1002	1008	1014	1020
1003	1009	1015	1021
1004	1010	1016	1022
1005	1011	1017	1023
1006	1012	1018	1024

●1文字Lタイプ

ROOM NUMBER	ROOM NUMBER
0 0 0	9 9 9
0 0 0	9 9 9
0 0 0	9 9 9
0 0 0	9 9 9
0 0 0	9 9 9

～ 0LM 9LM

A (01~06) B (07~12) C (13~18) D (19~24)



●メタリックシールのルームナンバー

黒地に銀色文字が浮き上がります。
切り込み入りのため、裏紙をはがすだけで
接着可能です。

●シートの種類

- 3文字 (L) 1LA~1LD-9LA~9LD (H29mm×W68mm)
(S) 1SA~1SD-9SA~9SD (H20mm×W47mm)
(TS) 1SAT~1SDT-9SAT~9SDT (H60mm×W20mm)
- 4文字 (L) 10LA~15LA-10LB~15LB-10LC~15LC-10LD (H29mm×W84mm)
(S) 10SA~40SA-10SB~30SB-10SC~15SC-10SD (H20mm×W58mm)
(TS) 10SAT-10SBT-10SCT-10SDT (H78mm×W20mm)
- 1文字 (L) 0LM~9LM (H27mm×W22mm)
(S) 0SM~9SM (H18.5mm×W15mm)
(TS) 04SMT (0~4×3)・59SMT (5~9×3) (H18mm×W18mm)

注) 1文字シールは3文字・4文字各タイプの上へ重ねて貼る番号追加シールです。高さ寸法が異なるため、ならべての使用はできません。

●ルームナンバーシール
推奨表示位置図

P029参照

●仕様

銀色ポリエステルシートに黒色シルク印刷ラミネート加工
(タテ型用シールは、ツヤ消し仕上)
文字サイズ／H23mm(Lタイプ) H16mm(Sタイプ)
価格／数字￥600/シート 漢字￥300/枚

- 漢字 (L) 管理組合 管理室 (H29mm×W110mm)
管理事務室 (H29mm×W135mm)
誤配 (H29mm×W80mm)
- 漢字 (S) 管理組合 管理室 (H20mm×W75mm)
管理事務室 (H20mm×W93mm)
誤配 (H20mm×W55mm)
- 漢字 (TS) 管理組合 管理室 (H75mm×W20mm)
管理事務室 (H93mm×W20mm)
誤配 (H55mm×W20mm)

チラシ配布目的での立ち入り禁止 黒地に白文字シール
H29mm×W200mm ￥300

ナンバーシート

※当社指定文字限定 受注生産品

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

管理事務室 管理組合
管理室 誤配

2 1 0

●ナンバーシート

接着剤付きの塩化ビニール製ナンバーシートです。
優れた耐候性を持っていますので屋外でも使用可能です。
アプリケーションフィルムで文字がセットされていますので、
容易に文字だけ表示することができます。

●仕様

塩化ビニール (0.08~0.125mm厚)
文字サイズ/H18mm アプリケーションセット
色/ブラック ホワイト
シートの種類/数字 (0~9) 管理事務室 管理組合 管理室 誤配
価格/数字1文字￥100・3文字￥300・漢字 各￥1,500



1. アプリケーションフィルムに
文字が付くようにして、剥離
紙を剥がします。



2. 所定の位置にセットして、ス
キージー等で充分空気を押し
出すようにして圧着します。



3. アプリケーションフィルムを
剥がして完了です。

●ナンバーシート 推奨表示位置図 P030参照

■ネームシート

シート貼りタイプ


受注生産品

黒色塩ビシートに白文字がセットされたシート貼りタイプです。そのまま名札に入れてご利用ください。
名札への入れ方は各取扱説明書をご覧ください。

●仕様

文 字	感圧性接着剤付塩化ビニールフィルム
文字サイズ	最小12mm 最大23mmまで
書 体	角ゴシック[K] 丸ゴシック[M]
文 字 色	ホワイト[W]
仕 上	ブラック 0.3t 塩ビシート貼り[B]

※文字色 ブラック[B]にブラック塩ビシート貼り[B]は不可です。



MX-3・MWB

MX-3型・丸ゴシック
ホワイト・塩ビ ブラック貼り



MX-41・F・KWB

MX-41型・前面側・角ゴシック
ホワイト・塩ビ ブラック貼り



MX-41・D・KWB

MX-41型・扉側・角ゴシック
ホワイト・塩ビ ブラック貼り

アプリケーションタイプ

受注生産品

名札に直接文字のみ貼ることができます。主に屋外タイプにご利用ください。

●仕様

文 字	感圧性接着剤付塩化ビニールフィルム
文字サイズ	最小12mm 最大23mmまで
書 体	角ゴシック[K] 丸ゴシック[M]
文 字 色	ブラック[B] ホワイト[W]
仕 上	アプリケーションセット[A]

●文字色



※アプリケーションタイプは、貼付ける場所によって文字色をお選びください。



MX-304・KWA

MX-304型・角ゴシック・ホワイト・アプリケーションセット

●貼り方

表面のアプリケーションシートに文字が付くのを確認しながら裏面の剥離紙を剥がし、文字に気泡が入らないように一方向に空気を追い出すようにして、アプリケーションシートを名札に圧着します。充分圧着した後、アプリケーションシートを剥がします。

■ 標準サイズ

※(F) 前面・投入口側／(D) 扉・取出口側

※[]は、旧タイプ

メイルボックス	シートサイズ	文字(H)	メイルボックス	シートサイズ	文字(H)	メイルボックス	シートサイズ	文字(H)	メイルボックス	シートサイズ	文字(H)
スペース28	144.5×18.5	12	MX-51	122×30	13	MX-47(F)	112×21.5		MX-301		14
MX-2	342×34		F1001	144.5×20.3		MX-47(D)	142×26		MX-302		
MX-3	337×36	18	F1053(たて)	20.3×144.5	12	MX-48(F)	122×24.5		MX-303	アプリケーションタイプのみ	18
MX-5	201×45		F1053(よこ)	144.5×20.3		MX-48(D)	224×29.5		MX-304		
MX-6	333.5×30	14	MX-4(F)	350×40	18	MX-49(F)	180×20.8	13	MX-310T		
MX-7	232×37	18	MX-4(D)	アプリケーションタイプのみ		MX-49(D)	138×50	17	ブレイテム・室名札	シートサイズ 文字(H)	20
MX-8	143×25.5	13	MX-40(F)			MX-52(F)(D)	122×30	13	AP		
MX-8HL	144.5×18.5	12	MX-40(D)	120×29	12	F3001(FD)	20.3×144.5		F3002(F)	144.5×20.3	19
MX-11・12・13	224×29.5		MX-41(F)	149.5×24[28]	13	F3002(D)	144.5×20.3	12	ドアフレンド	アプリケーションタイプのみ	20
MX-14	299×29.5	14	MX-41(D)	125.5×37.5		F3049(F)	138×50	17	スリムポーチ		
MX-16	201×28.5		MX-43(F)	138×26	12	F3049(D)	180×20.8	13	UP	123×59	
MX-17	232×35	17	MX-43(D)	125×43	13	F3049(D)	138×50	17	RT-1	131×58	
MX-18	183×20.5	12	MX-44(F)(D)	224×29.5		F3054(たて)(FD)	20.3×144.5	12	RT-2	208×48	18
MX-19	200×30	14	MX-45(F)(D)	224×29.5		F3054(よこ)(FD)	144.5×20.3		RT-3	208×39	
MX-20	144.5×18.5	12	MX-46(F)(D)	224×29.5		ネームプレート			RT-4	175×35.5	
									DT-2	220×40	
										123×21.5	12

前入前出 前入後出 プレイテム 室名札 ネームプレート

※MX-55・MX-55-S・MX-60・MX-63F・MX-63FY・MX-90・MX-90B/WIは、
ネームプレート(DT-2)をご使用ください。

※DT-2は、オプション品です。

■書体見本

角ゴシック K	丸ゴシック M
田 島	田 島

■価格

5文字まで	¥2,000/枚
10文字まで	¥2,800/枚
15文字まで	¥3,600/枚


- 当用漢字以外の文字や指定書体以外の文字、ロゴマークでの制作はご容赦ください。
- 文字サイズは各製品に対応する寸法で制作致しますが、文字数によってサイズが異なる場合があります。
- 17型のアプリケーションタイプの場合、最上段のみ貼付け位置が異なります。名札(厚紙)の表示をご参照ください。

ルームナンバーシール 推奨表示位置図


●シールサイズ

シールタイプ	ヨコ型		タテ型		表示
	3文字	4文字	3文字	4文字	
Sタイプ S	47 20 102	58 1024	Sタイプ TS	20 60 720 78	MX-42 S MX-16 L MX-9 TS
Lタイプ L	68 29 102	84 1024			シールタイプ

■前入前出



■前入後出




ナンバーシート 推奨表示位置図

●数字サイズ：H18mm（色：ブラック・ホワイト）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


※配置図の数字はナンバーシートの書体とは異なります。

■前入前出



※MX-305は、MX-304を参照

■前入後出



■MXサイドパネル




集合メールボックスにスッキリとした一体感を演出することができるサイドパネルです。パネルの角を曲面にし、上下にゴムを採用した、人にやさしい設計です。

■標準仕様

本体	ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上
補強桿	ステンレス(SUS430)
コーナーゴム	EPTゴム ブラック

■標準納まり図



■価格表

種類	機種名	製品寸法		パネル奥行寸法D	パネル高さ寸法H1	価格/1枚 (高さ2段以上)	※Φ4.2現場取付穴加工		備考
		高さh	奥行d				AD	CD	
前入前出	スペース28	120	380	381		29,500~39,000 (12段)		136~176	
	MX-2	200	280	281		25,000~35,500 (7段)	要	129以上	
	MX-3	150	280	281		23,000~35,500 (10段)		136~176	左右勝手あり
	MX-5	340	150	151		25,000~33,000 (4段)			
	MX-6	280	131(扉20除)	132	口 線 品	23,500~31,500 (5段)			
	MX-7	200	200	201	口 線 品 X	24,500~34,500 (7段)	要	126以上	
	MX-8	120	280	281	口 線 品	22,500~38,000 (12段)		136~176	
	MX-11	150	380	381		26,500~38,500 (10段)		160~300	
	MX-12	300	380	381		29,500~38,500 (5段)		160~300	
	MX-13	600	380	381		29,500(1段)・36,500(2段)		160~300	
	MX-14	600	380	381		29,500 (1段)		160~300	左右勝手あり
	MX-16	260	170	171		23,000~42,000 (6段)	要	要	連結穴なし
	MX-17	171	350	351		25,500~35,000 (8段)		150~240	左右勝手あり
	MX-18	100	280	281		22,500~33,000 (12段)		140~180	
	MX-19	200	450	451		26,000~42,000 (7段)		160~300	
	MX-20	150	280	281		23,000~35,500 (10段)		136~176	左右勝手あり
	MX-51	400	300	301		30,000(2段)・34,000(3段)		140~180	
前入後出	F1001	100	278	279		22,500~33,000 (12段)		148~228	
	F1053(ヨコ)	100	278	279		22,500~33,000 (12段)		148~228	
	F1053(タテ)	360	278	279		30,000~40,000 (4段)		148~228	
	MX-4	150	276(F10除)			23,000~35,500 (10段)		138~178	左右勝手あり
	MX-40	150	291(F16除)			23,000~35,500 (10段)		147~247	
	MX-41	120	365(F15除)			22,500~38,000 (12段)		136~266	
	MX-43	120	364(F16除)			22,500~38,000 (12段)		165~305	
	MX-44	150	360(F20除)			23,000~35,500 (10段)		160~300	
	MX-45	300	360(F20除)			29,500~38,500 (5段)		160~300	
	MX-46	600	360(F20除)			29,500(1段)・35,500(2段)		160~300	
	MX-47	120	294(F16除)			22,500~33,000 (12段)		150~250	
	MX-48	100	365(F15除)			22,500~33,000 (12段)		160~300	
	MX-49	120	384(F16除)			22,500~38,000 (12段)		165~310	
	MX-52	400	302(F20除)			30,000(2段)・34,000(3段)		要	
	MX-55	120	385(F15除)			22,500~38,000 (12段)		165~310	
	MX-60	100	385(F15除)			22,500~38,000 (12段)		170~310	
	MX-63F/FY	120	415(F15除)			22,500~38,000 (12段)		180~330	
	MX-90	120	385(F15除)			22,500~38,000 (12段)		165~310	
	MX-90W/B	120	385(F15除)			22,500~38,000 (12段)		165~310	
	F3001	100	278(F16除)			22,500~33,000 (12段)		148~228	
	F3002	120	384(F16除)			22,500~38,000 (12段)		165~310	
	F3049	120	384(F16除)			22,500~38,000 (12段)		165~310	
	F3054(ヨコ)	100	278(F16除)			22,500~33,000 (12段)		148~228	
	F3054(タテ)	360	278(F16除)			30,000~40,000 (4段)		148~228	

※上記の価格には、消費税は含まれていません。別途ご配慮ください。



集合住宅用 郵便受箱

前入前出タイプ

耐食性・耐久性に優れたオーステナイトステンレス (SUS304) を採用。


屋内外問わず優秀な耐食性を持ち、表面に薄くて
緻密な酸化被膜ができることで腐食から保護します。

貴金属的な性質をおびているので耐食性が非常に優れています。

特性	鋼種	高純度フェライト系
概略組成	18 クロムー 8 ニッケル	クロム 19% 以上
比重	8.0	7.7
磁性*	なし	あり
耐食耐候性	優れた特性を有する	SUS304 と同等の性能

* 磁石に吸いつけられる性質。鉄粉などを吸いつけるものではありません





スペース28-2



スペース28-3

■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本 体	ステンレス (SUS304) No.4仕上 0.7t 0.5t
扉	ポリカーボネート樹脂
扉 カ バ ー	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上 0.5t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
差入口プレート	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上 0.5t
名 札	ポリカーボネート樹脂
単 体 重 量	2段：3.7kg 3段：5.2kg
投 入 口	(252mm×29mm)

■価格表

仕 上	品 番	戸数	標準錠前	オプション錠前 (受注生産品)	
			my ナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠	ラッチロック
ヘアライン	スペース28-2	2段	¥25,000	¥25,000	¥23,000
	スペース28-3	3段	¥37,500	¥37,500	¥34,500

■機能

●コーナーガード

扉はステンレスと樹脂の組合せで、ステンレスの切口・鋭利な角部を排除し安全性に配慮しました。



●盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。







※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。




■ 詳細図


※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。




● スペース28-2



● スペース28-3





- ◎ 何列・何段でも組み合わせ自由です。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な 可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 引上げ式扉にはストッパー機構の採用で開扉状態を保持し、郵便物の取り出しが容易です。
- ◎ ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
- ◎ 扉には、クリアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
- ◎ 角2封筒が収納できます。(グッドデザイン賞受賞品)



■ 標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本体	ステンレス (SUS304) No.4仕上 0.7t 硬質ゴム
扉	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上 1.5t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
名札(差入口プレート)	アクリル樹脂
単体重量	3.6kg
投入口	(338mm×38mm)

■ 価格表

仕上	品番	標準錠前	オプション錠前 (受注生産品)	
		my ナンバー錠 解錠番号変更可能		
ヘアライン	MX-2	¥26,000	¥26,000	¥25,000




※上記写真の錠前は、現在使用されていません。


集合郵便受(屋内) 前入前出

MX-2

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- ◎ 何列・何段でも組み合わせ自由です。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 堅牢なアルミダイキャスト製の扉です。
- ◎ オリーブ・メタリック色でメールコーナーを演出します。
- ◎ 投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- ◎ 角2封筒が収納できます。




■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本体	ステンレス (SUS304) No.4仕上 0.7t
扉	アルミダイキャスト (ADC12) 焼付塗装
錠 前	myナンバー錠 KD錠
名札(差入口プレート)	塩化ビニール樹脂
単体重量	2.6kg
投 入 口	(334mm×32mm)

■機能

● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

■価格表

仕上	品番	標準錠前	オプション錠前 (受注生産品)	
		my ナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドラー錠	ラッチロック
アルミ ダイキャスト	MX-3	¥17,500	¥17,500	¥16,500




※上記写真の錠前は、現在使用されていません。

集合郵便受(屋内) 前入前出

MX-3

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- ◎ 間口の狭いメールコーナーや廊下などに最適です。
- ◎ 何列・何段でも自由に組み合わせ自由なユニットタイプです。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
- ◎ 扉には、クリアーボード塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。



■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本 体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
差入口プレート	ABS 耐候性樹脂
名 札	アクリル樹脂
单 体 重 量	2.5kg
投 入 口	(243mm×35mm)

■価格表

仕 上	品 番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
		myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠	ラッチロック
ヘアライン	MX-5	¥17,500	¥17,500	¥16,500




※上記写真の錠前は、現在使用されていません。


集合郵便受(屋内)
前入前出

MX-5

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- ◎ 奥行き寸法が151mmと薄いため、間口の狭いメールコーナーや廊下などに最適です。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な 可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 開扉状態から手を離しても、ゆっくり閉まるダンパー機構付で安心してお使いいただけます。
- ◎ 開扉しても、郵便物が落下しないよう配慮されています。
- ◎ 堅牢なアルミダイキャスト製の扉で、凹凸感のあるデザインで壁面にアクセントを与えます。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
扉	アルミダイキャスト(ADC12) 焼付塗装
錠 前	myナンバー錠 KD錠
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
名 札	アクリル樹脂
単 体 重 量	3.6kg
投 入 口	(334mm×40mm)

注意! ※扉が大きな引き上げ開閉方式のため、低い位置へ設置すると使い難くなります。

■価格表

仕上	品番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
		myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンダー錠	ラッチロック
アルミ ダイキャスト	MX-6	¥21,000	¥21,000	¥20,000




※上記写真の錠前は、現在使用されていません。


集合郵便受(屋内) 前入前出

9-XW

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- ◎ 何列・何段でも組み合わせが自由な省スペースタイプです。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを演出します。
- ◎ 扉には、クリアーカーボン塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。




■標準仕様／室内・前入前出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.6t 硬質ゴム
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.2t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
名札(差入口プレート)	塩化ビニール樹脂
单 体 重 量	1.9kg
投 入 口	(232mm×32mm)

■価格表

仕上	品番	標準錠前		オプション錠前(受注生産品)
		my ナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠	ラッチロック
ヘアライン	MX-7	¥11,500	¥11,500	¥10,500




※上記写真の錠前は、現在使用されていません。

集合郵便受(屋内) 前入前出

MX-L

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。






■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
扉	アルミダイキャスト(ADC12) 焼付塗装
錠 前	myナンバー錠 KD錠
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.5t
名 札	塩化ビニール樹脂
単 体 重 量	2.4kg
投 入 口	(332mm×27mm)

■機能

●盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

■価格表

仕 上	品 番	標準錠前	オプション錠前 (受注生産品)	
アルミ ダイキャスト	MX-8	my ナンバー錠 解錠番号変更可能	¥15,000	¥15,000
			¥14,000	¥14,000




※上記写真の録前は、現在使用されていません。

集合郵便受(屋内) 前入前出

MX-8

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- ◎ 省スペースタイプの多段式メールボックスです。
- ◎ 施工性に優れ、戸数に合わせて何列・何段でも自由に組み合わせることができます。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 扉は、堅牢なアルミダイキャスト製、耐久性・強度に優れたステンレス(SUS304)のヘアライン仕上げから設置場所に合わせてお選びいただけます。
- ◎ 投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



■標準仕様／室内・前入前出タイプ

本 体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
扉	●アルミダイキャスト(ADC12)：焼付塗装 ●HL：ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
差入口プレート	ステンレス(SUS304) 0.5t ●ADC：ヘアライン仕上 / ●HL：エンボス仕上
名 札	●ADC：塩化ビニール樹脂 / ●HL：ポリカーボネート樹脂
単 体 重 量	●ADC：2段 4.2kg・3段 5.8kg・4段 7.6kg ●HL：2段 4.6kg・3段 6.5kg・4段 8.6kg
投 入 口	(332mm×27mm)

■機能

● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

■価格表

仕 上	品 番	戸 数	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
			myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠	ラッチロック
● アルミダイキャスト (ADC)	MX-8-2	2段	¥26,000	¥26,000	¥24,000
	MX-8-3	3段	¥39,000	¥39,000	¥36,000
	MX-8-4	4段	¥52,000	¥52,000	¥48,000
● HL:ヘアライン	MX-8HL-2	2段	¥28,000	¥28,000	¥26,000
	MX-8HL-3	3段	¥42,000	¥42,000	¥39,000
	MX-8HL-4	4段	¥56,000	¥56,000	¥52,000

■仕上






● HL : ヘアライン




集合郵便受（屋内）前入前出


MX-8-2・3・4

■ 詳細図



※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- ◎ マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メールボックスの設置スペースによって3タイプの中より適切な大きさを選ぶことができます。
- ◎ MX-11・12・*13を互いに組み合わせ、何列・何段でも自由でレイアウトすることができます。
- ◎ 奥行寸法が380mm、幅300mm、高さはそれぞれ150・300・600mmで、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
(※MX-13は、P053)
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ カラーステンレスにスターレット仕上げを施した扉やクリアーアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げの扉に、バイブレーション仕上げも加わり、エントランスを美しく演出します。



MX-11



MX-12



■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.8t
扉	ステンレス(SUS304) スターレット仕上 0.8t
	HL:ヘアライン仕上 0.8t VI:バイブルーション仕上 0.8t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
	HL:ビーズプラスチック仕上 0.8t VI:ヘアライン仕上 0.8t
名 札	アクリル樹脂
单 体 重 量	(MX-11) 3.6kg (MX-12) 5kg
投 入 口	(270mm×32mm)

■価格表

仕 上	品 番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
		myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンダー錠	ラッチロック
スターレット	MX-11	¥30,000	¥30,000	¥29,000
	MX-12	¥44,000	¥44,000	¥43,000
HL:ヘアライン	MX-11HL	¥29,000	¥29,000	¥28,000
	MX-12HL	¥42,000	¥42,000	¥41,000
VI:バイブルーション	MX-11VI	¥29,000	¥29,000	¥28,000
	MX-12VI	¥42,000	¥42,000	¥41,000

■仕上

●HL : ヘアライン仕上



MX-11HL

MX-12HL

●VI : バイブルーション仕上



MX-11VI

MX-12VI



■扉・仕上げ




●MX-11HL・MX-12HL・MX-13HL・MX-14HL

■詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。




●MX-11




●MX-11



●MX-12



●MX-12



- ◎ マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メールボックスの設置スペースによって3タイプの中より適切な大きさを選ぶことができます。
- ◎ MX-11・12・13を互いに組み合わせ、何列・何段でも自由にレイアウトすることができます。
- ◎ 奥行寸法が380mm、幅300mm、高さはそれぞれ150・300・600mmで、新聞や郵便物がたて方向にすっぽりと入ります。
(※MX-11・12は、P051)
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ カラーステンレスにスターレット仕上げを施した扉やクリアーアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げの扉に、バイプレーション仕上げも加わり、エントランスを美しく演出します。



MX-13

■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.8t
扉	ステンレス(SUS304) スターレット仕上 0.8t
	HL:ヘアライン仕上 0.8t VI:バイプレーション仕上 0.8t
錠前	myナンバー錠 KD錠
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
	HL:ビーズプラス仕上 0.8t VI:ヘアライン仕上 0.8t
名札	アクリル樹脂
単体重量	10.5kg
投入口	(270mm×32~80mm)


■仕上



■価格表

仕上	品番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
			シリンダー錠	ラッチロック
スターレット	MX-13	¥103,000	¥103,000	¥102,000
HL:ヘアライン	MX-13HL	¥88,000	¥88,000	¥87,000
VI:バイブルーション	MX-13VI	¥88,000	¥88,000	¥87,000

■機能



○盗難防止配慮型

小扉を手前に引くことにより投入口が拡がり、80mm厚の角2封筒や束になった郵便物を一気に投入することができます。小扉の開閉と連動して内部の盗難防止プレートが開閉しますので、盗難の恐れはありません。



●MX-12・MX-13

※上記写真の錠前は、現在使用されていません。





●MX-13HL


集合郵便受(屋内) 前入前出

MX-13


■詳細図




●MX-13



※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。



●MX-13



- ◎ MX-11・12・13と組み合わせが可能です。(※MX-11・12は、P051／MX-13は、P053)
- ◎ 郵便量の多いテナントビル等に最適です。
- ◎ 小扉を手前に引くことにより投入口(570×80mm)が拡がり、大型サイズの封筒や束になった郵便物を一度に投入することができます。
- ◎ 日本郵便規格寸法(縦340mm×横260mm×厚35mm)の大型郵便物の投函が可能です。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ カラーステンレスにスターレット仕上げを施した扉やクリアーアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げの扉に、バイプレーション仕上げも加わり、エントランスを美しく演出します。



■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 1.0t
扉	ステンレス(SUS304) スターレット仕上 0.8t HL:ヘアライン仕上 0.8t VI:バイプレーション仕上 0.8t
錠前	myナンバー錠 KD錠
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t HL:ビーズプラスチック仕上 0.8t VI:ヘアライン仕上 0.8t
名札	アクリル樹脂
単体重量	22kg
投入口	(570mm×32~80mm)

注意! ※床据え付け専用タイプです。必ず床面に設置してください。本製品同士を積み重ねて設置することはできません。

受注生産

■仕上

●HL:ヘアライン仕上



●VI:バイプレーション仕上



■価格表

仕上	品番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
		myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠	ラッチロック
スターレット	MX-14	¥276,000	¥276,000	¥275,000
HL:ヘアライン	MX-14HL	¥263,000	¥263,000	¥262,000
VI:バイプレーション	MX-14VI	¥263,000	¥263,000	¥262,000

■扉・仕上げ



●S : スターレット仕上



●HL : ヘアライン仕上








●VI : バイブレーション仕上



MX-12・MX-13・MX-14

■詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。

◆ MX-11HL・12HL・13HL・14HL
ユニット組み合わせ例



- ◎ 投入口の幅が350mmと広く、角2封筒の郵便物が投入できる大型サイズの郵便受箱です。
- ◎ 奥行寸法が170mmと薄いため、間口の狭いメールコーナーや廊下などに最適です。
- ◎ 堅牢なアルミダイキャスト製の扉です。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。



■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本 体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
扉	アルミダイキャスト(ADC12)焼付塗装
錠 前	myナンバー錠 KD錠
差入口プレート	塩化ビニール樹脂
名 札	ABS樹脂
单 体 重 量	5.5kg
投 入 口	(350mm×32mm)

■価格表

仕 上	品 番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
		my ナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンダー錠	ラッチロック
アルミダイキャスト	MX-16-2	¥30,000	¥30,000	¥28,000




集合郵便受（屋内）前入前出


※上記写真の錠前は、ラッチロックです。

MX-16

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- ◎ たて型公団サイズ (BL品番: A4用標準化対応型／縦型SH) と同サイズ (幅・高さ) のためリフォームの交換作業が容易にできます。
- ◎ 耐久性・強度に優れたステンレス (SUS304) ヘアライン仕上げはメンテナンスも容易です。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



MX-17-2



MX-17-3

■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本 体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
名札(差入口プレート)	塩化ビニール樹脂
单 体 重 量	2段 5.5kg 3段 7.7kg
投 入 口	(241mm×32mm)



■価格表

仕 上	品 番	戸数	標準錠前	オプション錠前 (受注生産品)	
			 my ナンバー錠 解錠番号変更可能	 シリンダー錠	 ラッチロック
ヘアライン	MX-17-2	2段	¥27,000	¥27,000	¥25,000
	MX-17-3	3段	¥40,500	¥40,500	¥37,500




■詳細図


※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。




●MX-17-2



●MX-17-3



●MX-17-2



●MX-17-3



- 一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D280 (mm) の多段式省スペースタイプの集合郵便受です。
- 投入口から手を入れても簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- 戸数に合わせて自由に組み合わせることができます。
- 堅牢なアルミダイキャスト製扉で、エントランスを演出します。
- 標準錠前には、簡単操作で誰にでも解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。




■ 標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
扉	アルミダイキャスト(ADC12) 焼付塗装
錠 前	myナンバー錠 KD錠
差入口プレート	塩化ビニール樹脂
名 札	塩化ビニール樹脂
単 体 重 量	2段 4.0kg 3段 5.5kg 4段 7.0kg
投 入 口	(333mm×25mm)

■ 機能

● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

■ 価格表

仕上	品番	戸数	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
			my ナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠	ラッチロック
アルミ ダイキャスト	MX-18-2	2段	¥25,000	¥25,000	¥23,000
	MX-18-3	3段	¥37,500	¥37,500	¥34,500
	MX-18-4	4段	¥50,000	¥50,000	¥46,000




※上記写真の錠前は、ラッチロックです。


集合郵便受(屋内) 前入前出

MX-18

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- ◎ ボックスの容量を最大に生かした最小の奥行・幅寸法で、大量の郵便物や新聞を収納します。
- ◎ 扉には、クリアーカーボン塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
- ◎ フラットな底面で大量の郵便物や新聞でも取り出しが容易です。
- ◎ 扉は引き下げ・押し上げ開閉方式で、左右勝手がなく壁際への設置ができます、低い位置でも郵便物の取出しが容易です。
- ◎ 鍵前は、番号固定式で19型専用ダイヤル錠を採用しました。



■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.8t
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
	バフ仕上 1.2t
鍵前	19型専用ダイヤル錠(番号固定式)
差入口プレート	アクリル樹脂(スモーク) 5.0t
名札	アクリル樹脂(透明) 4.0t
単体重量	5.7kg
投入口	(279mm×35mm)



大量の郵便物や新聞を収納します。
扉に左右勝手がなく壁際へも設置ができます。

■価格表

仕上	品番	標準鍵前	オプション鍵前(受注生産品)
		19型専用ダイヤル錠 (番号固定式)	シリンダー錠
ヘアライン	MX-19	¥41,000	¥40,500

注) 解錠番号の変更はできません。




※上記画像の錠前は、現在使用されていません。


集合郵便受(屋内) 前入前出

MX-19

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- ◎ 何列・何段でも自由に組み合わせることができます。
- ◎ 扉には、クリアーカー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
- ◎ 投入口から手を差し入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 角2封筒が収納でき、高さ寸法(H)150mmですので郵便物の収納容量も充分です。




■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
錠前	myナンバー錠 KD錠
差入口プレート	ステンレス(SUS304) 0.5t エンボス仕上
名札	ポリカーボネート樹脂
単体重量	2.9kg
投入口	(332mm×27mm)

■機能

● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

■価格表

仕上	品番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
		myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンダー錠	ラッチロック
ヘアライン	MX-20	¥20,000	¥20,000	¥19,000

● 扉の仕上げ、ご相談ください。

オーダー

◆化粧シート貼り



◆各種塗装







集合郵便受(屋内) 前入前出

MX-20

詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- ◎ 壁面が限られた幅のメールコーナーやエントランスホールに有効にレイアウトできる、省スペースタイプの郵便受です。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 堅牢なアルミダイキャスト製扉です。
- ◎ シルバーグレー色の扉で、縦のスリムなラインのメールコーナーを演出します。



生産中止商品(※在庫限り)

■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本 体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
扉	アルミダイキャスト(ADC12) 焼付塗装
錠 前	myナンバー錠 KD錠
差入口プレート	アクリル樹脂(ブルースモーク)
名 札	塩化ビニール樹脂
单 体 重 量	2.8kg
投 入 口	(32mm×332mm)

注意! ※床面より300mmで最高4段まで可能。最上段底面1,500mm

※郵便物が投入口から落下収納される横型に比べ、たて型は投入口からの盗難の恐れが大きくなります。管理室等から目が届く場所へご設置頂きますようご配慮ください。

■価格表


仕 上	品 番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
		my ナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠	ラッチロック
アルミ ダイキャスト	MX-51	¥20,000	¥20,000	¥19,000




※上記写真の録前は、現在使用されていません。

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- ◎ シンプルなフェイスでメールコーナーを演出します。
- ◎ 扉には、クリアーカーボン塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。



■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.5t
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ミスティー仕上 0.8t
単体重量	2.5kg
投入口	(240mm×40mm)

■価格表

仕上	品番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
		myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンダー錠	ラッチロック
ヘアライン	MX-310T	¥20,000	¥20,000	¥19,000





集合郵便受(屋内) 前入前出

MX-310T

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





※屋外可とは、完全防水ではありません。
直接雨水にかかる所に設置してください。

- ◎ 集合住宅用・戸建住宅用の前入れ前出しタイプで、戸数に合わせて組み合わせることができます。
- ◎ 標準錠前には、シリンダー錠を採用しています。
- ◎ ステンレスと黒色ゴムの組み合せの屋外設置可能なタイプです。
- ◎ 扉には、クリアーカラーリング塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
- ◎ 壁付けと5段まで設置可能なポール(別途)付けができます。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



■標準仕様／屋外・前入前出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
錠 前	シリンダー錠
差入口プレート	ステンレス(SUS304) 鏡面仕上 0.8t
名札	アクリル樹脂
単体重量	4.9kg
投入口	(368mm×37mm)

注意! ※屋外設置仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全だと雨水が侵入することがあります。
極力雨がかかる少ない場所へご設置くださいようご配慮ください。

■価格表

仕上	品番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
		シリンダー錠	myナンバー錠 解錠番号変更可能	ラッチロック
ヘアライン	MX-302	¥33,000	¥33,000	¥32,000
	MX-302P (ポール)	¥35,000 ※集合取付けの場合は1台につき393mm+クリアランス分のW寸法を取ってください。 ※集合取付けの場合の連結穴は配慮されていません。		




集合郵便受(屋外) 前入前出


MX-302

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。



※集合取付の場合は1台に393mm+クリアランス分のW寸法を取ってください。



※屋外可とは、完全防水ではありません。
直接雨水にかかる所に設置してください。

- ◎ 集合住宅用屋外壁付タイプの薄型メイルボックスです。
- ◎ 戸数に合わせて、何列・何段でも自由に組み合わせることができます。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ ステンレスと黒色ゴムを使った屋外設置可能なタイプです。
- ◎ 扉には、クリア一焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
- ◎ ストッパー機構を採用した引き上げ式扉は開扉状態が保持され郵便物の取り出しが容易です。
また、ゆっくり閉まるダンパー機構付きで安心してお使いいただけます。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



■標準仕様／屋外・前入前出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
差入口プレート	ステンレス(SUS304) 1.0t プラスト調焼付塗装
名札	アクリル樹脂
単体重量	4.4kg
投入口	(368mm×34mm)

注意!

※屋外設置仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が侵入することがあります。
極力雨がかりの少ない場所へご設置くださいようご配慮ください。



■価格表


仕上	品番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
		myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠	ラッチロック
ヘアライン	MX-304	¥36,000	¥36,000	¥35,000




※上記写真の録前は現在使用されていません。

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





集合住宅用 郵便受箱
前入後出タイプ

耐食性・耐久性に優れたオーステナイトステンレス(SUS304)を採用。


オートロック・マンションに最適な集合郵便受シリーズ。

機能を追求したデザインはメールコーナーを美しく演出します。

特性	鋼種	オーステナイト系 (SUS304)	高純度フェライト系
概略組成	18 クロム—8 ニッケル	クロム 19% 以上	
比重	8.0	7.7	
磁性 [※]	なし	あり	
耐食耐候性	優れた特性を有する	SUS304 と同等の性能	

※ 磁石に吸いつけられる性質。鉄粉などを吸いつけるものではありません





- 何列・何段でも組み合わせ自由です。
- 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ステンレスと黒色ゴムの採用でエントランスを美しく演出します。
- 扉・前面パネルには、クリア一焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
- 角2封筒が収納できます。



取出口

■標準仕様／室内・前入後出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
前面	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t 硬質ゴム
名札(差入口プレート)	塩化ビニール樹脂
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.5t 窓: アクリル樹脂
錠前	myナンバー錠 KD錠
単体重量	3.6kg
投入口	(338mm×32mm)

■価格表

仕上	品番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
ヘアライン	MX-4	¥27,000	¥27,000	¥26,000



投入口側


取出側


集合郵便受(屋内) 前入後出

MX-4

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





※屋外可とは、完全防水ではありません。
直接雨水にかかる所に設置してください。

- ◎何列・何段でも組み合わせ自由です。
- ◎標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎設置場所に合わせて扉の開き勝手もお選びいただけます。(MX-40L)
- ◎投入口側は庇の下や軒下など直接雨がかりが少ない場所に設置出来ます。
- ◎投入口から屋外のチリやホコリの侵入が少ない構造です。
- ◎投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- ◎差入口プレートや扉開閉時の不快な打撃音が軽減する配慮もされています。
- ◎扉・前面パネル・差入口プレートには、クリアーボンド塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。



取出口

■標準仕様／屋内・前入後出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
前面	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t 合成ゴム
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
名札	ポリカーボネート樹脂(カッティングシートなどによる直接表示)
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t 窓:ポリカーボネート樹脂
錠 前	myナンバー錠 KD錠
単体重量	3.6kg
投 入 口	(338mm×32mm)

注意!

※投入口側は、防雨仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が侵入することがあります。極力雨がかりの少ない場所へご設置ください。

■価格表

仕上	品番	標準錠前	オプション錠前(受注生産)	
		myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンダー錠	ラッチロック
ヘアライン	MX-40	¥21,000	¥21,000	¥20,000
	MX-40L (受注生産)	¥23,000		¥22,000

※MX-40Lの場合 ① 不可

■機能

●防雨仕様


(取出口側は防雨ではありません)

設計上、雨水の侵入を防ぐ配慮をしています。



●盗難防止


投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害賠償は致しかねますのでご了承ください。

●勝手違いタイプ 受注生産

スペースの関係で、郵便物の取り難い壁際に設置をされる場合、扉の左右勝手が選べます。






投入口側



取出口側

■ 詳細図


※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。



※図はMX-40です。勝手違いのMX-40Lもあります。

集合郵便受(屋内) 前入後出

MX-40



- ◎ 何列・何段でも組み合わせ自由です。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 扉・投入口は堅牢なアルミダイキャスト製です。
- ◎ オリーブ調メタリックカラーでエントランスを美しく演出します。
- ◎ 投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



取出口

軽音タイプ(EZクローザー付) MX-41-S もご用意しました。
詳細は次項をご覧ください。


■標準仕様／屋内・前入後出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
前面・扉	アルミダイキャスト(ADC 12) 焼付塗装
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.5t
名札	アクリル樹脂
錠前	myナンバー錠 KD錠
単体重量	2.5kg
投入口	(258mm×30mm)

■機能

● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

■価格表

仕上	品番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
		 myナンバー錠 解錠番号変更可能	 シリンダー錠	 ラッチロック
アルミ ダイキャスト	MX-41	¥17,500	¥17,500	¥16,500



※上記写真の錠前は、現在使用されていません。取出口側




投入口側

集合郵便受(屋内) 前入後出


MX-41

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。



軽音メイルボックス



取出口

■標準仕様／室内・前入後出タイプ

受注生産

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
前面・扉	アルミダイキャスト(ADC 12) 焼付塗装
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.5t
名札	アクリル樹脂
錠前	myナンバー錠 KD錠
単体重量	2.5kg
投入口	(258mm×30mm)

■機能

● 盗難防止


投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

■価格表

仕上	品番	標準錠前
		myナンバー錠 解錠番号変更可能
アルミ ダイキャスト	MX-41-S (受注生産)	¥20,500



投入口側

※上記写真の錠前は、現在使用されていません。取出口側

集合郵便受(屋内) 前入後出

MX-41-S

● 軽音メイルボックス


EZクローザー
PAT.P

扉が閉まる強い衝撃音がありません

扉を閉める際、EZクローザーが衝撃を吸収し
扉をゆるやかに引き込みます。

軽音タイプの郵便受箱は扉をあおって閉めても、故意に強くしない限り閉まりません。
通常の手をそえて閉める操作でやさしく閉まります。軽音タイプには扉や差入口プレートが本体に当る衝突音を
防ぐための制振材が強化され、差入口プレートの反動を抑えるスプリングなども追加されています。
集合メイルボックスの設置される場所が居室の横や下に位置する場合は特に、取付けられるメイルボックスと
壁(躯体)との間に防振ゴムなどを使用して固体伝搬音(壁を伝わる音)を防ぐ必要があります。

詳細図：P082参照



- ◎ 何列・何段でも組み合わせ自由です。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 設置場所に合わせて扉の開き勝手もお選びいただけます。(MX-43L)
- ◎ 黒色ゴムとステンレスの採用でエントランスを演出します。
- ◎ 扉・前面パネルには、クリアーブラック塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
- ◎ 差入口プレートには、ビーズブラスト仕上げを採用しエントランスを美しく演出します。
- ◎ 扉や本体のコーナー部分に樹脂やゴムを採用し、安全性に配慮しました。
- ◎ 投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



取出口

軽音タイプ(EZクローザー付) MX-43-S もご用意しました。
詳細は次項をご覧ください。

■標準仕様／室内・前入後出タイプ

本 体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
前 面	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ビーズブラスト仕上 0.8t
名 札	アクリル樹脂
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
単 体 重 量	3.0kg
投 入 口	(262mm×32mm)

■機能

● 盗難防止


投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

● 勝手違いタイプ 受注生産

スペースの関係で、郵便物の取り難い
壁際に設置をされる場合、
扉の左右勝手が選べます。



■価格表

仕 上	品 番	標準錠前	オプション錠前(受注生産)	
		my ナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンダー錠	ラッチロック
ヘアライン	MX-43	¥17,500	¥17,500	¥16,500
	MX-43L (受注生産)	¥18,500		¥17,500

※MX-43Lの場合 ① 不可




投入口側



取出口側


■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。



※図はMX-43です。勝手違いのMX-43Lもあります。

軽音メイルボックス



取出口

■標準仕様／室内・前入後出タイプ

受注生産


本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
前面	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t 硬質ゴム
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ピーズプラスチック仕上 0.8t
名札	アクリル樹脂
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
单 体 重 量	3.0kg
投 入 口	(262mm×32mm)

※ MX-43Lには対応していません。

■機能

● 盗難防止


投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※ 盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

■価格表

仕上	品番	標準錠前
		myナンバー錠 解錠番号変更可能
ヘアライン	MX-43-S (受注生産)	¥20,500



投入口側 ※上記写真の録前は、現在使用されていません。取出口側

集合郵便受(屋内) 前入後出

MX-43-S

● 軽音メイルボックス

EZクローザー
PAT.P

扉が閉まる強い衝撃音がありません




扉を閉める際、EZクローザーが衝撃を吸収し
扉をゆるやかに引き込みます。

軽音タイプの郵便受箱は扉をあおって閉めても、故意に強くしない限り閉まりません。

通常の手をそえて閉める操作でやさしく閉まります。軽音タイプには扉や差入口プレートが本体に当る衝突音を防ぐための制振材が強化され、差入口プレートの反動を抑えるスプリングなども追加されています。

集合メイルボックスの設置される場所が居室の横や下に位置する場合は特に、取付けられるメイルボックスと壁(躯体)との間に防振ゴムなどを使用して固体伝搬音(壁を伝わる音)を防ぐ必要があります。

詳細図：P086参照



- ◎ 何列・何段でも組み合わせ自由で、MX-44・45・46型と互いに組み合わせることができます。
- ◎ マンションやオフィスビルなど、それぞれの専有面積や郵便量、メイルボックスの設置スペースによって適切な大きさを選び、自由にレイアウトすることができます。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ カラーステンレスにスターレット仕上げを施した扉やクリアーカラーボディを施したヘアライン仕上げの扉でエントランスを演出します。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



■標準仕様／屋内・前入後出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.8t
前面	ステンレス(SUS304) スターレット仕上/HL:ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上/HL:ビーズプラスチック仕上 0.8t
名札	アクリル樹脂
扉	ステンレス(SUS304) スターレット仕上/HL:ヘアライン仕上 0.8t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
单 体 重 量	(MX-44) 3.8kg (MX-45) 5.3kg (MX-46) 11kg
投 入 口	(270mm×32mm) ※ MX-46: (270mm×32~80mm)

■価格表

仕上	品番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
		myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンダー錠	ラッチロック
スターレット	MX-44	¥31,500	¥31,500	¥30,500
	MX-45	¥45,000	¥45,000	¥44,000
	MX-46 (受注生産)	¥179,000	¥179,000	¥178,000
HL:ヘアライン	MX-44HL	¥29,000	¥29,000	¥28,000
	MX-45HL	¥42,000	¥42,000	¥41,000
	MX-46HL (受注生産)	¥160,000	¥160,000	¥159,000

■仕上

●HL : ヘアライン仕上





投入口側




取出口側

集合郵便受（屋内）前入後出


MX-44•45•46

■ 詳細図


※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。



◆ MX-44・45・46 ユニット組み合わせ例



■ 機能



MX-46型のメイルボックスは小扉を手前に引くことにより投入口が拡がり、80mm厚の角2封筒や東になった郵便物を一気に投入することができます。小扉の開閉と連動して内部の盜難防止プレートが開閉しますので、盗難の恐れはありません。

盜難防止配慮型



- ◎ 何列・何段でも組み合わせ自由です。
 - ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
 - ◎ 扉・前面パネルは堅牢なアルミダイキャスト製です。
 - ◎ グレー調メタリックカラーでエントランスを美しく演出します。
 - ◎ 奥行310mmと薄く、壁からの出が少ない省スペースタイプです。
 - ◎ 投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
 - ◎ 角2封筒が収納できます。



取出口

軽音タイプ(EZクローザー付) MX-47-S もご用意しました。
詳細は次項をご覧ください。


■標準仕様／屋内・前入後出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
前面・扉	アルミダイキャスト(ADC12) 焼付塗装
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.5t
名札	アクリル樹脂
錠前	myナンバー錠 KD錠
単体重量	2.7kg
投入口	(336mm×32mm)

■ 機能

● 盜難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

■ 價格表

仕上	品番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
		myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンダー錠	ラッチロック
アルミ ダイキャスト	MX-47	¥17,500	¥17,500	¥16,500




集合郵便受(屋内) 前入後出


MX-47

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。



軽音メイルボックス



- ◎ 何列・何段でも組み合わせ自由です。
- ◎ 扉にはEZクローザーを装備して扉が閉まる際の強い衝撃音を防止します。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 扉・前面パネルは堅牢なアルミダイキャスト製です。
- ◎ グレー調メタリックカラーでエントランスを美しく演出します。
- ◎ 奥行310mmと薄く、壁からの出が少ない省スペースタイプです。
- ◎ 投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



取出口

■標準仕様／屋内・前入後出タイプ

受注生産

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
前面・扉	アルミダイキャスト(ADC12) 焼付塗装
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.5t
名札	アクリル樹脂
錠前	myナンバー錠 KD錠
単体重量	2.7kg
投入口	(336mm×32mm)

機能

● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

■価格表

仕上	品番	標準錠前
		myナンバー錠 解錠番号変更可能
アルミダイキャスト	MX-47-S (受注生産)	¥20,500



投入口側



※上記写真の録前は、現在使用されていません。取出口側

● 軽音メイルボックス

EZクローザー
PAT.P


扉が閉まる強い衝撃音がありません



扉を閉める際、EZクローザーが衝撃を吸収し
扉をゆるやかに引き込みます。

軽音タイプの郵便受箱は扉をあおって閉めても、故意に強くしない限り閉まりません。
通常の手をそえて閉める操作でやさしく閉まります。軽音タイプには扉や差入口プレートが本体に当る衝突音を
防ぐための制振材が強化され、差入口プレートの反動を抑えるスプリングなども追加されています。
集合メイルボックスの設置される場所が居室の横や下に位置する場合は特に、取付けられるメイルボックスと
壁(躯体)との間に防振ゴムなどを使用して固体伝搬音(壁を伝わる音)を防ぐ必要があります。

詳細図：P092参照



- ◎ 多段式で施工性に優れ、1戸あたりの寸法が100mm（高さ）の省スペースタイプです。
- ◎ 扉・前面パネルには、クリアーアー焼付塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



MX-48-2 (投入口側)



MX-48-2 (取出口側)

■標準仕様／室内・前入後出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
前面	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t ABS樹脂
差入口プレート	塩化ビニール樹脂
名札	アクリル樹脂
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
単体重量	2段：4.6kg 3段：6.6kg 4段：8.6kg
投入口	(278mm×25mm)

■多段タイプ

MX-48-3
(投入口側)MX-48-4
(投入口側)

■価格表

仕上	品番	戸数	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
			myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドラー錠	ラッチロック
ヘアライン	MX-48-2	2段	¥33,000	¥33,000	¥31,000
	MX-48-3	3段	¥49,500	¥49,500	¥46,500
	MX-48-4	4段	¥66,000	¥66,000	¥62,000

■機能

● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※ 盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。盗難事故などの損害賠償は致しかねますのでご了承ください。



投入口側






取出口側

集合郵便受(屋内) 前入後出

MX-48

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- ◎ 差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- ◎ 扉・前面パネル・差入口プレートには、クリアーコート塗装を施したヘアライン仕上げを採用しました。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



MX-49-2(投入口側)



MX-49-2(取出口側)

軽音タイプ(EZクローザー付) MX-49-S もご用意しました。
詳細は次項をご覧ください。

■標準仕様／屋内・前入後出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
前面・扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
名札	ポリカーボネート樹脂
錠 前	myナンバー錠 KD錠
単体重量	2段: 5.2kg 3段: 7.5kg 4段: 9.5kg
投入口	(250mm×30mm)

■多段タイプ



MX-49-3(投入口側)

MX-49-4(投入口側)


■価格表

仕上	品番	戸数	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
			myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンダー錠	ラッチロック
ヘアライン	MX-49-2	2段	¥27,000	¥27,000	¥25,000
	MX-49-3	3段	¥40,500	¥40,500	¥37,500
	MX-49-4	4段	¥54,000	¥54,000	¥50,000

■機能

●音の軽減

差入口プレートが手前に持ち上がるため、投函時の打撃音が軽減されます。



●盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。



投入口側








取出口側

集合郵便受(屋内) 前入後出


MX-49

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。



軽音メイルボックス



MX-49-2-S (投入口側)



MX-49-2-S (取出口側)

■標準仕様／屋内・前入後出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
前面・扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
名札	ポリカーボネート樹脂
錠 前	myナンバー錠 KD錠
单 体 重 量	2段：5.2kg 3段：7.5kg 4段：9.5kg
投 入 口	(250mm×30mm)

受注生産

■多段タイプ




MX-49-3-S (投入口側) MX-49-4-S (投入口側)

■価格表

仕上	品番	戸数	標準錠前
			myナンバー錠 解錠番号変更可能
ヘアライン	MX-49-2-S	2段	¥33,000
	MX-49-3-S	3段	¥49,500
	MX-49-4-S	4段	¥66,000


●音の軽減

差入口プレートが手前に持ち上がるため、投函時の打撃音が軽減されます。



●盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。



投入口側



取出口側

集合郵便受（屋内）前入後出

MX-49-S

● 軽音メールボックス

EZクローザー
PAT.P


扉が閉まる強い衝撃音がありません



扉を閉める際、EZクローザーが衝撃を吸収し
扉をゆるやかに引き込みます。

軽音タイプの郵便受箱は扉をあわって閉めても、故意に強くしない限り閉まりません。
通常の手をそえて閉める操作でやさしく閉まります。軽音タイプには扉や差入口プレートが本体に当る衝突音を
防ぐための制振材が強化され、差入口プレートの反動を抑えるスプリングなども追加されています。
集合メイルボックスの設置される場所が居室の横や下に位置する場合は特に、取付けられるメイルボックスと
壁(躯体)との間に防振ゴムなどを使用して固体伝搬音(壁を伝わる音)を防ぐ必要があります。

詳細図：P098参照



- ◎ 壁面が限られた幅のメールコーナーやエントランスに効果的なレイアウトができる省スペースタイプの郵便受です。
- ◎ グレー調メタリックカラーの堅牢なアルミダイキャスト製扉のスリムなラインでメールコーナー・エントランスを演出します。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 何列でも組み合わせてレイアウトすることができます。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



生産中止商品（※在庫限り）

■標準仕様／屋内・前入後出タイプ

本 体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.7t
前 面 ・ 扉	アルミダイキャスト(ADC12) 焼付塗装
差入口プレート	アクリル樹脂
名 札	投入口側：塩化ビニール樹脂 取出口側：アクリル樹脂 室番号数字シール
錠 前	myナンバー錠 KD錠
単 体 重 量	2.9kg
投 入 口	(32mm×332mm)

注意！ ※床面より300mmで最高4段まで可能。最上段底面1,500mm


※郵便物が投入口から落下収納される横型に比べ、たて型は投入口からの盗難の恐れが大きくなります。管理室等から目が届く場所へご設置頂きますようご配慮ください。

■価格表

仕 上	品 番	標準錠前	オプション錠前 (受注生産品)	
		my ナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠	ラッチロック
アルミダイキャスト	MX-52	¥25,000	¥25,000	¥24,000



投入口側




※上記写真の錠前は、現在使用されていません。取出口側


集合郵便受（屋内）前入後出

MX-52

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





MX-55B 受注生産

■標準仕様／室内・前入後出タイプ

※MX-55B：受注生産

本 体	ステンレス (SUS304) No.4仕上 0.5t
前 面 ・ 扉	ポリカーボネート樹脂
前面カバー・扉カバー	ステンレス(SUS430) 漆調ブラックヘアライン仕上(自然発色) 0.5t
差入口プレート	ステンレス (SUS304) バイプレーション仕上 0.5t B:ステンレス(SUS430) 漆調ブラックヘアライン仕上(自然発色) 0.5t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
单 体 重 量	1.8kg
投 入 口	(252mm×29mm)

■オプション

ネームプレート / DT-2

¥ 500



【仕様】

ケース：ポリカーボネート 透明
名札：塩ビ 0.3t 艶消し黒
名札カバー：塩ビ 0.5t 透明

■価格表

※MX-55B：受注生産

仕 上	品 番	標準錠前	オプション錠前 (受注生産品)	
		my ナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠	ラッチロック
漆調ブラック ヘアライン	MX-55	¥ 15,000	¥ 15,000	¥ 14,000
	MX-55B			

- ◎ 本体は、耐久性・耐食性に優れたオールステンレス (SUS304) 製です。
- ◎ 扉は、ステンレスの切口・鋭利な角部を排除し、樹脂を組み合わせることで安全性に配慮しました。
- ◎ 前面パネル・扉には、塗装やデザインシートにはない本来の金属感を活かした、漆調ブラックヘアライン仕上げを採用しました。
- ◎ 差入口プレートは、MX-55 : バイプレーション仕上げ、MX-55B (受注生産) : 漆調ブラックヘアライン仕上げを採用し、更なる高級感を演出しています。
- ◎ 投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 角2封筒が収納できます。

■仕上


漆調ブラック
ヘアライン仕上 (自然発色)

格調のある漆器を思わせ、
ステンレスの持つ独特な光沢も活かしました

■機能

● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き
盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

●コーナーガード

扉はステンレスと樹脂の組合せで、
ステンレスの切口・鋭利な角部を
排除し安全性に配慮しました。






MX-55B／投入口側




取出口側

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。



軽音メイルボックス



- ◎ 本体は、耐久性・耐食性に優れたオールステンレス (SUS304) 製です。
- ◎ 扉は、ステンレスの切口・鋭利な角部を排除し、樹脂を組み合わせることで安全性に配慮しました。
- ◎ 前面パネル・扉には、塗装やデザインシートではない本来の金属感を活かした、漆調ブラックヘアライン仕上げを採用しました。
- ◎ 差入口プレートは、MX-55-S:バイプレーション仕上げ、MX-55B-S:漆調ブラックヘアライン仕上げを採用し、更なる高級感を演出しています。
- ◎ 投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- ◎ 扉は、EZクローザーを装備して扉が閉まる際の強い衝撃音を防止します。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



MX-55B-S

■標準仕様／室内・前入後出タイプ

本 体	ステンレス (SUS304) No.4仕上 0.5t
前 面 ・ 扉	ポリカーボネート樹脂
前面カバー・扉カバー	ステンレス(SUS430) 漆調ブラックヘアライン仕上(自然発色) 0.5t
差入口プレート	ステンレス (SUS304) バイプレーション仕上 0.5t
B: 錠前	myナンバー錠 KD錠
単 体 重 量	1.8kg
投 入 口	(252mm×29mm)

受注生産

■仕上

漆調ブラック
ヘアライン仕上(自然発色)

格調のある漆器を思わせ、
ステンレスの持つ独特な光沢も活かしました

■オプション

ネームプレート / DT-2

¥500



【仕様】

ケース: ポリカーボネート 透明
名札: 塩ビ 0.3t 艶消し黒
名札カバー: 塩ビ 0.5t 透明


■価格表

仕 上	品 番	標準錠前
		my ナンバー錠 解錠番号変更可能
漆調ブラック ヘアライン	MX-55-S	¥18,000
	MX-55B-S	

■機能

● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き
盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※ 盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

●コーナーガード

扉はステンレスと樹脂の組合せで、
ステンレスの切口・鋭利な角部を
排除し安全性に配慮しました。





MX-55-S／投入口側



● 軽音メイルボックス

EZクローザー
PAT.P


扉が閉まる強い衝撃音がありません



扉を閉める際、EZクローザーが衝撃を吸収し
扉をゆるやかに引き込みます。

軽音タイプの郵便受箱は扉をあおって閉めても、故意に強くしない限り閉まりません。
通常の手をそえて閉める操作でやさしく閉まります。軽音タイプには扉や差入口プレートが本体に当る衝突音を
防ぐための制振材が強化され、差入口プレートの反動を抑えるスプリングなども追加されています。
集合メイルボックスの設置される場所が居室の横や下に位置する場合は特に、取付けられるメイルボックスと
壁(躯体)との間に防振ゴムなどを使用して固体伝搬音(壁を伝わる音)を防ぐ必要があります。

詳細図：P104 参照



※屋外可とは、完全防水ではありません。
直接雨水にかかる所に設置してください。



■標準仕様／室内・前入後出タイプ

本体	ステンレス (SUS304) No.4仕上 0.4t
前面・扉	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
単 体 重 量	2.0kg
投 入 口	(262mm×30.5mm)

注意!

※投入口側は、防雨仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が侵入することがあります。極力雨がかりの少ない場所へご設置ください。ようご配慮ください。

■オプション

ネームプレート / DT-2

¥500



【仕様】

ケース：ポリカーボネート 透明
名札：塩ビ 0.3t 艶消し黒
名札カバー：塩ビ 0.5t 透明


■価格表

仕上	品番	標準錠前
		myナンバー錠 解錠番号変更可能
ヘアライン	MX-60	¥14,000

■機能

●厚さ30mm投函可能

本体の高さ100mmのコンパクトな郵便受箱ですが、差入口プレートが手前に持ち上がり、**厚さ30mm**の投函物が投入できます。




●防雨仕様（取出口側は防雨ではありません）

5分間、風速15mで毎分5kgの水をかけた過酷なテストを幾度となく繰り返しました。この条件でも、雨水の浸入が確認されない設計になっています。



●盗難防止機構

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。




投入口側



取出口側


■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。



集合郵便受 (屋内) 前入後出

MX-60



- ◎ 本体は耐久性耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
- ◎ フラットデザインの採用でスッキリした美しいエントランスを演出します。
- ◎ 錠前は、番号固定式で90型専用ダイヤル錠を採用しました。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



■標準仕様／屋内・前入後出タイプ

本 体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.4t
前 面・扉	ポリカーボネート樹脂
前面カバー	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.4t
扉カバー	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.5t
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.4t
錠 前	90型専用 ダイヤル錠(番号固定式)
单 体 重 量	1.6kg
投 入 口	(252mm×30mm)

■オプション

ネームプレート / DT-2	¥ 500
	

【仕様】
ケース：ポリカーボネート 透明
名札：塩ビ 0.3t 艶消し黒
名札カバー：塩ビ 0.5t 透明

■価格表

仕 上	品 番	標準錠前
		90型専用 ダイヤル錠 (番号固定式)
ヘアライン	MX-90	¥ 9,000

(注) 解錠番号の変更はできません。

■機能


●コーナーガード

扉はステンレスと樹脂の組み合わせで、ステンレスの切口・鋭利な角部を排除し安全性に配慮しました。



●盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

●90型専用ダイヤル錠 (番号固定式)

扉の開閉に鍵が不要なダイヤル錠です。





投入口側


取出口側


集合郵便受（屋内）前入後出

MX-90

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





※屋外可とは、完全防水ではありません。
直接雨水にかかる所に設置してください。



取出口

■標準仕様／屋外・前入後出タイプ


本 体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.7t
前 面	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム
差入口プレート	ステンレス(SUS304) 1.0t プラスト調焼付塗装
名 札	アクリル樹脂
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
单 体 重 量	5.0kg
投 入 口	(368mm×34mm)

■注意

※屋外設置仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が侵入することがあります。
極力雨がかりの少ない場所へご設置くださいますようご配慮ください。

■価格表

仕 上	品 番	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
ヘアライン	MX-305	¥ 52,000	¥ 52,000	¥ 51,000



※取付用ポールは販売しておりません。
別途ご用意ください。

投入口側







集合郵便受(屋外) 前入後出

MX-305

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





集合住宅用 郵便受箱

フェライト系 ステンレスタイプ


耐食性・耐久性のあるオーステナイトステンレス(SUS304)と同じ性能を持ちながらコストパフォーマンスに優れた製品。

今までの技術・経験を生かし、メイルボックスの新しい時代を提案していきます。

特性	鋼種	高純度 フェライト系	オーステナイト系 (SUS304)
概略組成	クロム 19% 以上	18 クロム—8 ニッケル	
比重	7.7	8.0	
磁性 [*]	あり	なし	
耐食耐候性	SUS304 と同等の性能	優れた特性を有する	

* 磁石に吸いつけられる性質。鉄粉などを吸いつけるものではありません





- ◎ 材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。
扉は、絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS(ダル)仕上げです。
- ◎ 一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278 (mm) の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い高さ21mmの投入口で、角2封筒が収納できます。



■標準仕様／屋内・前入前出タイプ

本体	フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t
扉	フェライト系ステンレス DFS(ダル)仕上 0.7t
差入口プレート	フェライト系ステンレス DFS(ダル)仕上 0.7t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
名 札	ポリカーボネート樹脂
单 体 重 量	2段：3.7kg 3段：5.1kg 4段：6.6kg
投 入 口	(333mm×21mm)

■価格表

仕 上	品 番	戸数	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)
			 myナンバー錠 解錠番号変更可能	 シリンダー錠
DFS(ダル)	F1001-2	2段		¥ 17,000
	F1001-3	3段		¥ 25,500
	F1001-4	4段		¥ 34,000


■仕上

DFS(ダル)仕上げ
上質な絹のような質感で手垢あと
も目立ちにくい仕上げです。

■機能

● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が
抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。




集合郵便受（屋内）前入前出

F1001

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- ◎ 材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。
- ◎ 一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D278 (mm) の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い高さ(幅)21mmの投入口で、角2封筒が収納できます。



F1053Y-2

F1053Y-3

F1053Y-4

■標準仕様／室内・前入前出タイプ

本体	フェライト系ステンレス No.4・2B仕上 0.7t
扉	フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート	フェライト系ステンレス プラスト調焼付塗装 0.8t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
名 札	ポリカーボネート樹脂
単 体 重 量	2段：3.9kg 3段：5.4kg 4段：6.9kg
投 入 口	(333mm×21mm)

■価格表

仕 上	品 番	戸 数	標準錠前	オプション錠前 (受注生産品)
T: たて型 ヘアライン	F1053T-2	2段	¥ 19,600	
	F1053T-3	3段	¥ 29,400	
	F1053T-4	4段	¥ 39,200	
Y: よこ型 ヘアライン	F1053Y-2	2段	¥ 19,600	
	F1053Y-3	3段	¥ 29,400	
	F1053Y-4	4段	¥ 39,200	

■たて型(T)タイプ



F1053T-3

■機能

● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※ 盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。




集合郵便受（屋内）前入前出

F1053


■詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。



* 郵便物の抜き取り盗難に配慮されていますが、投入口から落下収納される横型に比べ、縦型は投函状況により投入口からの抜き取り盗難の恐れが大きくなります。

* BL認定品は、F1053Y-2・F1053Y-3・F1053Y-4です。



- ◎ 材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。
前面パネルと扉は、絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS(ダル)仕上げです。
- ◎ 一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D294(mm)の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い高さ21mmの投入口で、角2封筒が収納できます。



F3001-2 (投入口側)



F3001-2 (取出口側)

■標準仕様／室内・前入後出タイプ

本体	フェライト系ステンレス 2B仕上 0.7t
前面・扉	フェライト系ステンレス DFS(ダル)仕上 0.7t
差入口プレート	フェライト系ステンレス DFS(ダル)仕上 0.7t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
名 札	ポリカーボネート樹脂
单 体 重 量	2段: 3.9kg 3段: 5.5kg 4段: 7.1kg
投 入 口	(333mm×21mm)

■多段タイプ



F3001-3 (投入口側)



F3001-4 (投入口側)

■価格表

仕上	品番	戸数	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)
			 myナンバー錠 解錠番号変更可能	 シリンダー錠
DFS(ダル)	F3001-2	2段		¥21,000
	F3001-3	3段		¥31,500
	F3001-4	4段		¥42,000

■仕上

DFS(ダル)仕上げ

上質な絹のような質感で手垢あとも目立ちにくい仕上げです。

■機能

● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗まれないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。



投入口側


取出口側

集合郵便受（屋内）前入後出


F3001

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。



オリオン

- ◎ 材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。
前面パネルと扉は、絹のような質感で手垢あとが目立ちにくいDFS(ダル)仕上げです。
- ◎ 一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400 (mm) の多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅向けに設計された省スペースタイプです。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止にも配慮されています。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



F3002-2 (投入口側)



F3002-2 (取出口側)

■標準仕様／屋内・前入後出タイプ

本 体	フェライト系ステンレス No.4仕上 0.7t
前 面・扉	フェライト系ステンレス DFS(ダル)仕上 0.7t
差入口プレート	フェライト系ステンレス DFS(ダル)仕上 0.7t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
名 札	ポリカーボネート樹脂
単 体 重 量	2段：5.0kg 3段：7.2kg 4段：9.1kg
投 入 口	(252mm×30mm)

■多段タイプ



F3002-3 (投入口側)



F3002-4 (投入口側)


■価格表

仕 上	品 番	戸 数	標準錠前	オプション錠前 (受注生産品)	
			my ナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠	ラッチロック
DFS (ダル)	F3002-2	2段	¥18,000	¥18,000	¥16,000
	F3002-3	3段	¥27,000	¥27,000	¥24,000
	F3002-4	4段	¥36,000	¥36,000	¥32,000

DFS (ダル) 仕上げ

上質な絹のような質感で手垢あととも目立ちにくい仕上げです。


■仕上



■機能

● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。




投入口側




取出口側

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- 材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。
- 一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400 (mm)と多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅向けに設計された省スペースタイプです。
- 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- 投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- 差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。
- 角2封筒が収納できます。



F3049-2 (投入口側)



F3049-2 (取出口側)

軽音タイプ(EZクローザー付) F3049-S もご用意しました。
詳細は次項をご覧ください。

■標準仕様／屋内・前入後出タイプ

本 体	フェライト系ステンレス No.4仕上 0.7t
前 面・扉	フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート	フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
名 札	ポリカーボネート樹脂
单 体 重 量	2段: 5.2kg 3段: 7.5kg 4段: 9.5kg
投 入 口	(250mm×30mm)

■多段タイプ



F3049-3 (投入口側)

F3049-4 (投入口側)


■価格表

仕 上	品 番	戸 数	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)	
			myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンダー錠	ラッチロック
ヘアライン	F3049-2	2段	¥21,000	¥21,000	¥19,000
	F3049-3	3段	¥31,500	¥31,500	¥28,500
	F3049-4	4段	¥42,000	¥42,000	¥38,000

■機能

● 音の軽減

差入口プレートが手前に持ち上がるため、投函時の打撃音が軽減されます。



● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。



投入口側




取出口側


集合郵便受（屋内）前入後出

F3049

詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。





- ◎ 材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。
- ◎ 一戸あたりの箱寸法がH120×W280×D400 (mm)と多段式で施工性に優れ、メールコーナーやエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅向けに設計された省スペースタイプです。
- ◎ 扉にはEZクローザーを装備して扉が閉まる際の強い衝撃音を防止します。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 投入口から手を入れて簡単に郵便物が盗られないよう盗難防止も配慮されています。
- ◎ 差入口プレートが手前に持ち上がるため投函時の打撃音が軽減されます。
- ◎ 角2封筒が収納できます。



F3049-2-S (投入口側)



F3049-2-S (取出口側)

■標準仕様／屋内・前入後出タイプ

本体	フェライト系ステンレス No.4仕上 0.7t
前面・扉	フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート	フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
名 札	ポリカーボネート樹脂
単 体 重 量	2段: 5.2kg 3段: 7.5kg 4段: 9.5kg
投 入 口	(250mm×30mm)

受注生産

■多段タイプ



F3049-3-S (投入口側)




F3049-4-S (投入口側)

■機能


●音の軽減

差入口プレートが手前に持ち上がるため、投函時の打撃音が軽減されます。



●盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。

■価格表

仕 上	品 番	戸 数	標準錠前	
			my ナンバー錠 解錠番号変更可能	
	F3049-2-S	2段		¥27,000
ヘアライン (受注生産)	F3049-3-S	3段		¥40,500
	F3049-4-S	4段		¥54,000



投入口側



取出口側

● 軽音メイルボックス



EZクローザー
PAT.P

扉が閉まる強い衝撃音がありません



扉を閉める際、EZクローザーが衝撃を吸収し
扉をゆるやかに引き込みます。

軽音タイプの郵便受箱は扉をあおって閉めても、故意に強くしない限り閉まりません。

通常の手をそえて閉める操作でやさしく閉まります。軽音タイプには扉や差入口プレートが本体に当る衝突音を防ぐための制振材が強化され、差入口プレートの反動を抑えるスプリングなども追加されています。

集合メイルボックスの設置される場所が居室の横や下に位置する場合は特に、取付けられるメイルボックスと壁(躯体)との間に防振ゴムなどを使用して固体伝搬音(壁を伝わる音)を防ぐ必要があります。

詳細図：P124 参照



- ◎ 材料に高純度フェライト系ステンレスを採用した郵便受箱です。
- ◎ 一戸あたりの箱寸法がH100×W360×D294 (mm) の多段式で施工性に優れ、メールコーナー やエントランスホール等、設置スペースの限られた集合住宅に最適な省スペースタイプです。
- ◎ 標準錠前には、簡単操作で誰にでも自由に解錠番号の設定が可能な可変式ダイヤル錠 「myナンバー錠」を採用しました。
- ◎ 手を差し入れても郵便物が抜き取られ難い高さ(幅)21mmの投入口で、角2封筒が収納できます。



F3054Y-2(投入口側)

F3054Y-3(投入口側)

F3054Y-4(取出口側)

■標準仕様／屋内・前入後出タイプ

本 体	フェライト系ステンレス No.4・2B仕上 0.7t
前 面・扉	フェライト系ステンレス ヘアライン仕上 0.8t
差入口プレート	フェライト系ステンレス プラスト調焼付塗装 0.8t
錠 前	myナンバー錠 KD錠
名 札	ポリカーボネート樹脂
单 体 重 量	2段: 4.2kg 3段: 6.0kg 4段: 7.8kg
投 入 口	(333mm×21mm)

■価格表

仕 上	品 番	戸数	標準錠前	オプション錠前(受注生産品)
T: たて型 ヘアライン	F3054T-2	2段	¥ 25,000	my ナンバー錠 解錠番号変更可能
	F3054T-3	3段	¥ 37,500	シリンダー錠
	F3054T-4	4段	¥ 50,000	
Y: よこ型 ヘアライン	F3054Y-2	2段	¥ 25,000	
	F3054Y-3	3段	¥ 37,500	
	F3054Y-4	4段	¥ 50,000	

■たて型(T)タイプ




F3054T-4(投入口側)

F3054T-4(取出口側)

■機能

● 盗難防止

投入口から手を入れても簡単に郵便物が抜き
盗られないよう盗難防止に配慮しています。



※盗難防止プレートは盗難を完全に防止できません。
盗難事故などの損害補償は致しかねますのでご了承ください。




投入口側



取出口側

■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。



*郵便物の抜き取り盗難に配慮されていますが、投入口から落下収納される横型に比べ、縦型は投函状況により投入口からの抜き取り盗難の恐れが大きくなります。

* BL認定品は、F3054Y-2・F3054Y-3・F3054Y-4です。

MAILBOX



郵便受箱



独立大型
戸建てタイプ
ポストぐち

耐食性・耐久性に優れた
オーステナイトステンレス(SUS304)を採用。

防雨に配慮した設計

あなただけのお住まいにふさわしい
無駄のないデザインです。


特性	鋼種	オーステナイト系 (SUS304)	高純度フェライト系
概略組成	18 クロムー8 ニッケル	クロム 19% 以上	
比重	8.0	7.7	
磁性 [※]	なし	あり	
耐食耐候性	優れた特性を有する	SUS304 と同等の性能	

※ 磁石に吸いつけられる性質。鉄粉などを吸いつけるものではありません

独立大型・戸建郵便受(屋外)

独立大型・戸建タイプ





※屋外可とは、完全防水ではありません。
直接雨水にかかる所に設置してください。

- ◎ 大型独立タイプで大量の郵便物が収納できます。
- ◎ 使用目的に合わせて前入れ前出し、
前入れ後出しのいずれかが選択可能です。
- ◎ ステンレスと黒色ゴムの採用により
エクステリアを演出します。



MX-101F

■標準仕様／屋外タイプ

本体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t 鏡面仕上 1.0t 防水ゴム
差入口プレート	ステンレス(SUS304) 鏡面仕上 1.5t
錠 前	カムロック
取 手	硬質ゴム
脚	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t 目地 ネオブレンゴム
单 体 重 量	13.0kg
投 入 口	(366mm×55mm)

注意! ※屋外設置仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が侵入することがあります。

極力雨がかりの少ない場所へご設置くださいますようご配慮ください。

※貫通型は外構の壁を想定しています。雨水の浸入に充分配慮し、製品と周囲の壁面との目地部分
へは必ずコーキングを施してください。取出口が屋内になる住宅壁への取付は避けてください。
雨水が侵入する恐れがあります。

■価格表

仕上／品番		標準錠前
ヘアライン	MX-101F (ポール付・前入前出)	¥159,000
	MX-101B (ポール付・前入後出)	¥159,000
	MX-101FW (壁付・前入前出)	¥129,000
	MX-101BW (壁付・前入後出)	¥129,000





MX-101B




MX-101F

■ 詳細図


※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。




●MX-101F



●MX-101B



●MX-101FW



●MX-101BW

※壁貫通は外構の壁を想定しています。
取出口が屋内になる住宅壁への取付
は避けてください。
雨水が侵入する恐れがあります。



※屋外可とは、完全防水ではありません。
直接雨水にかかる所に設置してください。

- ◎ ポストぐちタイプで大量の郵便物が収納できます。
- ◎ 厚板ステンレスと黒色ゴムの採用でエクステリアを演出します。
- ◎ 連結パイプは樹脂製で、壁厚に合わせて調節ができます。



■標準仕様／屋外・前入後出タイプ

本 体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t 防水ゴム
錠 前	カムロック
取 手	硬質ゴム
ポストぐち	枠：ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 3.0t 差入口プレート：鏡面仕上 1.5t 硬質ゴム 投入口：(368mm×60mm)
連結パイプ	ポリエチレン樹脂 2.0t
单 体 重 量	ポストぐち：2.8kg 本体：12.7kg

注意！ ※屋外設置仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が侵入することがあります。
極力雨がかりの少ない場所へご設置くださいますようご配慮ください。
※貫通型は外構の壁を想定しています。雨水の浸入に充分配慮し、製品と周囲の壁面との目地部分
へは必ずコーキングを施してください。取出口が屋内になる住宅壁への取付は避けてください。
雨水が侵入する恐れがあります。




■価格表

錠 前		標準錠前
仕 上 / 品 番		カムロック
ヘアライン	MX-102 (本体+連結パイプ+ポストぐち)	¥132,000
	PK-102 (ポストぐち+連結パイプ)	¥34,000




■ 詳細図

※下記詳細図は、上記写真の図ではありません。



※壁貫通は外構の壁を想定しています。
 取出口が屋内になる住宅壁への取付は避けてください。
 雨水が侵入する恐れがあります。



◎ シンボリックな大型独立タイプで
エクステリアの個性化に役立ちます。

◎ ステンレスとブラックカラーステンレスの
組み合わせでエクステリアを演出します。



*屋外可とは、完全防水ではありません。
直接雨水にかかる所に設置してください。

■標準仕様／屋外タイプ

本 体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.5t 鏡面黒自然発色仕上 1.5t
錠 前	電子ロック錠
差入口プレート	ステンレス(SUS304) 鏡面黒自然発色仕上 1.5t
投 入 口	(63mm×300mm)
单 体 重 量	48.0kg

注意! *屋外設置仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が浸入することがあります。極力雨がかりの少ない場所へご設置くださいようご配慮ください。

■価格表


錠 前		標準錠前
仕 上 / 品 番		電子ロック
ヘアライン	MX-201	¥283,000





独立大型郵便受（屋外）

MX-201

■ 詳細図





※屋外可とは、完全防水ではありません。
直接雨水にかかる所に設置してください。

- ◎ 戸建用独立タイプの郵便受です。
- ◎ 使用目的に合わせて3種類の容量と取り出し口方向が選べます。
- ◎ ポール（別途）、壁付け・フェンス付け（別途）が可能です。
- ◎ ステンレスと黒色ゴムの採用でエクステリアを演出します。



■標準仕様／屋外タイプ（軒下専用）

本体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.7t 硬質ゴム
錠 前	コインロック
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
名 札	アクリル樹脂
投 入 口	(280mm×30mm)
単 体 重 量	(2段) 3.6kg (3段) 4.9kg (4段) 5.3kg

注意! ※屋外設置仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が侵入することがあります。極力雨がかりの少ない場所へご設置くださいますようご配慮ください。

※貫通型は外構の壁を想定しています。雨水の浸入に充分配慮し、製品と周囲の壁面との目地部分へは必ずコーキングを施してください。取出口が屋内になる住宅壁への取付は避けてください。雨水が侵入する恐れがあります。

■価格表

錠 前		標準錠前
仕 上 / 品 番		コインロック
	MX-301-2	¥35,000
ヘアライン	MX-301-3	¥48,000
	MX-301-4	¥61,000

■取付金物（オプション）




MX-301G ¥21,000
(壁付用金具)



MX-301P ¥21,000
(ポール金具)

■組み合わせパターン（扉：右勝手開きのみ）

MX-301	取出口方向			
	前	右横	左横	後
2段	-2F	-2R	-2L	-2B
3段	-3F	-3R	-3L	-3B
4段	-4F	-4R	-4L	-4B





MX-301-4R



MX-301-3F







MX-301-2B

戸建郵便受（屋外）


MX-301

■ 詳細図



※壁貫通は外構の壁を想定しています。
取出口が屋内になる住宅壁への取付
は避けてください。
雨水が侵入する恐れがあります。

大容量 戸建タイプ（前入前出）



※屋外可とは、完全防水ではありません。
直接雨水にかかる場所に設置してください。

- ◎ 前入れ前出しの戸建用郵便受で、ポール付と壁付タイプがあります。
- ◎ 錠前のラッチロックは市販の南京錠により施錠することができます。
- ◎ 大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
- ◎ 扉は、アルミダイキャスト製の3種類の仕上げと、
ステンレスヘアライン仕上げより選ぶことができます。
- ◎ 扉に付いた窓から一目で郵便物の有無がわかります。
- ◎ 集合住宅に最適な連結穴が付いたタイプもお選びいただけます。(MX-303FT-HL)
- ◎ 開扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。



■標準仕様／屋外・前入前出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
扉	アルミダイキャスト (ADC1) 焼付塗装
	HL：ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.2t
	フラップステー ワンタッチロック機構付
錠 前	ラッチロック（市販南京錠にて施錠）/ FT-HL：myナンバー錠 KD錠
投 入 口	アルミダイキャスト(ADC1) 焼付塗装 (350mm×40mm)
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
本 体 重 量	7.2kg / HL : 7.9kg
ポール	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.5t 75(W)×45(D)×1,500(H)mm
壁 付 金 具	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 2t 3t

注意! ※屋外設置仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が侵入することがあります。
極力雨がかりの少ない場所へご設置くださいようご配慮ください。

■価格表

単体 タイプ	仕 上	品 番	標準錠前	オプション錠前（受注生産）	
			ラッチロック	my ナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンダー錠
アルミダイキャスト (シルバーグレー・ブロンズブラウン ・グリーンラスト)	MX-303FP (ポール付)	¥86,000		¥87,000	
HL:ヘアライン	MX-303FP-HL (ポール付)	¥90,000		¥91,000	
アルミダイキャスト (シルバーグレー・ブロンズブラウン ・グリーンラスト)	MX-303FW (壁付用 金具付)	¥62,000		¥63,000	
HL:ヘアライン	MX-303FW-HL (壁付用 金具付)	¥69,000		¥70,000	
集合 タイプ	仕 上	品 番	my ナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンダー錠	ラッチロック
HL:ヘアライン	MX-303FT-HL (壁面直付・ 集合用連結穴付)	¥75,000		¥75,000	¥74,000

■集合住宅向けタイプ

（ヘアライン仕上のみ）



● MX-303FT-HL

※標準錠前は、myナンバー錠になります。

●仕上標準色



※ヘアラインタイプの投入口はシルバーグレーのみ。



MX-303FP




MX-303FW


戸建郵便受（屋外）

MX-303F


■ 詳細図




●MX-303FP



●MX-303FW



●MX-303FT-HL



※屋外可とは、完全防水ではありません。
直接雨水にかかる所に設置してください。

- ◎前入れ後出しの戸建用郵便受で、ポール付と壁貫通タイプがあります。
- ◎錠前のラッチロックは市販の南京錠により施錠することができます。
- ◎大型化する郵便物や大量の新聞にも対応できる大容量です。
- ◎扉は、アルミダイキャスト製の3種類の仕上げと、
ステンレスヘアライン仕上げより選ぶことができます。
- ◎集合住宅に最適な連結穴が付いたタイプもお選びいただけます。(MX-303BT-HL)
- ◎開扉状態を保持することができるフラップステーも装備しています。



アルミダイキャスト
(シルバーグレー)



ステンレス
(ヘアライン)

■標準仕様／屋外・前入後出タイプ

本 体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
投入口側パネル	アルミダイキャスト(ADC1) 焼付塗装
	HL：ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.2t
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
	フラップステー ワンタッチロック機構付
錠 前	ラッチロック (市販南京錠にて施錠) / BT-HL : myナンバー錠 KD錠
投 入 口	アルミダイキャスト(ADC1) 焼付塗装 (350mm×40mm)
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
本 体 重 量	7.9kg / HL : 8.5kg
ポール	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.5t 75(W)×45(D)×1,500(H)mm

注意! ※屋外設置仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が侵入することがあります。
極力雨がかりの少ない場所へご設置くださいようご配慮ください。

※貫通型は外構の壁を想定しています。雨水の浸入に充分配慮し、製品と周囲の壁面との目地部分
へは必ずコーキングを施してください。取出口が屋内になる住宅壁への取付は避けてください。
雨水が侵入する恐れがあります。

■価格表

単体タイプ	仕 上	品 番	標準錠前	オプション錠前(受注生産)	
			ラッチロック	myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠
アルミダイキャスト (シルバーグレー・ブロンズブラウン ・グリーンラスト)	MX-303BP (ポール付)	¥95,000		¥96,000	
HL:ヘアライン	MX-303BP-HL (ポール付)	¥101,000		¥102,000	
アルミダイキャスト (シルバーグレー・ブロンズブラウン ・グリーンラスト)	MX-303BW (壁貫通)	¥69,000		¥70,000	
HL:ヘアライン	MX-303BW-HL (壁貫通)	¥75,000		¥76,000	
集合タイプ	仕 上	品 番	myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠	ラッチロック
HL:ヘアライン	MX-303BT-HL (壁貫通・ 集合用連結穴付)	¥80,000		¥80,000	¥79,000

■集合住宅向けタイプ

●HL : ヘアライン仕上のみ



● MX-303BT-HL

※標準錠前は、myナンバー錠になります。

●仕上標準色




※ヘアラインタイプの投入口はシルバーグレーのみ。




戸建郵便受（屋外）

MX-303B

■ 詳細図



●MX-303BP




※壁貫通は外構の壁を想定しています。
取出口が屋内になる住宅壁への取付
は避けてください。
雨水が侵入する恐れがあります。

●MX-303BW

MX-303S

戸建タイプ



※屋外可とは、完全防水ではありません。
直接雨水にかかる所に設置してください。

- ◎前入れ後出しの戸建用郵便受で、ポール付と壁貫通タイプがあります。
- ◎錠前のラッチロックは市販の南京錠により施錠することができます。
- ◎扉は、アルミダイキャスト製の3種類の仕上げと、
ステンレスヘアライン仕上げより選ぶことができます。
- ◎集合住宅に最適な連結穴が付いたタイプもお選びいただけます。(MX-303ST-HL)



アルミダイキャスト
(シルバーグレー)



ステンレス
(ヘアライン)

■標準仕様／屋外・前入後出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
投入口側パネル	アルミダイキャスト(ADC1) 焼付塗装
	HL：ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.2t
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t 開放ロック機構付
錠 前	ラッチロック（市販南京錠にて施錠）/ ST-HL：myナンバー錠 KD錠
投 入 口	アルミダイキャスト(ADC1) 焼付塗装 (350mm×40mm)
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
本 体 重 量	5.0kg / HL ：5.6kg
ポール	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.5t 45(W)×75(D)×1,500(H)mm

注意! ※屋外設置仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が侵入することがあります。
極力雨がかりの少ない場所へご設置くださいようご配慮ください。

※貫通型は外構の壁を想定しています。雨水の浸入に充分配慮し、製品と周囲の壁面との目地部分
へは必ずコーキングを施してください。取出口が屋内になる住宅壁への取付は避けてください。
雨水が侵入する恐れがあります。

■価格表

単体 タイプ	仕 上	品 番	標準錠前	オプション錠前(受注生産)	
			ラッチロック	myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠
アルミダイキャスト (シルバーグレー・ブロンズブラウン ・グリーンラスト)	MX-303SP (ポール付)	¥71,000		¥72,000	
HL:ヘアライン	MX-303SP-HL (ポール付)	¥76,000		¥77,000	
アルミダイキャスト (シルバーグレー・ブロンズブラウン ・グリーンラスト)	MX-303SW (壁貫通)	¥45,000		¥46,000	
HL:ヘアライン	MX-303SW-HL (壁貫通)	¥50,000		¥51,000	
集合 タイプ	仕 上	品 番	myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠	ラッチロック
HL:ヘアライン	MX-303ST-HL (壁貫通・ 集合用連結穴付)	¥54,000		¥54,000	¥53,000

■集合住宅向けタイプ

●HL : ヘアライン仕上ののみ



●MX-303ST-HL

※標準錠前は、myナンバー錠になります。

●仕上標準色




※ヘアラインタイプの投入口はシルバーグレーのみ。



戸建郵便受（屋外）

MX-303S

■ 詳細図



●MX-303SP

●MX-303SW

MX-303A

埋め込み専用 戸建タイプ



※屋外可とは、完全防水ではありません。
直接雨水にかかる所に設置してください。



投入口側



取出口側

■標準仕様／屋外・前入後出タイプ

本体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t 壁仕上面ラス貼り
扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t フラップステー ワンタッチロック機構付き
錠 前	ラッチロック（市販南京錠にて施錠）
投 入 口	アルミダイキャスト(ADC1) 焼付塗装 (350mm×40mm)
差入口プレート	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
本 体 重 量	7.3kg

注意! ※屋外設置仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が侵入することがあります。
極力雨がかりの少ない場所へご設置くださいようご配慮ください。

※貫通型は外構の壁を想定しています。雨水の浸入に充分配慮し、製品と周囲の壁面との目地部分には必ずコーティングを施してください。取出口が屋内になる住宅壁への取付は避けてください。
雨水が侵入する恐れがあります。

●仕上標準色



シルバーグレー



ブロンズブラウン



グリーンラスト

■価格表

仕 上	品 番	標準錠前	オプション錠前(受注生産)	
		ラッチロック	myナンバー錠 解錠番号変更可能	シリンドー錠
アルミダイキャスト (シルバーグレー、ブロンズブラウン、 グリーンラスト)	MX-303A (壁貫通)	¥65,000		¥66,000



投入口側




取出口側

戸建郵便受（屋外）

MX-303A

■ 詳細図

※壁貫通は外構の壁を想定しています。
取出口が屋内になる住宅壁への取付は避けてください。
雨水が侵入する恐れがあります。






◆ご使用上の注意◆

- ◎ 製品と周囲の壁面との目地部分へは必ずコーティングを施してください。
防雨仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全な場合、雨水が浸入することがあります。
- ◎ 貫通とは外構の壁を想定しています。雨水の浸入に充分配慮し、製品と周囲の壁面との目地部分へは必ずコーティングを施してください。取出口が屋内になる住宅壁への取付は避けてください。雨水が侵入する恐れがあります。
- ◎ 海浜地域や工場地域に設置される場合は、潮風や煤煙などの影響でサビが発生します。
2ヶ月に一度水洗いし乾拭きするなど定期的なメンテナンスが必要になります。
- ◎ 設置後壁面を洗浄する場合は洗浄液が製品にかかるよう養生してください。
洗浄液がかかるとサビを誘発します。塗装品のため養生テープを化粧面に貼るとテープをはがす際、塗膜がはがれる場合があります。養生テープを直接製品には貼らないでください。

※ [H] クリヤー焼付塗装・[B] ブラック焼付塗装

※ 下部に水抜きが設けられているため、縦には設置できません。


PK-1



PK-1H
¥16,000

PK-1B
¥18,000


PK-2



PK-2H
¥15,000

PK-2B
¥17,000



PK-3

PK-3H
¥15,000PK-3B
¥17,000■内掛け箱
PK-IB 01

■標準仕様

本体	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.8t
扉	ポリカーボネート樹脂
単体重量	2.7kg

PK-IB01 : ¥15,000



※壁貫通は外構の壁を想定しています。
取出口が屋内になる住宅壁への取付は避けてください。
雨水が侵入する恐れがあります。

■メイルボックス価格表

●屋内 / 集合タイプ(前入前出)

型	価 格		
	標準錠前	ラッチロック	
スペース28-2	myナンバー錠	25,000	23,000
スペース28-3	myナンバー錠	37,500	34,500
MX-2	myナンバー錠	26,000	25,000
MX-3	myナンバー錠	17,500	16,500
MX-5	myナンバー錠	17,500	16,500
MX-6	myナンバー錠	21,000	20,000
MX-7	myナンバー錠	11,500	10,500
MX-8	myナンバー錠	15,000	14,000
MX-8-2	myナンバー錠	26,000	24,000
MX-8-3	myナンバー錠	39,000	36,000
MX-8-4	myナンバー錠	52,000	48,000
MX-8HL-2	myナンバー錠	28,000	26,000
MX-8HL-3	myナンバー錠	42,000	39,000
MX-8HL-4	myナンバー錠	56,000	52,000
MX-11	myナンバー錠	30,000	29,000
MX-12	myナンバー錠	44,000	43,000
MX-13	myナンバー錠	103,000	102,000
MX-14	myナンバー錠	276,000	275,000
MX-11HL	myナンバー錠	29,000	28,000
MX-12HL	myナンバー錠	42,000	41,000
MX-13HL	myナンバー錠	88,000	87,000
MX-14HL	myナンバー錠	263,000	262,000
MX-11VI	myナンバー錠	29,000	28,000
MX-12VI	myナンバー錠	42,000	41,000
MX-13VI	myナンバー錠	88,000	87,000
MX-14VI	myナンバー錠	263,000	262,000
MX-16-2	myナンバー錠	30,000	28,000
MX-17-2	myナンバー錠	27,000	25,000
MX-17-3	myナンバー錠	40,500	37,500
MX-18-2	myナンバー錠	25,000	23,000
MX-18-3	myナンバー錠	37,500	34,500
MX-18-4	myナンバー錠	50,000	46,000
MX-19	19型専用ダイヤル錠	41,000	—
MX-20	myナンバー錠	20,000	19,000
MX-51	※在庫限り	myナンバー錠	20,000
F1001-2/花がすみ	myナンバー錠	17,000	—
F1001-3/花がすみ	myナンバー錠	25,500	—
F1001-4/花がすみ	myナンバー錠	34,000	—
F1053(T・Y)-2/98君	myナンバー錠	19,600	—
F1053(T・Y)-3/98君	myナンバー錠	29,400	—
F1053(T・Y)-4/98君	myナンバー錠	39,200	—
MX-310T	myナンバー錠	20,000	19,000

●屋内 / 集合タイプ(前入後出)

型	価 格		
	標準錠前	ラッチロック	
MX-4	myナンバー錠	27,000	26,000
MX-40	※投入口のみ屋外可	myナンバー錠	21,000
MX-40L	※投入口のみ屋外可	myナンバー錠	23,000
MX-41	myナンバー錠	17,500	16,500
MX-43	myナンバー錠	17,500	16,500
MX-43L	myナンバー錠	18,500	17,500
MX-44	myナンバー錠	31,500	30,500
MX-45	myナンバー錠	45,000	44,000
MX-46	myナンバー錠	179,000	178,000
MX-44HL	myナンバー錠	29,000	28,000
MX-45HL	myナンバー錠	42,000	41,000
MX-46HL	myナンバー錠	160,000	159,000
MX-47	myナンバー錠	17,500	16,500
MX-48-2	myナンバー錠	33,000	31,000
MX-48-3	myナンバー錠	49,500	46,500
MX-48-4	myナンバー錠	66,000	62,000
MX-49-2	myナンバー錠	27,000	25,000
MX-49-3	myナンバー錠	40,500	37,500
MX-49-4	myナンバー錠	54,000	50,000
MX-52	※在庫限り	myナンバー錠	25,000
MX-55	myナンバー錠	15,000	14,000
MX-55B	myナンバー錠	15,000	14,000
MX-60	※投入口のみ屋外可	myナンバー錠	14,000
MX-63F	※投入口のみ屋外可	myナンバー錠	15,000
MX-63FY	※投入口のみ屋外可	myナンバー錠	15,000
MX-90	90型専用ダイヤル錠	9,000	—
MX-90B	90B型専用ダイヤル錠	11,000	—
MX-90W	90W型専用ダイヤル錠	11,000	—
F3001-2 / 黒やぎさん	myナンバー錠	21,000	—
F3001-3 / 黒やぎさん	myナンバー錠	31,500	—
F3001-4 / 黒やぎさん	myナンバー錠	42,000	—
F3002-2 / オリオン	myナンバー錠	18,000	16,000
F3002-3 / オリオン	myナンバー錠	27,000	24,000
F3002-4 / オリオン	myナンバー錠	36,000	32,000
F3049-2 / 一番星	myナンバー錠	21,000	19,000
F3049-3 / 一番星	myナンバー錠	31,500	28,500
F3049-4 / 一番星	myナンバー錠	42,000	28,000
F3054(T・Y)-2 / 白やぎさん	myナンバー錠	25,000	—
F3054(T・Y)-3 / 白やぎさん	myナンバー錠	37,500	—
F3054(T・Y)-4 / 白やぎさん	myナンバー錠	50,000	—

※MX-40・40L/MX-60/MX-63F・FYは、
投入口側：屋外仕様可/取出口側：屋内仕様です。

●屋内 / 集合・軽音タイプ(前入後出)

型	価 格		
	標準錠前	ラッチロック	
MX-41-S	myナンバー錠	20,500	—
MX-43-S	myナンバー錠	20,500	—
MX-47-S	myナンバー錠	20,500	—
MX-49-2-S	myナンバー錠	33,000	—
MX-49-3-S	myナンバー錠	49,500	—
MX-49-4-S	myナンバー錠	66,000	—
MX-55-S	myナンバー錠	18,000	—
MX-55B-S	myナンバー錠	18,000	—
F3049-2-S / 一番星	myナンバー錠	27,000	—
F3049-3-S / 一番星	myナンバー錠	40,500	—
F3049-4-S / 一番星	myナンバー錠	54,000	—

●屋外 / 集合タイプ

型	価 格		
	標準錠前	ラッチロック	
MX-302 (前入前出)	シリンドー錠	33,000	32,000
MX-304 (前入前出)	myナンバー錠	36,000	35,000
MX-305 (前入後出)	myナンバー錠	52,000	51,000

●屋外 / 戸建タイプ(前入後出)

型	標準錠前	価 格
MX-303F	FP(ポール付)	86,000
	FW(壁付)	62,000
	FP-HL(ポール付)	90,000
	FW-HL(壁付)	69,000
	FT-HL(壁付・連結穴付)	myナンバー錠 75,000
MX-303B	BP(ポール付)	95,000
	BW(壁貫通)	69,000
	BP-HL(ポール付)	101,000
	BW-HL(壁貫通)	75,000
	BT-HL(壁貫通・連結穴付)	myナンバー錠 80,000
MX-303S	SP(ポール付)	71,000
	SW(壁貫通)	45,000
	SP-HL(ポール付)	76,000
	SW-HL(壁貫通)	50,000
	ST-HL(壁貫通・連結穴付)	myナンバー錠 54,000
MX-303A	A(壁貫通)	ラッチロック 65,000
MX-301	2段(2F・2R・2L・2B)	35,000
	3段(3F・3R・3L・3B)	48,000
	4段(4F・4R・4L・4B)	61,000

●屋外 / 独立大型タイプ

型	標準錠前	価 格
MX-101	F・B(ポール付)	カムロック 159,000
	FW・BW(壁付)	129,000
MX-102	本体+連結パイプ+ポストぐち	カムロック 132,000
	PK-102(ポストぐち+連結パイプ)	34,000
MX-201		電子ロック 283,000

●メイルボックス オプション

関連商品名		仕 様	価 格
錠 前	myナンバー錠 (KD錠)	ダイヤル式 解錠番号可変機構	3,000
	ラッチロック	南京錠で施錠	2,000
	シリnderー錠	鍵で施錠	3,000
名 札	ネームプレート DT-2	W123×H21.5 ケース:ポリカーボネート透明・名札:塩ビ ツヤ消し黒	500
	ルームナンバーシール (メタリックシール)	銀色ポリエステルシート 黒色シルク印刷 ※タテ型用シールは、ツヤ消し仕上	600／シート
	数字3文字 (L)(S)(タテ/TS)		300／枚
	数字4文字 (L)(S)(タテ/TS)		
	数字1文字 (L)(S)(タテ/TS)		
集 合 用	漢字シール (L)(S)(タテ/TS)		
	シール チラシ配布目的での立ち入り禁止	H29×W200 (黒地に白文字シール)	300
	ナンバーシート (受注生産品)	塩化ビニール (0.08~0.125mm厚)	数字1文字 100
	漢字 (4種)		漢字1セット 1,500
	ネームシート (受注生産品)	塩化ビニール (ブラック/0.3mm厚) 文字:感圧性接着剤付塩化ビニールフィルム	5文字 2,000
戸 建 用	シート貼りタイプ		10文字 2,800
	アプリケーションタイプ	文字:感圧性接着剤付塩化ビニールフィルム	15文字 3,600
MX-302P (ポール)	PS-1	塩化ビニール (ツヤ消し仕上) 文字:白色シルク印刷	800
	MXサイドパネル (受注生産品)	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t	※ P031 価格表参照
取付金具	MX-301P (ポール金具)	60(W)×100(D)×1800(H) ステンレス・ヘアライン仕上	35,000
	MX-301G (壁付用金具)	50(W)×50(D)×1250(H) ステンレス・ヘアライン仕上	21,000
	MX-303 (ポール)	210(W)×225(D)×102(H) ステンレス・ヘアライン仕上	21,000
		75(W)×45(D)×1500(H) ステンレス・ヘアライン仕上	26,000


※本書の希望小売価格には、消費税・運搬費・取付費は含まれておりません。
別途ご配慮ください。

■枠付・サッシ納まり例



※クリアランスを1台に付0.5mm以上取ってください。

※枠を先付けすると郵便受が納まらない場合があります。郵便受を先付けしてから枠をすり合わせて納めるのが最も確実な方法です。




■防振枠納まり



■サッシ納まり




■枠付納まり



■ 注意していただきたいこと

● 取出しのスペースを充分にとってください。

正面から扉の開閉操作が充分に行える場所へ設置してください。側面や片手でしか操作できない場所には設置しないでください。扉に挟まれたり、擦過傷を負うなど危険です。



● 危険な高さに設置しないでください。

製品の扉や下部に頭が当たったり、製品につまづくような場所や高さに設置しないでください。

● 扉の開閉音が壁を伝わり騒音になる場合があります。

出来るだけ居室から離れた場所へご設置ください。



● 壁付・壁埋込み以外の方法で取り付けないでください。

製品の裏面が露出する取付け（ポールや棚への取付け等）をすると裏板でケガをする場合があります。また、取付け強度も不足し、危険です。指定以外の方法で取り付ける場合は、設置場所の強度に充分留意する必要があります。本体のみでは充分な取付強度は得られませんのでご注意ください。ユニットタイプ付属の取付ビス・アンカーはコンクリート壁への集合取付用です。コンクリート壁以外や1台または1段で取り付ける場合は別途、補強が必要です。

● 完全な防水性能はありません。（屋外タイプ）

強い風雨や郵便物の投入が不完全な場合に雨水が侵入します。

できるだけ雨がかりの少ない軒下等の場所に設置してください。

● 本体に「ねじれ」が生じると扉や錠前の故障の原因となりますので、注意して取り付けてください。

● 内・外装工事がある場合は製品に養生を施してください。

特にタイルの洗浄液や工事による鉄の削屑が付着しないようにご注意ください。

製品の取付け、据え付け後、内・外装工事を行う場合は、製品の養生を必ず行ってください。工事によるチリ・ホコリ・洗浄液等が錠前に影響を与え作動異常をおこしたり、ステンレスに付着したままにしておくと、もらいさびをおこします。

● 定期的なお手入れが必要です。

ステンレスは定期的にお手入れをする必要があります。特に工場地帯で煤や鉄分が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所ではお手入れをおこたるとさびを誘発し、“もらいさび”を起こします。また、錠前その他の部品に影響を与える故障の原因にもなります。一般的の場所であっても常に清浄を保つよう、定期的なお手入れが必要です。柔らかい布で、から拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。

その後、から拭きして水分を完全に取り除いてください。ベンジン、シンナー、

みがき粉、タワシなどを使って清掃することは、お避けください。変色、キズ、塗装ハクリの原因となります。



注意

製品の細部までお手入れされる場合は、金属製のため手を切る恐れがありますので、必ずゴム手袋などで手を保護するようにしてください。


FUNCTIONBOX

多機能ボックス ファンクションボックス

集合郵便受とともに、
宅配ボックス、空き容器ボックス、
不要チラシ入れなどを集約。

それらを組み合わせることで
エントランスの美観を保ちます。

多彩なボックスサイズの展開により、
お客様の要望をカタチにします。



多機能ボックス

-
- | | | |
|---|-----------------------------|-----|
|  | FX-C・FX-R 前入前出(F) 前入後出(B) | 155 |
|
 | | ページ |
|  | FX-C・FX-R 價格表・詳細図 | 157 |
|
 | | ページ |
|  | FX-UF・FX-UFA・FX-UFF 前入前出 | 159 |
|
 | | ページ |
|  | FX-UF・FX-UFA・FX-UFF 價格表・詳細図 | 161 |
|
 | | ページ |
|  | ボックス収納基準寸法 / 注意事項 | 182 |
|
 | | ページ |



郵便受MX-20との組み合わせ/FX-RF-HL・FX-CF-HL




郵便受MX-41との組み合わせ/FX-CB-HL・FX-RB-HL

■機能

●クリーンボックス FX-C


不要チラシ入専用



入居者の方ならどなたでもご利用いただける、不要チラシ入れです。本体上部のスリットから不要なチラシ類を投入してください。一般ゴミは投入しないでください。

●リターンボックス FX-R

店屋物返却用



入居者の方ならどなたでもご利用いただける、店屋物の器返却用リターンボックスです。



錠前がありませんので、いつでも自由にご使用いただけます。一時、ボックスの中に返却用の器を預かり、お店の方へ予め連絡しておくだけで、器を返却することができます。

前入前出用(F)

FX-CF-HL
(クリーンボックス)



FX-RF-HL
(リターンボックス)



郵便受対応型式	型 式	サ イ ズ			価 格
		W	H	D	
MX-2 MX-3 MX-8 MX-18 MX-20	FX-CF-HL	360	590	280	¥71,000
		720	590	280	¥136,000
	FX-RF-HL				

集合郵便受のファンクションユニットで、
居住者の方ならどなたでもご利用いただけます

■クリーンボックスは不要チラシ入れです。

■店屋物返却用リターンボックスは、居住者の方ならいつでも自由にご使用いただけます。

一時、ボックスの中に返却用の器を預かり、お店の方へ予め連絡しておくだけで、器を返却することができます。

■製品仕様／前入前出用 F (※郵便受対応型式 MX-2,3,8,18,20)

前入後出用 B (※郵便受対応型式 MX-40,41,43,47,49,55,90,F3002,F3049,63F,63FY)

※対応型式とFXの上下連結は組み合わせにより2~4個の連結穴しか利用できません。

C : クリーンボックス (不要チラシ入れ)

R : リターンボックス (店屋物器返却用)

■受注生産 / 納期3週間

本 体	スチール 0.8t 焃付塗装 (グレー)
	上部枠／ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上 0.8t
	FX-C-HL : 袋掛／スチール φ5 クロメートメッキ
	FX-R-HL : 棚板／ステンレス (SUS304) 0.8t
	アジャスター付 高さ調整巾 0~15mm
扉	ステンレス (SUS304) 0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 窓／アクリル樹脂
錠 前	FX-C-HL : myナンバー錠
ロ ック 機 構	FX-RF-HL : マグネットキャッチ FX-RB-HL : 居住者側/プッシュラッチ錠 配達業者側/マグネットキャッチ

前入後出用(B)

FX-CB-HL

(クリーンボックス)



居住者側

※配達業者側からは
投入できません

配達業者側

FX-RB-HL






(リターンボックス)



居住者側






配達業者側






郵便受対応型式	型 式	サ イ ズ			価 格
		W	H	D	
MX-41・MX-43	FX-CB-HL	280	590	380	¥93,000
MX-40	FX-CB40-HL	360	590	307	¥93,000
MX-47	FX-CB47-HL	360	590	310	¥93,000
MX-49・55・90・F3002・F3049	FX-CB49-HL	280	590	400	¥93,000
MX-63F・MX-63FY	FX-CB63-HL	300	590	430	¥93,000

郵便受対応型式	型 式	サ イ ズ			価 格
		W	H	D	
MX-41・MX-43	FX-RB-HL	560	590	380	¥164,000
MX-40	FX-RB40-HL	720	590	307	¥182,000
MX-47	FX-RB47-HL	720	590	310	¥182,000
MX-49・55・90・F3002・F3049	FX-RB49-HL	560	590	400	¥164,000
MX-63F・MX-63FY	FX-RB63-HL	600	590	430	¥182,000


■前入前出用 Fタイプ




連結穴φ4.2




連結穴φ4.2




●FX-CB47-[40]-HL
※[]はFX-CB40-HL



居住者側 連結穴φ4.2 配達業者側




●FX-RB47-[40]-HL
※[]はFX-RB40-HL




居住者側 連結穴φ4.2 配達業者側




■前入後出用 Bタイプ




●FX-CB-[49]-HL
※[]はFX-CB49-HL





●FX-RB-[49]-HL
※[]はFX-RB49-HL



●FX-CB-63-HL



●FX-RB63-HL



※対応型式とFXの上下連結は組み合わせにより2~4個の連結穴しか利用できません。



扉：ステンレス ヘアライン仕上
郵便受MX-20との組み合わせ例



扉：スチール 焼付塗装仕上
(ライトグレー)

●AEDボックス FX-UFA



AED保管用

扉を開けると警報ベル
(ゼンマイ式)が鳴ります。

●消火器ボックス FX-UFF



消火器 保管用

※消火器は製品には
含まれませんので、別途ご準備ください。



はいらないで!!
どこにでもとあらわす
このなかやちからであればないこと



L・Mサイズのボックス底部に
ステッカーを表示し注意を促しています。

■機能

※タジマメタルワークの宅配ボックスは、電気システムを使用していないので、メンテナンス契約をする必要がありません。

●宅配ボックス(前入前出) FX-UF

■ダイヤル錠



宅配業者の方が荷物の預け入れ時にダイヤルの暗証番号を毎回自由に設定して施錠するため、常に暗証番号が変わり安全です。

■捺印装置 (FX-UF4N・UF5N)

宅配業者の方が受領印を必要とする場合にご利用ください。

捺印面を裏側にして伝票を入れボタンを押すと宅配印が捺印されます。

捺印装置は扉に付属し、内部は通常の宅配ボックスとしてご利用いただけます。

※捺印装置は必ずご設置ください。
受領印がないと荷物の預け入れができない場合があります。


※管理番号の代わりにマンション名を入れる場合は受注生産(※料金別途)となります。



(例) 原寸

●クリーンボックス FX-UFC


不要チラシ入専用



入居者の方ならどなたでもご利用いただける、不要チラシ入れです。本体上部のスリットから不要なチラシ類を投入してください。一般ゴミは投入しないでください。

●リターンボックス FX-UFR

店屋物返却用



入居者の方ならどなたでもご利用いただける、店屋物の返却用リターンボックスです。錠前がありませんので、いつでも自由にご利用いただけます。一時、ボックスの中に返却用の器を預かり、お店の方へ予め連絡しておくだけで、器を返却することができます。

■非常脱出レバー (FX-UF8)

万が一、箱の内部に子供が閉じ込められた場合に、箱内部の脱出レバーを下げると扉を開くことができます。



従来の多機能ボックスに宅配機能を加えた 集合郵便受のファンクションユニットです

- 多機能ボックス・宅配ボックスのデザインを統一することでエントランスを演出します。
- メールボックスと組み合わせることで、エントランスの省スペース化、多機能化を図ります。
- 扉はスチール(ライトグレー)、ステンレス(ヘアライン)の2種類からお選びいただけます。
- 宅配ボックスは誰にでも使える4桁暗証番号ダイヤル式で、操作が簡単です。
- 店屋物返却用リターンボックスは、鍵がありませんのでいつでも自由にご利用いただけます。

■製品仕様／屋内専用 前入前出タイプ

■納期3週間


基本機能	宅配ボックス	宅配便受取
	クリーンボックス	不要チラシ入れ
	リターンボックス	店屋物返却
	AEDボックス	AED保管
	消火器ボックス	消火器保管
機 構	宅配ボックス	錠 前 ダイヤル錠による施解錠 (非常用キーによる解錠機構付) 安全装置 ボックス内部からの手動非常脱出レバー機構付 (FX-UFBのみ) 配達証明 宅配印として管理番号を捺印 (捺印装置付／FX-UFBN・FX-UFSN)
	クリーンボックス	myナンバー錠
	リターンボックス	マグネットキャッチ
	AEDボックス	
	消火器ボックス	
バリエーション	ユニットタイプ	1・3・4N・4・5N・5・7・8型、クリーンボックス(C型)、リターンボックス(R型)、AED・消火器ボックスの12種類
	ボックスタイプ	VS・SS・S・M・Lの5種類 (P182参照)
仕上・材質	箱 本 体	スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ダークグレー クリーンボックス袋掛：スチール φ5 クロメートメッキ リターンボックス棚・底板：ステンレス (SUS304) 0.8t
	扉	FX-UF(F) / スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装 ライトグレー 日塗工U22-50B FX-UF(S) / ステンレス (SUS304) 0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装 透明アクリル樹脂 (クリーンは艶消しブラック)
	巾 木	ステンレス (SUS304) 0.8t ヘアライン仕上 1・2・3列用
オプション	サイドパネル	ステンレス (SUS304) 0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装
設 置 場 所	設 置 条 件	屋内 水平床面上 常時外気にさらされないエントランスホール等 管理員が駐在する集合住宅 (巡回可)

多機能ボックス (屋内)


FX-U

■ダイヤル錠の取扱操作手順 (FX-U)


●預入方法



●受取方法




FUNCTIONBOX FX-UF



■価格表

型 式	幅	奥行	高さ	用 途	価 格	
					スチール(F)	ステンレス(S)
FX-UF1	360	515	240	小型荷物用	¥57,000	¥68,000
FX-UF3			300	小型荷物用	¥62,000	¥73,000
FX-UF4N			360	小型荷物用 (捺印装置付)	¥76,000	¥88,000
FX-UF4			360	小型荷物用	¥66,000	¥78,000
FX-UF5N			600	中型荷物用 (捺印装置付)	¥93,000	¥110,000
FX-UF5			600	中型荷物用	¥83,000	¥100,000
FX-UF7			600	小型荷物用	¥116,000	¥140,000
FX-UF8			1200	長物用 (脱出レバー付)	¥111,000	¥133,000
FX-UFC			600	不要チラシ入れ	¥60,000	¥77,000
FX-UFR	720		600	店舗物返却ボックス	¥117,000	¥146,000
FX-UFA	360	492	360	AEDボックス	¥73,000	¥88,000
FX-UFF			600	消火器ボックス	¥73,000	¥88,000
ステンレス巾木1列用	360			¥20,500		
ステンレス巾木2列用	720			¥30,500		
ステンレス巾木3列用	1080			¥46,000		
				巾 木		

■納期3週間




※宅配ボックスを設置の場合は捺印装置を必ずご設置ください。

※取扱説明書を世帯数分ご用意致しますので、ご指示ください。


※本書の希望小売価格には、消費税・運搬費・取付費は含まれておりません。
別途ご配慮ください。

■ユニット組み合わせ例(MX-8HL 組み合わせ)



●その他の組み合わせにつきましてはお問い合わせください。

●納まり参考図(後付け壁埋込 MX-8型組み合わせ)



○メイルボックスとの組み合わせ

ファンクションボックスとメイルボックスの扉面を合わせた設置の場合のみ、
対象機種とファンクションボックスの一部連結が可能です。

対象機種
MX-3 MX-8 MX-18 MX-20

※注意

- メイルボックスの上にファンクションボックスを設置した場合、上下連結は出来ません。
- 平面図の軌跡はファンクションボックスの扉を示します。入り隅に設置する場合、またメイルボックスと組み合わせて設置する場合は十分なスペースをご配慮ください。尚、メイルボックスの扉軌跡、及びアンカーピッチはメイルボックスのページを参照ください。
- その他の納まりにつきましてはお問い合わせください。
- メイルボックス取付用合板、下地、アンカー、タッピングネジは別途ご用意ください。

MULTIBOX


宅配ボックス マルチボックス

集合郵便受とともに、
宅配ボックス、空き容器ボックス、
不要チラシ入れなどを集約。

それらを組み合わせることで
エントランスの美観を保ちます。

多彩なボックスサイズの展開により、
お客様の要望をカタチにします。

いつまでも
待たなくて
いいんだよ。



宅配ボックス

	ページ
■ GX36 (前入前出)	165
■ GX36 價格表・詳細図	167
■ GXC (前入前出)	169
■ GXC 價格表・詳細図	171
■ GX-DW (前入前出)	173
■ GX-DW 價格表・詳細図	175
■ GXE (前入前出)	177
■ GXE 價格表・詳細図	179
■ オプションパネル ボックス収納基準寸法 / 注意事項	181



郵便受MX-20との組み合わせ例

Mサイズのボックス底部に
ステッカーを表示し注意を促しています。

■機能

※タジマメタルワークの宅配ボックスは、電気システムを使用していないので、メンテナンス契約をする必要がありません。

●捺印装置 (GX36-24N・GX36-30N)



宅配業者の方が受領印を必要とする場合にご利用ください。
捺印面を裏側にして伝票を入れボタンを押すと宅配印が捺印されます。
捺印装置は扉に付属し、内部は通常の宅配ボックスとしてご利用いただけます。

※捺印装置は必ずご設置ください。
受領印がないと荷物の預け入れができない場合があります。
※管理番号の代わりにマンション名を入れる場合は
受注生産(※料金別途)となります。



管理番号

●ダイヤル錠

宅配業者の方が荷物の預け入れ時に
ダイヤルの暗証番号を毎回自由に設定して
施錠するため、常に暗証番号が変わり安全です。




●クリーンボックス(GX36-60C) 不要チラシ入専用

入居者の方ならどなたでもご利用いた
だける、不要チラシ入れです。
本体上部のスリットから不要なチラシ
類を投入してください。
一般のゴミは投入しないでください。

●付属品マグネット

郵便受けの修理に関するお問い合わせ
0120-090-630
タジマメタルワーク本社




設置取付について

- 半屋内や常時外気の当たる場所への設置は結露により故障の原因となりますのでできません。エントランスホールなどの屋内へご設置ください。
- 雨がかかる場所や直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所、高温多湿になる場所などへの設置は避けてください。
- 屋内の水平床面上に設置してください。 ●巾木は必ずご使用ください。

メールコーナーにコンパクトな宅配ボックス

- 郵便受箱(指定機種: MX-8HL型・MX-20型)と奥行きが同寸法に設計されているためスッキリと設置することができ組み合わせも自由です。エントランスの省スペース化が図れます。
- 郵便受けに投函できないネット通販等の荷物・小包・普通荷物など、荷物のサイズの合わせてご利用いただけます。
- 個人情報保護に配慮し、ボックス内部の荷物を確認するための小窓は、荷物の宛名部分が見え難い扉下部に配置しました。
- 誰でも使える4桁暗証番号ダイヤル式で、操作が簡単です。
- ツマミを回して施錠するとダイヤルがリセットされる、施錠ミスのない確実なダイヤル錠です。

奥行き同寸法



■製品仕様／屋内専用 前入前出タイプ

■納期3週間

基本機能	宅配ボックス	宅配便受取
クリーンボックス		不要チラシ入れ
機 構	錠 前	ダイヤル錠による施錠(非常用キーによる解錠機構付)
	配達証明	宅配印として管理番号を捺印(捺印装置付/GX36-24N・GX36-30N)
バリエーション	クリーンボックス	レバーラッチ
	ユニットタイプ	24・24N・30・30N・36・60型、クリーンボックス(60C型)の7種類
仕上・材質	ボックスタイプ	VS・SS・S・Mの4種類(P182参照)
	箱 本 体	ステンレス(SUS304) 0.7t No.4仕上 BA仕上
	扉	クリーンボックスマグネット固定板:ステンレス(SUS430) 0.7t 2B仕上
オプション	扉	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t 透明アクリル樹脂(GX36-60C以外)
	巾 木	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t H100mm アジャスター付 高さ調整巾 0~15mm
設 置 場 所	サイドパネル	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 クリア焼付塗装 0.8t
設 置 条 件	屋内 水平床面上	常時外気にさらされないエントランスホール等
	管理員が駐在する集合住宅(巡回可)	

■ダイヤル錠の取扱操作手順


●預入方法

- 未使用のボックスを選び扉を開けます。(ツマミがOPENの位置に合っている扉)
荷物を入れて扉を閉めます。
- ダイヤルを回して『0000』以外の暗証番号4桁を設定してください。
- 不在連絡票に記載されたボックスナンバーと設定した暗証番号を記入してください。
⚠ ロックする前に必ず控えてください。LOCKすると『0000』に戻ります。
- ツマミを左に90°回してLOCKの位置に合わせてください。
扉が施錠されます。
この時、自動的に数字が『0000』に戻ります。
⚠ 扉を引いて施錠されたことを確認してください。
- 不在連絡票を配達先の郵便受に投入してください。
*捺印装置がある場合は受領印を押してください。

●受取方法

- 不在時に荷物が届いた場合は、郵便受等に不在連絡票が入っています。
不在連絡票に記されている番号のボックスに荷物が入っています。
- ダイヤルを回し不在連絡票に記された暗証番号に合わせます。
- ツマミを右に90°回してOPENの位置に合わせてください。
扉が解錠されます。
この時、自動的に数字が『0000』に戻ります。
※暗証番号が間違っていた場合、ツマミは動きません。
- 扉を開けて中の荷物を取り出してください。
⚠ 荷物を取り出したら扉を閉めてください。

MULTIBOX GX36



■価格表

型 式	幅	奥行	高さ	重量 (Kg)	用 途	価 格
GX36-24	360	280	240	3.9	小型荷物用	¥50,000
GX36-24N			240	4.0	小型荷物用（捺印装置付）	¥60,000
GX36-30			300	4.4	小型荷物用	¥55,000
GX36-30N			300	4.5	小型荷物用（捺印装置付）	¥65,000
GX36-36			360	4.9	小型荷物用	¥60,000
GX36-60			600	7.4	中型荷物用	¥70,000
GX36-60C			600	7.0	クリーンボックス	¥68,000
ステンレス巾木1列用	360	262	100	1.6	巾 木	¥15,000



■納期3週間

※捺印装置は必ずご設置ください。


※取扱説明書を世帯数分ご用意いたしますので、ご指示ください。

※本書の希望小売価格には消費税・運搬費・取付費は含まれておりません。
別途ご配慮ください。


■ユニット組み合わせ例



●姿図



●後付け納まり図





扉：ステンレス ヘアライン仕上



扉：スチール 焼付塗装仕上（ベージュ）



はいらないで//
どこからもあきらい
このままやさかであせばいいこと



L・Mサイズのボックス底部に
ステッカーを表示し注意を促しています。

■機能

※タジマメタルワークの宅配ボックスは、電気システムを使用していないので、メンテナンス契約をする必要がありません。

●捺印装置 (GXC-1N・GXC-5N)



宅配業者の方が受領印を必要とする場合にご利用ください。

捺印面を裏側にして伝票を入れボタンを押すと宅配印が捺印されます。

捺印装置は扉に付属し、内部は通常の宅配ボックスとしてご利用いただけます。



管理番号

(例) 原寸

※捺印装置は必ずご設置ください。

受領印がないと荷物の預け入れができない場合があります。

※管理番号の代わりにマンション名を入れる場合は受注生産(※料金別途)となります。

●ダイヤル錠




宅配業者の方が荷物の預け入れ時にダイヤルの暗証番号を毎回自由に設定して施錠するため、常に暗証番号が変わり安全です。

●非常脱出レバー (GXC-4)



万が一、箱の内部に子供が閉じ込められた場合に、箱内部の脱出レバーを下げる
と扉を開くことができます。

●リターンボックス (GXC-8)



居住者の方ならどなたでもご利用いただける店舗用の器返却用リターンボックスです。錠前がありませんのでいつでも自由にご利用いただけます。一時、ボックスの中に返却用の器を預かり、お店の方へ予め連絡しておくだけで、器を返却することができます。

設置取付について

- 半屋内や常時外気の当たる場所への設置は結露により故障の原因となりますのでできません。エントランスホールなどの屋内へご設置ください。
- 雨がかかる場所や直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所、高温多湿になる場所などへの設置は避けてください。
- 屋内の水平床面上に設置してください。 ●巾木は必ずご使用ください。

ワイド360mmのコンパクトサイズだから省スペースで設置できます

- メイルボックスMX-20型と組み合わせが可能で、エントランスの省スペース化が図れます。
- 扉はスチール(ベージュ)、ステンレス(ヘアライン)の2種類からお選びいただけます。
- 誰でも使える4桁暗証番号ダイヤル式で、操作が簡単です。
- ツマミを回して施錠するとダイヤルがリセットされる、施錠ミスのない確実なダイヤル錠です。


■製品仕様／屋内専用 前入前出タイプ

■納期3週間


基本機能	配達者	お届け	ユニットタイプ	1N・1・2・4・5N・5・6・8型の8種類 (P171参照)
	居住者	受取り	ボックスタイプ	SS・M・Lの3種類 (P182参照)
機構	錠前	ダイヤル錠による施解錠(非常用キーによる解錠機構付)		
	安全装置	ボックス内部からの手動脱出レバー機構付(GXC-4型のみ)		
	配達証明	宅配印として管理番号を捺印(捺印装置)		
本体	箱本体	スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装仕上 ダークグレー		
	扉	ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上(S) クリアー焼付塗装 スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装仕上 ベージュ(F)		
	巾木	ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上(1・2列用) H50mm アジャスター付 高さ調整巾 0~15mm		
オプション	サイドパネル	ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装		
設置場所	屋内 水平床面上 常時外気にさらされないエントランスホール等	設置条件	管理員が駐在する集合住宅(巡回可)	


■ダイヤル錠の取扱操作手順

●預入方法



●受取方法





■価格表

型 式	幅	奥行	高さ	重量 (kg)	用 途	価 格	
						スチール(F)	ステンレス(S)
GXC-1N (上段タイプ)	360	515	450	13	中型荷物用 (捺印装置付)	¥87,000	¥102,000
GXC-1 (上段タイプ)			450	13	中型荷物用	¥77,000	¥92,000
GXC-2 (上段タイプ)			450	15	小型荷物用	¥107,000	¥127,000
GXC-4 (下段タイプ)			1350	32	ゴルフバッグ用 (脱出レバー付)	¥120,000	¥148,000
GXC-5N (下段タイプ)			900	25	中型荷物用 (捺印装置付)	¥156,000	¥187,000
GXC-5 (下段タイプ)			900	25	中型荷物用	¥146,000	¥177,000
GXC-6 (下段タイプ)			900	24	小型荷物用／中型荷物用	¥176,000	¥213,000
GXC-8 (下段タイプ)			900	27	小型荷物用／リターンボックス	¥206,000	¥248,000
ステンレス巾木1列用	360	492	50	2.1	巾 木	¥16,000	
ステンレス巾木2列用	720		50	3.3		¥27,000	


■納期3週間

※捺印装置は必ずご設置ください。

※取扱説明書を世帯数分ご用意いたしますので、ご指示ください。

※本書の希望小売価格には消費税・運搬費・取付費は含まれておりません。
別途ご配慮ください。

■ユニット組み合わせ例




12世帯向／2列5BOX(捺印付 1ボックス)

スチール塗装仕上	¥410,000
ヘアライン仕上	¥490,000

●ユニット詳細

機種名	台数
GXC-1N	1
GXC-4	1
GXC-6	1
ステンレス巾木2列用	1




12世帯向／2列4BOX(捺印付 1ボックス)

スチール塗装仕上	¥380,000
ヘアライン仕上	¥454,000

●ユニット詳細

機種名	台数
GXC-1	1
GXC-4	1
GXC-5N	1
ステンレス巾木2列用	1




12世帯向／2列5BOX(捺印付 1ボックス)

スチール塗装仕上	¥410,000
ヘアライン仕上	¥489,000

●ユニット詳細

機種名	台数
GXC-2	1
GXC-4	1
GXC-5N	1
ステンレス巾木2列用	1



12世帯向／2列4BOX(捺印付 1ボックス)
リターン：1ボックス



スチール塗装仕上	¥440,000
ヘアライン仕上	¥525,000

●ユニット詳細

機種名	台数
GXC-1N	1
GXC-4	1
GXC-5	1
ステンレス巾木2列用	1

●姿図


平面




預入側

●後付け納まり寸法


	A	B	巾木H寸法と備考
後付け納まり寸法	15	15	H:50mm ※調整巾 0~15mm



側面



●後付け納まり図





扉：ステンレス ヘアライン仕上



扉：スチール 焼付塗装仕上（ページュ）

L・Mサイズのボックス底部に
ステッカーを表示し注意を
促しています。

はいらないで//
といふのはありますまい
てこのかやからてあきらめないこと



■機能

※タジマメタルワークの宅配ボックスは、電気システムを使用していないので、メンテナンス契約をする必要がありません。

●捺印装置 (GX-D4WN・D5WN)



宅配業者が方が受領印を必要とする場合にご利用ください。

捺印面を裏側にして伝票を入れボタンを押すと宅配印が捺印されます。

捺印装置は扉に付属し、内部は通常の宅配ボックスとしてご利用いただけます。

※捺印装置は必ずご設置ください。

受領印がないと荷物の預け入れができない場合があります。

※管理番号の代わりにマンション名を入れる場合は受注生産(※料金別途)となります。



管理番号

(例) 原寸

●ダイヤル錠




宅配業者が方が荷物の預け入れ時にダイヤルの暗証番号を毎回自由に設定して施錠するため、常に暗証番号が変わり安全です。

●非常脱出レバー (GX-D1W)



万が一、箱の内部に子供が
閉じ込められた場合に、箱
内部の脱出レバーを下げる
と扉を開くことができます。

●リターンボックス (GX-5)



居住者の方ならどなたでもご利用
いただける店屋物の器返却用リターン
ボックスです。錠前がありませんのでいつでも自由にご利用いただけます。一時、ボックスの中に
返却用の器を預かり、お店の方へ
予め連絡しておくだけで、器を返却することができます。

設置取付について

- 半屋内や常時外気の当たる場所への設置は結露により故障の原因となりますのでできません。エントランスホールなどの屋内へご設置ください。
- 雨がかかる場所や直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所、高温多湿になる場所などへの設置は避けてください。
- 屋内の水平床面上に設置してください。 ■巾木は必ずご使用ください。

簡単な操作で荷物の受け渡しが確実に行えます

■ 電気システムを使用していないので、操作が簡単です。

複雑な操作を必要としない暗証番号の受け渡しによるシステムなので、どなたにでも簡単に扱えます。また、電気を使わないため配線工事が不要で、設置が楽に行えます。電気系統の故障によるメンテナンスの諸経費や電気代などの維持費もかかりません。

■ 扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。

預け入れ時にボックスの使用状況が一目でわかります。また、空箱で施錠されている場合や長期に滞留物、不適当と思われる物が入っている場合の点検・管理が楽に行えます。

■ 大扉タイプ(GX-D1W)の内部には非常脱出レバーがついています。

万が一、子どもが遊びやいたずらで箱の内部に閉じ込められた場合、非常脱出レバーを操作することにより、内部から扉を開けることができます。ボックス底部にも注意を促すステッカーを貼り、事故の予防を強化しています。

■ 24時間いつでも荷物の受け渡しができます。捺印装置付のボックスも用意されています。

お留守のときでもご近所の方や管理人さんの手を煩わせることなく、24時間いつでも荷物の受け渡しができます。

宅配業者の方が受領印を必要とする場合には、捺印装置付ボックスも用意されています。

廉価なシステムで快適なマンションライフを演出します。

■ 製品仕様／屋内専用 前入前出タイプ

■ 納期3週間

基本機能	配達者	お届け	ユニットタイプ	1・2・3・4N・4・5N・5型とリターンボックスの8種類 (P175参照)
	居住者	受取り	ボックスタイプ	SS・S・M・Lの4種類 (P182参照)
機構	錠 前	ダイヤル錠による施解錠(非常用キーによる解錠機構付)		
	安全装置	ボックス内部からの手動脱出レバー機構付(GX-D1Wのみ)		
	配達証明	宅配印として管理番号を捺印(捺印装置)		
本体	箱 本 体	スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装仕上 ダークグレー		
	扉	GX-D(S)W/ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装		
		GX-D(F)W/スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装仕上 ベージュ		
	巾 木	ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上(1・2列用) H50mm アジャスター付 高さ調整巾 0~15mm		
オプション	サイドパネル	ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装		
設置場所	屋内 水平床面上 常時外気にさらされないエントランスホール等	設置条件	管理員が駐在する集合住宅(巡回可)	


■ ダイヤル錠の取扱操作手順

●預入方法

未使用のボックス




- 未使用のボックスを選び扉を開けます。
(ツマミがOPENの位置に合っている扉)
荷物を入れて扉を閉めます。



- ダイヤルを回して『0000』以外の暗証番号4桁を設定してください。



- 不在連絡票に荷物を入れたボックスナンバーと設定した暗証番号を記入してください。
⚠ ロックする前に必ず控えてください。LOCKすると『0000』に戻ります。



- ツマミを左に90°回してLOCKの位置に合わせてください。
扉が施錠されます。
この時、自動的に数字が『0000』に戻ります。

⚠ 扉を引いて施錠されたことを確認してください。




- 不在連絡票を配達先の郵便受に投入してください。

*捺印装置がある場合は受領印を押してください。


●受取方法



- 不在時に荷物が届いた場合は、郵便受等に不在連絡票が入っています。
不在連絡票に記されている番号のボックスに荷物が入っています。




- ダイヤルを回し不在連絡票に記された暗証番号に合わせます。



- ツマミを右に90°回してOPENの位置に合わせてください。
扉が解錠されます。
この時、自動的に数字が『0000』に戻ります。


※暗証番号が間違っていた場合、ツマミは動きません。



- 扉を開けて中の荷物を取り出してください。

⚠ 荷物を取り出したら扉を閉めてください。

MULTIBOX GX-DW




■価格表

型 式	幅	奥行	高さ	重量 (Kg)	用 途	価 格	
						スチール(F)	ステンレス(S)
GX-D1W	450	515	1800	41	中型荷物用／ゴルフバッグ用(脱出レバー付)	¥186,000	¥222,000
GX-D2W			24		中型荷物用	¥162,000	¥197,000
GX-D3W			27		中型荷物用	¥193,000	¥232,000
GX-D4WN(下段タイプ)			27		小型荷物用／中型荷物用(捺印装置付)	¥218,000	¥248,000
GX-D4W(下段タイプ)			27		小型荷物用／中型荷物用	¥208,000	¥238,000
GX-D5WN(上段タイプ)			27		中型荷物用／小型荷物用(捺印装置付)	¥218,000	¥248,000
GX-D5W(上段タイプ)			27		中型荷物用／小型荷物用	¥208,000	¥238,000
GX-5(下段タイプ)			30.5		リターンボックス	¥215,000	¥267,000
ステンレス巾木1列用	450	492	50	2.5	巾 木	¥18,000	
ステンレス巾木2列用	900		3.5				¥30,000

■納期3週間

※捺印装置は必ずご設置ください。
※取扱説明書を世帯数分ご用意いたしますので、ご指示ください。
※本書の希望小売価格には消費税・運搬費・取付費は含まれておりません。
別途ご配慮ください。

■ユニット組み合わせ例




20世帯向／2列7BOX

スチール塗装仕上	¥596,000
ヘアライン仕上	¥697,000

●ユニット詳細

機種名	台数
GX-D1W	1
GX-D2W	1
GX-D5WN	1
ステンレス巾木2列用	1




30~50世帯向／3列9BOX リターン：2ボックス

スチール塗装仕上	¥991,000
ヘアライン仕上	¥1,179,000

●ユニット詳細

機種名	台数
GX-D1W	1
GX-D2W	2
GX-D5WN	1
GX-5	1
ステンレス巾木1列用	1
ステンレス巾木2列用	1




20世帯向／2列8BOX

スチール塗装仕上	¥642,000
ヘアライン仕上	¥738,000

●ユニット詳細

機種名	台数
GX-D1W	1
GX-D4WN	1
GX-D5W	1
ステンレス巾木2列用	1



30~50世帯向／3列13BOX



スチール塗装仕上	¥1,015,000
ヘアライン仕上	¥1,185,000

●ユニット詳細

機種名	台数
GX-D1W	1
GX-D2W	1
GX-D3W	1
GX-D4WN	1
GX-D5W	1
ステンレス巾木1列用	1
ステンレス巾木2列用	1

●姿図


平面




預入側

●後付け納まり寸法

	A	B	巾木H寸法と備考
後付納まり寸法	15	15	H:50mm ※調整巾 0~15mm



●後付け納まり図





扉：ステンレス ヘアライン仕上



扉：ステンレス ヘアライン仕上

※上記の捺印ボックスは、現在使用しておりません。

L・M・Sサイズのボックス底部に
ステッカーを表示し注意を促しています。**■機能**

※タジマメタルワークの宅配ボックスは、電気システムを使用していないので、メンテナンス契約をする必要がありません。

●捺印装置 (GXE-2N・GXE-5N・GXE-6N)

宅配業者の方が受領印を必要とする場合にご利用ください。

捺印面を裏側にして伝票を入れボタンを押すと宅配印が捺印されます。

捺印装置は扉に付属し、内部は通常の宅配ボックスとしてご利用いただけます。

※捺印装置は必ずご設置ください。

受領印がないと荷物の預け入れができない場合があります。

※管理番号の代わりにマンション名を入れる場合は

受注生産(※料金別途)となります。

**●ダイヤル錠**

宅配業者の方が荷物の預け入れ時にダイヤルの暗証番号を毎回自由に設定して施錠するため、常に暗証番号が変わります。安全です。

●非常脱出レバー (GXE-4・5N・5・6N・6・7・8)

万が一、箱の内部に子供が閉じ込められた場合に、箱内部の脱出レバーを下げると扉を開くことができます。

設置取付について

- 半屋内や常時外気の当たる場所への設置は結露により故障の原因となりますのでできません。エントランスホールなどの屋内へご設置ください。
- 雨がかかる場所や直射日光の当たる場所、ホコリの多い場所、高温多湿になる場所などへの設置は避けてください。
- 屋内の水平床面上に設置してください。
- 巾木は必ずご使用ください。

簡単な操作で荷物の受け渡しが確実に行えます

■ 電気システムを使用していないので、操作が簡単です。

複雑な操作を必要としない暗証番号の受け渡しによるシステムなので、どなたにでも簡単に扱えます。

また、電気を使わないため配線工事が不要で、設置が楽に行えます。

電気系統の故障によるメンテナンスの諸経費や電気代などの維持費もかかりません。

■ 扉に窓がついているため荷物の点検・管理が楽に行えます。

預け入れ時にボックスの使用状況が一目でわかります。また、空箱で施錠されている場合や長期に滞留物、不適当と思われる物が入っている場合の点検・管理が楽に行えます。

■ 大扉タイプ(GXE-4・5N・5・6N・6・7・8)の内部には非常脱出レバーがついています。

万が一、子どもが遊びやいたずらで箱の内部に閉じ込められた場合、非常脱出レバーを操作することにより、内部から扉を開けることができます。ボックス底部にも注意を促すステッカーを貼り、事故の予防を強化しています。

■ 24時間いつでも荷物の受け渡しができます。捺印装置付のボックスも用意されています。

お留守のときでもご近所の方や管理人さんの手を煩わせることなく、24時間いつでも荷物の受け渡しができます。

宅配業者の方が受領印を必要とする場合には、捺印装置付ボックスも用意されています。

廉価なシステムで快適なマンションライフを演出します。

■ 製品仕様／屋内専用 前入前出タイプ

■ 納期3週間

基本機能	配達者	お届け	ユニットタイプ	1・2N・2・3・4・5N・5・6N・6・7・8型の11種類 (P179参照)
	居住者	受取り	ボックスタイプ	VS・SS・S・M・Lの5種類 (P182参照)
機構	錠 前	ダイヤル錠による施解錠(非常用キーによる解錠機構付)		
	安全装置	ボックス内部からの手動脱出レバー機構付(4・5N・5・6N・6・7・8型のみ)		
	配達証明	宅配印として管理番号を捺印(捺印装置)		
本体	箱 本 体	スチール 0.8t メラミン樹脂焼付塗装仕上 ベージュ		
	扉	ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装		
	巾 木	ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上(1・2列用) H90mm アジャスター付 高さ調整巾 0~15mm		
オプション	サイドパネル	ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装		
設置場所	屋内 水平床面上 常時外気にさらされないエントランスホール等	設置条件	管理員が駐在する集合住宅(巡回可)	


■ ダイヤル錠の取扱操作手順

●預入方法

未使用のボックス




- 未使用のボックスを選び扉を開けます。
(ツマミがOPENの位置に合っている扉)
荷物を入れて扉を閉めます。



- ダイヤルを回して『0000』以外の暗証番号4桁を設定してください。



- 不在連絡票に
荷物を入れたボックスナンバーと
設定した暗証番号を記入してください。
**⚠ ロックする前に必ず控えてください。
LOCKすると『0000』に戻ります。**



- ツマミを左に90°回して
LOCKの位置に合わせてください。
扉が施錠されます。
この時、自動的に数字が『0000』に
戻ります。




- 扉を開いて中の荷物を取り出してください。

*捺印装置がある場合は受領印を押してください。


●受取方法



- 不在時に荷物が届いた場合は、
郵便受等に不在連絡票が入っています。
不在連絡票に記されている番号
のボックスに荷物が入っています。




- ダイヤルを回し不在連絡票に
記された暗証番号に合わせます。



- ツマミを右に90°回して
OPENの位置に合わせてください。
扉が解錠されます。
この時、自動的に数字が『0000』に
戻ります。


※暗証番号が間違っていた場合、ツマミは動きません。



- 扉を開けて中の荷物を取り出してください。

⚠ 荷物を取り出したら扉を閉めてください。

MULTIBOX GXE



■価格表

型 式	幅	奥行	高さ	重量 (kg)	用 途	価 格
GXE-1 (上段タイプ)	500	600	375	13	中型荷物用	¥90,000
GXE-2N (上段タイプ)						
GXE-2 (上段タイプ)		23		中型荷物用	¥177,000	
GXE-3 (上段タイプ)		26		中型荷物用／小型荷物用	¥230,000	
GXE-4 (下段タイプ)		1325	30	ゴルフバッグ用 (脱出レバー付)	¥160,000	
GXE-5N (下段タイプ)		24		旅行スーツケース用 (捺印装置/脱出レバー付)	¥160,000	
GXE-5 (下段タイプ)		24		旅行スーツケース用 (脱出レバー付)	¥150,000	
GXE-6N (下段タイプ)		28		中型荷物用／大型荷物用 (捺印装置/脱出レバー付)	¥210,000	
GXE-6 (下段タイプ)		28		中型荷物用／大型荷物用 (脱出レバー付)	¥200,000	
GXE-7 (下段タイプ)		31		小型荷物用／大型荷物用 (脱出レバー付)	¥244,000	
GXE-8 (下段タイプ)	575		16		大型荷物用 (脱出レバー付)	¥115,000
ステンレス巾木1列用	500	575	90	3.2	巾 木 (各タイプ共通)	¥26,000
ステンレス巾木2列用	1000		90	6	巾 木	¥46,000


■納期3週間

※捺印装置は必ずご設置ください。

※取扱説明書を世帯数分ご用意いたしますので、ご指示ください。


※本書の希望小売価格には消費税・運搬費・取付費は含まれておりません。
別途ご配慮ください。

■ユニット組み合わせ例




15世帯向／2列4BOX
ヘアライン仕上 ¥506,000

●ユニット詳細	
機種名	台数
GXE-1	1
GXE-4	1
GXE-6N	1
ステンレス巾木2列用	1




20~30世帯向／3列8BOX
ヘアライン仕上 ¥877,000

●ユニット詳細	
機種名	台数
GXE-1	1
GXE-3	1
GXE-4	1
GXE-6N	1
GXE-8	1
ステンレス巾木1列用	1
ステンレス巾木2列用	1




20世帯向／2列7BOX
ヘアライン仕上 ¥727,000



20~50世帯向／3列11BOX
ヘアライン仕上 ¥1,142,000



●ユニット詳細	
機種名	台数
GXE-1	1
GXE-2N	1
GXE-4	1
GXE-7	1
ステンレス巾木2列用	1




●ユニット詳細	
機種名	台数
GXE-1	1
GXE-2N	1
GXE-3	1
GXE-4	1
GXE-6	1
ステンレス巾木1列用	1
ステンレス巾木2列用	1

●姿図

平面




預入側




側面

●後付け納まり寸法


	A	B	巾木H寸法と備考
後付納まり寸法	15	15	H:90mm ※調整巾 0~15mm




●後付け納まり図





■オプション／サイドパネル(受注生産品)





■ステンレス サイドパネル
ステンレス (SUS304) 0.8t
ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装




●GXCタイプ*




■ステンレス サイドパネル
ステンレス (SUS304) 0.8t
ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装




●GX-DWタイプ*



■ステンレス サイドパネル
ステンレス (SUS304) 0.8t
ヘアライン仕上 クリアー焼付塗装



●GXEタイプ*



■ボックス基準収納寸法


G	SS	W290×H190×D460
X	M	W290×H405×D460
C	L	W290×H1305×D460

G	SS	W370×H190×D465
X	S	W370×H260×D465
I	M	W370×H410×D465
D	L	W370×H1310×D465

G	VS	W300×H210×D234
X	SS	W300×H270×D234
3	S	W300×H330×D234
6	M	W300×H570×D234

G	VS	W430×H150×D550
X	SS	W430×H330×D550
E	S	W430×H540×D550
	M	W430×H905×D550
	L	W430×H1280×D550


F	VS	W290×H190×D465
X	SS	W290×H255×D465
I	S	W290×H315×D465
U	M	W290×H555×D465
F	L	W290×H1155×D465



■注意していただきたいこと

▲荷物の出し入れのスペースが十分取れる場所にご設置ください。

荷物の出し入れのスペースが狭いと無理な姿勢で出し入れすることになり、怪我をする恐れがあります。左勝手の方向にスペースが十分に取れる場所にご設置ください。



▲子供の遊びにご注意ください。

子供の遊びにご注意ください。宅配ボックスの中に閉じ込められると危険です。また扉にぶらさがったりすると、扉が変形したり破損することもあり危険です。事故のないよう十分ご注意ください。子供が遊ぶような場所を避け、なるべく住民の方や管理人さんの目が届く範囲の場所にご設置ください。

●定期点検・運営管理が必要です。

定期的に内容物や錠前を点検する必要があります。空箱で施錠されている場合や長期滞留物、不適当と思われる物が入っている場合は、内容物の別途保管、場合により開栓・廃棄などの処置も必要です。

●内容物に対する保証は一切ありません。

本製品は基本的には管理人(管理責任者)さんが不在宅宛の各種通常配達小荷物の代理受け取りとして介在し、管理人(管理責任者)さんに代って短期間荷物を留置し、不在宅に受け渡すためのものです。危険物や現金、有価証券、貴金属、宝石等の貴重品、生鮮食品等腐敗の恐れがあるもの、重要な荷物の保管には適しませんので、十分ご留意ください。また、配達員の操作ミスや本製品の故障の有無にかかわらず、どのような条件であっても内容物に対する盗難あるいは紛失、損傷等の当社での保証は一切致しかねますので、ご了承ください。

●ステンレスは定期的なお手入れが必要です。

ステンレスは定期的にお手入れをする必要があります。特に工場地帯で煤や鉄分が付着しやすい場所や、海岸が近く潮風にさらされる場所ではお手入れをおこたるとさびを誘発し、“もらいさび”を起こします。一般的の場所であっても常に清潔を保つよう、定期的なお手入れが必要です。柔らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。その後、から拭きして水分を完全に取り除いてください。ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシなどを使って清掃することはお避けください。変色、キズ、塗装ハクリの原因となります。



▲ 製品の細部までお手入れなさる場合は、金属製のため手を切る恐れがありますので、必ずゴム手袋などで手を保護してください。




<タジママルチボックス GX-DW>は優良住宅部品認定制度に基づいて一般財団法人ペターリビングより認定された宅配ボックスです。このBLマークの貼られた製品には品質保障保険と損害保障保険が付いています。

PLATEM

マンションプレートシステム プレイテム

玄関まわりの限られたスペースに
必要な機能を効率よくコーディネート。






集合住宅向けのシンプルなタイプから
コストパフォーマンスに
優れたタイプまで、
選択のレパートリーを広げます。



マンションプレートシステム

	ページ
■ AP	185
■ AP 詳細図	187
■ ドアフレンド	189
■ ドアフレンド 詳細図	191
■ スリムポーチ	193
■ スリムポーチ 詳細図	195
■ UP	197
■ UP 詳細図	199
■ 仕様 / 價格一覧表 / インターホン子機一覧表	201
■ IT / 注意事項	203

※ 2013年4月より、ヘアライン仕上げの目方向が、ヨコ目からタテ目に変更になりました。



◎室名札・インターホン・新聞受・ポイント照明を組み合わせて、玄関まわりを統一感あるデザインでまとめます。

◎後付けタイプのプレートシステムで、リフォームにも最適です。

◎メンテナンス性に優れたステンレス製です。

■仕様

フレーム	ステンレス(SUS304) FB3×20 ヘアライン仕上(タテ目)
照 明	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上(ヨコ目) 1.0t
	ソケット／E17磁器 (ミニランプ別途 40Wまで)
室 名 札	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上(タテ目) 0.8t
	名札／ネームペーパー(グレー)・アクリル樹脂(透明 3.0t / 黒 3.0t)
	掲示板／アクリル樹脂 ツヤ消し黒 2.0t
インター ホン パ ネ ル	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上(タテ目) 1.0t
	サンネット貼付 (インターホン子機・本体別途)
新 聞 受	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上(タテ目) 0.8t
	ホルダー／ステンレス(SUS304) FB2×32 バフ研磨仕上

●受注生産品です。●雨がかりのない場所へご設置ください。●照明を付ける場合は必ずD種接地及び漏電ブレーカー工事をおこなってください。●インターホン及び照明器具の配線・結線は電気設備工事です。●室番号、名入れはオプションにて承ります。インターホン・電球は製品には含まれませんので、別途ご配慮ください。

■価格

品 番	重 量	価 格
AP-S	2.0 kg	¥21,000
AP-SL	3.2 kg	¥30,000
AP-1	3.2 kg	¥30,000
AP-1L	4.4 kg	¥44,000

■室番号 (オプション)



●文字：ブラック

●仕様

塩ビシート 文字・数字4文字まで
標準位置取付荷 納期4週間
当社指定文字限定受注生産
価格：¥2,000/台

SD対応

インターホン子機適合パネル型式

外 観							
	アイホン		アイホン (遠隔試験端子付)		パナソニック (遠隔試験端子付)		能美防災 (遠隔試験端子付)
メーカー名	NX	IU	PR	DN	DE	D5	NB
パネル型式	IE-NXU	QE-NXU	PR - NXU	EJ1580	EJ1680	EJ813 (EJ156プレイトム組込用)	HCD051-G
インターホン 子機型式	JIS3個用 (縦埋込カバー付)						JIS2個用 (縦埋込カバー付)
取付適合 スイッチボックス							JIS3個用 (縦埋込カバー付)

●その他の対応インターホン機型式

○アイホン：JB-DBP-N	○パナソニック：EJ9520
○アイホン：VH-KDDP-N	○パナソニック：EJD9520
○アイホン：VH-KDDPA-N	○パナソニック：EJ9620
○アイホン：VH-KDEP-N	○パナソニック：EJD9620

セミオーダー扱いとなりますので、別途お問い合わせください。

※ インターホンの機能、性能、付属機器、適合スイッチボックス等については直接インターホンメーカーにお問い合わせください。

※ SD適合品とは共同住宅で使用する自動火災報知設備の機能を持つ戸外表示器(インターホン子機)について、消防庁告示第20号で規定されている機能、性能であることを、インターホン工業会で規定した自管理基準により適合していることが審査された商品です。


※ 総務省令第40号通知による特例を受けることを対象とする共同住宅には、消防庁告示第20号に規定されている基準に適合した戸外表示器の設置が必要となります。

※ 表記以外の子機はプレイトム本体には組み込みできません。



■取付工事の注意事項

- 雨がかりになる場所への設置はできません。照明は屋内仕様です。
特に照明付のAP-SL、AP-1Lは雨滴のかかる場所に設置しないでください。
- 照明の配線工事は電気工事士の有資格者が行ってください。
- 照明の配線工事には必ずD種接地工事を行い、電源供給には漏電ブレーカーを介してください。
- インターホン及び電球・配線・結線は電気設備工事です。
- 取り付け後、内外装工事を行う場合は製品に養生を施してください。
工事によるチリやホコリなどの汚れを製品に付着させたままにすると「もらいさび」をおこす場合があります。
養生用力バーを止めるテープなどを直接製品の化粧面に貼らないでください。塗装ハクリ・変色が起こる場合があります。
- 清浄液が付着しないようにご注意ください。
タイルなどの清浄液がかかると加工断面より「さび」が発生しますので、特にご注意ください。

取付図





取付寸法図



- インターホン子機・本体は電気設備工事。
- インターホン子機がQE-NXUの取付図です。

●AP-S、AP-SL




- インターホン子機・本体は電気設備工事。
- インターホン子機がQE-NXUの取付図です。
- 照明の上部には必ず空間を取ってください。
密着させると過熱して危険です。


●AP-1、AP-1L



インターホン子機／埋込型



インターホン子機／露出型(子機面付)



- ◎室名札・インターホン・新聞受をトータルにコーディネートします。
- ◎表面がフラットでシンプルなデザインは、集合住宅等の限られたスペースにも最適です。
- ◎後付けタイプのプレートシステムで、リフォームに最適です。
- ◎メンテナンス性に優れたステンレス(SUS304)製で、
ヘアライン仕上とバイブレーション仕上(埋込型のみ)からお選びいただけます。

■仕様

本体パネル	ステンレス(SUS304) 0.8t H : ヘアライン仕上(タテ目)
名札	アクリル(グレー) 2.0t
インターホンパネル (埋込型)	ステンレス(SUS304) 0.8t H : ヘアライン仕上(タテ目) 裏面サランネット貼付(インターホン子機・本体別途)
新聞受	ホルダー／ステンレス(SUS304) FB3×25 バフ研磨仕上 落下防止／ABS樹脂 グレー

●受注生産品です。●雨がかりのない場所へご設置ください。●インターホンの配線・結線は電気設備工事です。●室番号、名入れはオプションにて承ります。インターホンは製品には含まれませんので、別途ご配慮ください。

※露出型の取付適合スイッチボックスは、JIS1個用です。

■仕上



H
ヘアライン仕上
タテ目

■価格

品番	重量	取付タイプ	価格
ドアフレンド H (ヘアライン仕上)	1.6 kg	埋込型	¥14,000
ドアフレンド M-H (ヘアライン仕上)	1.4 kg	露出型 (子機面付)	¥10,000

SD対応

インターホン子機適合パネル型式

外観					
	アイホン	アイホン (遠隔試験端子付)	パナソニック	パナソニック (遠隔試験端子付)	パナソニック
メーカー名	NX	IU	PR	DN	DE
パネル型式	IE-NXU	QE-NXU	PR - NXU	EJ1580	EJ1680
インターホン子機型式	JIS3個用(縦埋込カバー付)				
取付適合 スイッチボックス					
					JIS2個用 (縦埋込カバー付)

●その他の対応インターホン子機型式

- ※インターホンの機能、性能、付属機器、適合スイッチボックス等については直接インターホンメーカーにお問い合わせください。
- ※SD適合品とは共同住宅で使用する自動火災報知設備の機能を持つ戸外表示器(インターホン子機)について、消防庁告示第20号で規定されている機能、性能であることを、インターホン工業会で規定した自主管理基準により適合していることが審査された商品です。
- ※総務省令第40号通知による特例を受けることを対象とする共同住宅には、消防庁告示第20号に規定されている基準に適合した戸外表示器の設置が必要となります。
- ※表記以外の子機はアイテム本体には組み込みできません。


- | | |
|------------------|-----------------|
| ○アイホン：JB-DBP-N | ○パナソニック：EJ9520 |
| ○アイホン：VH-KDDP-N | ○パナソニック：EJD9520 |
| ○アイホン：VH-KDDPA-N | ○パナソニック：EJ9620 |
| | ○パナソニック：EJD9620 |

セミオーダー扱いとなりますので、別途お問い合わせください。

■取付工事の注意事項


- 取り付け後、内外装工事を行う場合は製品に養生を施してください。
工事によるチリやホコリなどの汚れを製品に付着させたままにする「もらいさび」をおこす場合があります。
養生用カバーを止めるテープなどを直接製品の化粧面に貼らないでください。塗装ハクリ・変色が起こる場合があります。
- 清浄液が付着しないようにご注意ください。
タイルなどの清浄液がかかると加工断面より「さび」が発生しますので、特にご注意ください。

取付図




取付寸法図

埋込型




●インターホンの配線・結線は電気設備工事。
※壁埋込みは不可です。


露出型(子機面付)




●インターホン子機・本体の配線・結線は電気設備工事。
※壁埋込みは不可です。



●スリムポーチS (室名札・インターホンパネル)
¥7,500



●スリムポーチN (新聞受)
¥6,500



●スリムポーチT
¥12,500

- ◎ 室名札・インターホン・新聞受等をトータルにコーディネートします。
- ◎ ステンレスと黒色樹脂のコントラストが、スタイリッシュで機能的な玄関を演出します。
- ◎ 一体型のスリムポーチTのほか、セパレート型のスリムポーチS、スリムポーチNは、個々に設置することが可能です。
- ◎ 後付けタイプのプレートシステムで、リフォームに最適です。
- ◎ メンテナンス性に優れたステンレス(SUS 304)製です。

■仕様

本 体		ABS樹脂(黒)
T	室 名 札	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上(ヨコ目) 0.5t
		名札/ネームペーパー(グレー)・塩ビ(透明 1.0t / 黒 1.0t)
	インターホン パネル	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上(ヨコ目) 0.8t
		裏面サランネット貼付(インターホン子機・本体別途)
N	新 聞 受	パネル/ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上(ヨコ目) 0.5t
		落下防止/ABS樹脂(黒)

●受注生産品です。●雨がかりのない場所へご設置ください。●インターホンの配線・結線は電気設備工事です。●室番号、名入れはオプションにて承ります。インターホンは製品には含まれませんので、別途ご配慮ください。

■価格

品 番	重 量	価 格
スリムポーチ S	0.6 kg	¥7,500
スリムポーチ N	1.0 kg	¥6,500
スリムポーチ T	1.7 kg	¥12,500

SD対応

インターホン子機適合パネル型式

外 観						
メーカー名	アイホン	アイホン (遠隔試験端子付)	パナソニック	パナソニック (遠隔試験端子付)	パナソニック	パナソニック
パネル型式	NX	IU	PR	DN	DE	D5
インターホン 子機型式	IE-NXU	QE-NXU	PR - NXU	EJ1580	EJ1680	EJ813 (EJ156アイテム組込用)
取付適合 スイッチボックス	JIS3個用(縦埋込カバー付)					
	JIS2個用(縦埋込カバー付)					

●その他の対応インターホン子機型式

- ※ インターホンの機能、性能、付属機器、適合スイッチボックス等については直接インターホンメーカーにお問い合わせください。
- ※ SD適合品とは共同住宅で使用する自動火災報知設備の機能を持つ戸外表示器(インターホン子機)について、消防庁告示第20号で規定されている機能、性能であることを、インターホン工業会で規定した自主管理基準により適合していることが審査された商品です。
- ※ 総務省令第40号通知による特例を受けることを対象とする共同住宅には、消防庁告示第20号に規定されている基準に適合した戸外表示器の設置が必要となります。
- ※ 表記以外の子機はプレイトム本体には組み込みできません。

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ○アイホン : JB-DBP-N | ○パナソニック : EJ9520 |
| ○アイホン : VH-KDDP-N | ○パナソニック : EJD9520 |
| ○アイホン : VH-KDDPA-N | ○パナソニック : EJ9620 |
| | ○パナソニック : EJD9620 |


セミオーダー扱いとなりますので、別途お問い合わせください。

■取付工事の注意事項


- 雨がかりになる場所への設置はできません。
- インターホン及び電球・配線・結線は、電気設備工事です。
- 取り付け後、内外装工事を行う場合は製品に養生を施してください。工事によるチリやホコリなどの汚れを製品に付着させたままにすると「もらいさび」をおこす場合があります。養生用カバーを止めるテープなどを直接製品の化粧面に貼らないでください。塗装ハクリ・変色が起こる場合があります。
- 清浄液が付着しないようにご注意ください。
タイルなどの清浄液がかかると加工断面より「さび」が発生しますので、特にご注意ください。

取付図


スリムポーチ S









スリムポーチ N



スリムポーチ T




取付寸法図


**スリムポーチN****スリムポーチT**



●UP-1H
¥22,000



●UP-1LH
¥27,500



- ◎ 照明・室名札・インターホン・新聞受等をトータルにコーディネートします。
- ◎ シンプルなデザインは、集合住宅等の限られたスペースにも最適です。
- ◎ 後付けタイプのプレートシステムで、リフォームに最適です。
- ◎ メンテナンス性に優れたステンレス(SUS304)製です。

■仕様

フレーム	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上(タテ目) 0.5t
照 明	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上(ヨコ目) 0.8t 照明カバー/乳白色アクリル
	ソケット/E17磁器 (ミニランプ別途25Wまで)
室名札	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上(ヨコ目) 0.8t 名札/ネームペーパー(グレー)・塩ビ(透明 1.0t/黒 1.0t)
インターホン パ ネ ル	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上(ヨコ目) 0.8t サランネット貼付 (インターホン子機・本体別途)
新聞受	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上(ヨコ目) 0.8t ホルダー/ステンレス(SUS304) Φ8 バフ研磨仕上

- 受注生産品です。●雨がかりのない場所へご設置ください。●照明を付ける場合は必ずD種接地及び漏電ブレーカー工事をおこなってください。●インターホン及び照明器具の配線・結線は電気設備工事です。●室番号・名入れはオプションにて承ります。インターホン・電球は製品には含まれませんので、別途ご用意ください。

価格

品番	重量	価格
UP-1H	2.1 kg	¥22,000
UP-1LH	2.4 kg	¥27,500

■ 室番号（オプション）



●文字：ブラック

●仕様

塩ビシート 文字・数字4文字まで
標準位置取付出荷 納期4週間
当社指定文字限定受注生産
価格：¥2,000/台

パネル型式適合機子ホン二インターナ

SD対応

外観					
メーカー名	アイホン	アイホン (遠隔試験端子付)	パナソニック	パナソニック (遠隔試験端子付)	パナソニック
パネル型式	NX	IU	PR	DN	DE
インターホン子機型式	IE-NXU	QE-NXU	PR - NXU	EJ1580	EJ1680
取付適合 スイッチボックス	JIS3個用（縦埋込カバー付）				JIS2個用 (縦埋込カバー付)

●その他の対応インターホン子機型式

- アイホン：JB-DBP-N
 - アイホン：VH-KDDP-N
 - アイホン：VH-KDDPA-N
 - パナソニック：EJ9520
 - パナソニック：EJD9520
 - パナソニック：EJ9620
 - パナソニック：EJD9620


ヤミオーダー扱いとなりますので、別途お問い合わせください。

- ※ インターホンの機能、性能、付属機器、適合スイッチボックス等については直接インターホンメーカーにお問い合わせください。
- ※ SD適合品とは共同住宅で使用する自動火災報知設備の機能を持つ戸外表示器（インターホン子機）について、消防庁告示第20号で規定されている機能、性能であることを、インターホン工業会で規定した自主義基準により適合していることが審査された商品です。
- ※ 総務省令第40号通知による特例を受けることを対象とする共同住宅には、消防庁告示第20号に規定されている基準に適合した戸外表示器の設置が必要となります。
- ※ 記事内への又づけ(ハイル)木体に(組み込みできま)


■取付工事の注意事項

- 取り付け後、内外装工事を行う場合は製品に養生を施してください。
工事によるチリやホコリなどの汚れを製品に付着させたままにすると「もらいさび」をおこす場合があります。
養生用カバーを止めるテープなどを直接製品の化粧面に貼らないでください。塗装ハクリ・変色が起こる場合があります。
- 清浄液が付着しないようにご注意ください。
タイルなどの清浄液がかかると加工断面より「さび」が発生しますので、特にご注意ください。


取付図



取付寸法図



●インターホンの配線・結線は電気設備工事。
※壁埋込みは不可です。



●インターホンの配線・結線は電気設備工事。
※壁埋込みは不可です。

■仕様・価格

受注生産品：納期1ヶ月

※ []内にインターホンパネル型式(下記参照)をご指定ください。

AP

仕 様		型 式			
		AP-S	AP-SL	AP-1	AP-1L
フレーム	ステンレス(SUS304) FB3×20 ヘアライン仕上				
照 明	ステンレス(SUS304) 1.0t ソケット:E17磁器(ミニランプ別途40Wまで)				
室名札	ステンレス(SUS304) 0.8t 名札:ネームペーパー(グレー) アクリル樹脂(透明3.0t/黒3.0t) 掲示板:アクリル樹脂 ツヤ消し黒2.0t				
インターホン パネル	ステンレス(SUS304) 1.0t サンネット貼付(インターホン子機・本体別途)				
新聞受	ステンレス(SUS304) 0.8t ホルダー:ステンレス(SUS304) FB 2×32 バフ研磨仕上				
寸 法 (W×H)		140×497	140×647	140×995	140×1145
価 格	H(ヘアライン)	AP-S[]H ¥21,000	AP-SL[]H ¥30,000	AP-1[]H ¥30,000	AP-1L[]H ¥44,000

■インターホン子機 各社型式一覧表

適合機種 型式	メーカー名	インターホン子機型式	パネル 型式	プレアイテム型式					
				AP	UP	ドア フレンド	スリム ポーチT	スリム ポーチS	IT
適合機種 型式	アイホン	IE-NXU	NX	○	○	○	○	○	○
SD適合型式	アイホン	QE-NXU[S·B·M·Y·C]	IU	○	○	○	○	○	○
		PR-NXU-[HO·NO·NK] (遠隔試験端子付)	PR	○	○	○	○	○	○
	パナソニック	EJ1580	DN	○	○	○	○	○	○
		EJ1680	DE	○	○	○	○	○	○
		EJ813 (EJ156プレアイテム組込用)	DS	○	○	×	×	×	○
	能美防災	HCD051-G (遠隔試験端子付)	NB	○	×	×	×	×	○

●その他の対応インターホン子機型式

○アイホン：JB-DBP-N	○アイホン：VH-KDDPA-N	○パナソニック：EJ9520	○パナソニック：EJ9620
○アイホン：VH-KDDP-N	○アイホン：VH-KDEP-N (※ APのみ対応)	○パナソニック：EJD9520	○パナソニック：EJD9620






セミオーダー扱いとなりますので、別途お問い合わせください。

- インターホン及び照明器具の配線・結線は電気設備工事。
- インターホン、電球は製品には含まれませんので、別途ご配慮ください。
- 本書の希望小売価格には、消費税・運搬費・取付費は含まれておりません。別途ご配慮ください。

ドアフレンド

仕 様		型 式	
		埋込型	露出型(子機面付)
本体パネル	ステンレス(SUS304) 0.8t		
名 札	アクリル(グレー) 2.0t		
インターホンパネル (埋込型のみ)	ステンレス(SUS304) 0.8t 裏面サンネット貼付 (インターホン子機・本体別途)		 ※インターホン子機別途
新聞受	ステンレス(SUS304) ホルダー: FB 3×25 バフ研磨仕上 落下防止:ABS樹脂 グレー		
寸 法 (W×H)		144×770	144×770
価 格	H(ヘアライン)	ドアフレンド [] H ¥14,000	ドアフレンド M-H ¥10,000
	3S(パイプレーション) ※在庫限り	ドアフレンド [] 3S ¥19,000	

UP

仕 様		型 式	
		UP-1	UP-1L
フレーム	ステンレス(SUS304) 0.5t		
照明	ステンレス(SUS304) 0.8t 照明カバー:乳白色アクリル ソケット/E17磁器 (ミニランプ別途 25Wまで)		
室名札	ステンレス(SUS304) 0.8t 名札:ネームペーパー(グレー) 塩ビ(透明1.0t/黒1.0t)		
インターホン パネル	ステンレス(SUS304) 0.8t サンネット貼付 (インターホン子機・本体別途)		
新聞受	ステンレス(SUS304) 0.8t ホルダー:ステンレス(SUS304) Φ8 バフ研磨仕上		
寸 法 (W×H)		143×800	143×930
価 格	H(ヘアライン)	UP-1[] H ¥22,000	UP-1L[] H ¥27,500

スリムポーチ

仕 様		型 式		
本 体	ABS樹脂(黒)	スリムポーチ S	スリムポーチ N	スリムポーチ T
S	室 名 札	ステンレス(SUS304) 0.5t 名札:ネームペーパー(グレー) 塩ビ(透明1.0t/黒1.0t)		
	インターホン パネル	ステンレス(SUS304) 0.8t 裏面サンネット貼付 (インターホン子機・本体別途)		
T	新 聞 受	ステンレス(SUS304) 0.5t ホルダー: FB 3×25 バフ研磨仕上 落下防止:ABS樹脂(黒)		
寸 法 (W×H)		144×400	144×400	144×800
価 格	H(ヘアライン)	スリムポーチ S-[] ¥7,500	スリムポーチ N ¥6,500	スリムポーチ T-[] ¥12,500

IT

仕 様	型 式
	IT
インターホン パネル	
	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.8t 裏面サンネット貼付 (インターホン子機・本体別途)
寸法(W×H)	134×198
価 格	IT-[] H ¥7,000



インターホンパネル


■仕様

インターホンパネル：
ステンレス (SUS304)
ヘアライン仕上 (タテ目) 0.8t

■価格

品番	価格
IT	¥7,000

※対応可能なインターホン子機については
お問い合わせください。



SD対応

インターホン子機適合パネル型式

外観						
メーカー名	アイホン	アイホン (遠隔試験端子付)	パナソニック	パナソニック (遠隔試験端子付)	パナソニック	能美防災 (遠隔試験端子付)
パネル型式	NX	IU	PR	DN	DE	D5
インターホン子機型式	IE-NXU	QE-NXU	PR - NXU	EJ1580	EJ1680	EJ813 (EJ156 プレイテム組込用)
取付適合スイッチボックス	JIS3個用 (縦埋込カバー付)				JIS2個用 (縦埋込カバー付)	JIS3個用 (縦埋込カバー付)

●その他の対応インターホン子機型式

- | | |
|--------------------|-------------------|
| ○アイホン : JB-DBP-N | ○パナソニック : EJ9520 |
| ○アイホン : VH-KDDP-N | ○パナソニック : EJD9520 |
| ○アイホン : VH-KDDPA-N | ○パナソニック : EJ9620 |
| ○アイホン : VH-KDEP-N | ○パナソニック : EJD9620 |

セミオーダー扱いとなりますので、別途お問い合わせください。


●インターホンパネル / 各種オーダー品も承ります。お問い合わせください。



■注意していただきたいこと

! 注意 ぶら下がったり、足を掛けないでください。

新聞受けを他の用途にご使用にならないでください。
特にホルダーにぶら下がったり、足を掛けたり、重量物を下げたり、
ロープなどをかけたりすると破損することがあり、大変危険です。



● 照明付 (AP-SL・AP-1L・UP-1L タイプ)


お手入れやランプの交換の際は必ず電源を切り、電球が冷えてから行ってください。
やけどや感電をする恐れがあります。口金には絶対にふれないでください。

各タイプの指定した電球をご使用ください。指定以外の電球を使用すると過熱し、
事故の原因となります。

照明の上に物を乗せたり、布等をかぶせないでください。加熱し危険です。

照明器具の取扱いの詳細につきましては取扱説明書をご覧ください。

● 新聞をつめ込みすぎたり、 長期間放置したりしないでください。



● ステンレスは定期的なお手入れが必要です。

ステンレスは定期的にお手入れをする必要があります。特に工場地帯で煤や鉄分が付着しやすい場所や、
海岸が近く潮風にさらされる場所ではお手入れをおこるとさびを誘発し、「もらいさび」
を起こします。一般的の場所であっても常に清浄に保つよう、定期的なお手入れが
必要です。柔らかい布で、から拭きしてください。汚れのひどい場合は中性
洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。その後、から拭き
して水分を完全に取り除いてください。ベンジン、シンナー、みがき粉、
タワシなどを使って清掃することはお避けください。変色、キズ、塗装
ハクリの原因となります。




! 製品の細部までお手入れなさる場合は、金属製のため手を切る恐れがありますので、
必ずゴム手袋などで手を保護してください。

NEWSBOX

新聞受 ニュースボックス

玄関脇に設置できる便利な新聞受け。

オフィスやマンション、ホテルなどの宿泊施設、
建物の用途に合わせてお選びいただけます。



新聞受

ページ

 NPX-2

207

 NPX-4

207

NPX-2

壁貫通型



広告量の少ない新聞受に最適なスリムタイプ[®]



投入口側

取出口側

¥28,000

NPX-4

壁付型



壁面やドアに取り付けられるワンポイントタイプ[®]




NPX-4R

¥7,000

- 壁厚180mm以上で1紙収納可能な最小寸法の省スペースタイプです。
 - 収納ボックスは壁厚130~220mmまで対応できます。
 - 投入口、取出口を回転させて取り付けることにより、縦横、左右勝手が自由に設定できます。
- ※外部への設置はポーチやアルコープなど直接雨のかからない場所に限り可能です。

■標準仕様／屋内タイプ

投入口側	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.2t 1.5t
取出口側	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.2t 1.5t
収納ボックス	ステンレス(SUS304) No.4仕上 0.5t




投入口側

- 新聞紙を折り曲げて差し込む方法で新聞を受け取ります。
- 壁やドアなど取り付け場所を選ばない、コンパクトサイズです。

※強風で新聞が落下する場合があります。
強風が当たる場所への設置はお避けください。


■標準仕様／屋内タイプ

本体	ステンレス(SUS304) バフ・ヘアライン仕上 2.0t
落下防止受	樹脂(ブラック)



●NPX-4R

※図はNPX-4Rです。
勝手違いのNPX-4Lもあります。



●NPX-4L(勝手違い)

PersonalBOX

多目的小型ボックス パーソナルボックス


快適空間を作るために欠かせないのが整理整頓。

そのためには、あらゆるサイズの仕切りや棚が求められます。

「パーソナルボックス」は、お客様のニーズにあわせて、

オフィスから水回りまで対応できるステンレス製。

オプションパーツを組み合わせて使い勝手の向上を図っています。



多目的小型ボックス

	ページ
■ PX-3 (パーソナルボックス)	211
■ PX-3-D (パーソナルボックス)	213
■ PX-1・PX-2 (パーソナルボックス)	215
■ EZ キープボックス	216
■ EZ クリーンメイク	216

施錠機能なしタイプ

PX-3

[多目的小型ボックス]

オフィスビルの化粧室・給湯室、住宅のキッチン・玄関・バルコニー・リビング等様々な場面での収納にご使用いただける多目的小型ボックスです。



PX-3-2 : ¥18,000



PX-3-3 : ¥27,000

■仕様


本体：ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 0.5t
扉：ステンレス(SUS430) 白色焼付塗装 0.8t
※ポケット付き
錠前：マグネットプッシュキャッチ(施錠機能なし)



●マグネットプッシュキャッチ

軽く押すことで扉が開きます。
(施錠機能はありません)

■詳細図



PX-3-2 : W 300 · PX-3-3 : W 450

■機能

●マグネット対応扉

マグネットシートによるネーム表示やメモなどが付けられます。




●ポケット

扉の内側にポケットがついています。小物を収納するのに便利です。



■オプション

扉を上下に分割できるパーティ
※別途ご購入ください。



PX-3 OP : ¥12,000







オフィスの化粧室

化粧ポーチ
歯ブラシセット



オフィスのデスクまわり

文房具の収納



工場や店舗の 小型ロッカーとして

施錠機能なしタイプ

PX-3-D

[多目的小型ボックス]

オフィスビルの化粧室・給湯室、住宅のキッチン・玄関・バルコニー・リビング等様々な場面での収納にご使用いただける多目的小型ボックスです。



PX-3-2D: ¥22,000



PX-3-3D: ¥33,000

■仕様


本体: ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上 0.5t
扉: ステンレス (SUS430) 白色焼付塗装 0.8t
※ポケット付き
錠前: CLダイヤル錠 (PX専用錠前)



●錠前付きタイプ

透明なツマミが特長の可変ダイヤル錠です。


■詳細図



■オプション

扉を上下に分割できるパーティ
※別途ご購入ください。

PX-3 OPD: ¥14,000



■機能

●マグネット対応扉

マグネットシートによるネーム表示やメモなどが付けられます。



●ポケット

扉の内側にポケットがついています。小物を収納するのに便利です。





オフィスの化粧室

化粧ポーチ
歯ブラシセット



オフィスの給湯室

カップ・コーヒー・紅茶等



マンションの玄関に

自転車の鍵
印鑑など
玄関にあると
便利な小物を
収納できます



ペットの散歩に使用する小物も
室内へ持ち込まず玄関に
保管できたら便利かも・・・





PX-1

受注生産



PX-1-2H: ¥24,000



PX-1-3H: ¥36,000

薄型、後付けタイプ

PX-2

受注生産



PX-2-2H: ¥24,000



PX-2-3H: ¥36,000



■仕様 本体：ステンレス(SUS304) No.4 仕上 0.7t
扉：ステンレス(SUS304) 0.8t
錠 前：myナンバー錠 (KD錠)

※オプション錠前：シリンダー錠 (受注生産)

■仕様 本体：ステンレス(SUS304) No.4 仕上 0.7t
扉：ステンレス(SUS304) 0.8t
錠 前：myナンバー錠 (KD錠)

※オプション錠前：シリンダー錠 (受注生産)

■詳細図



鍵管理用のボックスです。

本体上部のスリットより、金属製の鍵・カードキー(名刺サイズ)が収納できます。

● キープBOX-Type S

コンパクトサイズのキープBOXです。

高さが100mmと小さく鍵を1本~2本収納できます。

郵便受けの中に入れシーケレットボックスとしても
使用できます。



Type S: ¥10,000

■仕様

本体：ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t
80(W) × 100(H) × 55(D) mm

扉：ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t

錠前：myナンバー錠 (KD錠)

単体重量：0.4kg

※オプション錠前

ラッチロック：¥9,000 / シリンダー錠：¥10,000

● キープBOX-Type M

鍵を5本~7本収納できます。

上部スリットから金属製の鍵・

カード(名刺サイズ)タイプまで収納可能です。



Type M: ¥11,500

■仕様

本体：ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t
200(W) × 100(H) × 55(D) mm



扉：ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t

錠前：myナンバー錠 (KD錠)

単体重量：0.7kg

※オプション錠前

ラッチロック：¥10,500 / シリンダー錠：¥11,500



**EZ
クリーンメイク**

金属・ガラスクリーナー

汚れのひどいステンレス・窓ガラス・焼付塗装面のクリーニングに！



EZ クリーンメイク

¥ 1,400

品名：ステンレス・ガラス用磨き剤

正味量：320g

成分：研磨材(6%ケイ酸アルミニウム系鉱物)

界面活性剤 有機溶剤 シリコーン

用途

鏡面仕上げのステンレスサッシ・壁面パネル・焼付塗装仕上のパネルやガラスの表面をキズつけずに、手垢・水垢を磨いて落とし素材の輝きを取り戻します。平らで滑らかな面にご使用ください。

凸凹面(エッティング・ヘアライン仕上)に使用すると拭き取りむらの起こる場合があります。

使用方法

- 容器ごとよく振ってから、柔らかい布につけて汚れを落としながら塗り広げてください。
- 乾いてから柔らかい乾布でよく拭き取ってください。

使用上の注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 幼児の手の届くところに置かないでください。
- 皮膚の弱い人は研磨材による摩擦でかぶれる恐れがあります。
保護手袋をご使用ください。

応急処置

- 万一飲み込んだ場合は、水で口の中をよく洗い直ちに医師の診断を受けてください。
- 万一眼に入った場合は、こすらずに直ちに水で十分に洗い流してください。


SIGNAS

表札・銘板・室名札 シグナス

店舗や住まいの表札・銘板は人々との最初の出会いの接点。
都市環境に美しさを与え、調和をもたらすものでありたい。

シグナスは、ステンレス・ブロンズ・銅・真ちゅう・
アルミ・石材などの素材を生かしたハンドメイド仕上げ。

また、デザイン性に富んだプリントタイプ、ステンレス
プレートから加工文字を組み合わせたコンビネーション
タイプも用意。豊富なバリエーションを取り揃えています。



銘板・表札

	ページ
■ プリントシリーズ	219
■ コンビネーションシリーズ	220
■ 銘板 [鋳物・切り文字・エッチング]	221
■ 表札 [鋳物・石]	223
■ 表札 [エッチング]	225
■ 表札 [七宝・機械彫り]	227
■ 室名札 [RT-1・RT-2・RT-3・RT-4]	228
■ 書体見本	229
■ 取付方法／メンテナンス・クリーニング方法	231

プリントシリーズ

UV硬化インクジェット印刷




イメージがカタチになる

材質は、耐久性・耐食性に優れたステンレス（SUS304）で、
ヘアライン仕上・黒自然発色仕上があります。

※ガラス・アクリル・タイル・石、凹凸のある素材への
プリントも可能です。ご希望の際は、お問い合わせください。

表札のデザインは、お客さまご自身が制作されたデータや
手書き原稿・画像などから自由に表現することが可能です。

完成までの流れ




※お客様よりイメージ原稿・画像等を支給いただき弊社にてデータ作成をする場合は、¥3,000 の原稿制作料が別途必要となります。
※下記デザインの場合は、ご指定のお名前を弊社にてレイアウトいたします。原稿料はかかりません。

150×150×0.8t

ステンレス (SUS304) / 黒自然発色仕上げ




NT-951 ¥ 28,000
(フルカラー・白 2回)




NT-954 ¥ 25,000
(白 2回)

KOHASHI



NT-952 ¥ 25,000
(白 2回)

山本



NT-953 ¥ 28,000
(フルカラー・白 2回)



NT-955 ¥ 28,000
(フルカラー・白 2回)



NT-956 ¥ 28,000
(フルカラー・白 2回)

150×150×1.0t

ステンレス (SUS304) / ヘアライン仕上げ



NT-957 ¥ 24,000
(白 2回)




NT-958 ¥ 24,000
(フルカラー)




NT-960 ¥ 28,000
(フルカラー・白 2回)



NT-961 ¥ 28,000
(フルカラー・白 2回)



NT-959 ¥ 24,000
(フルカラー・白 1回)



NT-962 ¥ 28,000
(フルカラー・白 2回)

※直射日光の当たる場所に設置した場合は紫外線による色の退色や変色が伴います。



組み合わせを「楽しむ」

材質は、耐久性・耐食性に優れたステンレス(SUS304)で、
ヘアライン仕上・黒自然発色仕上があります。

コンビネーションシリーズは、表札とプレートを組み合わせる
オリジナル表札です。シンプルでスタイリッシュな表札はその
ままお使いいただくことができますが、プレートと組み合わせる
ことにより個性あふれる存在感がお住まいを彩ります。

完成までの流れ

組み合せ
(A・B)を選択

文字レイアウト
を作成

制作

完成

ご指定のお名前を弊社にてレイアウトいたします。原稿料の必要はありません。

●組み合せ A



1.5t

プレート ステンレス (SUS304)

¥6,000～¥9,000

黒自然発色仕上げ

ヘアライン仕上げ



70×200×18

70×200×18



NT-905
(200×200) ¥ 56,000



NT-910
(200×200) ¥ 37,000

●組み合せ B



2t～

表札 ステンレス (SUS304)

¥30,000～¥51,500



SAKAMOTO



YOSHIDA

HOSOKAWA

TAKAHASHI



NT-903
(150×150) ¥ 38,000



NT-902
(150×150) ¥ 49,500



NT-911
(70×200) ¥ 60,000




NT-912
(70×200) ¥ 38,500




NT-914
(70×200) ¥ 36,500

銘板・店名板


ST-01




ST-02



ST-03



ST-31



※社章・ロゴタイプ・創作文字等、トレースを必要とするものや、文字数が標準仕様をこえる場合には、別途費用がかかります。ご注文の際お問い合わせください。
●納期は原稿の承認後、約2週間。発注時にご確認ください。

タイプ	材 料	大きさ (mm)	重 量 (g)	仕 上(板)	仕 上(文字)	書 体	文 字 数	価 格
ST-01	アルミ	173×445×10	2,000	ハケ目・松煙	ヘアライン銀色 キャスト浮出	タガネ文字 自筆(筆文字)	10文字迄	147,000
ST-02		296×296×10	2,000	虫喰い・松煙			7文字迄	157,000
ST-03		143×296×10	1,000	ハンマートーン 黒塗装			3文字迄	66,000
ST-31	ステンレス	210×450×20	2,000	梨地エッティング	みがき銀色 切り文字ビス止め	ゴシック体 (和文・英文)	6文字迄	105,000

ST-11・13・14



田島メタルワーク株式会社

ST-11




花岡計画設計

ST-13




パルシティ早稲田

ST-14



ST-12



※社章・ロゴタイプ・創作文字等、トレースを必要とするものや、文字数が標準仕様をこえる場合には、別途費用がかかります。ご注文の際お問い合わせください。
 ●納期は原稿の承認後、約2週間。発注時にご確認ください。

タイプ	材 料	大きさ (mm)	重 量 (g)	仕 上(板)	仕 上(文字)	書 体	文 字 数	価 格		
ST-11	ステンレス	120×600×3	1,500	横目ヘアライン グレーエナメル焼付塗装	ヘアライン銀色 エッティング浮出	ゴシック体 明朝体 自筆書体 (和文・英文)	15文字迄	54,000		
ST-12		300×450×3	4,500	横目ヘアライン 黒エナメル焼付塗装	黒エナメル焼付塗装 エッティング彫込み			58,000		
ST-13		120×600×3	1,500					54,000		
ST-14		150×680×3	2,200					59,000		

鑄 物




NT-1



NT-5




NT-2



NT-6



NT-3



NT-7



NT-4



NT-8

※緑青及び硫化イブシ仕上は自然発色のため、製作ごとに色合いがカタログとは異なりますのでご了承ください。

●納期は原稿のご承認後、約2週間。緑青仕上は約3週間。発注時にご確認ください。

タイプ	材 料	大きさ (mm)	重量 (g)	仕 上(板)	仕 上(文字)	書 体	文字数	価 格
NT-1	ブロンズ	240×95×15	1,000	緑青又は 硫化イブシ	ヘアライン真鍮色 キャスト浮出	自筆(筆文字) タガネ文字	姓(3文字迄)	48,000
NT-2		185×80×10	600					45,000
NT-3		120×60×10	300					30,000
NT-4		210×64×10	800					45,000
NT-5		195×75×10	800					45,000
NT-6	アルミ	210×75×10	400	ハケ目・松煙	ヘアライン銀色 キャスト浮出			32,000
NT-7		210×75×10		虫食い・松煙				32,000
NT-8	ブロンズ	180×75×5	320	硫化イブシ・ヘアライン		タガネ文字		55,000

●NT-6、NT-7はアルミ鑄物製のため定期的なクリア塗装等のメンテナンスを必要とします。

石



NT-401



NT-404



NT-402



NT-403



NT-405



NT-406



NT-407



表札（シグナス）

鑄物・石

※天然石の彫刻のため、文字の大きさ（小さい場合）や画数の多い文字は製作できない場合がございますのでご了承ください。
●納期は原稿のご承認後、約2週間。発注時にご確認ください。

タイプ	材 料	大きさ (mm)	重 量 (g)	仕 上(板)	仕 上(文字)	書 体	文 字 数	価 格			
NT-401	白大理石	200×70×13	500	水磨き				18,000			
	黒ミカゲ石										
	赤ミカゲ石										
NT-402	白大理石	200×60×13	400	水磨き面取り枠	サンドブラスト	太ゴシック体 横太明朝体 タガネ文字 自筆(筆文字)	姓(3文字迄)	26,000			
	黒ミカゲ石										
	赤ミカゲ石										
NT-403	黒ミカゲ石	200×60×13	400	水磨き・サンドブラスト				22,000			
NT-404	白大理石	148×148×13	800	水磨き				21,000			
	黒ミカゲ石							32,000			
NT-405	黒ミカゲ石	148×148×13	800	水磨き・サンドブラスト	浮かし彫刻	太ゴシック体	姓(3文字迄)	26,000			
NT-406	白大理石	100×100×13	350	水磨き				26,000			
	黒ミカゲ石							26,000			
NT-407	白大理石	100×100×13	350	水磨き	サンドブラスト	太ゴシック体					
	黒ミカゲ石										

※取付け用穴・ボルトは付いていません。



●納期は原稿のご承認後、約2週間。発注時にご確認ください。

タイプ	材 料	大きさ (mm)	重 量 (g)	仕 上(板)	仕 上(文字)	書 体	文 字 数	価 格
NT-101	ステンレス	300×50×3	380	横目ヘアライン 黒エナメル焼付塗装	ヘアライン銀色 エッチング浮出	ゴシック体 英文書体	姓 (6文字迄) 住 所	35,000
NT-111				横目ヘアライン	黒エナメル焼付塗装 エッティング彫込み			
NT-121				横目ヘアライン 黒エナメル焼付塗装	ヘアライン銀色 黒エナメル焼付塗装			
NT-102		168×50×3	200	横目ヘアライン 黒エナメル焼付塗装	ヘアライン銀色 黒エナメル焼付塗装	ゴシック体 英文書体 自筆(筆文字) タガネ文字 明朝体	姓 (6文字迄)	32,000
NT-112	Wエッチング梨地 黒エナメル焼付塗装	200×60×3	300	横目ヘアライン	黒エナメル焼付塗装 エッティング彫込み			35,000
NT-103				Wエッチング梨地 黒エナメル焼付塗装	ヘアライン銀色 エッティング浮出			
NT-113				横目ヘアライン	黒エナメル焼付塗装 エッティング彫込み			
NT-123	横目ヘアライン					ゴシック体 英文書体 明朝体	姓 (6文字迄) 住 所	35,000
NT-133						ゴシック体 英文書体 明朝体	姓 (6文字迄) 住 所	



NT-104



NT-114



NT-124



NT-134



NT-105

※緑青仕上は自然発色のため、カタログとは製作ごとに色合いが異なりますのでご了承ください。

●納期は原稿のご承認後、約2週間。発注時にご確認ください。

タイプ	材 料	大きさ (mm)	重量 (g)	仕 上(板)	仕 上(文字)	書 体	文字数	価 格
NT-104	ステンレス	150×150×3	550	横目ヘアライン	黒エナメル焼付塗装 エッチング彫込み	ゴシック体 英文書体 自筆(筆文字) タガネ文字 明朝体	姓 (6文字迄)	32,000
NT-114				横目ヘアライン 黒エナメル焼付塗装	ヘアライン銀色 エッチング浮出			
NT-124				鏡面 エッチング・梨地	鏡面 エッチング浮出			
NT-134								
NT-105		200×65×3	300					36,000

七宝



NT-305



NT-315



NT-325



NT-335



NT-345

機械彫り



NT-201



NT-202



NT-203

※七宝の色合いは釉薬の厚み等により、カタログとは製作ごとに多少異なりますのでご了承ください。


●納期は原稿のご承認後、約2週間。機械彫りは約2週間。発注時にご確認ください。

タイプ	材 料	大きさ (mm)	重量 (g)	仕上(板)	仕上(文字)	書体	文字数	価 格
NT-305	七宝(銅)	210×65×3	400	鍛金 銅色七宝	濃茶色七宝 焼きこみ	自筆(筆文字) タガネ文字 丸ゴシック体	姓(3文字迄)	50,000
NT-315				鍛金 緑色七宝	オフホワイト七宝 焼きこみ			
NT-325				鍛金 青色七宝	オフホワイト七宝 焼きこみ			
NT-335				鍛金 セピア色七宝	濃茶色七宝 焼きこみ			
NT-345				鍛金 濃赤色七宝	オフホワイト七宝 焼きこみ			
NT-201	ステンレス	150×35×1.5	60	横目ヘアライン	黒エナメル色 彫刻機彫込み	彫刻文字体のみ (丸ゴシック体のみ)	姓(3文字迄)	6,000
NT-202		180×45×1.5	92				姓(5文字迄)	8,000
NT-203		120×120×1.5	164				姓(9文字迄)	10,000

※取付け用穴・ボルトは付いていません。




●RT-1 ¥7,000




■標準仕様

本体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t 250(W)×100(H)×5(D)mm
名札	ケント紙 透明アクリル樹脂 2.0t

右側に160mm以上の名札を入れるスペースが必要です。



●RT-2 ¥6,000




■標準仕様

本体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t 210(W)×110(H)×5(D)mm
名札	ケント紙 透明アクリル樹脂 2.0t

左右どちらかに210mm以上の名札を入れるスペースが必要です。



●RT-3 ¥9,500




■標準仕様

本体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 1.0t 250(W)×110(H)×6(D)mm
押え板	ステンレス(SUS304) 鏡面仕上 2.0t
名札	ケント紙 透明アクリル樹脂 4.0t

左側に10mm以上の名札を入れるスペースが必要です。



●RT-4 ¥6,000



■標準仕様

本体	ステンレス(SUS304) ヘアライン仕上 2.0t 220(W)×110(H)×(20)(D)mm
名札	ケント紙 透明アクリル樹脂 0.5t

左右どちらかに80mm以上の名札を入れるスペースが必要です。

■名入れについて

室名札の価格に、名入れ代は含まれておりません。

付属のグレーケント紙に直接お名前を書き入れるか、市販の紙を切って書き入れ、ご表示ください。
当方での名入れは、ネームシートのみの対応となります。(P028 参照)

書体

■標準仕様

○ … 製作可能
※ … 型代別途

書体		オリジナルタガネ文字	ゴシック体	ヘルベチカ・ボールド ABC TAJIMA オプチマ・セミボールド ABC TAJIMA	彫刻文字体 (規定の丸ゴシック体のみ)
タイプ		田島	田島	田島	田島
表札	鋳物	NT-1~8	○	※ ○ 別途：1文字あたり2,500円の型代	※ ○ 別途：1文字あたり2,500円の型代
	エッチング	NT-101 ↓ NT-134	○ タガネ文字の住所は不可	○	○
	機械彫り	NT-201 NT-202 NT-203			○ レイアウト原稿は、文字寸法と配置のみ。文字は入りません。
	七宝	NT-305 ↓ NT-345	○	○ 丸ゴシック体を推奨	
	石	NT-401 ↓ NT-407	○	○	○
銘板	鋳物	ST-01 ST-02 ST-03	○	※ ○ 別途：1文字あたり2,500円の型代	※ ○ 別途：1文字あたり2,500円の型代
	エッチング	ST-11 ST-12 ST-13 ST-14	○	○	○
	切り文字	ST-31	○ 注) 切り文字をビス止めするため、文字太さは3mm以上必要	○ 注) 切り文字をビス止めするため、文字太さは3mm以上必要	○ 注) 切り文字をビス止めするため、文字太さは3mm以上必要

●社章・ロゴタイプ・創作文字等、トレースを必要とするものや文字数が標準仕様を越える場合には、別途費用が発生します。
ご注文の際にお問い合わせください。

オリジナルタガネ文字

金属板に彫刻師が彫刻刀を用いて文字を彫り込んだイメージの文字です。
お客様の姓名に合わせて、弊社オリジナルのタガネ文字を制作し
各種表札・銘板に表現しています。



書体の種類

- タガネ文字
自筆(筆文字:行書体・楷書体・隸書体 等)
- 角ゴシック体・丸ゴシック体
明朝体・欧文書体 等
- 彫刻文字体(規定の丸ゴシック体)

■書体見本

★ … 標準品に使用している書体です。

□ □ … 左ページの表に当てはります。

●和文書体

★ 太ゴシック体	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋 山本 渡辺
OSAKA	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋 山本 渡辺
★ 平成ゴシック体	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋 山本 渡辺
★ じゅん101体	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋 山本 渡辺
★ 平成丸ゴシック体	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋 山本 渡辺
太明朝体	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋 山本 渡辺
★ 平成明朝体	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋 山本 渡辺
ポップミックス	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋 山本 渡辺
教科書体	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋 山本 渡辺
行書体	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋 山本 渡辺
祥南行書体	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋 山本 渡辺
★ 隸書体	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋 山本 渡辺
流隸体	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋 山本 渡辺
てがき墨	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋 山本 渡辺
★ オリジナル タガネ文字	田島	小林 佐藤 鈴木 高橋(高) 山本 渡辺(邊・邊)

●英文書体



平成ゴシック体	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
★ 平成丸ゴシック体	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
平成明朝体	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
アリアル レギュラー	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
アリアル ボールド	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ヘルベチカ メディウム	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
★ ヘルベチカ ボールド	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
タイムズ ニューローマン	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
タイムズ ニューローマン ボールド	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
流隸体	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
隸書体	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
じゅん101体	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
細丸ゴシック体	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
センチュリー ゴシック レギュラー	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
センチュリー ゴシック ボールド	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
チャコール レギュラー	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
シカゴ レギュラー	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ニューヨーク レギュラー	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ミリアド ローマン	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
Skia Regular	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
★ オプチマ セミ ボールド	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

取付方法

※弊社での取付は、お受けしておりません。
お近くの工務店等にご相談ください。

標準取付図

■モルタル・コンクリート・レンガ・タイル・石



1.ボルト位地図

壁面にボルト位置図をテープで固定します。

2.ドリル穴あけ


表札・銘板についているボルト(割ピン・スタッド)よりひとまわり
大きい径のドリルで穴をあけ、穴の中を掃除します。

3.コンクリートボンド・セメント

穴の中にコンクリートボンドまたは、セメントを流し込みます。
表札・銘板を穴へ差しこみボンドが固まるまで表札を固定します。

内部から取り付け出来る場合

鉄板やステンレス板等に内部から取り付ける場合、
ボルトの長さを調節し、ナットを締め込んでお取り
付けください。



接着の場合

●ステンレス


平滑な石やタイル・コンクリートは
接着も可能ですが、いずれも経年変
化により脱落の可能性があるので
確実な方法ではありません。でき
るだけ接着と5mm以上引っかかる
脚とを併用して、お取り付けください。



●石

石の場合は市販の石材専用接着剤を
表札の裏面と壁面に塗布し接着して
ください。

各種接着剤の取扱い説明に従って
お取り付けください。




接着剤について

凹凸の多い面でも接着でき
30秒前後押さえていれば仮留めされる、
耐久性にすぐれた
接着剤「ペグα」などがあります。

埋込みの場合

原則的に脚を付ける必要がありますが、図の様に深く埋込
む場合、脚なしでも可能です。



メンテナンス 及び クリーニング方法

◎ブロンズ・真鍮・銅

外部に長く放置しますと黒ずんでくることがあります。
年に一度、文字部分を市販の磨粉等で光らせてから
市販のスプレー式クリアラッカーを吹きつけてください。
美しさが保てます。

NT-1・NT-2・NT-3

NT-4・NT-5・NT-8

◎アルミ

環境により白粉がふいてくることがあります。
ブロンズと同様にメンテナンスをすると美観が保てます。

NT-6・NT-7

ST-01・ST-02・ST-03

◎ステンレス

柔らかい布に中性洗剤を含ませて、研磨目にそって拭き、
水洗い後、柔らかい布で乾拭きすると美観が保てます。

NT-101・NT-111・NT-121

NT-102・NT-112

NT-103・NT-113・NT-123

NT-133・NT-104・NT-114

NT-124・NT-134・NT-105

NT-201・NT-202・NT-203

プリントシリーズ・コンビネーションシリーズ

ST-11・ST-12・ST-13

ST-14・ST-31

◎石

埃をはらった後乾いたきれいな布で軽く拭いてください。
汚れがひどい場合は、水に薄めた中性洗剤を布に含ませて、
軽く拭き、乾いた布で拭きとると美観が保てます。

NT-401・NT-402・NT-403

NT-404・NT-405・NT-406

NT-407

◎七 宝

中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ります。
ガラス質ですので、強くたたいたりすると割れます。
ご注意ください。

NT-305・NT-315・NT-325

NT-335・NT-345

INFOS

掲示板 インフォス

全国の官公庁舎・公共施設などで数多くの採用実績。

耐食性・耐久性に優れたオーステナイトステンレス
(SUS304) を採用。恒久的に美しさを保ちます。

掲示物の取り替えも楽に行え、継ぎ目のない一枚
ガラスを採用。左右どちらでも引き出せるガラス戸に
より清掃も簡単です（一部製品を除く）。

単体から横方向に連結できるタイプもあり、
お客様のニーズにお応えします。



掲示板

	ページ
■ PC1型	235
■ PC2型	237
■ PC4型	239
■ PC5型	241
■ PCP-7-5・7型	243
■ PCP-7-6・8型	245
■ PCP-7-25型	247
■ PC51型	249
■ PC61型	251
■ PC62型	253
■ 價格一覧表 / 取付・取扱について	255

- ◎ 用途に応じて何台でも連結することができ、掲示板を大型にすることができます。
- ◎ 強化ガラスを使用していますので安全です。
- ◎ 側面ガラスで視界が広く、斜めからでも掲示物が隠れず見やすくなっています。
- ◎ 掲示物をひきたたせる優れたデザインです。
- ◎ 連結部をまたがっての大型掲示も可能です。



PC1-W (L・C・R)



PC1-P



PC1-P (L・R)

標準仕様

■本体	ステンレス(SUS304)1.5t ヘアライン・鏡面仕上 重量80kg(ガラス含む) H1200×W840×D210
■掲示板	耐水ペニヤ 樹脂シート張り(色:ライトグレー) 背面板 ステンレス(SUS304)1.0t ヘアライン仕上
■ガラス戸	強化ガラス〈正面〉5t・〈側面〉4t 開き戸《正面》開き戸左勝手のみ


□錠 前	オリジナル錠
□照 明	LED蛍光灯(20W相当) 1本
□脚	ステンレス(SUS304)ヘアライン 2.0t Φ139.8 1本 10kg
□掲示スペース	H1020×W784
□掲示方法	正面のガラス戸を開けて掲示します

■価格

脚付タイプ		壁付タイプ			
PC1-P	独立1本脚	PC1-W	独立壁付		
PC1-PL	連結用・左	PC1-WL	連結用・左		
PC1-PC	連結用・中	PC1-WC	連結用・中		
PC1-PR	連結用・右	PC1-WR	連結用・右		

¥470,000


¥550,000




オリジナル錠

PC1-P/脚付タイプ

●独立用




●連結用




PC1-W/壁付タイプ


●独立用




●連結用




立断面




立断面




ジョイント部分 立断面



ジョイント部分 平断面



平断面



- ◎ 1枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。
- ◎ 強化ガラスを使用していますので安全です。
- ◎ 側面ガラスで明るく、視界が広いため斜めからでも掲示物がよく見えます。
- ◎ 前面からガラス戸を左右に引き出すことにより、楽に掲示することができます。



PC2-P



PC2-W




PC2-2P

標準仕様

□本体	ステンレス(SUS304)1.5t ヘアライン・鏡面仕上 重量94kg(ガラス含む)H1010×W1800×D250
□掲示板	耐水ペニヤ 樹脂シート張り(色:ライトグレー) 背面板 ステンレス(SUS304)1.0t ヘアライン仕上
□ガラス戸	強化ガラス《正面》5t・《側面》4t 左右どちらからでも引き出し可能
□錠 前	オリジナル錠
□照 明	LED蛍光灯(40W相当) 1本
□ 脚	PC2-P ステンレス(SUS304)1.5t ヘアライン・鏡面仕上 W600×D150 1本 30kg PC2-2P ステンレス(SUS304)1.5t ヘアライン・鏡面仕上 W75×D150 2本 24kg スチールアングル L-50×50×4txℓ300 2本
□掲示スペース	H803×W1704
□掲示方法	正面のガラス戸を横にスライドして掲示します

※設置場所はガラス戸をはめ込むためのサイドスペースが片側1800mm以上必要です。



オリジナル錠


価格

脚付タイプ			壁付タイプ		
PC2-P	独立1本脚	¥730,000	PC2-W	壁付	¥640,000
PC2-2P	独立2本脚	¥720,000			


揭示板（屋外）

PC 2


PC2-P/脚付タイプ




PC2-W/壁付タイプ




壁取付金具（ステンレスFB6×50）




立断面



立断面



平断面



- ◎ 1枚ガラス戸で見やすく、継目がありません。
- ◎ ガラス戸を下に降ろすことにより、左右に開閉スペースがなくとも軽く楽に掲示することができます。
- ◎ 強化ガラスを使用していますので安全です。




PC4-W

PC4-P

標準仕様


□本体	ステンレス(SUS304)1.5t ヘアライン・鏡面仕上 重量85kg(ガラス含む)H1050×W1400×D200
□掲示板	耐水ペニヤ 樹脂シート張り(色:ライトグレー) 背面板 ステンレス(SUS304)1.0t ヘアライン仕上
□ガラス戸	強化ガラス 4t 上下スライド装置付
□錠 前	オリジナル錠
□照 明	LED蛍光灯(40W相当) 1本
□ 脚	ステンレス(SUS304)1.5t ヘアライン・鏡面仕上 W400×D130 1本 27kg スチールアングル L-50×50×4t×ℓ300 2本
□掲示スペース	H810×W1310
□掲示方法	正面のガラス戸を下げて掲示します




■価格

脚付タイプ		壁付タイプ		
PC4-P	独立1本脚	¥700,000	PC4-W	壁付


PC4-P/脚付タイプ




立断面




PC4-W/壁付タイプ




立断面



平断面




壁取付金具 (ステンレスFB5×40)



◎ 1枚ガラス戸で掲示物が見やすいシンプルな掲示板です。

◎ 奥行75mmで場所を選びず、どこにでも設置可能です。



PC5-2P




PC5-W

標準仕様

- 本体 ステンレス(SUS304)1.2t ヘアライン仕上
重量31kg(ガラス含む) H950×W1200×D75
- 掲示板 耐水ペニヤ 樹脂シート張り(色:ライトグレー)
背面板 化粧鋼板張り
- ガラス戸 強化ガラス 4t H917×W1190 左右どちらからでも引き出し可能
- 錠 前 オリジナル錠(ネジ込ストッパー)
- 脚 ステンレス(SUS304)1.5t ヘアライン仕上 W26×D51 2本
スチールプレート 150×50×6
- 掲示スペース H876×W1130
- 掲示方法 正面のガラス戸を左右に引き出して、片側ずつ掲示します。

※設置場所はガラス戸をはめ込むためのサイドスペースが、片側1200mm以上必要です。




オリジナル錠

価格


脚付タイプ		壁付タイプ		
PC5-2P	独立2本脚	¥230,000	PC5-W	壁付

PC5-2P/脚付タイプ


日本郵政 品番 B-5-1




PC5-W/壁付タイプ




立断面




壁取付金具(ステンレス FB3×38)



立断面



平断面




- ◎ 強化ガラスを使用していますので安全です。
- ◎ 掲示物をひきたたせるシンプルなデザインです。
- ◎ 用途に応じて片面タイプ（PCP-7-7）、裏面にも掲示できる両面タイプ（PCP-7-5）をお選びいただけます。



PCP-7-5

標準仕様

□ 本 体	ステンレス(SUS304)1.5t ヘアライン仕上
	●PCP-7-5(両面タイプ)重量:125kg(ガラス含む)H2100×W1160×D170
	●PCP-7-7(片面タイプ)重量:117kg(ガラス含む)H2100×W1160×D170
□ 掲 示 板	耐水ベニヤ 樹脂シート張り(色:ライトグレー) 背面板 ステンレス(SUS304)1.5t ヘアライン仕上(PCP-7-7のみ)
□ ガラス戸	フレーム:ステンレス(SUS304)1.5t 鏡面仕上／ガラス:強化ガラス 4t 開き戸
□ 錠 前	オリジナル錠
□ 脚	スチールアングル L-50×50×4t×ℓ300 2本
□ 掲示スペース	●PCP-7-5:H1500×W1060 ●PCP-7-7:H1500×W1060
□ 掲示方法	正面のガラス戸を開けて掲示します




※受注生産品です。価格は、お問い合わせください。

掲示板（屋外）

PCP-7-5.7


PCP-7-5/両面ガラス戸

日本郵政 品番 B-5-2




PCP-7-7/片面ガラス戸


日本郵政 品番 B-5-4




立断面




立断面



平断面



平断面




- ◎ 強化ガラスを使用していますので安全です。
- ◎ 掲示物をひきたたせるシンプルなデザインです。
- ◎ 用途に応じて片面タイプ(PCP-7-8)、裏面にも掲示できる両面タイプ(PCP-7-6)をお選びいただけます。



PCP-7-6

標準仕様


- | | |
|----------|---|
| □ 本 体 | ステンレス(SUS304)1.5t ヘアライン仕上 |
| | ●PCP-7-6(両面タイプ)重量:87kg(ガラス含む)H2100×W640×D170 |
| | ●PCP-7-8(片面タイプ)重量:79kg(ガラス含む)H2100×W640×D170 |
| □ 掲 示 板 | 耐水ベニヤ 樹脂シート張り(色:ライトグレー)
背面板 ステンレス(SUS304)1.5t ヘアライン仕上(PCP-7-8のみ) |
| □ ガラス戸 | フレーム:ステンレス(SUS304)1.5t 鏡面仕上／ガラス:強化ガラス 4t 開き戸 |
| □ 錠 前 | オリジナル錠 |
| □ 掲示スペース | ●PCP-7-6:H1500×W540
●PCP-7-8:H1500×W540 |
| □ 掲示方法 | 正面のガラス戸を開けて掲示します |



※受注生産品です。価格は、お問い合わせください。


PCP-7-6/両面ガラス戸

日本郵政 品番 B-5-3




PCP-7-8/片面ガラス戸


日本郵政 品番 B-5-5




立断面




立断面



平断面



平断面




- ◎ 強化ガラスを使用していますので安全です。
- ◎ 掲示物をひきたたせるシンプルなデザインです。
- ◎ PCPシリーズの壁付タイプです。



PCP-7-25(壁付タイプ)

標準仕様


- | | |
|---------|---|
| □本体 | ステンレス(SUS304)1.5t ヘアライン仕上
重量:79kg(ガラス含む)H1630×W1160×D100 |
| □掲示板 | 耐水ベニヤ 樹脂シート張り(色:ライトグレー)
背面板 ステンレス(SUS304)1.5t ヘアライン仕上 |
| □ガラス戸 | フレーム:ステンレス(SUS304)1.5t 鏡面仕上/ガラス:強化ガラス 4t 開き戸 |
| □錠 前 | オリジナル錠 |
| □掲示スペース | H1500×W1060 |
| □掲示方法 | 正面のガラス戸を開けて掲示します |




※受注生産品です。価格は、お問い合わせください。

PCP-7-25/片面ガラス戸


日本郵政 品番 B-5-13




立断面



平断面



アンカーピッチ図



◎耐候性に優れたステンレス（SUS304）を使用していますので、メンテナンスフリーで長期間ご利用いただけます。



標準仕様

□掲示板	耐水ベニヤ 樹脂シート張り(色:ライトグレー) <背面>化粧鋼板張り
□掲示板枠	ステンレス(SUS304)1.0t ヘアライン仕上 H915×W1300×D17
□屋根	ステンレス(SUS304)1.0t ヘアライン仕上 H50×W1600×D217
□脚	ステンレス(SUS304)1.5t ヘアライン仕上 φ60.5 2本
□総重量	25kg
□掲示スペース	H883×W1276

※掲示物の留め方


PC51型へ掲示物を留める画鋲は頭が平らで押し込みやすい二重画鋲をご使用ください。チエス画鋲（ダルマピン）やマップ画鋲（マップピン）は主にピンナップ用で直接雨風の影響を受ける本製品には適しません。掲示板は自然木の耐水ベニヤを使用しているため、画鋲で留める場所により押し込む硬さが異なります。硬い場合は二重画鋲の頭平面にドライバーなど工具の柄のような大きく硬い物を当てて押し込んでください。また、ホームセンターで販売されているホビーホッチキス（MAX TG-H）をご使用いただければ素早く確実に留めることができます。

価格

受注生産品


脚付タイプ		
PC51-2P	独立2本脚	¥168,000

PC51-2P



掲示板(屋外)

PC 51



- ◎省スペースを考えた薄型設計のため取り付け場所を選びません。（屋内用）
- ◎複雑な機構を省き、故障がなく取り扱いが容易です。
- ◎アクリル板は楽に外せますので、ポスターの貼り替えが容易です。
- ◎掲示物をひきたたせるシンプルなデザインです。
- ◎アクリル板が掲示物をゴミ・チリから守ります。



標準仕様

- | | |
|---------|--|
| □本体 | ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上
PC61-XS H600×W900×D41 重量 6.3kg
PC61-XR H640×W900×D41 重量 6.9kg
PC61-YS H900×W600×D41 重量 6.0kg
PC61-YR H940×W600×D41 重量 6.5kg |
| □掲示板 | 耐水ペニヤ 5.5t
<表面>樹脂シート張り(色:ライトグレー) <裏面>化粧紙張り |
| □アクリル板 | 透明アクリル板 3t |
| □掲示スペース | PC61-XS PC61-XR H510×W880
PC61-YS PC61-YR H810×W580 |
| □掲示方法 | 正面のアクリル板を上へ持ち上げ、手前に少し引き、下へ降ろして取り外し掲示します。 |

ご案内

掲示板



INFORMATION

各1,500円

※文字はオプションです。
(カッティングシート)


価格

壁付(横型)		壁付(縦型)	
PC61-XS	¥73,000	PC61-YS	¥73,000
PC61-XR	¥84,000	PC61-YR	¥84,000



◎シャープなステンレスフレームで掲示物を引きたたせます。

◎耐候性に優れたステンレス(SUS304)を使用しているため、メンテナンスフリーで長期間ご利用いただけます。



PC62-X



PC62-Y



PC62-YW


標準仕様

- 縦 框 ステンレス(SUS304) 0.8t ヘアライン仕上
- 四 方 框 ステンレス(SUS304) 1.0t サニーミラー仕上
PC62-X : H603×W940 重量4.5kg
PC62-Y : H903×W640 重量4.5kg
PC62-YW : H903×W1240 重量9.0kg
- 掲 示 板 耐水ペニヤ 5.5t
〈表面〉樹脂シート張り(色:アイボリー) 〈裏面〉化粧紙張り
- 掲示スペース PC62-X : H589×W889
PC62-Y : H889×W589
PC62-YW : H889×W1189


■価格

壁付タイプ	
PC62-X	¥62,000
PC62-Y	¥62,000
PC62-YW	¥82,000


PC62-X



PC62-Y




PC62-YW




掲示板(屋内)



立断面



平断面



アンカーピッチ図



PC 62

型	品番	価 格	備 考
PC1型	PC1-P	550,000	独立1本脚
	PC1-PL		連結用(左)
	PC1-PC		連結用(中)
	PC1-PR		連結用(右)
	PC1-W	470,000	壁付
	PC1-WL		連結用(左)
	PC1-WC		連結用(中)
	PC1-WR		連結用(右)
PC2型	PC2-P	730,000	独立1本脚
	PC2-2P	720,000	独立2本脚
	PC2-W	640,000	壁付
PC4型	PC4-P	700,000	独立1本脚
	PC4-W	610,000	壁付
PC5型	PC5-2P	230,000	独立2本脚
	PC5-W	210,000	壁付

型	品番	価 格	備 考
PCP型	PCP-7-5	受注生産	独立両面扉
	PCP-7-6		
	PCP-7-7		独立片面扉
	PCP-7-8		
	PCP-7-25		壁付
PC51型	PC51-2P	168,000	独立2本脚
PC61型	PC61-XS	73,000	屋内壁付 横型
	PC61-XR	84,000	
	PC61-YS	73,000	屋内壁付 縦型
	PC61-YR	84,000	
PC62型	PC62-X	62,000	屋内壁付
	PC62-Y	62,000	
	PC62-YW	82,000	

※本書の希望小売価格には、消費税・運搬費・取付費・脚の基礎ボルト代は含まれておりません。別途ご配慮ください。

■ 取付・取扱について

■ 施工上のご注意


- ・商品の施工については必ず取付・取扱説明書に従ってください。
- ・施工完了後に取付・取扱説明書を必ず施主の方にお渡しください。
- ・基礎は当社指定以上の寸法にしてください。
- ・電気配線工事を伴う商品の配線工事は、必ず電気工事店にご依頼ください。
- ・照明の配線工事には必ずD種接地工事を行い、電源供給には漏電ブレーカーを介してください。
- ・みだりに改造・分解・仕様変更をしないでください。
- ・取付用のホールインアンカーは別途となりますので、ご注意ください。

■ 使用上のご注意

● ガラス戸を引き過ぎないでください


1枚ガラス戸タイプは2/3以上引き出しますと、落下する恐れがあります。掲示をするときは必ず、左右にガラスを引きながら作業してください。ガラス戸を開けて掲示するタイプは、強風にあおられてガラス戸が破損する恐れがありますので、強風が吹いているときなどにガラス戸を開ける際は十分ご注意ください。

▲ 注意 掲示作業が終了した後での鍵の掛け忘れにご注意ください。



●掲示物は画鋲で止めてください

画鋲などを金槌などでたたいて止めないでください。集中的に強い力が掲示板に加わると破損する場合があります。掲示板にネジ、クギなどの使用もできるだけお避けください。セロハンテープなどの使用もテープが剥離したり、掲示板が汚れる場合がありますのでお薦めできません。



● 蛍光灯の取り替え方

本体内部の上部に蛍光灯が1本内蔵されています。お取り替えの際は照明カバーアクリル板を外し、蛍光灯を左側へ押し付け、手前に引けば取り外せます。取り付ける場合は左側のソケットに蛍光灯を差し込み、左側へ押し付けて右側のソケットにはめ込みます。グローランプは照明器具の左側についてています。外すときはランプを回すと外せます。

▲ 注意 照明器具のお手入れやランプの交換の際は必ず電源を切ってから行ってください。

● ステンレスは定期的にお手入れする必要があります

特に工場地帯で煤や鉄分が付着しやすい場所や、海岸が近く、潮風にさらされている場所ではお手入れをおこたるとさびを誘発し、「もらいさび」を起こします。一般的な場所であっても常に清潔に保つよう、定期的なお手入れが必要です。柔らかい布で、から拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。

ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシなどを使って清潔することはお避けください。
変色、キズ、塗装ハクリの原因となります。

▲ 注意 製品の細部までお手入れされる場合は、金属製のため手を切る恐れがあるので、必ずゴム手袋などで手を保護してください。



郵便受箱

MAILBOX

集合住宅用 郵便受箱

前入前出	
スペース28	P035-036
MX-2	P037-038
MX-3	P039-040
MX-5	P041-042
MX-6	P043-044
MX-7	P045-046
MX-8	P047-048
MX-8-2・3・4	P049-050
MX-11・12	P051-052
MX-13	P053-054
MX-14	P055-056
MX-16	P057-058
MX-17	P059-060
MX-18	P061-062
MX-19	P063-064
MX-20	P065-066
MX-51	P067-068
MX-310T	P069-070
MX-302	P071-072
MX-304	P073-074

前入後出	
New MX-90B・W	P001-002
New MX-63F・FY	P003-006
MX-4	P077-078
MX-40	P079-080
MX-41	P081-082
MX-41-S	P083-084
MX-43	P085-086
MX-43-S	P087-088
MX-44・45・46	P089-090
MX-47	P091-092
MX-47-S	P093-094
MX-48	P095-096
MX-49	P097-098
MX-49-S	P099-100
MX-52	P101-102
MX-55	P103-104
MX-55-S	P105-106
MX-60	P107-108
MX-90	P109-110
MX-305	P111-112

郵便受箱

独立大型	
MX-101	P131-132
MX-102	P133-134
MX-201	P135-136

戸建	
MX-301	P137-138
MX-303F	P139-140
MX-303B	P141-142
MX-303S	P143-144
MX-303A	P145-146

PK(シャーテー)/他	
PK(シャーテー)	P147-148
価格一覧表	P149-150
枠付・サッシ納まり図	
注意事項	P151-152

集合住宅用 郵便受箱



高純度フェライト系ステンレス
集合郵便受シリーズ

F1001(花かすみ)	P115-116
F1053(98君)	P117-118
F3001(黒やぎさん)	P119-120
F3002(オリオン)	P121-122
F3049(一番星)	P123-124
F3049-S(一番星-S)	P125-126
F3054(白やぎさん)	P127-128

多機能ボックス

FUNCTIONBOX

FX-C・FX-R	P155-156
FX-C・FX-R 図面	P157-158
FX-UF・FX-UFA・FX-UFF	P159-160
FX-UF・FX-UFA・FX-UFF 図面	P161-162
ボックス収納寸法	
注意事項	P182

宅配ボックス

MULTIBOX

GX36	P165-166
GX36 図面	P167-168
GXC	P169-170
GXC 図面	P171-172
GX-DW	P173-174
GX-DW 図面	P175-176
GXE	P177-178
GXE 図面	P179-180
オプションパネル	
ボックス収納寸法	
注意事項	P181-182

マンションプレートシステム

PLATEM

AP	P185-186
AP 図面	P187-188
ドアフレンド	P189-190
ドアフレンド 図面	P191-192
スリムポーチ	P193-194
スリムポーチ 図面	P195-196
UP	P197-198
UP 図面	P199-200
仕様・価格一覧表／子機一覧表	P201-202
IT／注意事項	P203-204

新聞受

NEWS BOX

新聞受	P207-208
-----	----------

パーソナルボックス / キープボックス

Personal BOX / EZ

PX-3	P211-212
PX-3-D	P213-214
PX-1・PX-2	P215
EZ キープボックス	P216
EZ クリーンメイク	P216

銘板・表札

SIGNAS

プリントシリーズ・コンビネーションシリーズ	P219-220
銘板・店名板	P221-222
表札[鑄物・石]	P223-224
表札[エッティング]	P225-226
表札[七宝・機械彫り]／室名札	P227-228
書体見本	P229-230
取付方法／メンテナンス／クリーニング方法	P231-232

掲示板

INFOS

PC 1	P235-236
PC 2	P237-238
PC 4	P239-240
PC 5	P241-242
PCP-7-5・7	P243-244
PCP-7-6・8	P245-246
PCP-7-25	P247-248
PC 51	P249-250
PC 61	P251-252
PC 62	P253-254
価格一覧表 取付・取扱について	P255-256

三和グループ

田島メタルワーク株式会社

本 社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 4-41-24 (東池袋センタービル)

●製品に関するお問い合わせ

東 部 営 業 部 TEL 03-5396-7621 FAX 03-5396-7622
市 場 開 発 部 TEL 03-5396-7629 FAX 03-5396-7616

横 浜 営 業 所 〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-5-5 (住友不動産新横浜ビル)
TEL 045-470-5388 (代) FAX 045-473-0207
名 古 屋 営 業 所 〒461-0011 名古屋市東区白壁 2-4-8
TEL 052-955-3807 (代) FAX 052-955-3887
大 阪 営 業 所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-5-15 (新大阪セントラルタワー北館)
TEL 06-6305-3300 (代) FAX 06-6305-3320
福 岡 営 業 所 〒816-0912 大野城市御笠川 4-13-1 (三和シヤッター福岡事務所ビル)
TEL 092-504-4475 (代) FAX 092-504-4482

●修理に関するお問い合わせ

サービス課 : TEL 03-5396-7615 FAX 03-5396-7616

フリーダイヤル : 0120-090-630

受付時間: 平日9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝祭日は休ませて頂きます)
●携帯電話・PHSからもご利用になります。



●リフォームに関するお問い合わせ

リフォーム課 : TEL 03-5396-7638 FAX 03-5396-7616



■ WEBサイトのご紹介

- 新製品の紹介と製品に関する情報をご覧頂けます。
- 製品図面・説明書のダウンロードが可能です。

<http://www.metalwork.co.jp>

- ネットショッピングでは、錠前1個から購入できます。

<http://www.metalwork.co.jp/mes/>



取扱店



ステンレスは80%以上がリサイクルされる環境にやさしい資源循環型リサイクリング製品です。

- 本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。
- 商品改良のため仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 商品の色は印刷により多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- このカタログの記載内容は販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならない場合にはお近くの弊社営業所におたずねください。