
# **DIKKO**

My Exterior My Life



# Start New Life

自分らしく、 新しくガーデンライフ 毎日を始めよう。

ガーデンで過ごす時間は、 人々の暮らしを豊かにします。 花と緑のある暮らし・ペットと戯れる時間 子どもたちが裸足で駆け回るスペースや お庭バーベキューなど 自分らしいガーデンライフにあわせて 理想のエクステリアを選んでみませんか? その未来時間に、ワクワクしながら 理想のシーンにあわせた エクステリアを選ぶ時間も きっと、素敵な時間。

快適で、豊かな生活のために 自分らしいエクステリアをみつけてください。







( )

気になるコンテンツから 自分の好みに合わせて気軽にアクセス

「ライフスタイル=人生」だからこそニッコーは 豊かな笑顔あふれるライフスタイルをご提案するために 見て楽しい・読んで楽しい・体感して楽しい そんなコンテンツをご用意しております。



#### MAIL MAGAZINE

新商品やお得な情報を 定期的に配信





 $\triangleright$ 

#### **MOVIE**

魅力的な商品をわかりやすく 各シリーズで紹介 あなたのライフスタイルを笑顔に 変える商品がきっと見つかる



#### **CATALOG**

常に最新情報を 掲載している電子カタログ サイズ・カラーバリエーション等の 詳細なスペックはこちらから





## AR

AR技術で商品と外観の マッチングも解決 実際に商品を置いて、 イメージを確認









#### **WEBSITE**

映像・AR・事例特集等 ライフスタイルを笑顔に変える コンテンツが満載 商品の詳細なスペックや お得情報なども合わせてチェック





#### PHOTO GALLERY

さまざまな施工事例を掲載 あなたのライフスタイルを 笑顔に変えるヒントがここから 得られるかも





#### **SNS**

各種イベントや新商品、お役立ち情報など、 最新情報はこちらから より多くの施工事例を 見ることで想像は無限大に








# 理想のガーデンライフを愉しむ! エクステリアをデジタル体験

商品を設置してから「こんなつもりじゃなかった」とならないためにも、 設置場所のイメージは事前にしっかり理解したい。

そんな皆様からのご要望にお応えして、

AR技術を活用したデジタル体感ツールを導入しました。

簡単な操作で設置後の暮らしの変化をぜひ体感してください。



# ARExpe

商品を設置したらどんな感じになるのか

#### 簡単ステップで体験

QRを読み込む



P5に掲載のQRコードをお持 ちのスマートフォン等で読み 込むと、商品のCGがディス プレイ上に表示されます。

設置場所を選ぶ



スマートフォン等の画面を見 ながら、設置を考えている場 所に上の四角のマークを合わ せてください。

場所を決めて置く



設置したい場所にカメラを動か しながら地面に向けるとCGが設 置されます。設置した後は 360° どの角度からでも設置風 景を見ることができます。

※置いた後でもCGを指で押さえながら画面を動かすと、配置位置を移動することができます。 ※ブラウザを閉じると終了します。









ガーデンシンク ブリックタイプ

商品の詳細はP21へ 🕞

商品の詳細はP26へ ▶

洗手必勝ウッド キャビネット付き







ガーデンシンク





洗手必勝スチールスリム

ショートタイプ打放しステンレス 商品の詳細はP31へ ▶

ガーデンシンク ショートタイプレトロブリック

商品の詳細はP36へ ▶

商品の詳細はP28へ ▶









立水栓ユニット コロル

商品の詳細はP90へ 🕒

立水栓ユニット モゼック

商品の詳細はP98へ 🕞

レトロブリックタイプ 商品の詳細はP76へ 🕨



理想のガーデンライフを発見!

暮らしに寄り添う商品紹介動画

誌面だけでは伝わりにくい商品の魅力や、 各商品の違いなどを動画でご紹介。 理想のライフスタイルを手に入れるために、 商品のことをもっと知ってみませんか?



SZS







YouTube @nikko\_exterior \_\_



#### YouTubeでチガイがワカル商品紹介ムービー











洗手必勝 商品の詳細はP26へ ▶





ガーデンシンク ショートタイプ 商品の詳細はP31~ **▶** 





シャワープレイス 商品の詳細はP54~ ▶





立水栓ユニット 商品の詳細はP76~ ▶





わかりやすい 動画で 商品のチガイに 納得

Photo Gallery

Instagram @nikko\_exterior \_



## インスタグラムで商品イメージや豆知識など



















# 理想のガーデンライフをかなえる! 充実のエクステリア電子カタログ



キーワードで検索するなど、誌面よりもお目当ての商品に より早くたどり着ける電子カタログ。

メモ機能などツールも充実しているので、商品選びがもっと楽しくなります。 また、新製品も随時更新しているので、

本カタログには載っていない商品にも出会えるかも?

#### 簡単操作で最新情報をGET!

PICK UP

01

「シェア」機能で SNSへ投稿



「シェア」ボタンでコンテンツを簡 単にSNSでシェアできます。 PICK UP I

02

「コメント」「いいね」 数の表示



コンテンツへの「コメント」と「いいね」の数が表示されるので、人気のコンテンツが一目で分かります。

PICK UP

03

欲しい情報が見つかる 閲覧履歴を確認



ページ一覧/目次一覧/ブック内 検索で欲しい情報がすぐに見つか ります。また自分の閲覧履歴を簡 単に確認できます。

PICK UP

04

キーワード検索



コンテンツ (電子ブック間) をまたいで横断検索が可能。また、フルスクリーンだから読みやすさが段違い。

PICK UP

05

ブック画面から 簡単印刷



たった2クリックでページ設定と印刷が可能。ビューアー上でどのページを印刷するか選べるので、細かい印刷設定をしなくても、欲しいページを簡単印刷。

PICK UP

06

ペン・付箋機能



電子ブックにペンで自由に書き込み可能。気になるところに線を引いたり、図や文字が書き込めます。また、電子ブック上にテキストメモを付箋として残せます。



# ガーデンウォーターシリーズ お庭ライフを快適に過ごすために

お庭ライフの中でとっても重要な [お庭の水回り] ワンランク上の上質な暮らしを提案するニッコーエクステリアの ガーデンシンク・シャワープレイス・立水栓をご紹介します。 理想のお庭時間をかなえるエクステリアを体感してください。



NIKKO Product

# GARDENWA

#### Shower Place

シャワープレイス


PAGE

# 52-73

愛犬が喜んでくれるお庭。愛犬と散歩から帰ってきたとき、シャワープレイスがあると、とても気持ち良さそうにシャワーを浴びます。大切な愛犬が喜んでくれるそんなお庭を作ってみてはいかがでしょうか?様々なタイプをご用意しておりますので、お庭に合わせた商品をお選びください。









# Garden Sink

PACE

16-51

大切な人達と過ごすひと時を演出。お庭でBBQやホームパーティーをするとき、ガーデンシンクがあると、調理や洗い物がとても楽しくなります。家族や友達と一緒に素敵なひと時を演出してみてはいかがでしょうか?スタイリッシュなものからレトロ調なものまで、お庭に合わせた商品をお選びください。

# TER SERIES



# Standing Faucet 立水栓

74-125

ワンランク上の暮らしを実現。趣味の家庭菜園に立水栓があると、 野菜や植物もよく育ち、毎日が充実します。憧れの家庭菜園ができるお庭で、ワンランク上の暮らしを実現してみてはいかがでしょうか?お庭に合わせて、様々なタイプやデザイン、素材・サイズ・カラーをお選び頂けます。



CAD

SYSTE

様々な絞り込み検索で 素早く商品データが見つかる 簡単操作で 快適な検索システム

閲覧は こちらから**▽** 



#### • SUPPORT POINT •



#### 豊富なコンテンツ



#### 簡単操作で検索可能

10 M	2000 1 0000	M W-11
NATION OF RECEIVE	20-14	T 100 00
select or too select	and the same of th	2 100 100 100
Select select his	-	
NAMES OF THE OWNERS OF THE PARTY OF THE PART	20.00	2
121,000	perce	1 10 10 10
177-48M	Ministration .	1
SAC JAM	(44)	
SANDONIA MALE	penal	1
In our stay design contra	(MACALA)	1
PART BURN MARKET CHARACT	(44.4)	

常に最新の商品データが掲載。5000件以上の豊富なラインナップで、あなたの欲しいデータがきっと見つかります



クリックだけで検索できる簡単操作。様々なカテゴリで検索できるので、欲しいデータをスムーズ に見つけられます。



#### ダウンロード履歴付き



#### レスポンスデザイン



これまでにダウンロードした履歴を一覧で確認できます。再ダウンロードは勿論、別形式のデータを取得できます。





マルチデバイス対応でスマホでもタブレットでも快適に閲覧することができます。

#### CHECK CAD SYSTEM

CADダウンロード

気になる情報がすぐに見つかる! NIKKOがあなたの商品検索をサポート。



簡単 快適

● ホームページで公開中! https://nikko ex.jp/

ニッコーエクステリア マ

#### より良いまちをつくる商品がみつかる

商品のCAD図面を多数ご用意しております。ぜひビジネスにご活用ください。



無料会員登録することで、どなたでも閲覧可能です!



# CONTENTS

# Garden Sink

Shower Plac

ガーデンシンク	
ガーデンシンク 打放しステンレスタイプ	18
ガーデンシンク モ・エットステンレストップ	20
ガーデンシンク ブリックタイプ	21
ガーデンシンク ステンレスタイプ	22
ガーデンシンク ロ・コ・コプラスステンレストップ	23
ガーデンシンク オプションパーツ	24
洗手必勝	26
コンパクトシンク リベルタⅡ	30
ガーデンシンクショートタイプ 打放しステンレス	31
ガーデンシンクショートタイプ モ・エット	32
ガーデンシンクショートタイプ レトロブリック	36
ガーデンテーブルショートタイプ レトロブリック	38
ガーデンシンクショートタイプ ロ・コ・コ	40
ガーデンテーブル ロ・コ・コ	41
ガーデンシンクショートタイプ ラフウッド	42
不凍ガーデンシンクショートタイプ ロ・コ・コ	44
ガーデンシンクショートタイプ (オプションパーツ)	46
サイズイメージ	48
ガーデンシンク 図面・DL方法	50







# Shower Place

#### 

シャワープレイス ブリックタイプ	54
シャワープレイス スタンドタイプ	55
シャワープレイスショートタイプ レトロブリック	56
シャワープレイス レトロブリック	58
シャワープレイス スクエアタイプ	60
シャワープレイス コロル	61
シャワープレイス レヴウッドタイプ	62
シャワーポール レヴウッドタイプ	63
シャワー用大型パン	64
シャワー用水栓金具	67
リードフック	68
ペットステイポール	69
サイズイメージ	70
シャワープレイス 取扱い説明書・DL方法	72





# Standing Faucet

#### 立水栓ユニット レトロブリックタイプ 76 立水栓ユニット サークルタイプ 78 立水栓ユニット ウッドクリートタイプ 80 立水栓ユニット ランバータイプ 81 立水栓ユニット ラフウッド 82 立水栓ユニット モ・エット モ・エットミニ 84 立水栓ユニット モ・エットL 85 リベルタⅡ+立水栓ユニット コロルミニ スプリンクル 86 コンパクトシンクパン スタンドパン/リベルタⅡパン 87 立水栓ユニット コロルスリム 88 立水栓ユニット コロル 90 立水栓ユニット レヴウッドタイプ 92 立水栓ユニット レヴウッドタイプ ONデッキ 94 立水栓ユニット シュペリ・シュペリパン 96 立水栓ユニット モゼック・モゼックパン 98 立水栓ユニット フォギータイプA 100 立水栓ユニット フォギータイプA 補助蛇口仕様 101 立水栓ユニット 芦野石タイプ 102 不凍伸縮式立水栓 D-EN3 103 不凍水栓ユニット サナンド レトロブリックタイプ 104 不凍水栓ユニット サナンド 106 パン 108 フラットパン 112 水鉢 114 飾り蛇口(Nシリーズ) 116 飾り蛇口(Fシリーズ/N・F・Hシリーズ アタッチメント) 117 飾り蛇口(Kシリーズ/Hシリーズ アタッチメント) 118 飾り蛇口(Hシリーズ) 119 飾り蛇口・シャワーヘッド 120 サイズイメージ 122 立水栓豆知識 124













NIKKO Exterior

# Garden Sink





# PRODUCTS INDEX





■ ODF-GS-US ■ ODF-S4-B-N



ステンレス製品 塗装仕上コンクリート製品

意匠登録済

CAD 取説

ガーデンシンク

# 打放しステンレスタイプ

足元はオープンにして給排水管は脚部にスマートに収め、さらにホースリールを接続して使える機能性溢れるモダンスタ イルのガーデンシンク。混合水栓も選べるステンレスタイプですので、年間を通じてガーデンライフの主役です。



OPTION [オプション] ー

※水栓蛇口はナットで挟んで固定するタイプです



ODF-S8-B-N ¥26.600(税抜) ¥29,260(税込)



ODF-S2-B-N ¥19.800(税抜) ¥21,780(税込)



ブロンズロングアームB ODF-S9-B-N ¥29,400(税抜) ¥32,340(税込)



ロングアームB ODF-S4-B-N ¥17,200(税抜) ¥18,920(税込)



2ハンドル混合栓 ODF-S7-B ¥62 000(殺抜) ¥68,200(稅込)



■ツールハンガー

※ハンドメイド製品ですので寸法に多少誤差が生

- ※ハントメイト製品ですので引法に多少誤差が生じます。
   使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただけますようお願いします。
   錆が生じた場合は、サンドペーパー等で錆を削ぎ取ったのち、本体に近い色。もしくはクリヤーをはった。
- 色にて上塗りをしてください。









- 1. 本格的なシンクとして使えるステンレストップ。深く広いシ ンクはメンテナンスもラクラクです。
- 2. モダンな打放しコンクリートのフォルムはスタイリッシュで す。
- 3. 本体内部の給水配管は2又になっており、ホースリールを接続 できる蛇口が付属しています。

※混合水栓タイプには二又水栓を含む給水部品は付属しておりません。

#### SPEC [価格表]

製品名称	規格名称		重量(Kg/個)					
ガーデンシンク 打放し ステンレスタイプ	ODF-GS-US	- 1000×500×803	本体:50 天板:10	_	¥304 000	X222 400	コンクリート製	
ガーデンシンク 打放し ステンレス混合水栓タイプ	ODF-GS-USH	. 1000 \ 200 \ 903	本体・50 入似・10		+294,000	+323,400	コノナリード表	
ツールハンガー	ODF-TH-1	400×65×140	2	艶消しブラック	¥28,000	¥30,800	ロートアイアン製	

- ●水道の凍る恐れのある地域でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
  ●水栓金具は別売品です。P121の注意事項をご確認ください。
  ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
  ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。

- ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。 ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。





ステンレス製品

塗装仕上コンクリート製品

資格者施工 CAD 取説

#### ガーデンシンク

# モ・エット ステンレストップ

存在を主張し過ぎない自然素材調のモ・エットに混合栓も選べる清潔感あふれるステンレストップは、毎日使う実用派に 選ばれています。混合水栓なら家庭のシンク同様に一年を通して快適なガーデンライフを楽しめます。



■ 蛇口 ODF-S8-B-N



■ 蛇口 ODF-S4-B-N

■ モ・エット ステンレストップ ● WH

#### OPTION [オプション] ー

※水栓蛇口はナットで挟んで固定するタイプです



ブロンズ スワンネックB ODF-S8-B-N ¥26,600(税抜) ¥29,260(税込)



スワンネックB ODF-S2-B-N ¥19,800(税抜) ¥21,780(税込)



ブロンズロングアームB ODF-S9-B-N ¥29,400(税抜) ¥32,340(税込)



ロングアームB ODF-S4-B-N ¥17,200(税抜) ¥18,920(税込)



2ハンドル混合栓 ODF-S7-B




■ツールハンガー

※ハンドメイド製品ですので寸法に多少誤差が生

- ※ハンドネイト製品とりのじり流にデジ帳店が主 ・使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスを していただけますようお願いします。 ・錆が生じた場合は、サンドペーパー等で錆を削 ぎ取ったのな、本体に近し色、もしくはクリヤー 色にて上塗りをしてください。
- ※スワンネック、ロングアームには先端に泡沫金具が付いています。構造上水が溜まりやすく、凍結すると内部部品が破損することがあります。凍結の恐れのある冬季には取り外して保管することをお勧めします。







- 1. 本格的なシンクとして使えるステンレストップ。深く広いシ ンクはメンテナンスもラクラクです。
- 2. 製材時に切り出したノコ跡が残る粗い木目の木材にペンキを ざっと塗って、少し剥がれかけたような表情を表現していま
- 3. 本体内部の給水配管は2又になっており、ホースリールを接続 できる蛇口が付属しています。
- ※混合水栓タイプには二又水栓を含む給水部品は付属しておりません。

**SPEC**[価格表] ●色名称:BR(ブラウン)・WH(ホワイト)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
ガーデンシンク モ・エット ステンレストップ	ODF-GS-M2	1000×500×803	本体:85 天板:10	DD . W.L.	¥212 000	A344 300	涂牡什トコンクリート制
ガーデンシンク モ・エット ステンレストップ 混合水栓タイプ	ODF-GS-M2H	1000 \ 500 \ 805	本体 : 65 入似 : 10	DIV - WIT	+313,000	T344,300	生表はエコノノリード表
ツールハンガー	ODF-TH-1	400 × 65 × 140	2	艶消しブラック	¥28,000	¥30,800	ロートアイアン製

- 水道の凍る恐れのある地域でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
   →水栓金具は別売品です。P121の注意事項をご確認ください。
   ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
   ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
   ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。









塗装仕上コンクリート製品

意匠登録済

資格者施工 CAD 取説

ガーデンシンク

# ブリックタイプ

天面全体がアンティークブリック調のシンク部分の作業性はすこぶる快適にして、下はすぐに大型の収納スペースとなってお り、現場では作りにくいキャスティング製品ならではの機能性と遊び心いっぱいのガーデンシンクです。



■ ブリックタイプ ● BY ■ 蛇口 ODF-S2-N



■ ブリックタイプ ● TB ■ 蛇口 ODF-S2-N



■ ブリックタイプ MX ■ 蛇口 ODF-S2-N

#### OPTION [オプション] -

※水栓蛇口はシンクにねじ込んで固定するタイプです



ブロンズ スワンネック ODF-S8-N ¥26,600(税抜) ¥29,260(稅込)



スワンネック ODF-S2-N ¥19,800(税抜) ¥21,780(税込)



ブロンズロングア・ ODF-S9-N ¥29,400(税抜) ¥32,340(税込)



ロングアーム ODF-S4-N ¥17,200(税抜) ¥18,920(税込)

※スワンネック、ロングアームには先端に泡沫金具が付いています。構造上水が溜まりやすく、凍結すると内部部品が破損することがあります。凍結の恐れのある 冬季には取り外して保管することをお勧めします。



■ツールハンガー

※ハンドメイド製品ですので寸法に多少誤差が生

じます。 ●使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生す

●使用状況や環境条件、絵年によって、調か発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただけますようお願いします。
●錆が生じた場合は、サンドペーパー等で錆を削ぎ取ったのち、本体に近い色、もしくはクリヤー色にて上塗りをしてください。

**SPEC** [価格表] ●色名称:  $BY(ブライトイエロー) \cdot TB(トランスブラウン) \cdot MX(ミックス)$ 

製品名称	規格名称		重量(Kg/個)				備考
ガーデンシンク ブリックタイプ	ODF-GS-B2	$1000\times500\times803$	本体:92 天板:42	$BY \cdot TB \cdot MX$	¥262,000	¥288,200	塗装仕上コンクリート製
ツールハンガー	ODF-TH-1	400 × 65 × 140	2	艶消しブラック	¥28,000	¥30,800	ロートアイアン製

- ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。
  ●水道の凍る恐れのある地域でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
  ●水栓金具は別売品です。P121の注意事項をご確認ください。
  ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
  ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
  ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。





ステンレス製品 塗装仕上コンクリート製品

意匠登録済

CAD 取説

#### ガーデンシンク

# ステンレスタイプ

とれたての野菜をその場で土だけ落としてかぶりついたり、すぐにバーベキューやクッキングに使いたい。 そんな要望から生まれた大型のステンレスシンクはその後さらに混合水栓もラインナップして家庭菜園の主役に。



#### OPTION [オプション] -

※水栓蛇口はナットで挟んで固定するタイプです



ブロンズ スワンネックB ODF-S8-B-N ¥26,600(税抜) ¥29,260(税込)



スワンネックB ODF-S2-B-N ¥19,800(税抜) ¥21,780(税込)



ブロンズロングアームB ODF-S9-B-N ¥29,400(税抜) ¥32,340(税込)



ODF-S4-B-N ¥17,200(税抜) ¥18,920(税込)



2ハンドル混合栓 ODF-S7-B ¥62,000(税抜) ¥68,200(税込)



■ツールハンガ-


- ※ハンドメイド製品ですので寸法に多少誤差が生
- ※ハンドメイド製品ですので寸法に多少誤差が生じます。
   使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただけますようお願いします。
   錆が生じた場合は、サンドペーパー等で錆を削
- ぎ取ったのち、本体に近い色、もしくはクリヤー 色にて上塗りをしてください。

※スワンネック、ロングアームには先端に泡沫金具が付いています。構造上水が溜まりやすく、凍結すると内部部品が破損することがあります。凍結の恐れのある 冬季には取り外して保管することをお勧めします。









3. 本体内部の給水配管は2又になっており、ホースリールを接続 できる蛇口が付属しています。

※混合水栓タイプには二又水栓を含む給水部品は付属しておりません。

**SPEC** [価格表] ●色名称:  $BY(プライトイエロー) \cdot TB(トランスプラウン) \cdot MX(ミックス)$ 

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
ガーデンシンク ステンレスタイプ	AGF-FS-S1-B	1000×500×733	本体:92 天板:10	BY · TB · MX	¥310 000	¥3//1 000	塗装仕上コンクリート製
ガーデンシンク ステンレス混合水栓タイプ	AGF-FS-S1-BH	1000 ^ 300 ^ 733	本体・92 入似・10	DI - ID - WIX	+310,000	T341,000	生表はエコノノリート表
ツールハンガー	ODF-TH-1	400×65×140	2	艶消しブラック	¥28,000	¥30,800	ロートアイアン製

- ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。
  ●水道の凍る恐れのある地域でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
  ●水栓金具は別売品です。P121の注意事項をご確認ください。
  ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
  ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
  ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

ステンレス製品 ロートアルミ製品

資格者施工 CAD 取説 宅記便でお届けしますので、お届け先にて立会いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

#### ガーデンシンク

# ロ・コ・コ プラス ステンレストップ

スタイリッシュな大型の深めのステンレスシンクに、クラシカルなロートアルミがお庭を演出。 庭でとれた野菜を洗ったり、ガーデニングアイテムのお手入れなどガーデンシーンで大活躍します。



#### OPTION [オプション] ー

※水栓蛇口はナットで挟んで固定するタイプです



スワンフレキB ODF-F1-B-N ¥25,000(税抜) ¥27,500(税込)



ODF-S2-B-N ¥19,800(税抜)



ブロンズロングアームB ODF-S9-B-N ¥29 400(税抜) ¥32,340(税込)



ロングアームB ODF-S4-B-N ¥17,200(税抜) ¥18,920(税込)



2ハンドル混合栓 ODF-S7-B ¥62,000(税抜) ¥68,200(稅込)

※スワンフレキ、スワンネック、ロングアームには先端に泡沫金具が付いています。 構造上水が溜まりやすく、 凍結すると内部部品が破損することがあります。 凍結の恐れのある冬季には取り外して保管することをお勧めします。





- 1. 庭でとれた野菜を洗うなど、ガーデンシーンで活躍する大き目のシ ンク。
- 2. クラシカルでアンティーク風のロートアルミをあしらいました。

#### SPEC [価格表]

製品名称	規格名称		重量(Kg/個)			
ガーデンシンク ロ・コ・コ プラス ステンレストップ	ODF-GS-RA7	1000 × 500 × 795	天板:10	¥252,000	¥277 200	天板:ステンレス製 脚部:ロートアルミ製
ガーデンシンク ロ・コ・コプラス ステンレストップ 混合水栓タイプ	ODF-GS-RA7H	1000 \ 200 \ 795	脚部:7.5	+232,000	TZ11,200	「ロートナルミ表   (つや消しブラック塗装仕上げ)

※寒冷地や寒い時期には、水の凍結による排水管の破損を防ぐため、トラップU管の水を溜める部分(悪臭や害虫等防止のために水を溜める封水部)に市販のテープを巻くなどの適切な処置を

- 行ってください。

  ●水道の凍る恐れのある地域でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
- ●水栓金具は別売品です。P121の注意事項をご確認ください。
   ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
   ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
- ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。

ロートアルミ製品 塗装仕上コンクリート製品 ステンレス製品 資格者施工 CAD 取説

※1 JIS製品

ガーデンシンク

# オプションパーツ

ガーデンシンクボディは家や外壁、あるいは周囲のグリーンとの調和を考えて素材を合わせたい。 しかしながらシンクトップは屋外で長く使うものですので、耐候性や信頼性があるものをお選びください。

#### ■ ロ・コ・コ プラス スタンド

宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会いの上、商品に破損等がないかご確認ください。



ロ・コ・コ プラス スタンド(ロートアルミ製) ODF-GS-RA8 サイズ: W937×D453×H752mm 7.5kg/個 ¥126,000(税抜) ¥138,600(税込) ※ステンレストップのみ適応。

#### ■ ステンレストップ

宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会いの上、商品に破損等がないかご確認ください。



ステンレストップ・単水栓用

ODF-GS-ST シン: -G3-5! サイズ:W1000×D500×H200mm 10kg/個 ¥126,000(税抜) \*12,000(税込) \*138,600(税込) ステンレス製 蛇口穴径 ¢29 適合蛇口:ナットで挟んで固定するタイプ ステンレストップ・混合水栓用

ODF-GS-STH サイズ: W1000×D500×H200mm 10kg/個 ¥126,000(税抜) \*12,000(税込) \*138,600(税込) ステンレス製 蛇口穴径 ¢35 適合蛇口:ナットで挟んで固定するタイプ

専用排水栓

ODF-GS-HS ¥8.000(税抜) \*8,800(税込) 排水トラップ・流し台ホース・ 防臭エンド

#### ■ ブリックトップ



ブリックトップ・単水栓用(BY・TB・MX)

ODF-GS-BT サイズ:W1000×D500×H110mm 42kg/個 42kg/個 ¥71,000(税抜) ¥78,100(税込) 塗装仕上コンクリート製 蛇口接続R P 1/2 適合蛇口:シンクにねじ込んで固定するタイプ



専用排水栓 ODF-GS-HB

¥8,000(税抜) ¥8,800(税込) 排水トラップ 防臭エンド 。 ・流し台ホース・

#### ■ 水栓蛇口

#### ナットで挟んで固定するタイプ













<u>フロンスロングアー</u> ODF-S9-B-N <u>※1</u> ¥29,400(税抜) ¥32,340(税込) 適合 適台 ショートトップ・単水栓 ステンレストップ・単水栓



ODF-S4-B-N **※1** ¥17,200(税抜) ¥18,920(税込) 適合 週台 ショートトップ・単水栓 ステンレストップ・単水栓







KD+-SP-K-KD1 ¥500(税抜) ¥550(税込)

#### シンクにねじ込んで固定するタイプ













※スワンフレキ、スワンネック、ロングアームには先端に泡沫金具が付いています。構造上水が溜まりやすく、 凍結すると内部部品が破損することがあります。凍結の恐れのある冬季には取り外して保管することをお 勧めします。

- ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。
   ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
   ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。

- ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。



※ステンレストップのみ。



■ ODF-HW-SBF1



天然木 アイアン製品 資格者施工 CAD 取説

意匠登録済 商標登録済

| 宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

ハンドウォッシュシンク

# 洗手必勝 一せんてひっしょうー

今、一人ひとりができるウィルス感染症対策の一つに『手洗い』が挙げられます。 即日使用を可能にした後付け設置型のため、店舗や企業、 住宅等の人が出入りする場所に最適です。



#### ■ ウッド キャビネット付き



洗手必勝 ウッド 自閉タイプ キャビネット付き ●ODF-HW-J1 ●ODF-HW-CA1



洗手必勝 ウッド フットタイプ キャビネット付き ●ODF-HW-F1 ●ODF-HW-CA1



洗手必勝 ウッド センサータイプ キャビネット付き ●ODF-HW-S1 ●ODF-HW-CA1

#### ■ ウッド



洗手必勝 ウッド 自閉タイプ ODF-HW-J1



洗手必勝 ウッド フットタイプ ●ODF-HW-F1



洗手必勝 ウッド **センサータイプ**● ODF-HW-S1

#### ■ スチール



洗手必勝 スチール(kikka) フットタイプ ●ODF-HW-SKF1



洗手必勝 スチール(バブル) フットタイプ ●ODF-HW-SBF1



洗手必勝 メッシュ フットタイプ ●ODF-HW-MF1



#### 自閉タイプ

60%節水※1

#### フットタイプ

70%節水※1

#### センサータイプ 80%節水※1

水栓上部を押すと 吐水口から一定量 の水が出て、自動 的に止まります。 0~12秒の範囲で 調整ができます。



足元のレバーを 踏んでいる間は 吐水し、レバー から足を離すと 止水します。



吐水口に手を近づけ ると、センサーのラ ンプが1回点滅して 水が出ます。 吐水口から手を離す と約1~2秒で水が 止まります。



※単3形アルカリ電池4個(別売)使用します。

※1:ハンドル付き、水栓蛇口から水を流し続けている状態のまま、石鹸で手を洗った場合と比較した計測値であり、保証値ではありません。



ホース接続で給水するため、 設置も簡単です。

# 紹介ムービーとARシミュレーション

設置後のイメージがよりわかる!











ウッド

スチールスリム

#### 手洗いをもっと身近に、もっと手軽に!

#### 即日使用できるハンドウォッシュシンク新登場。



簡単組立てで

即日使用可能

#### 蛇口に触れず衛生的





# 流量を抑えて

#### SPEC [価格表]

製品名称	規格名称		重量(Kg/個)			
洗手必勝 ウッド 自閉タイプ	ODF-HW-J1	670×500×750	19.5	¥138,000	¥151,800	天然木・アイアン(つや消し塗装仕上)
洗手必勝 ウッド フットタイプ	ODF-HW-F1	670×500×750	21.1	¥160,000	¥176,000	天然木・アイアン(つや消し塗装仕上)
洗手必勝 ウッド センサータイプ	ODF-HW-S1	670×500×750	19.4	¥187,000	¥205,700	天然木・アイアン(つや消し塗装仕上)
洗手必勝 ウッド キャビネットセット	ODF-HW-CA1	_	9.0	¥75,000	¥82,500	天然木
洗手必勝 スチール(kikka) フットタイプ	ODF-HW-SKF1	$545\times505\times750$	29.4	¥192,000	¥211,200	スチール(つや消し塗装仕上)
洗手必勝 スチール(バブル) フットタイプ	ODF-HW-SBF1	$545\times505\times750$	28.4	¥192,000	¥211,200	スチール(つや消し塗装仕上)
洗手必勝 メッシュ フットタイプ	ODF-HW-MF1	$545\times505\times750$	13.4	¥141,000	¥155,100	スチール(つや消し塗装仕上)
洗手必勝 メッシュ スリム	ODF-HW-MSF1	$325\times325\times750$	9.3	¥108,000	¥118,800	スチール(つや消し塗装仕上)
洗手必勝 スチール スリム	ODF-HW-SSF1	325 × 325 × 750	22.7	¥162,000	¥178,200	スチール(つや消し塗装仕上)

- ●寒冷地及び凍結の恐れがある地域では取扱説明書に記載している手順に従って必ず水抜き操作をおこなってください。●ウッドの場合直接雨がかかる場所への設置けお炊きください。

- ●寒冷地及び凍結の恐れがある地域では取扱説明書に記載している手順に従って必ず水抜き操作をおこなってください。
   ●ウッドの場合直接雨がかかる場所への設置はお控えください。
   ●センサータイプの蛇口の場合、蛇口やパンに直射日光があたる場所には設置しないでください。光や反射等によりセンサーが誤作動を起こす恐れがあります。
   ●排水ホースの標準長さは5mです。長さのオーダーが可能です。(排水用汚水処理設備へ接続してください。)
   ●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
   ●製品の特性や印刷の関係上、写真と実際の製品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   製品の特性や印刷の関係上、写真と実際の製品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   カースの先には必ず止水栓を設けてください。また1日以上使用しない場合は止水栓を閉めてください。
   散水栓及び、給水ホース(内径11~15×外形16~20mm)は、現場調達品です。

CAD 取説 | 宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

#### コンパクトシンク

# リベルタⅡ

コンパクトでありながら十分な機能を備えたガーデンシンク。 2つの蛇口が360度回転するので使いやすく設置場所を選びません。



**SPEC** [価格表] ●色名称:  $SV(シルバー) \cdot BK(ブラック) \cdot BG(ブリティッシュグリーン) \cdot WH(ホワイト)$ 

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	GL高さ	埋設長さ	価格(税抜)	価格(税込)	備考
コンパクトシンク リベルタ Ⅱ	OPB-RS-36	φ43×1272	4.2 -	SV · BK	972	300	¥90,000	¥99,000	アルミ製
コンハントンング かいかえ ロ	OF B-1(3-30	ψ 43 ^ 1272		BG · WH			¥98,000	¥107,800	
コンパクトシンク リベルタ ▮パン	OPB-PL	$\phi$ 310 × 1080	2.4	_	780	300	¥62,000	¥68,200	ステンレス製

- ■コンパクトシンクリベルタⅡは水道の凍る恐れのある地域では、ご使用いただけません。
   ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
   ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。







ステンレス製品 塗装仕上コンクリート製品 資格者施工 CAD 取説

ガーデンシンク ショートタイプ

# 打放しステンレス

スタイリッシュであらゆるシーンに マッチする打放しステンレスのショートタイプです。





● 天板(ステンレス)





#### OPTION [オプション] ー

※水栓蛇口はナットで挟んで固定するタイプです



スワンフレキB ODF-F1-B-N ¥25,000(税抜)

ブロンズ スワンネックB

ODF-S8-B-N ¥26,600(税抜) ¥29,260(稅込)



スワンネックB ODF-S2-B-N ¥19,800(税抜)



ブロンズロングアームB ODF-S9-B-N ¥29,400(税抜) ¥32,340(稅込)



ODF-S4-B-N ¥17,200(税抜)



■ ツールハンガー





■ ステンレスラック ■ ツールフック

#### SPEC [価格表]

製品名称	種類	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
ガーデンシンク ショートタイプ 打放しステンレス	ホース接続仕様	ODF-GS-HF17	670×500×804	本体:45 天板:5.5	_	¥252,000	¥277,200	本体:コンクリート製 天板:ステンレス製
ステンレスラック	_	ODF-SR-1	$430\times340\times25$	1.9	シルバー	¥22,000	¥24,200	ステンレス製
ツールハンガー	_	ODF-TH-1	400 × 65 × 140	2	艶消しブラック	¥28,000	¥30,800	ロートアイアン製
ツールフック	_	ODF-TF-1	$40\times80\times140$	0.2	艶消しブラック	¥6,500	¥7,150	ロートアイアン製

- 水道の東る恐れのある地域でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
   ◆水栓金具は別売品です。P121の注意事項をご確認ください。
   ◆商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
   ◆商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   ◆商品表面は塗姜仕上げです。キズや擦れ等、取り扱いには十分ご注意ください。
   ◆コンクリート製品は、通常「白華」を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。





塗装仕上コンクリート製品 資格者施工 CAD 取説

受注生産 納期:お問い合せください

#### ガーデンシンク ショートタイプ

# モ・エットシリーズ

4種類の天板と、お洒落なペイントタイプのモ・エットの組み合わせをお楽しみください。

#### SINKTOP TEXTURE

[シンクトップテクスチャ]





COLOR

天板(シャーベット)

● 天板(クローバー)

#### ■ ショートタイプ モ・エット シャーベット

■ 蛇口 ODF-S4-B-N ■ 蛇口 ODF-S2-B-N

#### ■ ショートタイプ モ・エット クローバー



#### OPTION [オプション] -

※水栓蛇口はナットで挟んで固定するタイプです



¥26.600(税抜)

¥29,260(税込)



プロンズロングアームB ODF-S2-B-N ¥19.800(税抜) ODF-S9-B-N ¥29.400(税抜) ¥21,780(税込) ¥32,340(税込)



ODF-S4-B-N ¥17.200(税抜) ¥18,920(税込)

■ ツールハンガー ※ハンドメイド製品ですので寸法に多少誤差が生じます。
 ●使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。 定期的なメンテナンスをしていただけますようお願いします。
 ●錆が生じた場合は、サンドペーパー等で錆を削ぎ取ったのち、本体に近い色、もしくはクリヤー色にて上塗りをしてください。



■ ツールフック

本体の給水配管に常時ホース リールを接続できる便利な ホース接続仕様。

※スワンネック、ロングアームには先端に泡沫金具が付いています。構造上水が溜まりやすく、凍結すると内部部品が破損することがあります。凍結の恐れのある冬季には取り外して保管することをお勧めします。

**SPEC**[価格表] ●色名称: WH(ホワイト)・BR(ブラウン)

製品名称	種類	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
ガーデンシンク ショートタイプ	レギュラー仕様	ODF-GS-HF9	648×509×793	本体:57 天板:25	WH · BR	¥220,000	¥242,000	本体:塗装仕上コンクリート製
モ・エット シャーベット	ホース接続仕様	ODF-GS-HF10	046 ^ 309 ^ 793	棚板:7	WII DIX	¥230,000	¥253,000	天板:セラミックタイル貼製
ガーデンシンク ショートタイプ	レギュラー仕様	ODF-GS-HF11	676×494×784	本体:57 天板:24 棚板:7	WH · BR	¥220,000	¥242,000	本体:塗装仕上コンクリート製
モ・エット クローバー	ホース接続仕様	ODF-GS-HF12	070 ^ 494 ^ 704		MU.PK	¥230,000	¥253,000	天板:セラミックタイル貼製
ツールハンガー	_	ODF-TH-1	$400\times65\times140$	2	艶消しブラック	¥28,000	¥30,800	ロートアイアン製
ツールフック	_	ODF-TF-1	$40\times80\times140$	0.2	艶消しブラック	¥6,500	¥7,150	ロートアイアン製

- ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。●水道の凍る恐れのある地域でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
  ●水栓金具は別売品です。P121の注意事項をご確認ください。
  ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
  ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取り扱いには十分ご注意ください。
  ●コンクリート製品は、通常「白華」を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

#### ガーデンシンク ショートタイプ

# モ・エットシリーズ

機能性に優れたステンレスシンクと自然に馴染むウッド調天板。 手塗りの質感が人気のモ・エットをお楽しみください。

#### SINKTOP TEXTURE

[シンクトップテクスチャ]





● 天板(ウッド)

天板(ステンレス)

#### ■ ショートタイプ モ・エット



#### ■ ショートタイプ モ・エット ステンレス



● BR ■ 蛇口 ODF-S4-B-N

#### **OPTION** [オプション] —

※水栓蛇口はナットで挟んで固定するタイプです







スワンネックB ODF-S2-B-N ¥19,800(税抜) ¥21,780(稅込)



ブロンズロングアームB ODF-S9-B-N ¥29,400(税抜) ¥32,340(税込)



ロングアームB ODF-S4-B-N ¥17,200(税抜) ¥18,920(税込)

※ハンドメイド製品ですので寸法に多少誤差が生じます。

■ツールハンガー



■ツールフック



※スワンネック、ロングアームには先端に泡沫金具が付いています。構造上水が溜まりやすく、凍結すると内部部品が破損することがあります。凍結の恐れのある冬季には取り外して保管することをお勧めします。

**SPEC**[価格表] ●色名称: WH(ホワイト)・BR(ブラウン)

製品名称		規格名称		重量(Kg/個)				
ガーデンシンク ショートタイプ モ・エット	レギュラー仕様	ODF-GS-HF7	670 × 495 × 775	本体:57 天板:20 棚板:7	WH⋅BR	¥210,000	¥231,000	塗装仕上コンクリート製
	ホース接続仕様	ODF-GS-HF8				¥220,000	¥242,000	
ガーデンシンク ショートタイプ モ・エット ステンレス	レギュラー仕様	ODF-GS-HF15	670×500×796	本体:57 天板:5.5 棚板:7	WH⋅BR	¥230,000	¥253,000	本体:塗装仕上コンクリート製 天板:ステンレス製
	ホース接続仕様	ODF-GS-HF16				¥240,000	¥264,000	
ツールハンガー	_	ODF-TH-1	$400\times65\times140$	2	艶消しブラック	¥28,000	¥30,800	ロートアイアン製
ツールフック	_	ODF-TF-1	$40\times80\times140$	0.2	艶消しブラック	¥6,500	¥7,150	ロートアイアン製

- ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。●水道の凍る恐れのある地域でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
  ●水栓金具は別売品です。P121の注意事項をご確認ください。
  ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
  ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取り扱いには十分ご注意ください。
  ●コンクリート製品は、通常「白華」を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

ステンレス製品

塗装仕上コンクリート製品

資格者施工 CAD 取説

## 



● 天板(シャーベット)







COLOR [本体カラー]

● ホワイト(WH)



● ブラウン(BR)

■ ガーデンテーブル モ・エット シャーベット



■ モ・エット シャーベット WH

モ・エット クローバー

■ ガーデンテーブル



■ モ・エットクローバー WH



■ ガーデンテーブル

モ・エット

■ モ・エット WH



BR



■ モ・エットクローバー BR





■ モ・エット BR

**SPEC**[価格表] ●色名称:WH(ホワイト)・BR(ブラウン)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
ガーデンテーブル モ・エット シャーベット	ODF-GT-HF5	$684\times509\times787$	本体:57 天板:26 棚板:7		¥195.000	¥214 E00	本体:塗装仕上コンクリート製
ガーデンテーブル モ・エット クローバー	ODF-GT-HF6	$676\times494\times784$	本体:57 天板:23 棚板:7	WH•BR	+195,000	+214,500	本体・ 学装性 ニングリート 製 天板: セラミックタイル 貼製
ガーデンテーブル モ・エット	ODF-GT-HF2	670×495×775	本体:57 天板:15 棚板:7		¥185,000	¥203,500	塗装仕上コンクリート製

- ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。
   ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
   ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
   ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

ガーデンシンク ショートタイプ









#### COLOR [本体カラー]



● ミスティレッド(MRD)

● ショコラブラウン(CBR)

# レトロブリックシリーズ

小さなサイズに機能を充実させたガーデンシンク。

4種類の天板とブリックの組み合わせがお庭を魅力的に演出します。

# ■ ショートタイプ レトロブリック クローバー



MRD ■ 蛇口 ODF-S8-B-N



■ ショートタイプ レトロブリック シャーベット



PGL ■ 蛇口 ODF-S4-B-N



■ 蛇口 ODF-S4-B-N

## OPTION [オプション] —

※水栓蛇口はナットで挟んで固定するタイプです



プロンズ スワンネックB ODF-S8-B-N ¥26,600(税抜) ¥29,260(税込)



スワンネックB ODF-S2-B-N ¥19,800(税抜) ¥21,780(税込)



プロンズロングアームB ODF-S9-B-N ¥29,400(税抜) ¥32,340(税込)





■ ツールハンガー ※ハンドメイト製品ですので寸法に多少誤差が生じます。 ●使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。 定期的なメンテナンスをしていただけますようお願いします。 ●錆が生じた場合は、サンドペーパー等で錆を削ぎ取ったのち、 本体に近い色、もしくはクリヤー色にて上塗りをしてください。



■ ツールフック



本体の給水配管に常時ホース リールを接続できる便利な ホース接続仕様。

#### **SINKTOP TEXTURE** [シンクトップテクスチャ]



● 天板(シャーベット)



● 天板(クローバー)





● 天板(ステンレス)

# ステンレス製品 塗装仕上コンクリート製品 資格者施工 CAD 取説 受注生産 納期:お問い合せください

# ■ ショートタイプ レトロブリック







## ■ ショートタイプ レトロブリック ステンレス



■ 蛇口 ODF-S4-C-N



**SPEC** [価格表] **●**色名称:MRD(ミスティレッド)・MBE(マロンベージュ)・CBR(ショコラブラウン)・PGL(ペパーグレイ)

製品名称	種類	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
ガーデンシンク ショートタイプ	レギュラー仕様	ODF-GS-HF5	676×494×784	本体:58 天板:24	MRD · MBE ·	¥210,000	¥231,000	本体:塗装仕上コンクリート製
レトロブリック クローバー	ホース接続仕様	ODF-GS-HF6	070 ^ 494 ^ 704	棚板:7	( BR · PGI	¥220,000	¥242,000	天板:セラミックタイル貼製
ガーデンシンク ショートタイプ	レギュラー仕様	ODF-GS-HF3	684×509×793	本体:58 天板:25 MRD·MBE·		¥210,000	¥231,000	本体:塗装仕上コンクリート製
レトロブリック シャーベット	ホース接続仕様	ODF-GS-HF4	004 ^ 303 ^ 733	棚板:7	CRR . PGI		¥242,000	天板:セラミックタイル貼製
ガーデンシンク ショートタイプ	レギュラー仕様	ODF-GS-HF	670×495×775	本体:58 天板:20	MRD · MBE ·	¥184,000	¥202,400	塗装仕上コンクリート製
レトロブリック	ホース接続仕様	ODF-GS-HF2	070 ^ 493 ^ 773	棚板:7	CBR · PGL	¥191,000	¥210,100	至表はエコンプリード表
ガーデンシンク ショートタイプ	レギュラー仕様	ODF-GS-HF13	670×500×796	本体:58 天板:5.5	MRD · MBE ·	¥230,000	¥253,000	本体:塗装仕上コンクリート製
レトロブリック ステンレス	ホース接続仕様	ODF-GS-HF14	670 ^ 300 ^ 790	棚板:7	CBR · PGL	¥240,000	¥264,000	天板:ステンレス製
ツールハンガー	_	ODF-TH-1	400 × 65 × 140	2	艶消しブラック	¥28,000	¥30,800	ロートアイアン製
ツールフック	_	ODF-TF-1	$40\times80\times140$	0.2	艶消しブラック	¥6,500	¥7,150	ロートアイアン製

- ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。●水道の凍る恐れのある地域でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
  ●水栓金具は別売品です。P121の注意事項をご確認ください。
  ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
  ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取り扱いには十分ご注意ください。
  ●コンクリート製品は、通常「白華」を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

# ガーデンテーブル ショートタイプ

# レトロブリックシリーズ

使い勝手のいいテーブルです。ゆったり収納をコンパクトなサイズに凝縮しました。


# ■ ガーデンテーブル レトロブリック シャーベット



# ■ ガーデンテーブル レトロブリック クローバー



## 





● 天板(ウッド)

**COLOR** [本体カラー]









● ミスティレッド(MRD)

MRD

● マロンベージュ(MBE)

● ショコラブラウン(CBR)

● ペパーグレイ(PGL)

# ■ ガーデンテーブル レトロブリック









製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
ガーデンテーブル レトロブリック シャーベット	ODF-GT-HF3	$684\times509\times787$	本体:58 天板:26 棚板:7	MRD	¥170 000	¥187,000	本体:塗装仕上コンクリート製
ガーデンテーブル レトロブリック クローバー	ODF-GT-HF4	676×494×784	本体:58 天板:23 棚板:7	MBE CBR	+170,000	+107,000	天板:セラミックタイル貼り仕上
ガーデンテーブル レトロブリック	ODF-GT-HF	670×495×775	本体:58 天板:15 棚板:7	PGL	¥160,000	¥176,000	塗装仕上コンクリート製

- ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。
   ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
   ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
   ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

#### ガーデンシンク ショートタイプ

# ロ・コ・コシリーズ

深めなシンクに3種の天板をラインナップし、

アールデコ風のロートアルミ脚部のコラボレーションでアンティークに仕上がりました。

#### ■ ショートタイプ ロ・コ・コ シャーベット

## ■ ショートタイプ ロ・コ・コ クローバー

#### ■ ショートタイプ ロ・コ・コ



■ ショートタイプ ロ・コ・コ シャーベット

■ 蛇口 ODF-S4-B-N



■ ショートタイプ ロ・コ・コ クローバー



■ ショートタイプ ロ・コ・コ ■ 蛇口 ODF-S4-B-N

#### ■ 蛇口 ODF-S8-B-N

## OPTION [オプション] ー

※水栓蛇口はナットで挟んで固定するタイプです









※スワンネック、ロにで、 アームには先端ます。 金具が付いています。 金具が付いています。 海結することでは、 連結することでは、 東結することでは、 東部では、 ででは、 でである保 します。 ででします。 ででします。

#### SPEC [価格表]

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ シャーベット	ODF-GS-RA3	684×509×793	天板:25 脚部:3.1		¥200.000	¥220.000	天板:セラミックタイル貼り仕上 脚部:ロートアルミ製
ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ クローバー	ODF-GS-RA4	676×494×784	天板:24 脚部:3.1	—	¥200,000	¥220,000	(のや消しブラック塗装仕上げ)
ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ	ODF-GS-RA1	670×495×775	天板:20 脚部:3.1		¥190,000	¥209,000	天板:塗装仕上コンクリート製脚部:ロートアルミ製(つや消しブラック塗装仕上げ)

※寒冷地や寒い時期には、水の凍結による排水管の破損を防ぐため、トラップU管の水を溜める部分(悪臭や害虫等防止のために水を溜める封水部)に市販のテープを巻くなどの適切な処置を ※基売地で巻い時期には、水の保箱による排水管が敬頼を切りため、ドノノノの目がから値がる即りため、自力なりませんといった。
 ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。●水道の凍る恐れのある地域でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
 ●水栓金具は別売品です。P121の注意事項をご確認ください。
 ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
 ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
 ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取り扱いには十分ご注意ください。
 ●コンクリート製品は、通常「白華」を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

## **SINKTOP TEXTURE** [シンクトップテクスチャ]









ロートアルミ製品

塗装仕上コンクリート製品

資格者施工 CAD 取説 宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。 受注生産 級期:お問い合せください

● 天板(シャーベット) ● 天板(クローバー) ● 天板(ウッド)



■ ODF-GS-RA3 ■ ODF-GS-RA5

## ■ ガーデンテーブル ロ・コ・コ シャーベット

## ■ ガーデンテーブル ロ・コ・コ クローバー

# ■ ガーデンテーブル ロ・コ・コ







SPEC [価格表]

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
ガーデンテーブル ロ・コ・コ シャーベット	ODF-GS-RA5	684×509×787	天板:26 脚部:3.1		¥150.000	¥165.000	天板:セラミックタイル貼り仕上 脚部:ロートアルミ製
ガーデンテーブル ロ・コ・コ クローバー	ODF-GS-RA6	676×494×784	天板:23 脚部:3.1	_	+150,000	+105,000	(つや消しブラック塗装仕上げ)
ガーデンテーブル ロ・コ・コ	ODF-GS-RA2	670×495×775	天板:15 脚部:3.1		¥140,000	¥154,000	天板:塗装仕上コンクリート製脚部:ロートアルミ製 (つや消しブラック塗装仕上げ)

- ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。
  ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
  ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
  ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。



## ガーデンシンク ショートタイプ

# ラフウッド

コンパクトでありながら使い勝手を追求した新しいガーデンシンク。 ホース接続も標準装備でお庭の水やりも楽々です。



● RBR ■ 蛇口 ODF-S2-N



● RBE ■ 蛇口 ODF-S2-N

#### OPTION [オプション] -

※水栓蛇口はシンクにねじ込んで固定するタイプです



プロンズ スワンネック ODF-S8-N



ODF-S2-N ¥19,800(税抜) ¥21,780(税込)



ブロンズロングアーム ODF-S9-N ¥29,400(税抜) ¥32,340(税込)



ロングアーム ODF-S4-N ¥17,200(税抜) ¥18,920(税込)



■ ツールハンガー



■ ツールフック



※ハンドメイド製品ですので寸法に多少誤差が生じます。 ●使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。 定期的なメンテナンスをしていただけますようお願いします。 ・錆が生じた場合は、サンドペーパー等で資を割ぎ取ったのち、本体に 近い色、もしくはクリヤー色にて上塗りをしてください。

※スワンネック、ロングアームには先端に泡沫金具が付いています。構造上水が溜まりやすく、凍結すると内部部品が破損することがあります。凍結の恐れのある冬季には取り外して保管することをお勧めします。

#### **TEXTURE** [テクスチャ]



木の風合いを忠実に再現したラフ ウッドはコンクリート製で腐らず 耐候性に優れ、和洋問わず様々な お庭に合います。

● ラフブラウン(RBR)

#### **COLOR VARIATION** [カラーバリエーション]



● ラフブラウン(RBR)



● ラフベージュ(RBE)



付属のエンブレムをお好みの位置へ貼り付 けてお楽しみいただけます。

## **SPEC**[価格表] ●色名称:RBR(ラフブラウン)・RBE(ラフベージュ)

製品名称	規格名称	種類	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
ガーデンシンク ショートタイプ ラフウッド	AB-GS-1	ホース接続仕様	600 × 480 × 900	本体:62 天板:40 棚板:7	RBR · RBE	¥220,000	¥242,000	塗装仕上コンクリート製
ツールハンガー	ODF-TH-1	_	400 × 65 × 140	2	艶消しブラック	¥28,000	¥30,800	ロートアイアン製
ツールフック	ODF-TF-1	_	40×80×140	0.2	艶消しブラック	¥6,500	¥7,150	ロートアイアン製

- 水道の凍る恐れのある地域でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
   水栓金具は別売品です。P121の注意事項をご確認ください。
   ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
   ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取り扱いには十分ご注意ください。
   ●コンクリート製品は、通常「白華」を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

# 不凍ガーデンシンク ショートタイプ

# ロ・コ・コシリーズ

深めのシンクと、掃除のしやすい排水目皿や物をかけられるロートアルミ脚部。 配管内部の水を簡単に抜く事ができ、寒冷地での使用に対応。

# ■ 不凍ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ シャーベット



■ 不凍ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ シャーベット ■ 蛇口 ODF-S2-B-N



シャーベット色のタイルのトップ

# ■ 不凍ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ クローバー



水抜き構造を持った不凍ガーデンシンク



■ 不凍ガーデンシンク ショー トタイプ ロ・コ・コ クローバー ■ 蛇口 ODF-S8-B-N

## **SINKTOP TEXTURE** [シンクトップテクスチャ]











ロートアルミ製品

塗装仕上コンクリート製品

資格者施工 CAD 取説

宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。 受注生産 紛期:お問い合せください

## ● 天板(シャーベット)

● 天板(クローバー)

● 天板(ウッド)

# ■ 不凍ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ



- 不凍ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ
- 蛇口 ODF-S9-B-N



耐久性に優れた木目模様のトップ。



水抜き構造を持った不凍ガーデンシンク

## OPTION [オプション] ー

※不凍ガーデンシンク共通のオプションです ※水栓蛇口はナットで挟んで固定するタイプです









※スワンネック、ロングアームには先端に泡沫金貝が付いています。 構造上水が溜まりやすく、凍結すると内部部品が破損することがあります。 凍結の恐れのある冬季には取り外して保管することをお勧めします。

## SPEC [価格表]

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	埋設長さ	価格(税抜)	価格(税込)	備考
不凍ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ シャーベット	D-PRN-RA3-050	684×509×793	天板:25 脚部:3.1		¥237.000	¥260.700	天板:セラミックタイル貼り仕上 脚部:ロートアルミ製
不凍ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ クローバー	D-PRN-RA4-050	676×494×784	天板:24 脚部:3.1	0.5m	+237,000	+200,700	(つや消しブラック塗装仕上げ)
不凍ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ	D-PRN-RA-050	670×495×775	天板:20 脚部:3.1		¥221,000	¥243,100	天板:塗装仕上コンクリート製脚部:ロートアルミ製 (つや消しブラック塗装仕上げ)

- ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。
   →水栓金具は別売品です。P121の注意事項をご確認ください。
   ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
   ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
   ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

ステンレス製

# 資格者施工 CAD 取説

宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。 受注生産 教期:お問い合せください

ショートトップシャーベット・ショートトップクローバー

## ガーデンシンク ショートタイプ

# オプションパーツ

家や外壁、周囲のグリーンに合わせた魅力的なオリジナルガーデンシンクはガーデナーの憧れです。 ステンレスシンクを加えた4種のシンクと3種のテーブルは耐候性や耐久性に優れた仕上げなので安心してご利用できます。

## ■ ショートトップシャーベット 意匠登録済 受



ショートトップシャーベット・単水栓用

ODF-GS-SB サイズ:W684×D509×H150mm 25kg/個 ¥86,000(税抜)

¥94,600(税込)

塗装仕上コンクリート製(セラミックタイル貼り) 蛇口穴径∮29 適合蛇口:ナットで挟んで固定するタイプ



専用排水栓

ODF-GS-HHF ¥8,000(税抜) ¥8,800(税扱) 排水トラップ 防臭エンド 流し台ホース・

# ■ ショートトップクローバー 意匠登録済 受



ショートトップクローバー・単水栓用

ODF-GS-CL サイズ: W676×D494×H149mm 24kg/個 ¥86,000(税抜) ¥94,600(稅込)

塗装仕上コンクリート製(セラミックタイル貼り) 蛇口穴径∮29 適合蛇口:ナットで挟んで固定するタイプ



専用排水栓

ODF-GS-HHF ¥8,000(税抜) ¥8,800(税込) 排水トラップ 防臭エンド 流し台ホース・

# ■ ショートトップウッド



ショートトップウッド・単水栓用

ODF-GS-CS サイズ:W670×D495×H145mm 20kg/個 ¥75,000(税抜) ¥82,500(税込)

塗装仕上コンクリート製 蛇口穴径φ29 適合蛇口:ナットで挟んで固定するタイプ



専用排水栓

ODF-GS-HHF ¥8,000(税抜) ¥8,800(税込) 排水トラップ・流し台ホース・ 防臭エンド

# ■ ショートトップステンレス



ショートトップステンレス・単水栓用

ODF-GS-SS サイズ:W670×D500×H145mm 5.5kg/個 ¥100,000(税抜) ¥110,000(税込)

ステンレス製 蛇口穴径 Ø 29 適合蛇口:ナットで挟んで固定するタイプ



専用排水栓

ODF-GS-HHF ¥8,000(税抜) ¥8,800(税込) 排水トラップ・流し台ホース・ 防臭エンド

#### **SINKTOP TEXTURE** [シンクトップテクスチャ]









● 天板(クローバー) 天板(ウッド) 天板(シャーベット) 天板(ステンレス)

ステンレス製品 塗装仕上コンクリート製品 資格者施工 CAD

※1 JIS製品

宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

受注生産 納期:お問い合せください

ショートトップシャーベット・ショートトップクローバー

# ■ テーブルトップシャーベット



テーブルトップシャーベット

ODF-GT-S

サイズ:W684×D509×H32mm 26kg/個 ¥65,000(税抜) ¥71,500(税込)

#### ■ テーブルトップクローバー



テーブルトップクローバー

ODF-GT-C

サイズ:W676×D494×H29mm 23kg/個 ¥65,000(税抜) ¥71,500(税込)

#### ■ テーブルトップウッド




テーブルトップウッド ODF-GT-W サイズ:W670×D495×H20mm 15kg/個 ¥48,000(税抜) ¥52,800(税込)

#### ■ 水栓蛇口

#### ※水栓蛇口はナットで挟んで固定するタイプです





適合 ショートトップ・単水栓 ステンレストップ・単水栓





KD+-SP-K-KD1 ¥500(税抜) ¥550(税込)







ロングアームB ODF-S4-B-N <mark>※1</mark> ¥17,200(税抜) ¥18,920(税込) 適合 ショートトップ・単水栓 ステンレストップ・単水栓

※スワンネック、ロングアームには先端に泡沫金具が付いています。構造上水が溜まりやすく、凍結すると内部部品が破損することがあります。凍結の恐れのある冬季には取り外して保管することをお勧めします。

#### ■ ツールハンガー





## ■ ツールフック







アンティークな佇まいのツールハンガーは、製品を魅力的に演出する使い勝手のいいツールです。 美しく曲線を描くロートアイアン調のS字フックは、アイテムを掛けるのに便利なツールです。

※ハンドメイド製品ですので寸法に多少誤差が生じます。●使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただけますようお願いします。●錆が生じた場合は、サンドペーパー等で錆を削ぎ取ったのち、本体に近い色、もしくはクリヤー色にて上塗りをしてください。

# SPEC [価格表]

製品名称	規格名称		重量(Kg/個)				
ツールハンガー	ODF-TH-1	$400\times65\times140$	2	艶消しブラック	¥28,000	¥30,800	ロートアイアン製
ツールフック	ODF-TF-1	40×80×140	0.2	艶消しブラック	¥6,500	¥7,150	ロートアイアン製

## ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。

- ハンドメイト製品ですので1基1基に色幅が生じますととをこ埋屏側います。 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。 商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。 商品表面は塗装仕上げです。 キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。 コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。 これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。


# ガーデンシンク ショートタイプ

# サイズイメージ



ガーデンシンク

# サイズイメージ





# ガーデンシンク 図面・DL方法

# CADダウンロード

気になる情報がすぐに見つかる! NIKKOがあなたの商品検索をサポート。



● ホームページで公開中! https://nikko ex.jp/

ニッコーエクステリア Q

# より良いまちをつくる商品がみつかる


商品のCAD図面を多数ご用意しております。ぜひビジネスにご活用ください。






無料会員登録することで、どなたでも閲覧可能です!

# ■ ホース接続仕様



# ■混合栓仕様





NIKKO Exterior

# Shower Place







# PRODUCTS INDEX









サイズイメージ 70 取扱説明書・DL方法 72





塗装仕上コンクリート製品

資格者施工 CAD 取説

## シャワープレイス

# ブリックタイプ

腰をかがめることなく、楽な姿勢でペットのシャワーや洗いものができるスタンドタイプを改良し、 天板にも蛇口を取り付け、更に使い勝手が良くなりました。



#### OPTION [オプション] -

※水栓蛇口はシンクにねじ込んで固定するタイプです



スワンフレキ ODF-F1-N ¥25 000(稅抜)



曲げられます。



ブロンズ スワンネック ODF-S8-N ¥26 600(稅抜) ¥29,260(税込)



スワンネック ODF-S2-N ¥19,800(税抜) ¥21,780(税込)



ブロンズロングアーム ODF-S9-N ¥29,400(税抜) ¥32,340(税込)



ロングアーム ODF-S4-N ¥17,200(税抜) ¥18,920(税込)



シャワーヘッド付水栓金具(混合水栓用)

PF-S4-M-N-2 ¥56 000(総抜) ¥61,600(税込)



カランパイプなし PF-S9-M-N-2 ¥50 000(粉妝)

※スワンフレキ、スワンネック、ロングアームには先端に泡沫金具が付いています。構造上水が溜まりやすく、凍結すると内部部品が破損することがあります。凍結の恐れのある冬季には取り外して保管することをお勧めします。



■ ツールハンガー





■ スクエアパン ● MX



※ハンドメイド製品ですので寸法に多少誤差が生じます。
 ●使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。 定期的なメンテナンスをしていただけますようお願いします。
 ●錆が生じた場合は、サンドペーパー等で錆を削ぎ取ったのち、
 本体に近い色、もしくはクリヤー色にて上塗りをしてください。











1. 扉の内部は収納スペースです。ペット用品やグルーミンググッズの収納に便利。

- 2.パン内側は滑りにくいレンガ模様。止水キャップは付属しています。
- 3. ドライヤー等に便利な屋外用コンセントが付属。(結線など電気工事は有資格者がおこなってください。)
- 4.端正な柾目模様のテクスチャがナチュラルなテイストを演出しています。
- 5.アンティークレンガを周囲に並べたデザインは根強い人気の逸品です。

**SPFC** [価格表] ●色名称: BY(ブライトイエロー)・TB(トランスブラウン)・MX(ミックス)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)		価格(税抜)	価格(税込)	備考		
シャワープレイス ブリックタイプ	PF-SP-5	$1000\times500\times803$	本体:92 天板:42	- BY·TB·MX	¥305,000	¥335,500	・塗装仕上コンクリート製		
スクエアパン	OPB-RS-PB	$590\times446\times115$	23	- DI - ID - WIX	¥36,000	¥39,600	・至表はエコノノリート表		
ツールハンガー	ODF-TH-1	400 × 65 × 140	2	艶消しブラック	¥28,000	¥30,800	ロートアイアン製		
リードフック	リードフック リードフックは別売品で各種取揃えておりますので、P68をご覧ください。								

- ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。●寒冷地でご使用いただく場合には、P126をご覧ください。
  ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
  ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
  ●コンリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
  ※土間コンクリートは伸縮しますので製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。



温水・冷水 塗装仕上コンクリート製品

資格者施工 CAD 取説

## シャワープレイス

# スタンドタイプ

パン部分が高い位置にあるので、腰をかがめることなく、楽な姿勢でペットのシャワーや洗いものができます。 本体部分は、散らかりがちなペット用品や日用品の収納庫としてご利用ください。









シャワーヘッド付水栓金具(混合水栓用)


















■ ツールハンガー ■ スクエアパン ● MX

- ※ハンドメイド製品ですので寸法に多少誤差が生じます。 ペハン・ハフィマのにすめてりない。 使用状況や現場条件、発生によって、錆が発生する可能性があります。 定期的なメンテナンスをしていただけますようお願いします。 ●錆が生じた場合は、サンドペーパー等で錆を削ぎ取ったのち、 本体に近い色、もしくはクリヤー色にて上塗りをしてください。
- 1. 扉の内部は収納スペースです。ペット用品やグルーミンググッズの収納に便利。
- 2.パン内側は滑りにくいレンガ模様。ヘアキャッチャー付きの排水目皿が付属しています。 3. ドライヤー等に便利な屋外用コンセントが付属。(結線など電気工事は有資格者がおこなってください。)
- 4.端正な柾目模様のテクスチャがナチュラルなテイストを演出しています。
- 5.リードフックは付属しています。(施工現場での取付)

**SPEC**〈価格表〉 ●色名称: BY(ブライトイエロー)・TB(トランスブラウン)・MX(ミックス)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)		価格(税抜)	価格(税込)	備考
シャワープレイス スタンドタイプ	PF-SP-3	$1122\times642\times803$	本体:92 天板:50	- BY·TB·MX	¥294,000	¥323,400	・塗装仕上コンクリート製
スクエアパン	OPB-RS-PB	$590\times446\times115$	23	- DI - ID - WIX	¥36,000	¥39,600	・至衣はエコノノリート表
ツールハンガー	ODF-TH-1	400 × 65 × 140	2	艶消しブラック	¥28,000	¥30,800	ロートアイアン製
リードフック	リードフックは作	対属しております。					

- ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。●寒冷地でご使用いただく場合には、P126をご覧ください。
  ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
  ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
   コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
  ※土間コンクリートは伸縮しますので製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。



■ PF-SP-4-2 ● MRD ■ PF-S9-M-N-2



塗装仕上コンクリート製品

意匠登録済


# CAD 取説

## シャワープレイス

# ショートタイプ レトロブリック

パン部分が高い位置にあるので、腰をかがめることなく、楽な姿勢で小型のペットやガーデンアイテムなどの洗い物が 一年中温水で行えます。狭小地にも設置できるうえ収納棚もついて機能性も抜群です。







■ シャワープレイス ショートタイプ レトロブリック ●MBE ■ 水栓金具 PF-S9-M-N-2



■ シャワープレイス ショートタイプ レトロブリック ●CBR ■ 水栓金具 PF-S9-M-N-2

■ 水栓金具 PF-S9-M-N-2

#### OPTION [オプション] ー

# シャワーヘッド付水栓金具(混合水栓用)



■ シャワープレイス ショートタイプ レトロブリック ●PGL





カランパイプあり PF-S4-M-N-2 ¥56,000(税抜) ¥61,600(税込)



PF-S9-M-N-2 ¥50,000(税抜) ¥55,000(税込)



■ ツールハンガー

タオルやブラシなどをかけるのに便利なツールハンガー。

- ダオルイノフンなどをかけるのに使利なツールハンカー。 (別売品です) ※ハンドメイド製品ですので寸法に多少誤差が生じます。 ●使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。 定期的なメンテナンスをしていただけますようお願いします。 ●錆が生じた場合は、サンドペーパー等で錆を削ぎ取ったのち、 本体に近い色、もしくはクリヤー色にて上塗りをしてください。




■ レトロブリックパン ミニタイプ ● MBE

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
シャワープレイス ショートタイプ レトロブリック	PF-SP-4-2	720×500×870	本体:58 天板:29 棚板:7	$MRD \cdot MBE \cdot CBR \cdot PGL$	¥198,000	¥217,800	塗装仕上
レトロブリックパン ミニタイプ	OPB-PR	570×430×115	20	MRD · MBE · CBR · PGL	¥43,000	¥47,300	コンクリート製
ツールハンガー	ODF-TH-1	400×65×140	2	艶消しブラック	¥28,000	¥30,800	ロートアイアン製
リードフック	リードフック	・ は別売品で各種取打	———— 前えておりますので、P68を3	 ご覧ください。			

- ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。●寒冷地でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
- ●水栓金具は別売品です。
- ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。

- ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず1取扱説明書]をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。 ●商品表面は塗装仕上げです。 キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。 ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。 ※土間コンクリートは伸縮しますので製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。







塗装仕上コンクリート製品

意匠登録済

資格者施工 CAD 取説

宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

# シャワープレイス

# レトロブリック

珪藻土の塗り壁に見られる左官のコテで仕上げる風合いを再現。

自然な凹凸とまばらな色合いのレンガとの組み合わせがフレンチアンティークの世界を醸し出します。



- シャワープレイス レトロブリック ●MRD
- 水栓金具 PF-S9-M-N-2 補助蛇口 F211 · F504



■シャワープレイス レトロブリック ●MBE ■水栓金具 PF-S9-M-N-2 ■補助蛇口 F211 · F504



■シャワープレイス レトロブリック ●CBR ■水栓金具 PF-S9-M-N-2 ■補助蛇口 F211 · F504



- シャワープレイス レトロブリック ●PGL
- 水栓金具 PF-S9-M-N-2 補助蛇口 N213・F504

# **OPTION** [オプション] —

シャワーヘッド付水栓金具(混合水栓用)



カランパイプあり PF-S4-M-N-2 ¥56,000(税抜) ¥61,600(税込)



カランパイプなし PF-S9-M-N-2 ¥50,000(税抜) ¥55,000(税込)





こます。 3. オプションのリードフックでペットのシャワー時にリードを固定できます。(P68参照) ※リードフックに常時つながないでください。ペットが強い力で引っ張ると商品から外れる場合があります。



ヘアキャッチャー付属



目皿設置時



目皿を外した状態

※ヘアキャッチャー付属目 皿は形状が変わることが ありますのでご了承願い

**SPEC** [価格表] ●色名称: MRD(ミスティレッド)・MBE(マロンベージュ)・CBR(ショコラブラウン)・PGL(ベパーグレイ)

シャワープレイス レトロブリック PF-SP-RB-2 立面:29 パン:28 MRD・MBE・CBR・PGL ¥140,000 ¥154,000 塗装仕上コンクリート製  $720 \times 650 \times 800$ リードフックは別売品で各種取揃えておりますので、P68をご覧ください。

- ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。●寒冷地でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
  ●補助蛇口を使用する場合は、施行後交換できる様に本体を壁から離して施行してください。
  ●水栓金具は別売品です。●補助蛇口は、P116をご覧ください。
  ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
   コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
  ※土間コンクリートは伸縮しますので製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。





塗装仕上コンクリート製品

資格者施工 CAD 取説

## シャワープレイス

# スクエアタイプ

レンガ積み風の立面に、大きな水受けを組み合わせました。底面には、かわいいワンちゃんの足跡を入れた遊び心のあるデ ザインです。スクエアな形状は、お庭のデッドスペースを有効利用します。



## **OPTION** [オプション] —

シャワーヘッド付水栓金具(混合水栓用)



カランパイプあり PF-S4-M-N-2 ¥56,000(税抜) ¥61,600(税込)



カランパイプなし PF-S9-M-N-2 ¥50,000(税抜) ¥55,000(税込)







- 1. パン内側は滑りにくいレン ガ模様。ヘアキャッチャー 付きの排水目皿が付属して います。
- 2.ドライヤー等に便利な屋外 コンセントが付属していま す。(結線など電気工事は有 資格者がおこなってくださ い。)

**SPEC** [価格表] ●色名称:  $BY(ブライトイエロー) \cdot TB(トランスブラウン) \cdot MX(ミックス)$ 

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考	
シャワープレイス スクエアタイプ立面	PF-SP-2T-2	$590\times245\times712$	53	BY · TB · MX	¥85,000	¥93,500	・塗装仕上コンクリート製	
シャワープレイスパン ブリックタイプ	PF-SP-PB-1	1122 × 642 × 110	56	DI. ID. MIV	¥85,000	¥93,500	・至表はエコノクリート表	
リードフック リードフックは別売品で各種取揃えておりますので、P68をご覧ください。								

- ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。●寒冷地でご使用いただく場合には、P126をご覧ください。
  ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
  ●水栓金具は別売品です。●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
  ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
  ●コンクリート製品は、通常「白華現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
  ※土間コンクリートは伸縮しますので製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。





アルミ製

CAD 取説

宅記便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

## シャワープレイス

# コロル

シンプルでスッキリしたイメージのオシャレな水栓柱は、どんなシーンでもマッチするデザインです。 全5色のカラーの中からファッションを楽しむようにお選びください。



●左:OPB-RS-24H ●RD 右:OPB-RS-24 ■水栓金具 PF-S4-M-N-2



●左:OPB-RS-24H ●GR 右:OPB-RS-24 ■水栓金具 PF-S4-M-N-2



●左:OPB-RS-24H ●SV 右:OPB-RS-24 ■水栓金具 PF-S4-M-N-2



●左:OPB-RS-24H ●WH 右:OPB-RS-24 ■水栓金具 PF-S4-M-N-2



●左:OPB-RS-24H ●BK 右:OPB-RS-24 ■水栓金具 PF-S4-M-N-2

#### **OPTION** [オプション] ―

シャワーヘッド付水栓金具(混合水栓用)



カランパイプあり PF-S4-M-N-2 ¥56,000(税抜) ¥61,600(税込)



カランパイプなし PF-S9-M-N-2 ¥50,000(税抜) ¥55,000(税込)



オプションのリードフッ クでペットのシャワー時に リードを固定できます。(P68 参照)

※リードフックに常時つながな いでください。 ベットが強い力で引っ張ると 商品から外れる場合がありま

**SPEC** [価格表] ●色名称:RD(レッド)・GR(グリーン)・SV(シルバー)・WH(ホワイト)・BK(ブラック)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	GL高さ	埋設長さ	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
シャワープレイス コロル 水用	OPB-RS-24	$70\times74\times1200$	2.3	925	275	$RD \cdot GR \cdot SV \cdot$	¥30,000	¥33,000	・アルミ製
シャワープレイス コロル お湯用	OPB-RS-24H	$70\times74\times1200$	2.3	925	275	WH · BK	¥39,000	¥42,900	ブルミ教
リードフック リードフックは別売品で各種取揃えておりますので、P68をご覧ください。									

- ●寒冷地でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
- ●水栓柱の素材はアルミ製なのでビスによるフック取付ができます。シャワーフックやリードフックを取り付ける場合は、内部の配管に取付ビスが触れないようにしてください。 ●水栓金具は別売品です(P67をご覧ください)
- ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。





熱可塑性木質複合木材

資格者施工 CAD 取説

宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

## シャワープレイス

# レヴウッドタイプ

廃木材と廃プラスチックを原料にリサイクルした地球に優しい木材。 耐候性に優れ、木のやさしい質感やぬくもりを何時までも保ち続けます。



■シャワープレイス レヴウッドタイプ

- ●左:OPB-RS-26H ●右:OPB-RS-26
- ●DG
- ■水栓金具 PF-S9-M-N-2



●左:OPB-RS-26H ●右: OPB-RS-26

●LB

■水栓金具 PF-S9-M-N-2



●左: OPB-RS-26H ●右: OPB-RS-26

OR

■水栓金具 PF-S9-M-N-2



■シャワープレイス レヴウッドタイプ補助蛇口仕様

●左:OPB-RS-26H ●右:OPB-RS-26W

●DB

■水栓金具 PF-S9-M-N-2 ■補助蛇口 F211・F504

# 混合水栓として利用する場合

給湯器と接続して混合水栓としてお使いいただく場合は、掲載写真の ように給湯用と給水用を1本ずつお使いください。

# OPTION [オプション] -

シャワーヘッド付水栓金具(混合水栓用)



カランパイプあり



カランパイプなし PF-S9-M-N-2 ¥50,000(税抜) ¥55,000(税込)

# 水だけで利用する場合

給湯器と接続せずに冷水でお使いいただく場合は給水用を1本 または2本お選びください。

#### TEXTURE [テクスチャ]









ダークグレー(DG) ライトブラウン(LB) オレンジ(OR)

ダークブラウン(DB)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
シャワープレイス レヴウッドタイプ 水用	OPB-RS-26	$85\times88\times1200$	4		¥32,000	¥35,200	
シャワープレイス レヴウッドタイプ 水用 補助蛇口仕様	OPB-RS-26W	85×88×1200	4	DG · LB OR · DB	¥37,000	¥40,700	<ul><li>本体:熱可塑性木質複合木材製 (木粉55%+ポリプロピレン45%)</li></ul>
シャワープレイス レヴウッドタイプ お湯用	OPB-RS-26H	85×88×1200	4		¥38,000	¥41,800	

リードフック リードフックは別売品で各種取揃えておりますので、P68をご覧ください。

- ●寒冷地でご使用いただく場合はP126をご覧ください。●補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できる様に水栓柱を壁から離して施工してください。
- ●備即転口を使用する場合は、施工後交換できる様に水程柱を壁から離して施工してくたさい。 ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。 ●水栓柱の素材は合成木材なのでビスによるフック取付ができます。シャワーフックやリードフックを取り付ける場合は、内部の配管に取付ビスが触れないようにしてください。 ●水栓金具は別売品です(P67をご覧ください)・補助蛇口はP116をご覧ください。 ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。





温水・冷水 熱可塑性木質複合木材

資格者施工 CAD 取説 宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

シャワーポール

# レヴウッドタイプ

廃木材と廃プラスチックを原料に開発した地球に優しいリサイクル木材。 耐候性に優れた素材なので塩害にも強く、木の持つ優しい質感を持ちながら長期間お使いいただけます。



- ●左: PF-SP-8T ●右: OPB-RS-26 ●水栓金具 PF-S9-M-N-2
- Ž,
- ●左: PF-SP-8T ●右:OPB-RS-26W ●水栓金具 PF-S9-M-N-2
- ●補助蛇口 F211・F504



- ●PF-SP-8T ●水栓金具 N401
- DG

# 混合水栓として利用する場合

給湯器と接続して混合水栓としてお使いいただく 場合は、上写真のようにお湯用と水用を1本づつ お使いください。

# 水だけで利用する場合

給湯器と接続せずに冷水でお使いいただく場合は 水用を1本または2本お選びください。

- ●省資源性 廃木材と廃プラスチックが原料の次世代木材。 ●耐候性 屋外での耐候性にすぐれ、「ささくれ」や「腐食」のない素材。 ●撥水仕上げ加工 雨水の染みこみを防ぎ、美しさを保ちます。



## **TEXTURE** [テクスチャ]





ライトブラウン(LB)

ダークグレー(DG)

オレンジ(OR)

ダークブラウン(DB)

## OPTION [オプション] ー

シャワーヘッド付水栓金具(混合水栓用)







カランパイプなし PF-S9-M-N-2 ¥50,000(税抜) ¥55,000(税込)

シャワーヘッド付水栓金具(水用)



クロスハンドル+メタルホース N401 ¥30.000(税抜) ¥33,000(税込)

※各シャワーヘッドには、それぞれフックが2個付属しています。

**SPEC** [価格表] ●色名称:  $DG(ダークグレー) \cdot LB(ライトブラウン) \cdot OR(オレンジ) \cdot DB(ダークブラウン)$ 

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
シャワーポール レヴウッドタイプ 水用	OPB-RS-26	85 × 88 × 1200	4		¥32,000	¥35,200	本体:熱可塑性木質複合木材製
シャワーポール レヴウッドタイプ 水用 補助蛇口仕様	OPB-RS-26W			¥37,000	¥40,700	(木粉55%+ポリプロピレン45%)	
シャワーポール レヴウッドタイプ お湯用・水用	PF-SP-8T	85×88×2200	8.5	OR · DB	¥63,000	¥69,300	本体:熱可塑性木質複合木材製 (木粉55%+ポリプロピレン45%) 芯材:アルミ

# ●寒冷地でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。

- ●補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できる様に水栓を壁から難して施工してください。
   ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
   ●水栓柱の素材は合成木材なのでビスによるフック取付ができます。シャワーフックやリードフックを取り付ける場合は、内部の配管に取付ビスが触れないようにしてください。
- ●水栓金具は別売品です。(P67をご覧ください) ●補助蛇口はP116をご覧ください。
- ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

# シャワー用大型パン

お好きな水栓柱と組み合わせてオリジナルな立水栓をお庭に。 どんなシーンにも合うレトロなブリックタイプからモダンなFRPのパンまでご用意しています。

# ■ シャワープレイスパン FRP タイプ L ※ヘアキャッチャー付排水目皿付属



FRPタイプLの「専用すのこ」は木製であり、常時水分を含みますと、 樹液が発生し、パンの内部が茶色く変色することがございます。 使用しない際は、パンから取り外し濡れない場所に保管するなど乾 燥した状態にしてください。



## ■ シャワープレイスパン FRP タイプ ※ヘアキャッチャー付排水目皿付属



FRPタイプの「専用すのこ」は木製であり、常時水分を含みますと、樹 液が発生し、パンの内部が茶色く変色することがございます。 使用しない際は、パンから取り外し濡れない場所に保管するなど乾 燥した状態にしてください。



**SPEC**[価格表] ●色名称: WH(ホワイト)・IV(アイポリー)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
シャワープレイスパン FRPタイプ L	PF-SP-PP	$1200\times700\times180$	10.5	WH	¥125,000	¥137,500	FRP製
シャワープレイスパン FRPタイプL用すのこ	PF-SP-S2	_	4	_	¥15,000	¥16,500	木製
シャワープレイスパン FRPタイプ	PF-SP-PF	850×550×180	7	IV	¥65,000	¥71,500	FRP製
シャワープレイスパン FRPタイプ用 すのこ	PF-SP-S1	_	4	_	¥12,000	¥13,200	木製

※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。 ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。 ●キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。

塗装仕上コンクリート製品

FRP製品

CAD 取説

『宅記便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。



タイプ施工用のボルトの穴がついて いますが、使用上の支障はありません。 予めご了承ください。

## ■ シャワープレイスパン トレースタイプ ※1

※ヘアキャッチャー付排水目皿付属



# ■ ペットバス



# ■ レトロブリックパン

※ヘアキャッチャー付排水目皿付属









**SPEC** [価格表] ●色名称:WH(ホワイト)・MRD(ミスティレッド)・MBE(マロンベージュ)・CBR(ショコラブラウン)・PGL(ベパーグレイ)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
シャワープレイスパン トレースタイプ	PF-SP-PH	680 × 500 × 115	27	WH	¥55,000	¥60,500	塗装仕上コンクリート製
ペットバス	E-BF	1030×725×325	9.2	WH	¥109,250	¥120,175	FRP製
レトロブリックパン	PF-SP-PR	720×500×115	28	MRD · MBE · CBR · PGL	¥55,000	¥60,500	塗装仕上コンクリート製

※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。 ●エキスパンション材はP128をご覧ください。 ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。(FRP製品除く)
●商品の特性や印刷の関係上,カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●バン表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
※1メンテナンスキットをご用意しています。P128をご覧ください。

CAD 取説

宅 宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。 ※シャワープレイスパン ブリックタイプは宅配できません。

# シャワー用大型パン

お好きな水栓柱と組み合わせてオリジナルな立水栓をお庭に。 どんなシーンにも合う小ぶりなタイプから大型のパンまでご用意しています。



※パン背面にシャワープレイススクエア タイプ施工用のボルトの穴がついて いますが、使用上の支障はありません。 予めご了承ください。

# ■ シャワープレイスパン オーバルタイプ

※ヘアキャッチャー付排水目皿付属



# ■ シャワープレイスパン ブリックタイプ

※ヘアキャッチャー付排水目皿付属
※シャワープレイスパン ブリックタイプは宅配できません。











**SPEC** [価格表] ●色名称:  $BY(ブライトイエロー) \cdot TB(トランスブラウン) \cdot MX(ミックス)$ 

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考	
シャワープレイスパン オーバルタイプ	PF-SP-PC	$678\times506\times115$	28	BY • TB • MX	¥55,000	¥60,500	- 塗装仕上コンクリート製	
シャワープレイスパン ブリックタイプ	PF-SP-PB-1	1122×642×110	56	. DI. IB. MIY	¥85,000	¥93,500	・空衣はエコノグリート表	

※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。

- ※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必す隙間(エキスパンション)を入れてくたさい。●エキスパンション材はP128をと覧く
   ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。
   ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   ●バン表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
   ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

資格者施工 CAD 管配便でお届けしますので、お届け先にて立会いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

# シャワー用水栓金具

シャワープレイスに使用するシャワーヘッド付きの水栓金具です。 本体やホースは耐久性に優れたクロームメッキ製。







吹き出し口のリングを回転させ、ワイド・スポットに切り替えできます。

## \*シャワー用水栓金具ご使用の注意点

北海道、東北地方においては凍結破壊の怖さがよく理解されていますが、寒冷地ばかりではなく、凍結の恐れのある地域や気象状況によっては凍結防止対策を行ってください。

- ○地中の配管途中に水抜栓を別途設置する。
- ○水栓・配管及びホース内の水抜きを行う。
- ○蛇口にホースリールをつないでいる場合は水抜時に必ず取りはずしてください。製品の水抜きが行われていれば破損の心配はありません。
- ○外れる場合はシャワーホースを外す。
- ○少量の水を出し続ける。

※凍結による破損は、交換する製品代が有償になる事をご理解ください。



水栓金具 クロスハンドル+メタルホース カランパイプ有り

PF-S4-M-N-2(混合水栓用) ¥56,000(税抜) ¥61,600(税込) 青銅・黄銅製 ※シャワーヘッド用フック2個付属 ※ホースの長さは1600mm ※固定コマ仕様 ※シャワーホースを簡単に取り外せる機能を追加しました。



水栓金具 クロスハンドル+メタルホース カランパイプ無し

PF-S9-M-N-2(混合水栓用) ¥50,000(税抜) ¥55,000(税込) 青銅・黄銅製 ※シャワーヘッド用フック2個付属 ※ホースの長さは1600mm 米固定コマ仕様 ※シャワーホースを簡単に取り外せる機能を追加しました。



水栓金具 アダプタージョイント付メタルホース

水在主員 アダクターショイン下リスタルホース TS101 (水専用) ¥29,000(税払) ¥31,900(税込) ※水栓は付属しておりませんのでホースアダブ ター、またはホースアダブター付き蛇口に取り 付けてご利用いただけます。 ※シャワーッド用フック2個付属 ※ホースの長さ1070mm



二口蛇口(ホースアダプター付)

H305 ¥15,000(税抜) ¥16,500(税込) ※固定コマ仕様



キー付横水栓 メタルホース

SP-D-101(水専用) ¥24,000(税抜) ¥26,400(税込) ※キー1個付属 ※シャワーヘッド用フック2個付属 ※ホースの長さは1500mm ※寒冷地ではご使用いただけません。



キーハンドノ

SP-K-D1 ¥500(税抜) ¥550(税込) ※キー付横水栓メタルホース用



水栓金具 クロスハンドル+メタルホース

N401(水専用) ¥30,000(税抜) ¥33,000(税込) ※単水栓仕様ですので立水栓でもご利用いただけます。 ※シャワーヘッド用フック個付属 ※ホースの長さは1500mm ※寒冷地ではご使用いただけません。



# リードフック

ワンちゃんを安心して繋いでおけるリードフック。 バリエーション豊富なラインナップからお好みのデザインをチョイス。

## ■ Standard シリーズ

# ■ Modern シリーズ 機能性とデザインを兼ね備えたスタイル。



アーチ LFP-DG ¥900(税抜) ¥990(税込) W20×D25×H60 スチール製 ※別途運賃必要




ランドッグ LFP-DG107b ¥13,000(税抜) ¥14,300(税込) W108×D46×H91 SUS 磨き仕上げ



ボーンA LFP-DG106b ¥9,900(税抜) ¥10,890(税込) W90×D50×H50 SUS 磨き仕上げ



ボーンB LFP-DG102 ¥27,500(税抜) ¥30,250(税込) W90×D50×H80 SUS 磨き仕上げ





フェイス LFP-DG110 ¥13,800(税抜) ¥15,180(税込) W99×D46×H76 SUS 磨き仕上げ



アンカー LFP-DG101 ¥27,500(税抜) ¥30,250(税込) W90×D54×H115 SUS 磨き仕上げ



リングシット LFP-DG108 ¥21,300(税抜) ¥23,430(税込) W90×D76×H143 SUS 磨き仕上げ

■ Holder シリーズ リード紐をしっかりロック。安心No.1のホルダーシリーズ。



シットL LFP-DG305 ¥22,500(税抜) ¥24,750(税込) W125×D57×H191 SUS 磨き仕上げ



お座りL LFP-DG301 ¥22,500(税抜) ¥24,750(税込) W110×D57×H178 SUS 磨き仕上げ



サイドフェイスL LFP-DG303 ¥22,500(税抜) ¥24,750(税込) W140×D57×H178 SUS 磨き仕上げ

ホルダーシリーズ(3種類)は、 よりリードが外れにくいデザイン で、安心してワンちゃんを繋いでお くことができます。

スチール製 CAD

宅 宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

# ペットステイポール

店舗やカフェ等の商業施設でもつかえるペットステイポール。 かわいらしいデザインでフォーカルポイントとしてエクスエリアに彩りを添えます。



■ タイプC


## SPEC [価格表]


製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	価格(税抜)	価格(税込)	備考
	タイプA	$95(280) \times 50 \times 1000$	4	¥69,000	¥75,900	
ペットステイポール アンカー式	タイプB	$95(280) \times 50 \times 1000$	4	¥69,000	¥75,900	スチール製 プリントシール貼り
	タイプC	$95(280) \times 50 \times 1000$	4	¥69,000	¥75,900	

- ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。●商品表面はプリントシール貼りです。キズや擦れ等、取り扱いには十分ご注意ください。

# シャワープレイス・シャワーポール

# サイズイメージ







# シャワープレイス 取扱説明書・DL方法

#### CADダウンロード

気になる情報がすぐに見つかる! NIKKOがあなたの商品検索をサポート。



簡単 快適

● ホームページで公開中! https://nikko ex.jp/

ニッコーエクステリア く

# より良いまちをつくる商品がみつかる

商品のCAD図面を多数ご用意しております。ぜひビジネスにご活用ください。






無料会員登録することで、どなたでも閲覧可能です!

#### 1 本体の設置


- ① 飛び出ている給水管、給湯管、排水管、CD管に注意して ジャワープレイス本体を据えつけます。 ② シャワープレイス天板をシャワープレイス本体に載せて、
- がたつきの無いことを確認します。
- ③ シャワープレイス天板にリードフックを取り付けます。
- ④ シャワープレイス本体の内側にある配管周囲の四角の穴を 床面と同じ高さになるようモルタルで埋めます。



#### 2 配管の接続

#### ●給水管の接続


① 給水管(水・温水)を取付金具、バルブソケット、エルボ で接続します。




② 給水管(水・温水)に保温筒を巻きます。

#### ●排水管の接続

- ① 天板の排水口に塩ビ部品を取り付けます。 ② バスケット付き排水金具を取り付けます。
- ③ シリコン系充填材で天板の上下隙間をコーキングします。
- ④ 流し台ホースを塩ビ部品にねじ込みます。




- ⑤ 流し台ホースの排水側を防臭エンドに差し込みます。
- ⑥ 防臭エンドを排水管 (VU50) にかぶせて固定します。



#### 3 電気配管の接続

①配線工事を行います。

▲ 配線・結線工事は、必ず電気工事の有資格者に依頼してください。





### 4 別売品の取り付け(水栓金具・シャワーフック)

① 水栓金具およびシャワーフック(2個付属)を 本体に取り付けます。

シャワーフックの取り付けは、コンクリートドリル( 64.3) で下穴をあけたあと、Pレスアンカーにて固定して ください。

▲ スクエアパンの設置には、別途排水管引き込み










NIKKO Exterior

# Standing Faucet





# PRODUCTS INDEX



サイズイメージ 122 豆知識 124







# レトロブリックタイプ

風合いのあるレンガを模したデザインでお庭をお洒落に演出します。 オプションでお好みの仕様に仕上がります。

#### ■ レトロブリックタイプ ● MRD



- OPB-RS-32W-PA MRD ■ 飾り蛇口 H205・H504 ■ 補助蛇口 F212・F410
- - マルチポット(左) ODF-MP-1



■ マルチポット(左) ODF-MP-1 ■ フラワーフェンス(左) ODF-FF-1

#### ■ レトロブリックタイプ ● MBE



- OPB-RS-32W-PA MBE ■ 飾り蛇口 H205・H504
- 補助蛇口 F212 · F410



■ マルチポット(左) ODF-MP-1



■ マルチポット(左) ODF-MP-1 ■ フラワーフェンス(左) ODF-FF-1

#### ■ レトロブリックタイプ ● CBR



■ OPB-RS-32-PA ● CBR ■ 飾り蛇口 H205・H504



■ マルチポット(左) ODF-MP-1



■ マルチポット(左) ODF-MP-1 ■ フラワーフェンス(左) ODF-FF-1

ロートアルミ製品 意匠登録済

CAD 取説 資格者施工



■ OPB-RS-32W-PA ● MRD

#### OPTION [オプション] -

■ マルチポット











■ フラワーフェンス ● 艶消しブラック



■ ツールフック ● 艶消しブラック

- ※ツールフックについて
  ・ハンドメイド製品ですので寸法に多少誤差が生じます。
  ・使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただけますようお願いします。
  ・錆が生じた場合は、サンドペーパー等で錆を削ぎ取ったのち、本体に近い色、もしくはクリヤー色にて上塗りをしてください。
  ※マルチボット・フラワーフェンスについて
  ・マルチボットとフラワーフェンスは左右どちらでも施工できます。お好みの組み合わせでお楽しみください。
  ・地中・補助蛇口仕様に装飾する場合、商品に向かって左側に取り付けて下さい。
  ・草花が客房に交換できるように、簡易のな固定をしてよりますので、フラワーフェンス及びマルチボットに無理な力をくわえると、転倒する可能性がありますので十分にご注意してください。
  ・フラワーフェンスを装飾する場合、マルチボットに固定しますので、別途マルチボットをお買い求めください。

マルチポットは季節の花や、お気に入りの花を飾ることでお楽しみいただけます。また、朝顔などのつる性植物はフラワーフェンスと組み合わせてお楽しみください。 ※マルチポットは3号鉢に適用

**SPEC**[価格表] ●色名称: MRD(ミスティレッド)・MBE(マロンベージュ)・CBR(ショコラブラウン)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考	
レトロブリックタイプ	OPB-RS-32-PA	- 580×515×650	40	40 MRD · MBE · CBR		¥74,800	・塗装仕上コンクリート製	
レトロブリックタイプ 補助蛇口仕様	OPB-RS-32W-PA	580 \ 515 \ 650	40	MKD - MBE - CBK	¥71,000	¥78,100	空表 はエコノソリート表	
ツールフック	ODF-TF-1	$40\times80\times140$	0.2	- 艶消しブラック	¥6,500	¥7,150	ロートアイアン製	
フラワーフェンス	ODF-FF-1	$139\times13\times695$	0.9	・一郎用しノブック	¥23,000	¥25,300	ロートアルミ製	
マルチポット	ODF-MP-1	156×153×172	3	MRD · MBE · CBR	¥12,000	¥13,200	塗装仕上コンクリート製	

※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。 ●エキスパンション材はP128をご覧ください。
●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。
●補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できるように水栓柱を壁から離して施工してください。
●蛇口、補助蛇口は別売品です。 (P116をご覧ください)
●立水栓ユニットは、P103~107掲載の不凍水栓ユニットを除き、寒冷地でご使用いただく場合には、P126をご覧ください。
●取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
●地中・補助蛇口配管は、商品の向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはありませんので、ご了承ください。
●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。

# サークルタイプ

立水栓ユニットの歴史はサークルタイプから始まりました。発売以来、人気のサークルタイプ。 レンガの持つ素朴なデザインが特徴の立水栓は、ひとつ置くだけでお庭がぐっとセンスアップします。



- 1.補助蛇口仕様は、ホースリール等を接続しておくと便利なように、もうひとつ蛇口が付くようになっています。(右側のみ)
- 2. レンガの持つ素朴なデザインが特徴の立水栓。水受パンの凝ったデザインに注目です。
- 3. 視線を集めるフォーカルポイントに立水栓ユニットは最適です。庭を素敵にグレードアップします。





NEW 2023年 7 月発売予定


塗装仕上コンクリート製品

意匠登録済

資格者施工 CAD 取説

宅記便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。





- 飾り蛇口 F202
- 補助蛇口 F205・F501



- OPB-RS-1WT-PB BY
- 飾り蛇口 F202
- 補助蛇口 F205・F501



- OPB-RS-1T-PB TB
- 飾り蛇口 N202



- OPB-RS-1WT-PB MX 飾り蛇口 F202
- 補助蛇口 F205・F501



- OPB-RS-1T-PB
- 飾り蛇口 F203
- OW

**SPEC** [価格表] ● 色名称:NMX(ネオミックス)・BY(プライトイエロー)・TB(トランスプラウン)・MX(ミックス)・OW(オフホワイト)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
サークルタイプ PAセット	OPB-RS-1T-PA	$600\times555\times626$	40		¥68,000	¥74,800	
サークルタイプ PBセット	OPB-RS-1T-PB	590 × 531 × 626	43	NMX · BY TB · MX	¥68,000	¥74,800	・塗装什トコンクリート製
サークルタイプ 補助蛇口仕様 PAセット	OPB-RS-1WT-PA	600 × 555 × 626	40	OW	¥71,000	¥78,100	一
サークルタイプ 補助蛇口仕様 PBセット	OPB-RS-1WT-PB	590×531×626	43	•	¥71,000	¥78,100	

※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。
●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。
● 補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できるように水栓柱を壁から離して施工してください。
● 蛇口、補助蛇口は別売品です。 (P116をご覧ください)
● 立水栓ユニットは、P103~107掲載の不凍水栓ユニットを除き、寒冷地でご使用いただく場合には、P126をご覧ください。
● 取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
● 地中・補助蛇口配管は、商品の向かって右側が取付位置になります。 左側に付くタイプはありませんので、ご了承ください。
● 商品表面は塗装仕上げです。 キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
● 面品表面は塗装仕上げです。 キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
● コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。 これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
● MX(ミックス)は生産終了につき、在庫限りとさせていただきますので、ご注文前にお問い合わせ下さい。





NEW 2023年 7 月発売予定

塗装仕上コンクリート製品

音匠容録溶

資格者施工 CAD 取説

宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

#### 立水栓ユニット

# ウッドクリートタイプ

枕木から型どりした立面と、アンティークレンガ調のパンを組み合せた、ナチュラルな立水栓ユニット。 植栽と相性がよく、落ち着いた色合いの庭にマッチします。



**SPEC** [価格表] ●色名称:  $NMX(ネオミックス) \cdot BY(プライトイエロー) \cdot TB(トランスプラウン) \cdot <math>MX(ミックス)$ 

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
ウッドクリートタイプ PAセット	RS-12T-PA	$600\times555\times626$	40		¥68,000	¥74,800	
ウッドクリートタイプ PBセット	RS-12T-PB	$590\times531\times626$	43	NMX BY	¥68,000	¥74,800	・塗装仕上コンクリート製
ウッドクリートタイプ 補助蛇口仕様 PAセット	RS-12WT-PA	$600\times555\times626$	40	TB MX	¥71,000	¥78,100	空表はエコノノリート表
ーニー ウッドクリートタイプ 補助蛇口仕様 PBセット	RS-12WT-PB	590 × 531 × 626	43	- 101/1	¥71,000	¥78,100	

- ※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。
  ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。
  ●補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できるように水栓性を壁から離して施工してください。
  ●蛇口、補助蛇口は別売品です。(P116をご覧ください) ●立水栓ユニットは、P103~107掲載の不凍水栓ユニットを除き、寒冷地でご使用いただく場合には、P126をご覧ください。
   蛇口、補助蛇口は別売品です。(P116をご覧ください) ●立水栓ユニットは、P103~107掲載の不凍水栓ユニットを除き、寒冷地でご使用いただく場合には、P126をご覧ください。
   助り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
   地中・補助蛇口配管は、商品の向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはありませんので、ご了承ください。
   商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
   コンクリート製品は、通常「白華、現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
   MX(ミックス)は生産終了につき、在庫限りとさせていただきますので、ご注文前にお問い合わせ下さい。



塗装仕上コンクリート製品 意匠登録済(ランバーパン)

特許:第4199959号

資格者施工 CAD 取説

■宅 宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

#### 立水栓ユニット

# ランバータイプ

有害なタール油や防腐剤を使っていない、安全で耐久性に優れた古木調コンクリート立水栓。 古木の質感は損なわずに、お庭の植栽に自然にとけ込みます。

天然木の自然な風合いを表現したブラウン。 1基ずつ丁寧に塗料を塗り重ね自然な色むらまでを 再現しました。

ナチュラル嗜好の住宅に自然にとけ込みます。



■ LS-A2 ■ LS-P ● BR ■ 飾り蛇口 N202



■ LS-A2 ● BR ■ LS-P ● BR ■ 飾り蛇口 F202 ■ 補助蛇口 F205・F501




■ LS-A2 ● BR ■ 飾り蛇口 N206・F501

**SPEC**[価格表] ●色名称:BR(ブラウン)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
ランバータイプ	LS-A2	$190\times110\times1150$	29		¥39,000	¥42,900	
ランバータイプ 補助蛇口仕様	LS-AW2	$190\times110\times1150$	29	BR	¥42,000	¥46,200	塗装仕上コンクリート製
ランバーパン	LS-P	$555\times455\times130$	22		¥33,000	¥36,300	

※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。
●補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できるように水栓柱を壁から離して施工してください。
●蛇口・補助蛇口・バンは別売品です。(蛇口はP116をご覧ください)
●立水栓ユニットは、P103~107掲載の不凍水栓ユニットを除き、寒冷地でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
●取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水も皿の上にこない場合があります。
●地中・補助蛇口配管は、商品の向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはありませんので、ご了承ください。
●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。



# ラフウッド

何十年も前からそこに佇んでいたかのようなラフウッド。 経年の変化と自然にとけ込むデザインに使い勝手も追求した立水栓です。



■ AB-S-AW1 RBE

■ AB-S-P

■ AB-S-P

#### **COLOR VARIATION** [カラーバリエーション]



● ラフブラウン(RBR)



● ラフベージュ(RBE)



**TEXTURE** [テクスチャ]



木の風合いを忠実に再現したラフウッドは コンクリート製で腐らず耐候性に優れ、 和洋問わず様々なお庭に合います。



付属のエンブレムをお好みの位置へ貼り付けてお楽しみいただけます。

#### **SPEC** [価格表] ●色名称:RBR(ラフブラウン)・RBE(ラフベージュ)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
立水栓ユニット ラフウッド 補助蛇口仕様	AB-S-AW1	100×100×1175	14	RBR · RBE	¥35,000	¥38,500	塗装仕上コンクリート製
立水栓ユニット ラフウッドパン	AB-S-P	680×500×115	25		¥47,000	¥51,700	

- ※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。
  ●補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できるように水栓柱を壁から難して施工してください。
  ●蛇口・補助蛇口は別売品です。(蛇口はP116をご覧ください)
  ●立水栓ユニットは、P103~107掲載の不凍水栓ユニットを除き、寒冷地でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
  ●取り付ける蛇口によっては、吹印から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
  ●地中・補助蛇口配管は、商品の向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはありませんので、ご了承ください。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
  ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。





塗装仕上コンクリート製品

意匠登録済

資格者施工 CAD 取説

宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

#### 立水栓ユニット

# モ・エット / モ・エット ミニ

古きよき時代のアメリカ西海岸に見られたペンキで塗られた家々を思わせるデザインです。 古木の質感のライトな感覚の立水栓です。

モ・エット ミニはホースアダプター一体型のヘッド部が360度回転します。

# ■ モ・エット ■ OPB-RS-MO-2 ● BR ■ 飾り蛇口 F202 ■ OPB-RS-MO-2 ● WH

■ モ・エットミニ



TEXTURE [テクスチャ]



**SPEC**[価格表] ●色名称:BR(ブラウン)・WH(ホワイト)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
モ・エット	OPB-RS-MO2	$450\times530\times615$	29	BR⋅WH	¥49,000	¥53,900	塗装仕上コンクリート製
モ・エット ミニ	OPB-RS-34	90 × 90 × 740	6	BR⋅WH	¥34,000	¥37,400	本体:塗装仕上コンクリート製 蛇口:青銅製

※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。
●蛇口は別売品です。(蛇口はP116をご覧ください)
●立水栓ユニットは、P103~107掲載の不凍水栓ユニットを除き、寒冷地でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
●取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
●地中・補助蛇口配管は、商品の向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはありませんので、ご了承ください。
●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
●ホースカプラーは別売品です。(ホースカプラーはP117をご覧ください)
●立水栓ユニット モ・エット ミニは寒冷地ではご使用いただけません。

■飾り蛇口 F203



# モ・エットL

モ・エットシリーズの使い勝手のいいロングサイズです。とんがり帽子のトップが特徴です。



- OPB-RS-27W WH
- 飾り蛇口 F202
- 補助蛇口 F205・F501



- OPB-RS-27W BR ■ 飾り蛇口 F202
- 補助蛇口 F205 · F501



- OPB-RS-27W WH 飾り蛇口 N206 補助蛇口 N216・F501・F601
- OPB-PI WH



- OPB-RS-27W BR 飾り蛇口 F202
- 補助蛇口 H301 OPB-PH WH

**SPEC**[価格表] ●色名称:WH(ホワイト)・BR(ブラウン)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
モ・エットL 補助蛇口仕様	OPB-RS-27W	100×100×1175	16	WH · BR	¥35,000	¥38,500	塗装仕上コンクリート製

\*\*土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。●商品の特性や印刷の関係上、写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
 ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取り扱いには十分ご注意ください。
 ●コンクリート製品は、通常「白華」を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。





# リベルタⅡ / コロルミニ・スプリンクル

蛇口が360度回転する機能性とデザインを追求したスリムな立水栓。 スタイリッシュなデザインがお庭を魅力的に引き立てます。

## ■ リベルタⅡ ■ コロルミニ・スプリンクル 蛇口は360度 回転します。 2つの蛇口が 360度回転する ことにより、設 ■ OPB-RS-36 置場所や使い BK 方に合わせて ■ OPB-RS-29-2 ■ OPB-RS-29-2 蛇口の向きを BK SV 設定できます。 360度回転 補助蛇口は 360度 回転します。 ■ OPB-RS-36 ■ OPB-RS-36 BG WH ■ OPB-RS-29-2 ■ OPB-RS-29-2 ■ OPB-RS-29-2 WH BG WR ホース接続専用の水栓柱。 ホースアダプター一体型のヘッド部分が 回転するので機能的です。 ■ OPB-RS-36

**SPEC** [価格表]  $\blacksquare$  色名称:SV(シルバー)・BK(ブラック)・BG(ブリティッシュグリーン)・WH(ホワイト)・WR(ワインレッド)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
リベルタⅡ	OPB-RS-36	φ43×1272	4.2	SV · BK	¥90,000	¥99,000	・アルミ製
リヘルダⅡ	UPB-R5-30	Ψ43 ^ 1212	4.2	BG · WH	¥98,000	¥107,800	アルミ製
コロルミニ・スプリンクル	スプリンクル OPB-RS-29-2		0.0	SV · BK	¥34,000	¥37,400	アルマイト処理
コロルミニ・スノリングル	OF D-R3-29-2	$\phi$ 43 × 640	0.9	WH · BG · WR	¥39,000	¥42,900	焼付塗装

- ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
- ●立水栓ユニット リベルタⅡ・コロルミニ・スプリンクルは寒冷地ではご使用いただけません。●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください

#### コンパクトシンクパン

# スタンドパン / リベルタ Ⅱ パン

立ったまま手洗いしやすい高さのパン。 「コロル」「コロルスリム」「レヴウッド」「リベルタⅡ」に対応。 ステンレス製でお手入れが楽。



#### **SPEC** [価格表] ● 色名称: SV(シルバー)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
スタンドパン	OPB-PST	$\phi$ 283 × 1078	2.1	SV	¥44,500	¥48,950	ステンレス製
コンパクトシンク リベルタ Ⅱ パン	OPB-PL	φ 310 × 1080	2.4	SV	¥62,000	¥68,200	ステンレス製

<sup>●</sup>商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。 ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

NEW 2023年 5 月発売予定 アルミ製品 資格者施工 CAD 取説

宅 宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

#### 立水栓ユニット

# コロルスリム

人気シリーズ「コロル」のスリムタイプ立水栓。 シンプルで細身なデザインで玄関先などの狭いところでも場所を選ばない。 蛇口は360°回転できるスワンネック型蛇口装着可能



#### **OPTION** [ t J ) y y y ] -

※水栓蛇口はねじ込んで固定するタイプです



※スワンフレキ、スワンネック、ロングアームには先端に泡沫金具が付いています。構造上水が溜まりやすく、凍結すると内部部品が破損することがあります。凍結の恐れのある冬季には取り外して保管することをお勧めします。

**SPEC** [価格表] ●色名称: BR(ブラウン)・WH(ホワイト)・BK(ブラック)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
コロルスリム	OPB-RS-39	$\phi$ 50 × 1103	1.3	$BR \cdot WH \cdot BK$	¥39,500	¥43,450 7	アルミ製

- ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。 ●蛇口は別売品です。
- ◆立水栓ユニットは、P103~107掲載の不凍水栓ユニットを除き、寒冷地でご使用いただく場合には、P126をご覧ください。 ●取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。 ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。














## コロル

シンプルでスッキリしたイメージのオシャレな水栓柱は、どんなシーンでもマッチするデザインです。 全9色のカラーの中からファッションを楽しむようにお選びください。



■ OPB-RS-24 ● MNT

#### **COLOR VARIATION** [カラーバリエーション]









■ OPB-RS-24 ● MNT ■ OPB-PST ● SV

#### ※つやがある仕上



**SPEC** [価格表] **③**色名称:MNT(ミント)・CAS(カシス)・PLM(プラム)・RD(レッド)・GR(グリーン)・BR(ブラウン)・WH(ホワイト)・BK(ブラック)・SV(シルバー)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
コロル	OPB-RS-24	$70\times74\times1200$	2.3	MNT · CAS - PLM · RD · GR	¥30,000	¥33,000	アルミ製
 コロル 補助蛇口仕様	OPB-RS-24W	70×70×1200	2.3	BR · WH · BK · SV	¥35,000	¥38,500	ノルミ製

- ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
  ●補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できるように水栓柱を壁から離して施工してください。
  ●蛇口・補助蛇口は別売品です。(蛇口はP116をご覧ください)
  ●立水栓ユニットは、P103~107掲載の不凍水栓ユニットを除き、寒冷地でご使用いただく場合には、P126をご覧ください。
  ●取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
  ●地中・補助蛇口配管は、商品の向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはありませんので、ご了承ください。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。







# レヴウッドタイプ

「素材循環」をコンセプトに、廃木材と廃プラスチックを原料に開発した木材。 耐候性に優れ、天然の素材感を持った腐食しない木材なので、美しいまま長期間お使いいただけます。

#### **COLOR VARIATION** [カラーバリエーション]



- ●省資源性 廃木材と廃プラスチックが原料の次世代木材。 ●耐候性 屋外での耐候性にすぐれ、「ささくれ」や「腐食」のない素材。 ●撥水仕上げ加工 雨水の染みこみを防ぎ、美しさを保ちます。





■ OPB-RS-26 ● LB ■ 飾り蛇口 F203 ■ OPB-PH ● WH

**SPEC** [価格表] ●色名称:  $DB(ダークブラウン) \cdot LB(ライトブラウン) \cdot OR(オレンジ) \cdot DG(ダークグレー)$ 

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
レヴウッドタイプ	OPB-RS-26	85×88×1200	4	DB · LB	¥32,000	¥35,200	熱可塑性木質複合木材製
レヴウッドタイプ 補助蛇口仕様	OPB-RS-26W	03 ^ 00 ^ 1200	4	OR · DG	¥37,000	¥40,700	(木粉55%+ポリプロピレン45%)

- ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。

- ●商品を安全にお使いいただくため、で使用前に必ず1取扱説明書]をよくお読みください。 施工や取扱いを誤りますと、事故や
   ●補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できるように水栓柱を壁から離して施工してください。
   ●蛇口・補助蛇口は別売品です。(蛇口はP116をご覧ください)
   ●立水栓ユニットは、P103~107掲載の不凍水栓ユニットを除き、寒冷地でご使用いただく場合には、P126をご覧ください。
   ●取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
   ●地中・補助蛇口配管は、商品の向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはありませんので、ご了承ください。
   ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。



■ OPB-RS-26 ● DB ■ OPB-PST ● SV

# レヴウッドタイプ ONデッキ

ウッドデッキと相性の良いレヴウッドタイプにデッキ施工に適したロングタイプが新登場。 デッキ下の煩わしい施工の手間を省く事ができ、「簡単」「お洒落」にワンランク上のウッドデッキを演出します。



■ OPB-RS-38 ● OR ■ OPB-PG ● WH

## 木の表情・質感溢れるエコな人工木材 レヴウッドタイプ。

- 首員が住 廃木材と廃プラスチックが原料の次世代木材。 耐候性 屋外での耐候性にすぐれ、「ささくれ」や「腐食」のない素材。 撥水仕上げ加工 雨水の染みこみを防ぎ、美しさを保ちます。



### デッキ専用のロング立水栓 Q&A

- ○1 人工木は反り返らない?
- ○2 デッキ下に立水栓を固定する基礎などは必要?
- ○3 立水栓の高さがあると転倒したり揺れたりしない?
- A1 反り返り防止にアルミの芯材を採用しています。
- また、建築の基礎がある場合には基礎より外側に施工してください。
- (3) デッキ側の大引きや根太で裏面から補強する事で安定します。また、85角対応のサドルバンドを付属しています。壁際にぴったり取り付けることが可能な場合、付属のバンドとビス(現場調達品)での 固定をすることで安心してお使いいただけます。

#### **COLOR VARIATION** [カラーバリエーション]




### あらゆるガーデンシーンに大活躍!デッキ専用立水栓

## デッキ専用のロング立水栓

□70のアルミ角立水栓に人工木材カバー(85角) をかぶせたスタイリッシュな立水栓です。通常 の立水栓より長いため、デッキ下の配管がむき出 しになることはありません。

デッキから地面までカバーしているので一体感 が生まれます。





レヴウッドタイプ(通常の立水栓)

※プレートパン(OPB-PG)を使用しています。 デッキは現場での加工が必要となります。

**SPEC** [価格表] ●色名称:DB(ダークブラウン)・LB(ライトブラウン)・OR(オレンジ)・DG(ダークグレー)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
レヴウッドタイプ ONデッキ	OPB-RS-38	85×88×1900	7.5	DB · LB OR · DG	¥48,000	¥52,800	本 体: 熱可塑性木質複合木材製 (木粉55% + ポリプロピレン45%) 芯 材: アルミ製(陽極酸化被膜処理) 付属品: 立水栓用サドルバンド(ステンレス製)

- ●寒冷地及び凍結の恐れがある地域ではご使用いただけません。●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。●製品の特性や印刷の関係上、写真と実際の製品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

# シュペリ・シュペリパン

光彩で様々な表情を見せるセラミックタイルをまといグリーンやフラワーとの彩りや、 建物とのコーディネートで暮らしの中に潤いをもたらしてくれます。





- OPB-RS-37W SA ■ 飾り蛇口 F203 ■ 補助蛇口 F211・F504・F604
- OPB-PP-1 SA



補助蛇口仕様は、ホースリール等を接続しておくと便利なように、もうひとつ蛇口が付くようになっています。 (右側のみ)



■ OPB-RS-37W ● SA ■ 飾り蛇口 F203 ■ 補助蛇口 F211・F504・F604 ■ OPB-PP-1 ● SA









**SPEC** [価格表]  $\blacksquare$ 色名称:SA(サンド)・MR(マリン)・SO(ソルト)・PE(ペッパー)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
シュペリ	OPB-RS-37	87×87×1089	6.3		¥47,000	¥51,700	- セラミックタイル製
シュペリ 補助蛇口仕様	OPB-RS-37W	87×87×1089	6.3	SA · MR	¥51,000	¥56,100	ピノミリノメイル表
シュペリパン	OPB-PP-1	398×398×110	12.7	SO · PE	¥40,000	¥44,000	コンクリート製 複層左官材吹付仕上げ
シュペリ タイルシート(3枚セット)	PTS-1	300×300×7	3.3		¥10,700	¥11,770	3枚セット

※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。
●蛇口を取り付ける際には、付属のザルボと座金をご使用ください。ご使用いただきませんとタイル面を破損するおそれがあります。
●補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できるように水栓柱を壁から離して施工してください。
●蛇口・補助蛇口は別売品です。(P116をご覧ください)
●立水栓ユニットは、P103~P107掲載の不凍水栓ユニットを除き、寒冷地でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
●取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
●地中・補助蛇口配管は、商品の向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはありませんので、ご了承ください。
●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。









# モゼック・モゼックパン

セラミック製タイルをあしらったシンプルな水栓柱。

グリーンやフラワーとの彩りや、建物とのコーディネートで暮しの中に潤いをもたらしてくれます。





■ OPB-RS-23W ● SBL ■ 飾り蛇口 F203 ■ 補助蛇口 F211・F504 ■ OPB-PM-1 ● SBL



**SPEC** [価格表] **●**色名称:SBL(シーブルー)・FBE(フラワーベージュ)・FGR(フォレストグリーン)・VNL(バニラ)・MNT(ミント)・ST(シャーベット)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考	
モゼック	OPB-RS-23	87(85) × 87(85) × 1089(1087)	6.3		¥47,000	¥51,700	・セラミックタイル製	
モゼック 補助蛇口仕様	OPB-RS-23W	87(85) × 87(85) × 1089(1087)	6.3	SBL · FBE - FGR · VNL	¥51,000	¥56,100	セフミックダイル裏	
モゼックパン	OPB-PM-1	398×398×110	12.7	MNT·ST	¥40,000	¥44,000	コンクリート製複層左官材吹付仕上げ	
モゼック タイルシート(3枚セット)	MTS-1	300×300×7(6)	2.7(2.4)		¥10,700	¥11,770	3枚セット	

※( ) SBL・FBE・FGR色の数値です。
※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。
●蛇口を取り付ける際には、付属のザルボと座金をご使用ください。ご使用いただきませんとタイル面を破損するおそれがあります。
●補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できるように水栓柱を壁から離して施工してください。
●蛇口・補助蛇口は別売品です。(P116をご覧ください)
●立水栓ユニットは、P103~107掲載の不凍水栓ユニットを除き、寒冷地でご使用いただく場合にはP126をご覧ください。
●取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
●地中・補助蛇口配管は、商品の向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはありませんので、ご了承ください。
●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。



アルミ製品 宅 宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

立水栓ユニット

# フォギータイプA

市販の70mm・60mm角の塩ビ水栓柱に上から被せるタイプの立水栓カバーです。 アルミ製の本体と、正面の木目調ツートンカラーがアーバンな印象を与えます。



■ OPB-RS-25C ● DG ■ 飾り蛇口 F204 ■ プレートパン OPB-PG \*本体の塩ビ水栓柱は別途、ご用意ください。



■ OPB-RS-25C ● LG ■ 飾り蛇口N206 ■ ラウンドパン OPB-PI \*本体の塩ビ水栓柱は別途、ご用意ください。

#### **COLOR VARIATION** [カラーバリエーション]





**SPEC** [価格表] ●色名称: $DG(ダークグレイン) \cdot LG(ライトグレイン)$ 

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
フォギータイプA	OPB-RS-25C	$130\times100\times946$	2.4	DG · LG	¥31,000	¥34,100	アルミ製水栓柱カバー ※本体水栓柱別途

- ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
  ●蛇口・バンは別売品です。(蛇口はP116、バンはP108をご覧ください)
  ●本体の塩ビ水栓柱は別途、ご用意ください。
  ●既存の水栓柱に被せる場合は60×60mmと70×70mmのサイズが対応しています。
  ●新規の場合は〈60×60×長さ1200mm(呼び13)・70×70×長き1200mm(呼び13)〉の水栓柱をホームセンターや水道工事店でお求めください。
   立水栓ユニットは、P103~107掲載の不凍水栓ユニットを除き、寒冷地でご使用いただく場合には、P126をご覧ください。
   取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。



アルミ製品 資格者施工 CAD 取説 ■宅 宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

立水栓ユニット

# フォギータイプA 補助蛇口仕様

大好評のフォギータイプAに、専用の水栓柱がセットになった補助蛇口仕様が ラインナップに加わり、一段と使い勝手が良くなりました。



■ OPB-RS-25W ● LG ■ 飾り蛇口 F204·F410 ■ 補助蛇口 H107 ■ シンプルパン OPB-PH \*本体の塩ビ水栓柱は付属しています。



■ OPB-RS-25W ● DG ■ 飾り蛇口 F204·F410 ■ 補助蛇口 H107 ■ シンプルパン OPB-PH \*本体の塩ビ水栓柱は付属しています。





上質な質感を醸し出すテクスチュア フォギータイプAはアルミの質感 と正面の木質調のテクスチュアに こだわりぬいた水栓柱です。この 質感が玄関周りや、ガレージ、お庭 をグッとセンスアップいたします。

**SPEC** [価格表] ●色名称:  $DG(ダークグレイン) \cdot LG(ライトグレイン)$ 

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
フォギータイプA 補助蛇口仕様	OPB-RS-25W	$130\times100\times1238$	3.7	DG · LG	¥47,000	¥51,700	アルミ製 ※本体水栓柱付属

- ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。

- ●商品を安全にお使いいただくため、こ使用前に必ず1取扱説明書]をよくお読みくたざい。施工や取扱いを誤りますと、事故や
   ●補助蛇口を使用する場合は、施工後交換をきるように水栓柱を壁から難して施工してください。
   ●蛇口・補助蛇口・パンは別売品です。(蛇口はP116、パンはP108をご覧ください)
   ●立水栓ユニットは、P103~107掲載の不凍水栓ユニットを除き、寒冷地でご使用いただく場合には、P126をご覧ください。
   ●取り付ける蛇口によっては、蛇口から出る水が、排水目皿の上にこない場合があります。
   ●地中・補助蛇口配管は、商品の向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはありませんので、ご了承ください。
   ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。







# 芦野石タイプ

栃木県那須町芦野を中心に採掘される石英安山岩質溶結凝灰岩から 削り出して作った風格ある立水栓です。







■ ANS-2-2 ■ 飾り蛇口 N203



■ ANS-3-2 ■ 飾り蛇口 N203

※採石事情により、生産中止や一時的に品薄、


※採石事情により、生産中止や一時的に品薄、 欠品になる場合があります。ご発注に際して は、納期を十分にご確認ください。 ※天然石の持つ素材の表情を活かしているた め、若干の色むら、寸法のバラつきがありま

#### SPEC [価格表]

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
芦野石タイプ	ANS-1-2	150×130×1000	51	芦野石	¥67,000	¥73,700	全面:ダイヤ切り
芦野石タイプ 補助蛇口仕様	ANS-1W-2				¥71,000	¥78,100	全面:ダイヤ切り
芦野石タイプ	ANS-2-2				¥80,000	¥88,000	全面:ビシャン
芦野石タイプ 補助蛇口仕様	ANS-2W-2				¥82,000	¥90,200	全面:ビシャン
芦野石タイプ	ANS-3-2	150 × 120 th M × 1000			¥72,000	¥79,200	正面:割肌 その他:ダイヤ切り
声野石タイプ 補助蛇口仕様	ANS-3W-2	150×130内外×1000			¥76,000	¥83,600	正面:割肌 その他:ダイヤ切り

- 声野石は一般的な御影石と比べて吸水率が高いため、土壌に含まれる水分やモルタル分を吸い込んで白華する可能性が高くなります。止水効果のあるモルタルで施工したり、遮水シート等で本体と水の接触を避ける方法を推奨します。
   ●補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できる様に水栓柱を壁から離して施工してください。
   ●蛇口・補助蛇口・バンは別売品です。(蛇口はP116、パンはP108をご覧ください)
   ●立水栓ユニット・产野石タイプは寒冷地ではご使用いただけません。
   ●地中・補助蛇口配管は、商品の向かって右側が取付位置になります。左側に付くタイプはありませんので、ご了承ください。
   ●天然石の性質上、色調・模様・寸法に多少の幅があります。
   ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。





#### 不凍伸縮式立水栓

## D-EN3

使いたいときだけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。 本体が360度回転するためホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。









吐水口の先には、当社ホースカプラーが取 り付く形状になっています。吐水口は上に 伸ばした状態で360度回転します。また、寒 冷地でも冬場の配管凍結の心配もありませ ん。寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深 度にあった配管長さをお選び下さい。



■ 不凍給水栓ボックス(蓋収納タイプ) HAS-FB2N

- 1. 吐水口の先は、当社ホースカプラーが取り付く形状です。 吐水口は上に伸ばした状態で、360度回転します。
- 2. 当社給水栓ボックスは蓋をボックス内に収納できます。

#### SPEC [価格表]

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	呼び長さ	価格(税抜)	価格(税込)	備考
不凍伸縮式立水栓 D-EN3	D-EN3-131040CP	130×55×443~619	2.1	0.4m	¥35,360	¥38,896	本体:青銅鋳物
不凍伸縮式立水栓 D-EN3	D-EN3-131050CP	130×55×543~819	2.5	0.5m	¥37,280	¥41,008	立上り管:ステンレス
不凍伸縮式立水栓 D-EN3	D-EN3-131060CP	130×55×643~1019	2.8	0.6m	¥39,180	¥43,098	外筒:ポリ塩化ビニル
不凍給水栓ボックス	HAS-FB 2 N	290×240×203	3.6	_	¥46,300	¥50,930	ステンレス

- ●吸気弁内蔵。ハンドルを操作するだけで凍結防止ができます。
  ●逆止弁内蔵。ホースからの逆流がありません。
  ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
  ●地域の凍結深度にあった埋設長さをお選びください。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

#### 不凍水栓ユニットサナンド

# レトロブリックタイプ

配管内部の水を簡単に抜く事ができ、寒冷地での使用に対応した立水栓。 オシャレなデザインの寒冷地用立水栓が、オプション製品を自由に組み合わせてお庭を演出できます。

#### ■ サナンドレトロブリックタイプ ● MBE



■ サナンドレトロブリックタイプ ● MBE ※サナンドには蛇口が付属しています。 他の蛇口は使用できません。



■ マルチポット(左) ODF-MP-1 ※サナンドには蛇口が付属しています。 他の蛇口は使用できません。



■ マルチポット(左) ODF-MP-1 ■ フラワーフェンス(左) ODF-FF-1 ※サナンドには蛇口が付属しています。 他の蛇口は使用できません。

#### ■ サナンドレトロブリックタイプ ● CBR



■ サナンドレトロブリックタイプ ● CBR ※サナンドには蛇口が付属しています。 他の蛇口は使用できません。



■ マルチポット(左) ODF-MP-1 ※サナンドには蛇口が付属しています。 他の蛇口は使用できません。



■マルチポット(左) ODF-MP-1 ■フラワーフェンス(左) ODF-FF-1 ※サナンドには蛇口が付属しています。 他の蛇口は使用できません。





塗装仕上コンクリート製品

ロートアルミ製品

ロートアイアン製品 資格者施工 CAD 取説

宅宅 宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

#### 不凍水栓ユニットサナンド レトロブリックタイプの操作方法



通常時は、小鳥ハンドルを正面に向けて通水状態で使用します。



■凍結防止操作 凍結を防止する場合は、小鳥ハンドルを90度回して、配管内の水を抜きます。

#### OPTION [オプション] ー

■ マルチポット



MBE



CBR





■ ツールフック ● 艶消しブラック

#### ※ツールフックについて

- ※ツールフックについて
   ・ハンドメイド製品ですので寸法に多少誤差が生じます。
   ・使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただけますようお願いします。
   ・錆が生じた場合は、サンドペーパー等で錆を削ぎ取ったのち、本体に近い色、もしくはクリヤー色にて上塗りをしてください。
   ※マルチポット・フラワーフェンスについて
   ・マルチポットとフラワーフェンスは左右どちらでも施工できます。お好みの組み合わせでお楽しみください。
   ・草花が容易に交換できるように、簡易的な固定をしておりますので、フラワーフェンス及びマルチポットに無理な力をくわえると、転倒する可能性がありますので十分にご注意してください。
   ・フラワーフェンスを装飾する場合、マルチポットに固定しますので、別途マルチポットをお買い求めください。

マルチポットは季節の花や、お気に入りの花を飾ることでお楽しみいただけます。また、朝顔などのつる性植物はフラワーフェンスと組み合わせてお楽しみください。※マルチポットは3号鉢に適用

#### **SPEC**[価格表] ●色名称: MBE(マロンベージュ)・CBR(ショコラブラウン)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	埋設長さ	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
	D-JX-RSPA-030	- 580×515×695	43	300		¥99,000	¥108,900	塗装仕上コンクリート製 専用蛇口付き
	D-JX-RSPA-040		43	400	MBE · CBR -	¥99,500	¥109,450	
不凍水栓ユニットサナンド	D-JX-RSPA-050		44	500		¥100,000	¥110,000	
レトロブリックタイプ	D-JX-RSPA-060		44	600		¥100,500	¥110,550	
	D-JX-RSPA-080		44	800		¥101,500	¥111,650	
	D-JX-RSPA-100		45	1000		¥103,000	¥113,300	
ツールフック	ODF-TF-1	40×80×140	0.2	_	艶消しブラック	¥6,500	¥7,150	ロートアイアン製
フラワーフェンス	ODF-FF-1	$139\times13\times695$	0.9	_	艶消しブラック	¥23,000	¥25,300	ロートアルミ製
マルチポット	ODF-MP-1	$156\times153\times172$	3	_	MBE · CBR	¥12,000	¥13,200	塗装仕上コンクリート製
サナンド専用ホースアダプター	HS-AD	_	0.05	_	_	¥2,500	¥2,750	_
サナンド専用泡沫アダプター	BS-AD	_	0.05	_	_	¥4,000	¥4,400	_

※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。

- ※工作コンクリートは中稲しよすので、製品との間に必す隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はF128をご覧ください。
   ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。
   ※ホースリールをつないでいる場合は、水抜時には必ず取り外してください。
   ※サナンド専用アダプターは冬期で凍結が予想される場合には、取り外してください。
   ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。

- ●商品を安全にお使いいたたくため、ご使用削に必ず「取扱説明書」をよくお読みくたさい。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因とな
   ●地域の凍結深度にあった埋設長さをお選びください。
   ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
   ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは、製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

#### 不凍水栓ユニット

# サナンド

配管内部の水を簡単に抜く事ができ、寒冷地での使用に対応した立水栓に オシャレなデザインの寒冷地用立水栓が幅広いバリエーションで勢揃いしました。

#### **COLOR VARIATION** [カラーバリエーション]

#### ■ サナンド 丸型パン



#### 不凍水栓ユニットサナンドの操作方法



■通水操作 通常時は、小鳥ハンドルを正面に向けて通水状態で使用します。



■凍結防止操作 凍結を防止する場合は、小鳥ハンドルを90度回して、配管内の水を抜きます。





NEW 2023年 7 月発売予定 塗装仕上コンクリート製品

資格者施工 CAD 取説 宅 宅配便でお届けしますので、お届け先にて立会 いの上、商品に破損等がないかご確認ください。

### ■ サナンド 角型パン



※サナンドには蛇口が付属しています。他の蛇口は使用できません。

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	埋設長さ	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
	D-JX-PA-030		43	300		¥99,000	¥108,900	
	D-JX-PA-040		43	400		¥99,500	¥109,450	
不凍水栓ユニット サナンド サークルタイプ	D-JX-PA-050	600×555×695	44	500		¥100,000	¥110,000	
本体PAセット (丸型パン)	D-JX-PA-060	. 000 ^ 555 ^ 695	44	600		¥100,500	¥110,550	
(2011)	D-JX-PA-080		44	800		¥101,500	¥111,650	- 塗装仕上コンクリート製 専用蛇口付き -
	D-JX-PA-100		45	1000	NMX · BY	¥103,000	¥113,300	
	D-JX-PB-030		46	300		¥99,000	¥108,900	
TY 1.10 1	D-JX-PB-040		46	400		¥99,500	¥109,450	
不凍水栓ユニット サナンド サークルタイプ	D-JX-PB-050	590×531×695	47	500		¥100,000	¥110,000	
本体PBセット (角型パン)	D-JX-PB-060	. 590 ~ 551 ~ 095	47	600		¥100,500	¥110,550	
()111	D-JX-PB-080		47	800		¥101,500	¥111,650	
	D-JX-PB-100		48	1000		¥103,000	¥113,300	
サナンド専用ホースアダプター	HS-AD	_	0.05	_	_	¥2,500	¥2,750	_
サナンド専用泡沫アダプター	BS-AD	_	0.05		_	¥4,000	¥4,400	_

- ※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。●エキスパンション材はP128をご覧ください。
   ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。
   ※ホースリールをつないでいる場合は、水抜時には必ず取り外してください。
   ※サナンド専用アダプターは冬期で凍結が予想される場合には、取り外してください。
   ●商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。施工や取扱いを誤りますと、事故や破損の原因となります。
   ●地域の凍結深度にあった埋設長さをお選びください。
   ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
   ●商品表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
   ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは、製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
   ●MX(ミックス)は生産終了につき、在庫限りとさせていただきますので、ご注文前にお問い合わせください。

# パン

スクエアなパンからブリック調のパンや、ボウル型のパンまで幅広くご用意致しました。 お好みの水栓に組み合わせるだけで水回りを個性豊かに演出します。



### ■ シュペリパン



**SPEC** [価格表] **③**色名称: MRD(ミスティレッド)・MBE(マロンページュ)・CBR(ショコラブラウン)・PGL(ペパーグレイ)・SO(ソルト)・PE(ペッパー)・MR(マリン)・SA(サンド)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
レトロブリックパン ミニタイプ	OPB-PR	570 × 430 × 115	20	$MRD \cdot MBE \cdot CBR \cdot PGL$	¥43,000	¥47,300	塗装仕上げコンクリート製
シュペリパン	OPB-PP-1	398 × 398 × 110	12.7	SO · PE · MR · SA	¥40,000	¥44,000	コンクリート製 複層左官材吹付仕上げ

- ※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。

  ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。

  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

  ●パン表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。

  ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

### ■ モゼックパン















**■** ステラパン <u>※1</u>











**SPEC** [価格表] **●**色名称:FGR(フォレストグリーン)・SBL(シーブルー)・FBE(フラワーページュ)・VNL(パニラ)・MNT(ミント)・ST(シャーペット)・WH(ホワイト)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
モゼックパン	OPB-PM-1	398×398×110	12.7	FGR · SBL · FBE VNL · MNT · ST	¥40,000	¥44,000	コンクリート製 複層左官材吹付仕上げ
ステラパン	OPB-PK	$500\times400\times130$	16	WH	¥28,000	¥30,800	塗装仕上げコンクリート製
ラウンドパン	OPB-PI	$520\times430\times135$	14	WH	¥28,000	¥30,800	塗装仕上げコンクリート製
シンプルパン	OPB-PH	$500\times400\times135$	17	WH	¥28,000	¥30,800	塗装仕上げコンクリート製

- ※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。
  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。
  ●バン表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。
  ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。
  ※1メンテナンスキットをご用意しています。P128をご覧ください。

# パン

スクエアなパンからブリック調のパンや、ボウル型のパンまで幅広くご用意致しました。 お好みの水栓に組み合わせるだけで水回りを個性豊かに演出します。

### ■ ステンレスボール



### ■ ステンレスパン



### ■ プレートパン ※1



### ■ クラシコパン





**SPEC** [価格表] ●色名称: WH(ホワイト)・GR(グレー)

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考	
ステンレスボール	OPB-PSF	$\phi$ 380 × 126	2	_	¥39,000	¥42,900	フニンルフ制	
ステンレスパン	OPB-PS	φ 400×220	2	_	¥39,000	¥42,900	- ステンレス製	
プレートパン	OPB-PG	φ 450 × 100	13	WH	¥29,000	¥31,900	・塗装什上げコンクリート製	
クラシコパン	OPB-PE	495 × 395 × 145	19	WH⋅GR	¥41,000	¥45,100	・坐衣はエリョングリート表	

- ※土間コンクリートは伸縮しますので、製品との間に必ず隙間(エキスパンション)を入れてください。

  ●ハンドメイド製品ですので1基1基に色幅が生じますことをご理解願います。

  ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。

  ●パン表面は塗装仕上げです。キズや擦れ等、取扱いには十分ご注意ください。

  ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

  ※1メンテナンスキットをご用意しています。P128をご覧ください。

### ■ オーバルパン







### ■ スクエアパン











※パン背面に立水栓施工用のボル ト穴がついています。裏面はブ リック仕上げではありません。 予めご了承ください。

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
オーバルパン	OPB-PC	$600\times425\times115$	21	$BY \cdot TB \cdot MX$	¥39,000	¥42,900	塗装仕上げコンクリート製
スクエアパン	OPB-RS-PB	590×446×115	23	$NMX \cdot BY \cdot TB \cdot MX$	¥34,000	¥37,400	一 坐表は上りコングリート表

MX

# フラットパン

ペイブメントに機能性をプラスした新デザイン。 すっきりとしたペイブデザインがガーデニングに新たな演出を生み出します。



■ フラットバン ● IV ■ シャワープレイス レヴウッドタイプ ● LB ■ ペットバス ■ 水栓金具 PF-S4-M-N-2 ■ リードフック ボーンA



■ フラットパン  $\bullet$  IV  $\blacksquare$  シャワープレイス レヴウッドタイプ  $\bullet$  LB  $\blacksquare$  水栓金具 PF-S4-M-N-2



■ フラットパン ● IV ■ コロル ● BR ■ 飾り蛇口 N201 ■ 補助蛇口 H104

### **TEXTURE** [テクスチャ]



アイボリー(IV) ダークブラウン(BR)







排水口付きのフラットパンは、排水勾配を設け、素早 い排水が可能です。



表面の防汚コーティングによって、汚れがつ きにくく綺麗な仕上がりを保ちます。



ホーミィエッジ

フラットパン、HCプレートの側面は 無化粧です。縁取りが必要な場合は 「ホーミィエッジ」をご活用ください。




目皿設置時





目皿を外した状態※1

### **DESIGN PATTERN** [デザインパターン]


HCプレート10個使用時











**SPEC** [価格表] ●色名称: $IV(アイボリー) \cdot BR(ダークブラウン)$ 

	製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
	フラットパン	OPB-PJ	$298\times598\times60$	24.5	IV	¥18,000	¥19,800	ショットブラスト加工
_	HCプレート(2枚セット)	F-1	298×298×60	24.4	IV · BR	¥5,600	¥6,160	防汚コーティング処理

- ●HCプレートは2個1セットの販売となります。上記価格表では2個分の価格を記しております。 ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。 ●コンクリート製品は、通常「白華」現象を起こします。これは製品の強度や環境に悪影響を及ぼすものではありませんので、ご了承ください。

# 水鉢

味わい深い焼き色、佇まい。使うほどにしっくり馴染む水鉢です。 厳選された逸品の焼き物は、住まいに和の雰囲気をもたらします。

### ■ 信楽焼






### ■ 利休信楽









### ■ 美濃焼



■ 美濃焼手洗鉢 ● 黄地白吹き ※排水金具付 GFM-31



■ 美濃焼手洗鉢 ● てんもく ※排水金具付 GFM-31



■ 美濃焼手洗鉢 ● さくらゆう※排水金具付 GFM-31



■ 美濃焼手洗鉢 ● おりべ ※排水金具付 GFM-31



■ 美濃焼手洗鉢 ● せいはくじ ※排水金具付 GFM-31



■ 美濃焼手洗鉢 ● るりしろふき ※排水金具付 GFM-31





### 美濃焼

岐阜県土岐市、多治見市、瑞浪市、可児市 を産地とする陶器。桃山時代に登場し「美 濃桃山陶」と呼ばれ、志野焼、織部焼を代 表とする自由な作風が特徴です。



滋賀県信楽町一帯で焼かれる骨董好き に特に人気の陶器。素朴さに侘びた風 情をもち、明るい赤色の焦げと、透明感 のある自然釉が特徴です。

桃山時代の茶人、千利休に愛されて利 休の好みを信楽の陶工に指示して造ら せたものが利休信楽です。その製法で 再現しています。

### SPEC [価格表]

製品名称	規格名称	寸法(W×D×H)	重量(Kg/個)	カラー	価格(税抜)	価格(税込)	備考
千段手洗鉢	GFM-7	$\phi$ 400 × 140	5	白雪	¥72,000	¥79,200	信楽焼
金彩手洗鉢	GFM-8	$\phi$ 400 × 140	5	_	¥72,000	¥79,200	排水金具付き(裏側ネジG1)
利休信楽手洗鉢	GFM-100	$\phi$ 400 × 140	5.2	青黒	¥45,000	¥49,500	信楽焼重蔵窯製
	GFM-101	$\phi$ 400 × 140	4.8	雨流し灰釉・藍古 青白窯変	¥38,000	¥41,800	排水金具付き (裏側ネジパイプ径25mm)
美濃焼手洗鉢	GFM-31	φ 380 × 130	5	黄地白吹き・さくらゆう せいはくじ・てんもく おりべ・るりしろふき	¥49,000	¥53,900	美濃焼 排水金具付き (裏側ネジW38-山16)

- ●商品の特性や印刷の関係上、カタログ写真と実際の商品とでは、若干異なる場合がありますのでご了承ください。 ●焼き物のため一時的に品薄・欠品となる場合があります。ご発注の際には、アイテム、納期を充分にご確認ください。

# 飾り蛇口

都会的なデザインから、アンティーク調のデザインまで、オシャレで楽しいデザイン蛇口をラインナップ。 あなたの庭にぴったりなデザインをお選びください。

### ■ N シリーズ

※Nシリーズは寒冷地用として固定コマ仕様をカタログ表示価格の税抜800円/税込880円アップでご用意しています。(別途運賃必要)(キー付ウエッジクロス・キー付補助蛇口ウエッジクロスは除く) ※補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できるように水栓柱を壁から離して施工してください。



蛇口 ウエッジクロス N201 ※1 N201 ¥10,500(税抜) ¥11,550(税込)



蛇口 ウエッジクロス N204 クロームメッキ ※1 N204 ¥12,100(税抜) ¥13,310(税込)



蛇口 ウエッジクロス N202 ブロンズメッキ ※1 N202 ¥13,200(税抜) ¥14,520(税込)



蛇口 ウエッジクロス N203 ベロアメッキ ※1 N203 ¥16,000(税抜) ¥17,600(税込)



補助蛇口 ウエッジクロス N211



補助蛇口 ウエッジクロス N214 クロームメッキ



補助蛇口 ウエッジクロス N212 プロンズメッキ



補助蛇口 ウエッジクロス N213 ベロアメッキ











蛇口 スタンダード N206

※1 N206 ¥10,500(税抜) ¥11,550(税込)



蛇口 スタンダード N205 クロームメッキ ※1 N205¥11,000(税抜)¥12,100(税込)



蛇口 キー付ウェッジクロス N207 クロームメッキ



※1 N207 ¥12,900(税抜) ¥14,190(税込)



補助蛇口 スタンダード N216

※1 N216 ¥10,500(税抜) ¥11,550(税込)



補助蛇口 キー付ウェッジクロス N217 クロームメッキ ※1 N217
¥12,900(稅抜)
¥14,190(稅込)

### ■ F シリーズ



蛇口 クロス F202

<mark>※1</mark> F202 ¥9,600(税抜) ¥10,560(税込)



蛇口 クロス F204 クロームメッキ

※1 F204
¥11,700(稅抜)
¥12,870(稅込)



蛇口 クロス F202-1 ブロンズメッキ

※1 F202-1
¥13,200(稅抜)
¥14,520(稅込)



蛇口 クロス F203 ベロアメッキ

<mark>※1</mark> F203 ¥14,600(税抜) ¥16,060(税込)



補助蛇口 クロス F205

※1 F205
¥9,600(税抜)
¥10,560(税込)



補助蛇口 クロス F212 クロームメッキ

※1 F212
¥11,700(稅抜)
¥12,870(稅込)



補助蛇口 クロス F210 ブロンズメッキ

※1 F210
¥13,200(税抜)
¥14,520(税込)



補助蛇口 クロス F211 ベロアメッキ

※1 F211
¥16,000(税抜)
¥17,600(税込)

※Fシリーズは寒冷地用として固定コマ仕様をカタログ表示価格の税抜800円/税込880円アップでご用意しています。(別途運賃必要) ※補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できる様に水栓柱を壁から離して施工してください。

### ■ N・F・H シリーズ アタッチメント



N・F用 ホースアダプター F501

F501 ¥2,300(税抜) ¥2,530(税込)



N·F·H用 ホースカプラー F601

F601 ¥7,400(税抜) ¥8,140(税込)



N·F用 泡沫アダプター F506-1

F506-1 ¥4,200(税抜) ¥4,620(税込)



イエローN・F・H用 ホースカプラー H121(プラスチック+青銅製)

H121 ¥2,400(税抜) ¥2,640(税込)



N·F用 ホースアダプター F410 クロームメッキ

F410 F410 ¥3,800(税抜) ¥4,180(税込)



N·F·H用 ホースカプラー F420 クロームメッキ

F420 ¥8,200(税抜) ¥9,020(税込)



N·F用 泡沫アダプター F430-1 クロームメッキ

F430-1 ¥6,100(税抜) ¥6,710(税込)



グレー N·F·H用 ホースカプラー H122(プラスチック+青銅製)

H122 ¥2,400(税抜) ¥2,640(税込)



N·F用 ホースアダプター F503 ブロンズメッキ

F503 ¥3,300(税抜) ¥3,630(税込)



N·F用 ホースカプラー F603 ブロンズメッキ

F603 ¥8,800(税抜) ¥9,680(稅込)



N·F用 泡沫アダプター F507-1 ブロンズメッキ

F507-1 ¥4,600(税抜) ¥5,060(税込)



■ 補助蛇口 F210・F503



N·F用 ホースアダプター F504 ベロアメッキ

F504 ¥4,000(税抜) ¥4,400(税込)



N·F用 ホースカプラー F604 ベロアメッキ

F604 ¥10,500(税抜) ¥11,550(税込)



N·F用 泡沫アダプター F508-1 ベロアメッキ

F508-1 ¥5,300(税抜) ¥5,830(税込)



■ 補助蛇口 F211・F504・F604

# 飾り蛇口

### ■ K シリーズ



蛇口 キー付き レトロ K302 クロームメッキ

※2 K302 ¥13,000(税抜) ¥14,300(税込)

固定コマ仕様

※ホースアダプターは、K602を選んでください。



ホースアダプター K602 クロームメッキ

K602 ¥2,400(税抜) ¥2,640(税込)



蛇口 フローラル シャープ K402 クロームメッキ

※1 K402 ¥12,000(税抜) ¥13,200(税込)

固定コマ仕様



凍結防止ソケット K901

K901 ¥14,000(税抜) ¥15,400(税込)

※取扱施工例はP120をご参照ください ※2.5°C以下になると自動で水を流し凍結を防止します。 ※水道本管の温度が5°C未満の場合は使用できません。



蛇口 フローラル シャープ K403 クロームメッキ

※2 K403 ¥14,500(税抜) ¥15,950(税込)

固定コマ仕様



補助蛇口 フローラルK802 クロームメッキ

※2 K802¥13,500(税抜)¥14,850(税込)

固定コマ仕様

※ホースアダプター付



蛇口 フローラル シャープ K404 マットブラック

※1 K404 ¥12,500(税抜) ¥13,750(税込)

固定コマ仕様



蛇口 フローラル シャープ K405 マットブラック

※2 K405 ¥13,500(税抜) ¥14,850(税込)

固定コマ仕



■ 補助蛇口 フローラル K802 ■ K用ホースカプラー K702

### ■ K用ホースカプラー K702 ■ H シリーズ アタッチメント

### ■ K シリーズ (ホースカプラー・キー)



ホースカプラー K702 クロームメッキ

K702 ¥7,700(税抜) ¥8,470(税込)



キー レトロ K304 クロームメッキ

K304 ¥2,000(税抜) ¥2,200(税込)



H用 ホースアダプター H502 クロームメッキ

H502 ¥3,800(税抜) ¥4,180(税込)



H用 泡沫アダプター H504 クロームメッキ

H504 ¥5,300(税抜) ¥5,830(税込)



蛇口 クロスアーチ H205 クロームメッキ

<mark>※1</mark> H205 ¥11,500(税抜) ¥12,650(税込)

固定コマ仕様



自在蛇口 ハス H307 クロームメッキ

※1 H307
¥15,000(税抜)
¥16,500(税込)

固定コマ仕様



蛇口 クロス H202 (ホースアダプター付)

※2 H202¥12,000(税抜)¥13,200(税込)

固定コマ仕様



蛇口 クロス H203 クロームメッキ (ホースアダプター付)

※2 H203 ¥12,000(税抜) ¥13,200(税込)

固定コマ仕様



自在蛇口 H301 (ホースアダプター付) ※2 H301 ¥14,000(税抜) ¥15,400(税込)

固定コマ仕様



自在蛇口 H303 クロームメッキ (ホースアダプター付)

※2 H303 ¥14,000(税抜) ¥15,400(税込)

固定コマ仕様



二口蛇口 H304 (ホースアダプター付) ※2 H304 ¥15,000(税抜) ¥16,500(税込)

固定コマ仕様



二口蛇口 H305 クロームメッキ (ホースアダプター付) **※2** H305 ¥15,000(税抜) ¥16,500(税込)

固定コマ仕様



補助蛇口 クロス H106 (ホースアダプター付) ※2 H106 ¥11,000(税抜) ¥12,100(税込)

固定コマ仕様



補助蛇口 クロス H107 クロームメッキ (ホースアダプター付) ※2 H107 ¥11,000(税抜) ¥12,100(税込)

固定コマ仕様





補助蛇口 ホース接続クロス H104 (ホースアダプターー体型) H104

H104 ¥12,000(税抜) ¥13,200(税込)

固定コマ仕様



補助蛇口ホース接続クロス H105 クロームメッキ (ホースアダプター一体型) H105

¥12,000(税抜) ¥13,200(税込)

固定コマ仕様



補助蛇口 ホース接続ストレート H102 (ホースアダプター一体型) H102

¥12,000(税抜) ¥13,200(税込)

固定コマ仕様



補助蛇口ホース接続ストレート H103 クロームメッキ (ホースアダプター一体型) H103

¥12,000(税抜) ¥13,200(税込)


固定コマ仕様

※固定コマ仕様の蛇口は寒冷地でも使用できます。(P126をご覧ください) ※補助蛇口を使用する場合は、施工後交換できるように水栓柱を壁から離して施工してください。


立水栓

# 飾り蛇口・シャワーヘッド

### ■ 凍結防止ソケット K901 取扱施工例



### ■ 飾り蛇口・アタッチメント・シャワーヘッドの組み合わせ



### ■ N·F·H·K用



ジョイント付メタルホース+シャワーヘッド+フック(2個付属) 水栓金具 TS101(水専用)

TS101 ¥29 NNN(殺抜) ¥31,900(税込)

※水栓は付属しておりませんのでホースアダプター、またはホースアダプター付き蛇口に取り付けてご利用いただけます。 ※アダプタージョイント付きですので着脱は容易です。 ※シャワーヘッド用フック2個付属

※ホースの長さ1.070mm



アダプタージョイント付きで簡単に着脱ができます。



### 寒冷地での立水栓ユニットご使用の注意点

立水栓ユニットならびに飾り蛇口のご使用に関して、北海道、東北地域においては凍結破壊の怖さがよく理解されていますが、それ以外の寒冷地で、凍結が予想される場合 には下記をご覧になり適切な製品の選択と施工をおこなってください。

- ●不凍水栓柱を設置する場合
- ・P103~107掲載の不凍水栓ユニットは配管内部の水を簡単に抜くことができるので、配管内部及び飾り蛇口の凍結を防止できる寒冷地での使用に対応した立水栓ユニッ トです。
- ●不凍水栓柱以外の製品を設置する場合
- 1:水抜栓を設置していただく。
- ・不凍水栓ユニット以外の立水栓を設置する場合には、地中配管の途中に水抜栓を別途設置し、立水栓配管内部の水を抜くことができるようにします。
- ・蛇口にホースリールをつないでいる場合は水抜時に必ず取りはずしてください。
- 2:固定コマ仕様の飾り蛇口を使用していただく。
- ・固定コマとは、コマに使われているパッキンを栓棒と呼ばれる部分に直接ネジで固定し、水抜き時にハンドルを開けると、強制的にパッキンが上がるタイプのコマです。 これにより蛇口の吐水口から空気が入り配管内部の水が抜けるようになります。
- ・K、Hシリーズとスワンネック・ロングアームは寒冷地でも使用できる固定コマ仕様です。F、Nシリーズは寒冷地用として固定コマ仕様の蛇口をカタログ表示価格の税 抜800円/税込880円アップでご用意しています。(別途運賃必要)ただしキー付ウェッジクロス・キー付補助蛇口ウェッジクロスは普通コマ(通常地用)のみになります。 上記のように立水栓及び飾り蛇口の配管内部の水が抜けていれば破損の心配はありません。

### 飾り蛇口の注意事項

- ●施工時に出た配管内のゴミなどを出すために、必ず水道水を通水した後で蛇口を取り付けしてください。漏水の原因となります。
- ●飾り蛇口はつばと水栓柱の間に必ずすき間が生じますが、不具合ではありません。 また、すき間を無くそうと無理やりにねじ込むと本体が破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ●飾り蛇口及びアタッチメント製品は凍結破損する恐れがあります。

寒冷地ばかりではなく凍結の恐れのある地域では、蛇口から少量の水を出し続ける、配管内の水を抜く、ヒーター等で保温するなど、設置をする地域や気象状況に応じた 凍結防止対策を行ってください。

凍結による破損は、交換する製品代が有償となる事をご了承ください。凍結防止ソケットK901を取り付ける事で凍結を起こりにくくする事が可能です。

●スワンフレキ、スワンネック、ロングアームには先端に泡沫金具が付いています。

構造上水が溜まりやすく、凍結すると内部部品が破損する事があります。 凍結の恐れのある冬季には取り外して保管する事をお勧めします。

K・N・F・H用泡沫アダプター、シャワーヘッドも同様に取り外す事をお勧めします。

- ●ホースカプラーに取付可能なビニールホースの内径は ø 12~15、外径は ø 17~20です。
- ●ホースアダプターとホースカプラーの取付けは、若干固い場合があります。 完全に奥まで入っていないと外れたり、漏水するのでご注意ください。

### 青銅蛇口のメンテナンス方法

青銅製品は月日が経ちますと表面が酸化し変色していきます。これは、酸化被膜ができることで、材質そのものを保護する特性をもちます。きれいな外観を維持する方法 として、以下のどちらかの方法をお試しください。

- ●酢(家庭用)に同量(容積比)の塩を混ぜた溶液を布につけて汚れた部分をこすりおとしてください。その後は食器用洗剤(中性洗剤)で洗い、すすいだ後、溶液が残らない ようしっかりと拭きとってください。
- ●重曹と水を混ぜて(重曹2:水1)布で磨く。磨いたあとは水気をしっかりと拭き取ってください。

### 漏水

水が止まらない場合、多くはコマ(パッキン)の劣化か異物 が詰まっている事が考えられます。内部を開け、コマ又は 内部を清掃していただくか、コマを新しいものに交換して ください。コマは13mm用で、通常ホームセンターなどで お買い求めいただけます。

(漏水の多くはこれで直ります)

### 白い粉


当初、設置時にハンドルおよび本体に白い粉が付着する事 があります。この粉(カルシウム系)は無害です。数ヶ月で 自然に取れます。また濡れ雑巾で拭いていただくことによ り取り去る事ができます。


### 酸化

ハンドルおよび本体は、青銅(直鍮)の材料でできており、年 月が経つにつれて表面が酸化により黒ずんできますが、こ れは素材特有の性質ですので、ご理解を承りますようお願 いします。

### 立水栓ユニット

# サイズイメージ





、知って 得する 豆知識



HIKKO PRODUCA

Q&A





## 使い勝手のいい 立水栓の設置場所とは?

**Q2** 

## 蛇口が2つ?

洗車の場合、駐車場に。玄関先の植木に水やりの場合、玄関先に。バーベキューや庭遊び手洗いの場合、ウッドデッキの近くに。

0

正面の蛇口は常にフリーに。下の蛇口はホース専用として使い分けられる。ホースの脱着の手間がいらない。












Q3

# ホースで水やりするのに適した商品はありますか?

Q4

### 立水栓は冬場凍結の 恐れがありますか?

ホース接続専用のモ・エットミニ、コロルミニ・スプリンクルの2種類からお選びいただけます。ホースを接続するヘッド部分が360度回転するので設置場所を選ばずホースでの散水がストレスなく行えます。













## 駐車場スペースは狭いですが、 立水栓を設置出来ますか?

出来ます。D-EN3。収納できる立水栓D-EN3は本体が360度回転するためホースが絡みにくく、狭い駐車場スペースで利用できます。





## 立水栓は自分で DIY (取付) できますか?

自分で取り付けができれば業者に依頼する場合に比べて費用を節約できますが、工事の種類によっては個人で対応できない場合があるので注意が必要です。立水栓を新設する際は、設置場所まで水をひく必要があります。水道管や排水管の工事を行うには、「給水装置工事主任技術者」と呼ばれる資格が必要です。



# コンクリート製の立水栓はおしゃれじゃない?

例えば、レトロブリックシリーズの立水栓はミスティレッド、マロンベージュ、ショコラブラウンからお庭に合わせて色が選べて、お庭を彩ります。 コンクリート製の立水栓でもオシャレにお庭をコーディネート。









## 水道が凍る地域でも立水栓が使えます!

水道の凍る恐れのある地域では、凍結防止機能(水抜き機能)が付いた製品の不凍水栓ユニットを選ぶ必要がありますが、凍結防止機能がない立水栓でも「水抜栓」を併用すれば、同様に使用できるようになります。 ※「補助蛇口仕様」のタイプは、使用できません。

### 凍結防止機能がある不凍水栓ユニットを使用する場合

- 『不凍水栓ユニット』はどうして凍らないの?
- A 不凍水栓ユニットは、水道管(立上り管)の水を凍結深度より深い地中に排出(水抜き)する製品です。「水抜き」をすることによって、凍る原因となる"水"が水道管からなくなり、凍結を防ぐことができるのです。「水抜き」は最も安全・安心な方法と言えます。
- 『不凍水栓ユニット』の「水抜き」のしくみ
- A 水抜きハンドル(①)を閉め、蛇口(②)を開けると立上がり管(③)に空気が入り、水が下に落ちていきます。 凍結深度以下まで落ちた水は排水部(④)で排水(水抜き)されます。 このようにして、凍る可能性のある「凍結深度より上にある配管(立上り管)内の水」がなくなり、凍結を防ぎます。

### 凍結深度とは?

- 地盤の凍結がしなくなる地表面からの深さ。寒冷地域によって決められていて、配管を埋設する深さの基準となる。
- ▶寒冷地以外の場合は、30cmを目安に埋設してさい。

◎ 『不凍水栓ユニット』の操作方法

### ●凍結防止(水抜き)操作

※水抜き操作をする前に、必ずホースを蛇口からはずします。

- ①水抜きハンドルを『幸』雪マーク方向(右回り)に90度回転させます。
- ②蛇口を開けます\*。
- (水が抜けます)
- \*空気を吸入しないと水は抜けません。
- ③水抜きが終わったら、蛇口を締めます。



凍結を防止する場合は、小鳥ハンドルを90度回して、配管内の水を抜きます。

※ホースリールをつないでいる場合は、水抜時には必ず取り外してください。

### ●通水操作

水抜きハンドルを『♣』太陽 方向(左回り)に90度回転さ せます。

(通水状態になります)

※蛇口を操作してお使いください。


※通水操作後は蛇口から水が飛び散ることがあります。




通常時は、小鳥ハンドルを正面に 向けて通水状態で使用します。

### 凍結防止機能がない立水栓を使用する場合(ガーデンシンクも同様です)

※操作方法は、不凍水栓ユニットと同じです。





- ◎ 寒冷地仕様の蛇口(固定コマ式)は、どこが違うの?
- A 一般的に寒冷地仕様の蛇口は、固定(または吊り)コマになっています。理由として、水抜きして蛇口を開けた際に空気が吸入できるようにしています。





寒冷地仕様(固定コマ式)

※普通コマ式蛇口の場合 蛇口を開けても空気が吸気できない ので、水抜きしても水が排出できない。




- 🗓 蛇口は、固定コマ式(寒冷地仕様)を使う。 🕑 普通コマだと空気を吸入できませ
  - な水栓の手前に水抜栓を施工する。 ▶ 凍結深度以下に設置する
    - 刊や浸透マスを使う。 トラング サ水した水を浸透しやすくする。
- \*横配管接続タイプの場合は、凍結深度によって製品の地上に出る長さが短くなりますので、ご注意ください。

※ホースリールをつないでいる場合は、水抜時には必ず取り外してください。

### 不凍水抜栓(MT-II·MT-II-H)

凍結防止機能のない立水栓を、水道が凍る地域で設置する場合にご利用ください。



- 特 長 アパート・マンション等の直結給水にも対応できる低損失水頭型。
  - 耐久性に優れた板弁式
  - メンテナンスが容易。弁部などの内部構造がすべて抜き出せるので、点検・修理が容易です。
  - MT-II-Hは、給湯配管に使える水抜栓です。

水用 HI ガイドナット付 お湯用 GP シモク付 本体接続 9回付け数 製品写直 0.3m MT-2-H-13030GP MT-2-13030H**I**G 14,640 16,104 16,800 18,480 0.3m 0.4m MT-2-13040HIG 14,640 16,104 0.4m MT-2-H-13040GP 16,800 18,480 0.5m MT-2-H-13050GP 17,800 19,580 MT-2-13050H**I**G 15,660 17,226 0.5m 13 mm MT-2-13060HIG 15,660 17,226 0.6m MT-2-H-13060GP 17,800 19,580 0.8m MT-2-13080HIG 16,680 18,348 0.8m MT-2-H-13080GP 18,820 20,702 1.0m MT-2-13100HIG 17,700 19,470 1.0m MT-2-H-13100GP 19,840 21,824

様 本体接続口径:13mm/配管接続:平行おねじ/使用温度:水用=35°C以下,お湯用=80°C以下/使用圧力:1.0MPa[10.2kgf/cm²]以下/適合性能:耐圧・浸出/認証登録番号:C-13

# コンクリート製品お取り扱いのご注意

### 白華(エフロレッセンス)は、製品の異常や欠陥ではありません

コンクリート製のファニチュアやエクステリア、積み材や敷き材を施工したのち、しばしばその表面に白い綿状の物質が沈着します。これは白華(エフロレッ センス)という現象で、コンクリート製品には必ず起こりうるものです。白い綿状の物質の正体は、コンクリートやモルタル中のアルカリ成分やカルシウム成 分(いわゆるアク)が、表面に染み出して結晶したもの。決して製品の欠陥や異常ではありません。また、製品の強度に問題はなく、環境に悪影響を及ぼすも のではありませんのでご安心ください。現在のところ、残念ながら、この白華の確実な防止方法はないと言われています。ご理解いただいたうえ、予防処理 および除去処理を実施いただきますようお願いします。

### 〈ガーデン製品(各種パン)施工上の注意〉

●パンの設置は、敷きモルタルが均一になるようにならしてから圧着して下さい。


ダンゴ貼りをしてパンと下地の間に空隙が出来ると、軽い荷重でも製品にクラックが入る恐れがあります。

●埋込む箇所には、製品周囲に必ずエキスパンション材(伸縮目地)を巻いて下さい。

コンクリートやモルタルの収縮によって製品にクラックが入る恐れがあります。

エキスパンション材(現場調達品)

ポチエチレンフォーム 片シール付き (厚み3mm·密度0.13g/cm 程度)推奨



### SPEC 〈価格表〉

製品名称	寸法(L×H×T)	重量(kg)	価格(税抜)	価格(税込)	備考
施工用オプション部材 エキスパンション材(運賃別途)	2000 × 20 × 3	0.024	¥960	¥1,056	_

### ■メンテナンスキット タッチアップ用





- 梱包明細
- 補修塗料(水性1液型) ホワイト 30g入り(筆付き)
- 使用説明書
- 対象商品
- シンプルパン・ラウンドパン ステラパン・プレートパン
- シャワープレイスパン トレースタイプ

### ■メンテナンスキット 全塗装用




- 梱包明細
- 補修塗料(水性1液型) ホワイト 200ml 1個 ● 下地処理剤(水性シーラー) 100ml 1個 ●下げ缶 2個 ●刷毛 2個 ● 使用説明書 1枚
- 対象商品
- ステラパン・プレートパン
- シンプルパン・ラウンドパン シャワープレイスパン トレースタイプ

### SPEC 〈価格表〉

製品名称	重量(kg)	価格(税抜)	価格(税込)	備考
メンテナンスキット タッチアップ用 (運賃別途)	0.2	¥3,500	¥3,850	<del>-</del>
メンテナンスキット 全塗装用(運賃別途)	0.6	¥1,500	¥1,650	_

### ● 白華 (エフロレッセンス) とは

コンクリート製のブロックやペイブメントに雨水や散水などの水分が染み込むと、その水にモルタルやコンクリート中の可溶性のアルカリ・カルシウム成分(アク)が溶け出 します。この溶液が、ブロックやペイブメント内部のすき聞を通って表面に染み出し、乾くとアルカリ・カルシウム成分が白い綿状の結晶となって残ります。これが白華です。



### ● 白華が発生しやすい条件は

白華は、ブロックやペイブメントの内部で水分が移動しやすいほど、容易に発生します。つまり、それ自体に空隙の多い軽量の骨材を使用したコンクリートなど、水を含みや すい製品ほど発生しやすいのです。また白華は、ブロックやペイブメントの表面部で、集中的に蒸発が起こるときに発生します。ですから、夏場など気温が高い時期は、ブロ ックの温度も高くなって内部で蒸発が起こるため、白華はわずかしか発生しません。一般的には、①冬季(気温の低い状態)で、雨や雪、霜などによって湿度の高い場合や、 ②梅雨どきや秋の長雨シーズンなど、雨が多く湿度の高い状態が続くときなどによく発生します。

要因	気温	日射	湿度	風	材齢	季節	水(外部から)	施工
発生しやすい 条件	低温	日陰	多湿	適当な風	若材齢 (施工まもなく)	冬季	容易に移動	不良

### ■強力白華(エフロレッセンス)除去剤 ハッカトル



容量	価格(税抜)	価格(税込)	
40	7,300	8,030	
180	28,300	31,130	

※別途運賃必要

標準使用量:5~10㎡/ℓ(原液使用)

### 【用途】

■エフロレッセンス (白華) の除去。

### 【使用方法】

- -●ひどいエフロの場合は、ダイヤブラシ、グリーンブラシ、Lハンマー、ケレン等でエフ 口を予め 削り落してください。
- ●タイル目地には充分に水をかけてください。
- ●ハッカトルの原液を薬品ハケ、ブラシ等で塗布してください。
- ●塗布と同時に中和反応が起こりエフロが溶け出します。この作業を繰り返してください。
- ●作業後は充分に水洗いをしてください。

### 【使用上のご注意】

- ●使用上の注意をよく読んでからお使いください。
- ●ご使用前に貴社使用条件及び目的に適合するか、充分検討の上ご採用ください。本 施工前に必ずテスト施工を行い施工面及び周辺基材への影響をご確認ください。
- ●ハッカトルを塗布したまま長時間放置しておくと基材を傷めますのでご注意ください。 ●ガラス・アルミサッシ・金属等を腐食します。付着した時は速やかに水洗いしてください。
- ●大理石には使用しないでください。御影石の鏡面仕上げはツヤボケすることがあります。 ●水道水以外のものと混合しないでください。
- ●ハッカトルは酸性タイプの洗浄剤ですので、塩素系漂白剤と一緒に使用しないでく ださい。塩素ガスが出て危険です。
- ■スプレー施工は絶対にしないでください。
- ●芝・植木・池等の近くで作業するときは必ず養生の上ご使用ください。

### ■多孔質石材用浸透性保護剤・防汚剤 クレストン



容量	価格(税抜)	価格(税込)
40	18,100	19,910
16 Q	65,300	71,830

※別途運賃必要

標準使用量:5~15㎡/ℓ(2回塗り)

(社)日本塗料工業会登録			
登録番号	M12016		
ホルムアルデヒド放散等級	F☆☆☆☆		
お問合せ先	http://www.toryo.or.jp		

### 【用涂】

- ■ライムストーン・砂岩・大谷石・十和田石・諫早石・レンガ・コンクリート・ブロック・ セメント二次製品・テラコッタタイル他吸水性の高いタイル等、多孔質石材の保護及 び汚れ防止。
- ●エフロの石材表面発生や裏面からの水分・汚れの吸い上げ防止。
- ●撥水・撥油効果による石材表面からの汚れの侵入防止。

### 【特長】

- ●クレストンを塗布すると、基材内部に浸透して優れた撥油性と撥水性を持った保護層を 形成し汚れの浸透を抑制するため、汚れにくく、また汚れても容易に除去できるのでメン テナンスの負担を軽減します。
- ●石材の吸収率を著しく低下させ裏面からの水分・不純物の吸い上げを防ぎ、凍結によるヒ ビ割れ・劣化・風化を抑制・防止します。
- ●石材の風化・劣化・エフロレッセンス(白華)・サビの表面発生を抑制し長期にわたり 保護します。
- ●スプレー施工は絶対にしないでください。

### ■性状

- ●外観/無色透明 ●成分/フッ素とシリコーンの混合体
- ●溶剤/第4類 第1石油類 危険等級Ⅱ
- ●取り扱い/火気厳禁 ●貯蔵性/1年(5~30°C密閉状態で保管)

# INDEX 50音順索引

あ		た	
HCプレート	113	ツールハンガー	47
おりべ手洗鉢	114	ツールフック	47
		手洗鉢	114
か		てんもく手洗鉢	114
ガーデンシンク(ステンレスタイプ)	22	LL	
ガーデンシンク(ステンレストップ)	24	は	
ガーデンシンク(ブリックタイプ)	21	ハッカトル 4 L・18 L	129
ガーデンシンク(ブリックトップ)	24	パン(シンプルパン)	109
ガーデンシンク(モ・エットステンレストップ)	20	パン(スクエアパン)	111
ガーデンシンク(ロ・コ・コプラススタンド)	24	パン(ステラパン)	109
ガーデンシンク(ロ・コ・コプラスステンレストップ)	23	パン(ステンレスパン)	110
ガーデンシンク(打放しステンレスタイプ)	19	パン(ステンレスボール)	110
ガーデンシンク ショート(オプションパーツ)	46	パン(プレートパン)	110
ガーデンシンク ショートタイプ(モ・エットシリーズ)		パン(モゼックパン)	109
ガーデンシンク ショートタイプ(ラフウッド)	43	パン(ラウンドパン)	109
ガーデンシンク ショートタイプ(レトロブリック)	36	パン(オーバルパン)	111
ガーデンシンク ショートタイプ(ロ・コ・コシリーズ)	40	パン(クラシコパン)	110
ガーデンシンク ショートタイプ(打放しステンレス)	31	ハンドウォッシュシンク(洗手必勝)	27
ガーデンシンクショート(テーブルトップ)	47	不凍ガーデンシンク ショートタイプ(ロ・コ・コシリーズ)	44
ガーデンテーブル(モ・エット)	35	不凍給水栓ボックス	103
ガーデンテーブル(レトロブリック)	38	不凍水栓ユニットサナンド(レトロブリックタイプ)	104
ガーデンテーブル(ロ・コ・コ)	41	不凍伸縮式立水栓 D-EN3	103
飾り蛇口	116	不凍水抜栓(MT-II・MT-II-H)	126
キー レトロ クロームメッキ	118	フラットパン	112
キー付横水栓 メタルホースシャワーヘッド+フック	67	ペットステイポール	69
キーハンドル	67	ペットバス	65
黄地白吹き手洗鉢	114	ホースアダプター	117
クレストン 4L・16L	129	ホースカプラー	117
KDキー クロームメッキ	25		117
金彩手洗鉢	114	ま	
コンパクトシンク リベルタ	30	メンテナンスキット	128
コンパクトシンク リベルタ    パン	87		120
コンパクトシンク(スタンドパン)	87	6	
		ランバー パン	81
<b>3</b>		リードフック	68
さくらゆう手洗鉢	114	立水栓ユニット(芦野石タイプ)	102
サナンド サークルタイプ(不凍水栓)	106	立水栓ユニット(ウッドクリートタイプ)	80
シャワープレイス(コロル)	61	立水栓ユニット(コロル)	90
シャワープレイス(スタンドタイプ)	55	立水栓ユニット(コロルミニ スプリンクル)	86
シャワープレイス(ブリックタイプ)	54	立水栓ユニット(サークルタイプ)	78
シャワープレイス(レヴウッドタイプ)	62	立水栓ユニット(シュペリ)	96
シャワープレイス(レトロブリック)	58	立水栓ユニット(シュペリパン)	96
シャワープレイス(スクエアタイプ)	60	立水栓ユニット(フォギータイプA)	100
シャワープレイスショートタイプ(レトロブリック)	56	立水栓ユニット(モ・エット)	84
シャワープレイスパン(FRPタイプ)	64	立水栓ユニット(モ・エットL)	85
シャワープレイスパン(FRPタイプL)	64	立水栓ユニット(モ・エット ミニ)	84
シャワープレイスパン(オーバルタイプ)	66	立水栓ユニット(モゼック)	98
シャワープレイスパン(スクエアパン)	55	立水栓ユニット(ラフウッド)	82
シャワープレイスパン(トレースタイプ)	65	立水栓ユニット(ランバータイプ)	81
シャワープレイスパン(ブリックタイプ)	66	立水栓ユニット(リベルタⅡ)	86
シャワーポール(レヴウッドタイプ)	63	立水栓ユニット(レヴウッドタイプ)	92
シュペリタイルシート	96	立水栓ユニット(レトロブリックタイプ)	76
水栓金具	67	立水栓ユニット(コロルスリム)	88
水栓蛇口	25	立水栓ユニット(モゼックタイルシート)	98
せいはくじ手洗鉢	114	立水栓ユニット(レヴウッドオンデッキ)	94
施工用オプション部材 エキスパンション材(3×20×2000)	128	るりしろふき手洗鉢	114
千段手洗鉢 白雪	114	レトロブリックパン	65
		レトロブリックパン ミニタイプ	108

# INDEX <sub>型番検索</sub>

A		F604(ホースカプラー ベロアメッキ)	117
	42	G	
AB-GS-1(ガーデンシンクショートタイプ ラフウッド)	43		111
AB-S-AW1(立水栓ユニット ラフウッド)	82	GFM-100(利休信楽手洗鉢 青黒)	114
AB-S-P(立水栓ユニット ラフウッドパン)	82	GFM-101 (利休信楽手洗鉢 藍古)	114
AGF-FS-S1-B(ガーデンシンク ステンレスタイプ)	22	GFM-31(黄地白吹き手洗鉢)	114
AGF-FS-S1-BH(ガーデンシンク ステンレスタイプ ミックス 混合栓仕様		GFM-8(金彩手洗鉢)	114
ANS-1-2(立水栓ユニット 芦野石タイプ 地中配管)	102	Н	
ANS-1W-2(立水栓ユニット 芦野石タイプ 地中・補助蛇口)			110
ANS-2-2 (立水栓ユニット 芦野石タイプ 地中配管)	102	H102(補助蛇口 ホース接続ストレート)	119
ANS-2W-2(立水栓ユニット 芦野石タイプ 地中・補助蛇口)		H103(補助蛇口 ホース接続ストレート クロームメッキ)	119
ANS-3-2(立水栓ユニット 芦野石タイプ 地中配管)	102	H104(補助蛇口 ホース接続クロス)	119
ANS-3W-2(立水栓ユニット 芦野石タイプ 地中・補助蛇口)	102	H105(補助蛇口 ホース接続クロス クロームメッキ)	119
В		H106(補助蛇口 クロス)	119
	101	H107(補助蛇口 クロス クロームメッキ)	119
BS-AD(サナンド専用泡沫アダプター)	104	H121(ホースカプラー イエロー)	117
D		H122(ホースカプラー グレー)	117
	100	H202(蛇口 クロス)	119
D-EN3(不凍伸縮式立水栓 D-EN3)	103	H203(蛇口 クロス クロームメッキ)	119
D-JX-PA-BY(サナンド サークルタイプ 本体セット ブライトイエロー)	106	H205(蛇口 クロスアーチ クロームメッキ)	119
D-JX-PA-MX(サナンド サークルタイプ 本体セット ミックス)	106	H301(自在蛇口)	119
D-JX-PA-OW(サナンド サークルタイプ 本体セット オフホワイト)	106	H303(自在蛇口 クロームメッキ)	119
D-JX-PB-BY(サナンドサークルタイプ 本体セット ブライトイエロー)	106	H304(二口蛇口)	119
D-JX-PB-MX(サナンド サークルタイプ 本体セット ミックス)	106	H305(二口蛇口 クロームメッキ)	119
D-JX-PB-OW(サナンド サークルタイプ 本体セット オフホワイト)	106	H307(自在蛇口 ハス クロームメッキ)	119
D-JX-RSPA (不凍水栓ユニットサナンド レトロブリックタイプ)	104	H502(ホースアダプター クロームメッキ)	118
D-PRN-RA(不凍ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ)	44	H504(泡沫アダプター クロームメッキ)	118
D-PRN-RA3(不凍ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ シャーベット)	44	HAS-FB2N(不凍給水栓ボックス)	103
D-PRN-RA4(不凍ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ クローバー)	44	HS-AD(サナンド専用ホースアダプター)	107
E		K	
E-BF(ペットバス)	65	K302(蛇口 キー付き レトロ クロームメッキ)	118
	03	K304(キーレトロクロームメッキ)	118
F		K402(蛇口 フローラル シャープ クロームメッキ)	118
F202(蛇口 クロス)	116	K403(蛇口 フローラルシャープ クロームメッキ ホースアダプタータイプ)	118
F202-1(蛇口 クロス ブロンズメッキ 固定コマ仕様)	116	K602(ホースアダプター クロームメッキ)	118
F203(蛇口 クロス ベロアメッキ 固定コマ仕様)	116	K702(ホースカプラー クロームメッキ)	118
F204(蛇口 クロス クロームメッキ 固定コマ仕様)	116	K802(補助蛇口 フローラル クロームメッキ)	118
F205(補助蛇口 クロス 固定コマ仕様)	117	K901(凍結防止ソケット クロームメッキ)	118
F210(補助蛇口 クロス ブロンズメッキ 固定コマ仕様)	117	R901(深相例正ファットラロ ムハラギ)	110
F211(補助蛇口 クロス ベロアメッキ 固定コマ仕様)	117	L	
F212(補助蛇口 クロス クロームメッキ 固定コマ仕様)	117	LFP-DG101(リードフック モダン アンカー)	68
F410(ホースアダプター クロームメッキ)	117	LFP-DG101(リードフック モダン ボーンB)	68
$F420(x-2)^{2}$ $F420(x-2)^{2}$ $F420(x-2)^{2}$	117	LFP-DG106b(リードフック モダン ボーンA)	68
F430-1(泡沫アダプター クロームメッキ)	117	LFP-DG100b(ケードフック モダン ランドッグ)	68
F501(ホースアダプター)	117	LFP-DG107b(ケードフック モダン リングシット)	68
F503(ホースアダプター ブロンズメッキ) F504(ホースアダプター ベロアメッキ)	117	LFP-DG110(リードフック モダン フェイス)	68
	117	LFP-DG301(リードフック ホルダー お座りし)	68
F506-1(泡沫アダプター) FF07-1(泡沫アダプター ブロンブメッキ)	117	LFP-DG303(リードフック ホルダー サイドフェイスし)	68
F507-1(泡沫アダプター ブロンズメッキ)	117	LFP-DG305(リードフック ホルダー シットし)	68
F508-1(泡沫アダプター ベロアメッキ) F601(ホースカプラー)	117	LS-A2(立水栓ユニット ランバータイプ) LS-AW2(立水栓ユニット ランバータイプ 補助蛇口仕様)	81
F601(小一人刀ノフー) E402(ナーフカプラー ブロン/ブイッ/キ)	117	LS-AWZ(立水柱ユーット フンハータイノ 補助蛇口仕様)	81

		ODE CC UE12/ボーデンシンクシュートエ・エット クローバー キーフ控件)	22
M		ODF-GS-HF12(ガーデンシンクショートモ・エット クローバー ホース接続) ODF-GS-HF13(ガーデンシンク ショートレトロBステンレス レギュラー)	33 36
MT-2-13030HIG(不凍水抜栓 MT-II 0.3m HIガイドナット付)	126	ODF-GS-HF14(ガーデンシンクショートレトロB ステンレス ホース接続)	36
MT-2-13040HIG(不凍水抜栓 MT-II 0.4m HIガイドナット付)	126	ODF-GS-HF15(ガーデンシンクショート モ・エットステンレス レギュラー仕様)	34
MT-2-13050HIG(不凍水抜栓 MT-II 0.5m HIガイドナット付)	126	ODF-GS-HF16(ガーデンシンクショートモ・エット ステンレス ホース接続)	34
MT-2-13060HIG(不凍水抜栓 MT-II 0.6m HIガイドナット付)	126	ODF-GS-HF17(ガーデンシンク ショートタイプ 打放し ステンレス)	31
MT-2-13080HIG(不凍水抜栓 MT-II 0.8m HIガイドナット付)	126	ODF-GS-HHF(ガーデンシンク ショートトップ 専用排水栓)	46
MT-2-1300HIG(不凍水抜栓 MT-II 1.0m HIガイドナット付)	126	ODF-GS-HS(ガーデンシンク ステンレストップ 専用排水栓)	24
MT-2-H-13030GP(不凍水抜栓 MT-II-H 0.3m シモク付)	126	ODF-GS-M2(ガーデンシンク モ・エット ステンレストップ)	20
MT-2-H-13040GP(不凍水抜栓 MT-II-H 0.4m シモク付)	126	ODF-GS-M2H(ガーデンシンク モ・エットステンレストップ 混合栓仕様)	20
MT-2-H-13050GP(不凍水抜栓 MT-II-H 0.5m シモク付)	126	ODF-GS-RA1(ガーデンシンク ショートタイプ ロ・コ・コ)	40
MT-2-H-13060GP(不凍水抜栓 MT-II-H 0.6m シモク付)	126	ODF-GS-RA2(ガーデンテーブルロ・コ・コ)	41
MT-2-H-13080GP(不凍水抜栓 MT-II-H 0.8m シモク付)	126	ODF-GS-RA3(ガーデンシンクショートタイプロ・コ・コシャーベット)	40
MT-2-H-13100GP(不凍水抜栓 MT-II-H 1.0m シモク付)	126	ODF-GS-RA4(ガーデンシンクショートタイプロ・コ・コクローバー)	40
MTS-1(モゼック タイルシート(3枚セット))	98	ODF-GS-RA5(ガーデンテーブルロ・コ・コシャーベット)	41
W13-1(こと) クイルク 「(3 (X と ケ ト))	90	ODF-GS-RA6(ガーデンテーブルロ・コ・コ クローバー)	41
N		ODF-GS-RA7(ガーデンシンク ロ・コ・コ プラス ステンレストップ)	23
N201(蛇口 ウエッジクロス 固定コマ仕様)	116	ODF-GS-RA7H(ガーデンシンクロ・コ・コ ノフス スプラレストップ) ODF-GS-RA7H(ガーデンシンクロ・コ・コプラスステンレストップ混合水栓タイプ)	23
			24
N202(蛇口 ウエッジクロス ブロンズメッキ 固定コマ仕様)	116	ODF-GS-RA8(ロ・コ・コ プラス スタンド)	
N203(蛇口 ウエッジクロス ベロアメッキ 固定コマ仕様)	116	ODF-GS-SB(ガーデンシンク ショートトップ シャーベット)	46
N204(蛇口 ウエッジクロス クロームメッキ 固定コマ仕様)	116	ODF-GS-SS(ガーデンシンク ショートトップ ステンレス)	46
N205(蛇口 スタンダード クロームメッキ 固定コマ仕様)	116	ODF-GS-ST(ガーデンシンク ステンレストップ 単水栓用)	24
N206(蛇口 スタンダード 固定コマ仕様)	116	ODF-GS-STH(ガーデンシンクステンレストップ混合水栓用)	24
N207(蛇口 キー付ウェッジクロス クロームメッキ)	116	ODF-GS-US(ガーデンシンク 打放しステンレスタイプ)	19
N211(補助蛇口 ウエッジクロス 固定コマ仕様)	116	ODF-GS-USH(ガーデンシンク 打放しステンレスタイプ 混合栓仕様)	19
N212(補助蛇口 ウエッジクロス ブロンズメッキ 固定コマ仕様)	116	ODF-GT-C(テーブルトップ クローバー)	47
N213(補助蛇口 ウェッジクロス ベロアメッキ 固定コマ仕様)	116	ODF-GT-HF(ガーデンテーブル レトロブリック)	38
N214(補助蛇口 ウエッジクロス クロームメッキ 固定コマ仕様)	116	ODF-GT-HF2(ガーデンテーブル モ・エット)	35
N215(補助蛇口 スタンダード クロームメッキ 固定コマ仕様)	116	ODF-GT-HF3(ガーデンテーブルレトロブリック シャーベット)	38
N216(補助蛇口 スタンダード 固定コマ仕様)	116	ODF-GT-HF4(ガーデンテーブル レトロブリック クローバー)	38
N217(補助蛇口 キー付ウェッジクロス クロームメッキ)	116	ODF-GT-HF5(ガーデンテーブル モ・エット シャーベット)	35
N401(水栓金具 クロスハンドル+メタルホース)	67	ODF-GT-HF6( $ \vec{J} $ - $ \vec{J}$ -	35
0		ODF-GT-S(テーブルトップ シャーベット)	47
	47	ODF-GT-W(テーブルトップ ウッド)	47
ODF-F1-B-N(蛇口 スワンフレキB)	47	ODF-HW-CA1(ハンドウォッシュシンク 洗手必勝 キャビネットセット)	27
ODF-F1-N(蛇口 スワンフレキ)	54	ODF-HW-F1 (ハンドウォッシュシンク 洗手必勝 フットタイプ)	27
ODF-FF-1(立水栓ユニット レトロブリックタイプ フラワーフェンス)	105	ODF-HW-J1(ハンドウォッシュシンク 洗手必勝 自閉タイプ)	27
ODF-GS-B2(ガーデンシンク ブリックタイプ ホース接続仕様)	21	ODF-HW-MF1 (ハンドウォッシュシンク 洗手必勝 メッシュ フットタイプ)	27
ODF-GS-BT(ガーデンシンク ブリックトップ)	24	ODF-HW-MSF1 (ハンドウォッシュシンク 洗手必勝 メッシュ (スリム))	27
ODF-GS-CL(ガーデンシンク ショートトップ クローバー)	46	ODF-HW-S1(ハンドウォッシュシンク 洗手必勝 センサータイプ)	27
ODF-GS-CS(ガーデンシンク ショートトップ ウッド)	46	ODF-HW-SBF1 (ハンドウォッシュシンク 洗手必勝スチール(バブル)フットタイプ)	27
ODF-GS-HB(ガーデンシンク ブリックトップ 専用排水栓)	24	ODF-HW-SKF1(ハンドウォッシュシンク 洗手必勝スチール(kikka)フットタイプ)	27
ODF-GS-HF(ガーデンシンク ショートタイプレトロブリック レギュラー)	36	ODF-HW-SSF1 (ハンドウォッシュシンク 洗手必勝 スチール(スリム))	27
ODF-GS-HF2(ガーデンシンク ショート レトロブリック ホース接続)	36	ODF-MP-1(立水栓ユニット レトロブリックタイプ マルチポット)	104
ODF-GS-HF3(ガーデンシンクショートレトロBシャーベットレギュラー)	36	ODF-S2-B-N(スワンネックB蛇口 単水栓)	47
ODF-GS-HF4(ガーデンシンクショートレトロBシャーベット ホース接続)	36	ODF-S2-C-N(蛇口 キー付 スワンネックC)	47
ODF-GS-HF5(ガーデンシンクショートレトロB クローバー レギュラー)	36	ODF-S2-N(スワンネック蛇口 基本タイプ)	25
ODF-GS-HF6(ガーデンシンクショートレトロB クローバー ホース接続)	36	ODF-S4-B-N (ロングアーム蛇口 単水栓)	47
ODF-GS-HF7(ガーデンシンク ショートタイプモ・エット レギュラー仕様)	34	ODF-S4-C-N(蛇口 キー付 ロングアームC)	47
ODF-GS-HF8(ガーデンシンク ショートタイプモ・エット ホース接続仕様)	34	ODF-S4-N(ロングアーム蛇口 基本タイプ)	25
ODF-GS-HF9(ガーデンシンクショートモ・エットシャーベット レギュラー仕様)	33	ODF-S7-B (2ハンドル混合栓 混合栓)	25
ODF-GS-HF10(ガーデンシンクショートモ・エット シャーベット ホース接続)	33	ODF-S8-B-N(スワンネックB蛇口 単水栓 ブロンズ)	47
ODF-GS-HF11(ガーデンシンクショートモ・エットクローバー レギュラー仕様)	33	ODF-S8-N(スワンネック蛇口 単水栓 ブロンズ)	25

	4-		
ODF-S9-B-N(ロングアームB蛇口 単水栓 ブロンズ)	47	PF-SP-5(シャワープレイス ブリックタイプ)	54
ODF-S9-N(ロングアーム蛇口 単水栓 ブロンズ)	25	PF-SP-8T(シャワーポール レヴウッドタイプ)	63
ODF-SR-1(ガーデンシンク ショートタイプ 打放ステンレス ステンレスラック)	31	PF-SP-PB-1 (シャワープレイスパン ブリックタイプ)	66
ODF-TF-1(ツールフック)	47	PF-SP-PC(シャワープレイスパン オーバルタイプ)	66
ODF-TH-1(ガーデンシンク ツールハンガー)	47	PF-SP-PF(シャワープレイスパン FRPタイプ)	64
OPB-PC(立水栓ユニット オーバルパン)	111	PF-SP-PH(シャワープレイスパン トレースタイプ)	65
OPB-PE(立水栓ユニット クラシコパン)	110	PF-SP-PP(シャワープレイスパン FRPタイプL)	64
OPB-PG(立水栓ユニット プレートパン)	110	PF-SP-PR(レトロブリックパン)	65
OPB-PH(立水栓ユニット シンプルパン)	109	PF-SP-RB-2(シャワープレイス レトロブリック)	58
OPB-PI(立水栓ユニット ラウンドパン)	109	PF-SP-S1(シャワープレイスパン FRPタイプ用 すのこ)	64
OPB-PJ(フラットパン)	112	PF-SP-S2(シャワープレイスパン FRPタイプ L 用すのこ)	64
OPB-PK(立水栓ユニット ステラパン)	109	PTS-1(シュペリ タイルシート(3枚セット))	96
OPB-PL(コンパクトシンク リベルタⅡ パン)	87	D	
OPB-PM-1(立水栓ユニット モゼックパン)	109	R	
OPB-PP-1(立水栓ユニット シュペリパン)	96	RS-12T-PA セット(立水栓ユニット ウッドクリートタイプ)	80
OPB-PR(レトロブリックパン ミニタイプ)	108	RS-12T-PB セット(立水栓ユニット ウッドクリートタイプ)	80
OPB-PS(立水栓ユニット ステンレスパン)	110	RS-12WT-PA セット(立水栓ユニット ウッドクリートタイプ 補助蛇口仕様)	80
OPB-PSF(立水栓ユニット ステンレスボール)	110	RS-12WT-PB セット(立水栓ユニット ウッドクリートタイプ 補助蛇口仕様)	80
OPB-PST(コンパクトシンク スタンドパン)	87		
OPB-RS-1T-PA セット(立水栓ユニット サークルタイプ)	78	S	
OPB-RS-1T-PB セット(立水栓ユニット サークルタイプ)	78	SP-D-101(キー付横水栓 メタルホースシャワーヘッド+フック)	67
OPB-RS-1WT-PA セット(立水栓ユニット サークル 補助蛇口仕様)	78	SP-K-D-1(キーハンドル)	67
OPB-RS-1WT-PB セット (立水栓ユニット サークル 補助蛇口仕様)	78	SP-K-KD1(KDキー クロームメッキ)	47
OPB-RS-23(立水栓ユニット モゼック)	98		
OPB-RS-23W(立水栓ユニット モゼック 補助蛇口仕様)	98	T	
OPB-RS-24(立水栓ユニット コロル)	90	TS101(水栓金具)	121
OPB-RS-24H(シャワープレイス コロル)	61		
OPB-RS-24W(立水栓ユニット コロル 補助蛇口仕様)	90		
OPB-RS-25C-DG(立水栓ユニット フォギータイプA ダークグレイン)	100		
OPB-RS-25C-LG(立水栓ユニット フォギータイプA ライトグレイン)	100		
OPB-RS-25W(立水栓ユニット フォギータイプA 補助蛇口)	101		
OPB-RS-26(立水栓ユニット レヴウッドタイプ)	92		
OPB-RS-26H(シャワープレイス レヴウッドタイプ)	62		
OPB-RS-26W(立水栓ユニット レヴウッドタイプ補助蛇口)	92		
OPB-RS-27W(立水栓ユニット モ・エットL)	85		
OPB-RS-29-2 (立水栓ユニット コロルミニ スプリンクル)	86		
OPB-RS-32-PA(立水柱ユニット レトロブリックタイプ)	76		
OPB-RS-32W-PA(立水栓ユニットレトロブリックタイプ 補助蛇口仕様)	76		
OPB-RS-34(立水栓ユニット モ・エット ミニ)	84		
OPB-RS-36(立水栓ユニット リベルタII)	86		
OPB-RS-37(立水栓ユニット シュペリ)	96		
OPB-RS-37W(立水柱ユニット シュペリ) OPB-RS-37W(立水柱ユニット シュペリ 補助蛇口仕様)			
	96		
OPB-RS-38(立水栓ユニット レヴウッドタイプ オンデッキ)	94		
OPB-RS-39(立水栓ユニット コロルスリム)	88		
OPB-RS-MO2(立水栓ユニット モ・エット)	84		
OPB-RS-PB(立水栓ユニット スクエアパン)	111		
P			
PF-S4-M-N-2(水栓金具 クロスハンドル+メタルホース)	67		
PF-S9-M-N-2(水栓金具 クロスハンドル+メタルホース)	67		
PF-SP-2T-2(シャワープレイス スクエアタイプ 立面)	60		
PF-SP-3(シャワープレイス スタンドタイプ)	55		

PF-SP-4-2(シャワープレイス ショートタイプ レトロブリック) 56

# 販売終了製品のご案内

長年ご愛顧いただいておりましたが、下記製品につきまして販売を終了させていただきます。 尚、当該商品は本カタログから削除させていただいておりますので、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

商品		種類	カラー	備考
	立水栓ユニット レトロブリックタイプ	●OPB-RS-32-PA ●OPB-RS-32W-PA	●PGL	MRD、MBE、CBR 継続品
	不凍水栓ユニットサナンド レトロブリックタイプ	●D-JX-RSPA	●PGL	MBE、CBR 継続品
	レトロブリックタイプマルチポット	●ODF-MP-1	●PGL	MRD、MBE、CBR 継続品
	立水栓ユニット サークルタイプ	●OPB-RS-1T-PA セット ●OPB-RS-1T-PB セット ●OPB-RS-1WT-PAセット ●OPB-RS-1WT-PBセット	●SB	NMX新発売 BY、TB、OW継続品 MX在庫限り
	立水栓ユニット フォレット	●OPB-RS-30 ●OPB-RS-30W	●BR ●WH	_
	立水栓ユニット かぐや	●OPB-RS-35	●KS ●ME	_
	セレクト7ノズル	●GFH-4-N	_	_
	ホースガイドローラー	●GFH-G-1	_	_
Á Á Á	ホースリール	●GFH-4	●シルバー ●ブラック ●レッド	_
	水鉢 国成窯手洗鉢	●GFM-24	_	その他12品継続品
* *	飾り蛇口 Hシリーズ	●H204 ●H306	●クロスアーチ ●ハス	

〈カタログご利用にあたってのお願い〉 •

- ●このカタログに掲載の製品は、2023年4月1日現在のものです。
- ●ご注文の際は、「製品シリーズ」「製品名」「色名」「規格」「サイズ」を十分にご確認の上、お申し付けください。
- ●掲載製品の規格寸法につきましては、成型寸法となっておりますので表面加工法により実寸法とは異なる場合があります。
- ●表示した寸法の単位は、特にご指定のない限り、全てmmを使用しております。
- ●標準品(無印)につきましては、常時在庫を原則としておりますが、時により品切れを生じる場合があります。
- ●受注生産品につきましては、ご注文をいただいてから生産することを原則としておりますので、ご注文の際に納期をご確認ください。
- ■製品の仕様、内容等につきましては、品質改良の為、予告なしに変更する場合があります。
- ■運搬には万全を期しておりますが、念の為納入時に現品をご確認された上でお受け取りください。
- ●掲載製品の色につきましては、印刷の関係上、実物とは多少異なる場合があります。
- ●塗装仕上げの製品は、経年変化による色あせ等が起こる場合がありますので、予めご了承ください。
- 製品は都合により生産を中止する場合がありますので予めご了承ください。
- ●コンクリート製品は通常『白華』現象をおこしますが、製品の強度に問題はなく、環境に悪影響を及ぼすものではありませんのでご了承ください。

(白華現象と、白華した場合の処理は、P129をご参照ください。)

●製品に関するお問い合せはニッコーエクステリアHP「お客様サポート」よりお問合せ下さい。 お問い合わせはコチラ→



〈保管・取扱いに関する注意事項〉 -

- 製品本来の目的・仕様以外でご使用になると危険ですので十分注意してください。
- ●倒壊危険防止のため、搬入現場でのパレットを段積みにしての保管には、十分注意してください。
- ■現場での保管中に、積載パレット周辺に一般歩行者が近寄らないようバリケード、

標識ロープ、カラーコーン等を使用して安全対策を行ってください。

- ●作業時には、関係者以外の人が現場に立ち入らないように十分注意してください。
- ●リフト及びクレーンでの製品の移動時は、荷崩れしないよう静かに移動してください。
- ●重量物ですので、据付け吊り込み中は、製品の下に入らないでください。
- ●現場での作業時には、適切な保護具(ヘルメット、手袋、安全靴)をご使用ください。

〈生産物賠償責任保険〉--

●当社では万一に備え、「生産物賠償責任保険」に加入しております。

〈本カタログ掲載マーク(ピクト表示)について〉

資格者施工 指定水道工事店による設置工事が必要です。

別途運賃表示価格以外に別途運賃が必要になります。

ご注文をいただいてから生産する製品です。 表示してある納期は目安ですので、納期のご確認をお願いします。

NEW 本年度発売の新製品を示します。

CAD 当社ホームページから、製品図面や施工図を CADデータとして、ダウンロードできる製品です。 取説

当社ホームページから、取付・取扱説明書を ダウンロードできる製品です。



AR対象製品です。



映像でご確認頂ける製品です。



字配便でお届けする製品です。



### SUSTAINABLE SOCIETY

私たちは快適な空間を演出する エクステリア事業だけにとらわれず、 防災、環境、インフラマネジメントなど多岐な領域で 社会貢献できるよう革新と挑戦を続けていきます。



NIKKO NETWORK


香川県さぬき市志度4614-13

TEL(087)894-3720

香川県さぬき市志度4614-13 TEL(087)894-8137

### AREA MAP

地域価格・地域限定品の設定エリアを表記しております。



## 東日本営業所

関東 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目1-4 和幸ビル4F TEL(048)657-2050

中部 愛知県名古屋市千種区仲田2丁目15-8 NTビル8F TEL(087)894-8135

関西 大阪市中央区船越町2丁目4番6号 船越センタービル8F TEL(087)894-8140

四国 香川さぬき市志度4614-13 TEL(087)894-1041

中国 広島県広島市安佐南区中筋2丁目17-20 TEL(087)814-2301



〒769-2101 香川県さぬき市志度4614-13 ● カスタマーズセンター TEL. (087) 894-8137

